

ITEM	OBJETO	EMPRESAS	RS	MARCA
	especificados no edital para análise das propostas			
ì	técnicas.			
9 i	Item 91 – Placa Fax Modem	VENC:	29,00	NETGATE
i		MICROSERV		
	o 1. Requisitos Gerais	1ª CLASS:	29,00	NETGATE
		ASIA		
	 Padrões e protocolos suportados: V.90 ITU-T 56 Kbps; 		1	
	o Velocidade: 56.000 bps recepção / 33.600 bps			
	transmissão, com auto-negociação de V.90;			
	o Velocidades de fac-símile: 2,400 a 14,400 bps, grupo			
	3, classe 1;			
ì	o Método de transmissão Full-duplex a 2 fios;			
i	 Tipo de transmissão: Assíncrono e analógico; 			
	o Meio de transmissão: Linha discada;			
Į.	o Recursos de discagem: Discagem automática, por			
	pulso ou tom;			
ł	 Atendimento: Resposta manual e automática; número de toques para atendimento programável; 	ļ		
		1		
1	o "Fall-back/Fall-forward" : Ajuste automático da velocidade da linha de acordo com modem remoto			
	e/ou qualidade da linha;			
	o Características gerais: Rediscagem do último número;			
i	detecção automática de Voz/Fax (via CNG); duração			
	programável DTMF (touchtone); detecção de tom de			
	chamada progressivo (dial. ocupado, som, etc.);			
	 Velocidade da interface serial: 115.200 bps, mínimo; 			
	o Especificação de hardware FCC 15 classe B e 68;			
	o Barramento: Padrão PCI;			
	o Configurações da porta serial: Configurações de			
	COM1: a COM4;			
	 Interrupções: IRQ 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 15; 			
	 Conectorização: Entrada e saída RJ-11 para linha 			
	telefônica e aparelho telefônico;			
	 Software: Software em CD-ROM; 			
	 Manual de instalação: Português; 			
	o Programação / configuração: Software, através de			
	comandos padrão AT extended;			
	o Configuração da porta serial: Através de recurso plug			
	and play ou utilitário específico;			
	o Protocolos de correção de erros: MNP2-4 e V42/LAP-	1		
+	M por hardware; Protocolos de compressão de dados: MNP5 (2:1) E			
	o Protocolos de compressão de dados: MNP5 (2:1) E V.42Bis (4:1) por hardware;			
1	o Drivers para os sistemas operacionais Windows 9X /			
	NT/2000/XP;			
i	o 2. Acessórios			
	o Cabos: Cabo telefônico RJ-11;			
-	o 3. garantia:			
	o a garantia mínima do equipamento será de 1 (um) ano	1		
	"on-site", incluindo todas as peças e mão-de-obra;	1		
	o a licitante deverá fornecer catálogos, folhetos,	1		
	certificações, que contenham especificações técnicas	1		
	detalhadas do equipamento proposto, de modo a	1		
	permitir que possam ser verificadas todas as	1		
	características técnicas obrigatórias e certificados	1		
	especificados no edital para análise das propostas	I	l	[

ОВЈЕТО	EMPRESAS	R\$	MARCA
ltem 92- Fax Modem Externo:	VENC: MICROSERV	170,00	TRELLIS
Módulo externo com fonte de alimentação independente de fax modem com velocidade de 56 Kbps, capaz de atingir 115,200	1ª CLASS: ASIA	170,00	HAMKING
bps por compressão de dados. Padrão de compressão V42 bis ou superior Capaz de realizar discagem automática Com capacidade para discagem de ligação por tom (multifrequencia/DTMF) ou por pulso (decádica) Capacidade de resposta manual e automática Compatível com fac-símiles do grupo 3 Programação por software Capacitação de programação via porta serial Ajuste automático de velocidade de linha Nível de transmissão ajustável por software Detecção automática de voz Protocolos de correção de erros e compressão de dados Compatibilidade com Windows XP Professional e versão anteriores Fornecimento de toda a documentação técnica necessária à instalação, configuração e operação de modem Garantia: mínima de I(um) ano "on-site", incluindo todas as peças e mão-de-obra. A licitante deverá fornecer catálogos, folhetos, certificações, que contenham especificações técnicas detalhadas do equipamento proposto, de modo a permitir que possam ser verificadas todas as características técnicas obrigatórias e	ASIA 2* CLASS: TECDATA	170,00	TRELLIS
técnicas.	VENC:	535,00	CIPHE LAB
•	1* CLASS:	525,00	CYPHER
Distância de Leitura: de 2cm até 28cm Resolução Máxima: 0,125mm (5mls) Tipos de Interfaces: teclados, RS-232C e WAND Simbologia: 2/5 e suas variantes, EAN/UPC, Código 39 (FullAsc, Código 32 e CIP 39) Codobar, Código 128, Código 93, UPC, Telepen, plessey, Código 49 MSI, Delta IBM, código 11, CODABLOCK, código 16K, ISBT 128, Códobar, Código 128, código 93, UPC, Telepen, Plessey, Código 49 Principais Características: Embutido emulador para Laptop, CPU 16 bits de baixo consumo, Modo autosense, suporta diversas línguas. Indicador de leitura: Vermelho: sinalizando boa leitura e Verde indicando Status. Possui beep de tom ajustável Finte de luz "Sensor": LED Vermelho de 630 nm Temperatura de Operação: 0° à 500° C			
	técnicas. Item 92- Fax Modem Externo: Módulo externo com fonte de alimentação independente de fax modem com velocidade de 56 Kbps, capaz de atingir 115.200 bps por compressão de dados. Padrão de compressão V42 bis ou superior Capaz de realizar discagem automática Com capacidade para discagem de ligação por tom (multifrequencia/DTMF) ou por pulso (decádica) Capacidade de resposta manual e automática Compatível com fac-símiles do grupo 3 Programação por software Capacitação de programação via porta serial Ajuste automático de velocidade de linha Nível de transmissão ajustável por software Detecção automática de voz Protocolos de correção de erros e compressão de dados Compatibilidade com Windows XP Professional e versão anteriores Fornecimento de toda a documentação técnica necessária à instalação, configuração e operação de modem Garantia: mínima de 1(um) ano " on-site", incluindo todas as peças e mão-de-obra. A licitante deverá fornecer catálogos, folhetos, certificações, que contenham especificações técnicas detalhadas do equipamento proposto, de modo a permitir que possam ser verificados especificados no edital para análise das propostas técnicas. Item 93 - Leitora Optica Características Técnicas: Distância de Leitura: de 2cm até 28cm Taxa de varredura: 100 scans/s Resolução Máxima: 0,125mm (5mls) Tipos de Interfaces: teclados, RS-232C e WAND Simbologia: 2/5 e suas variantes, EAN/UPC, Código 39 (FullAsc, Código 32 e CIP 39) Codobar, Código 128, Código 93, UPC, Telepen, plessey, Código 49 MSI, Delta IBM, código 11, CODABLOCK, código 16K, ISBT 128, Códogo 11, CODABLOCK, código 16K, ISBT 128, Códogo 17, Código 128, código 93, UPC, Telepen, plessey, Código 49 Principais Características: Embutido emulador para Laptop, CPU 16 bits de baixo consumo, Modo autosense, suporta diversas línguas. Indicador de leitura: Vermelho: sinalizando boa leitura e Verde indicando Status. Possui beep de tom ajustável Fonte de luz "Sensor": LED Vermelho de 630 nm	Item 92- Fax Modem Externo:	Item 92- Fax Modem Externo:

		TERESINA - PI				
FICIAL						
ITEM	OBJETO o Material: plástico ABS	EMPRESAS	RS	MARCA		
94	Garantia total de fábrica de no mínimo 01 (um) ano. Item 94 - Leitor de Código de barras	VENC:	450,00	SYMBOL		
94	item 94 - Lenor de Codigo de parras	CONNECT	430,00	31 MIDOL		
	Leitor de código de barras através de dispositivo a laser					
	Tipo pistola de mão					
	Gatilho com taxa de leitura de 36 seg ou superior Interface de teclado padrão dim ou minidim (cabo synapse)					
	o Bidirecional					
	Distância de trabalho nominal: do contato até 57,5 cm Suporta múltiplas quedas de 1,5 m em concreto					
	Utilização em PC AT					
	o Imune a exposição direta em condições de iluminação normais em escritório, bem com exposição direta a luz do sol.					
	o Permitir leitura de códigos de barra nos padrões ; UPV/EAN, UPC/EAN, EAN13,EAN8, UPC-A, UPC-E, CODE 39,					
	CODEBAR, INTERLEAVED 2 e 5, CODE 128, CODE 93,					
	CODE 93 FULL, ASC II, EAN/UCC 128. Garantia mínima do equipamento será de 1 (um) ano "in-site",					
95	incluíndo todas as peças e mão-de-obra.	VENC:	3.150,00	ZEBRA		
95	Item 95 - Impressora de código de barras	TECDATA	3.130,00	ZEBKA		
	Impressora de código de barras de impressão térmica					
	Capaz de suportar as linguagens ZPL/ZPL II					
	Resolução mínima de 8ppm Suporte a rolos de etiqueta de 125 metros, com tubete de 3" de					
	diâmetro					
	Suporte a rolos de ribbon de 450 metros Memória mínima de 256 kbytes					
	o Comprimento máximo por etiqueta: 36,00 (914nm)					
	o Impressão dos padrões de código de barras: Código II, Código					
	EAN-8, UPC, com suplementos de 2 ou 5 dígitos, intercalando 2 a 5, padrão 2 a 5, industrial 2 a 5.					
	o Painel de controle com botões de Pausa, Avança, Anulação,					
	Modalidade e Temperatura. o Fonte de alimentação de 220V					
	o Fornecimento de toda a documentação técnica necessária à					
	instalação, configuração e operação da impressora o Fornecimento de catálogos, folhetos, certificações, que					
	contenham especificações técnicas detalhadas do equipamento					
	proposto, de modo a permitir que possam ser verificadas todas as características técnicas obrigatórias e certificados no edital					
	para análise das propostas técnicas					
	incluindo todas as peças e mão-de-obra.					
96	Item 96 - Adobe Acrobat Reader 7.0 Professional Português / Windows	VENC: CONNECT	1.520,00	ADOBE		
		1ª CLASS:	1.520,00	ADOBE		
		ASIA 2º CLASS:	1.520,00	ADOBE		
97	Item 97- Adobe Acrobat Ilustrador CS2 Português	TECDATA VENC:	2.000,00	ADOBE		
	nem 77 Adobe Acrobat Hustrador C32 Fortugues	CONNECT	2.000,00	ADODE		
TEM	ОВЈЕТО	EMPRESAS 1ª CLASS:	R\$	MARCA ADOBE		
		ÁSIA	2.000,00	ADOBE		
		2ª CLASS:				
98	Item 98 - CorelDraw Graphics Suite 12 Português ou Superior	VENC:	1.200,00	COREL		
	(X3	CONNECT 1ª CLASS:	1.200,00	COREL		
		ÁSIA 2ª CLASS:				
99	Item 99 - Corel Paint 8 Portugues	VENC: ÁSIA	417,00	COREL		
100	Item 100- Dreamweaver MX 8 ou Superior	VENC:	1.430,00	ADOBE		
		ÁSIA 1ª CLASS:	1.430,00	ADOBE		
		CONNECT				
		DACIACO. I				
		2* CLASS:				
101	Item 101 - Fireworks MX 8 ou Superior	VENC:	960,00	ADOBE		
101	Item 101 - Fireworks MX 8 ou Superior	VENC: ÁSIA 1ª CLASS:	960,00 960,00	ADOBE ADOBE		
101		VENC: ÁSIA 1ª CLASS: CONNECT VENC:				
		VENC: ÁSIA 1º CLASS: CONNECT	960,00			
102	Item 102 - Flash 8 ou Superior (Macromedia)	VENC: ÁSIA 1º CLASS: CONNECT VENC: ÁSIA 1º CLASS: CONNECT	960,00 2.465,00 2.465,00	ADOBE ADOBE		
		VENC: ÁSIA I* CLASS: CONNECT VENC: ÁSIA I* CLASS: CONNECT VENC: ÁSIA	960,00 2.465,00 2.465,00 3.130,00	ADOBE ADOBE		
102	Item 102 - Flash 8 ou Superior (Macromedia) Item 103 - Studio 8 ou Superior (Macromedia)	VENC: ÁSIA I¹ CLASS: CONNECT VENC: ÁSIA I¹ CLASS: CONNECT VENC: ÁSIA I¹ CLASS: CONNECT VENC: ÁSIA I¹ CLASS:	960,00 2.465,00 2.465,00 3.130,00 3.130,00	ADOBE ADOBE ADOBE		
102	Item 102 - Flash 8 ou Superior (Macromedia)	VENC: ÁSIA 1º CLASS: CONNECT VENC: ÁSIA 1º CLASS: CONNECT VENC: ÁSIA 1º CLASS: CONNECT VENC: ÁSIA	960,00 2.465,00 2.465,00 3.130,00	ADOBE ADOBE ADOBE		
102	Item 102 - Flash 8 ou Superior (Macromedia) Item 103 - Studio 8 ou Superior (Macromedia) Item 104 - Norton Corporate 2006 Item 105 - Symantec Antivirus Corporate Edition (Atual 2006)	VENC: ÁSIA 1º CLASS: CONNECT VENC: ÁSIA 1º CLASS: CONNECT VENC: ÁSIA 1º CLASS: CONNECT VENC: VENC: CONNECT VENC: VENC:	960,00 2.465,00 2.465,00 3.130,00 3.130,00	ADOBE ADOBE ADOBE SYMANTE		
102	Item 102 - Flash 8 ou Superior (Macromedia) Item 103 - Studio 8 ou Superior (Macromedia) Item 104 - Norton Corporate 2006	VENC: ÁSIA I° CLASS: CONNECT VENC: ÁSIA I° CLASS: CONNECT VENC: ÁSIA I° CLASS: CONNECT VENC: CONNECT	960,00 2.465,00 2.465,00 3.130,00 3.130,00 1.445,00	ADOBE ADOBE ADOBE ADOBE SYMANTEG		
102 103 104 105	Item 102 - Flash 8 ou Superior (Macromedia) Item 103 - Studio 8 ou Superior (Macromedia) Item 104 - Norton Corporate 2006 Item 105 - Symantec Antivirus Corporate Edition (Atual 2006) Id a 249 Estações Item 106 - Symantec Antivirus Enterprise Edition (Atual 2006)	VENC: ÁSIA I¹ CLASS: CONNECT VENC: ÁSIA I¹ CLASS: CONNECT VENC: ÁSIA I¹ CLASS: CONNECT VENC: ÁSIA I² CLASS: CONNECT VENC: ÁSIA	960,00 2.465,00 2.465,00 3.130,00 3.130,00 1.445,00 85,00	ADOBE ADOBE		

VENC:
CONNECT
I* CLASS:
TECDATA
VENC:
ÁSIA
I* CLASS:
CONNECT
VENC:
CONNECT
I* CLASS:
ASIA
VENC:
ÁSIA
I* CLASS:
CONNECT
VENC:
ÁSIA
VENC:
ÁSIA
VENC:
ÁSIA

367,00 SYMANTEC

SYMANTEC

ADOBE

ADOBE

RED HAT

RED HAT

12.615,00 MICROSOFT
12.615,00 MICROSOFT

2.790,00 MICROSOFT

367,00

1.900,00

1.900,00

2.750,00

108 Item 108- Symantec Pcanywhere 11.6 ou Superior Português

109 Item 109 - Photoshop CS 2 Português ou Superior (Atual 2006)

110 Item 110 - Red Hat Enterprise Linux (Atual 2006)

112 Item 112 - Microsoft Exchange Server Enterprise 2003 Brasilian OLP ou Superior

113 Item 113 - Microsoft SQL Server 2005 ou Superior