

30.	Estante desmontavel de aco - aberta, c/ reforco em "x" nas laterais e no fundo,contendo 06 prateleira, medindo 1,98m de altura, com prateleiras de 92c m de comprimento e 30cm de largura, para suportar carga util de 25kg por prateleira, chapas de aco 24, colunas em perfil "l" em chapa 18/56, 4 sapatas plasticas, as folhas de aco terao tratamento anti-ferruginoso tratado por fosforizacao,pintado em epoxí, o movel sera acondicionado de modo garantir o recebimento em perfeito estado de conservação	Unid.	Vencedoras: 1) COARTE/ AÇO MÓVEIS; Classificada: 2) M&M Classificáveis: 1) JET; 2) CFNERY	89,64 S 89,64 D	Coarte/ET2001.1; Soaço. 'stac/D'stac Aço Forte; Aço D'stac
31.	Estante desmontavel de aco - aberta, c/ reforco em "x" nas laterais e no fundo, contendo 12 prateleira, 1980 mm pintura eletrostatica com trat.antiferruginoso sem amassamentos saliencias de soldas, com prateleiras de 1,00m de largura e 500mm de profundidade,medidas estas com tolerancia de +/- 5%, para suportar carga util de 100kg por prateleira, as chapas de aco seram simples e perfiladas, obedecendo as espessuras: bandeja de no minimo em chapa n . 20, e colunas de no minimo em chapa n . 20, e colunas de no minimo em	Unid.	Vencedoras: 1) COARTE/ AÇO MÓVEIS; Classificada: 2) M&M	299,63	Coarte/ET2001.1; Soaço. 'stac/D'stac
	chapa n. 1, com estruturas laterais paraf usadas, reforcos em x, com 02 chapas de no minimo 3cm, as colunas em perfil "l" de 20x40mm, as folhas de aco terao tratamento anti-ferruginoso apos duas maos de tinta sintetica , o movel sera acondicionado de modo garantir o recebimento em perfeito estado de conservacao, tipo a		Classificáveis: 1) JET; 2) CFNERY		Aço Forte; Aço D'stac
	Estante desmontavel de aco - aberta, c/ reforco em "x" nas laterais e no fu ndo,contendo 05 prateleira, medindo 1,65 m de altura, com prateleiras de 0, 40m de profundidade, para suportar carga util, as chapas de aco seram simples e perfiladas, obedecendo as espessuras:	Unid.	Vencedoras: 1) COARTE/ AÇO MÓVEIS; Classificada: 2) M&M	93,17 / 97,00 97,00	Coarte/ET2001.1; Soaço.
32.	bandeja de no minimo em chapa n. 20, e colunas de no minimo em chapa n. 1, com estruturas laterais parafusadas, reforcos em x, com 02 chapas de no minimo 3cm, as colunas em perfil "1", as folhas de aco terao tratamento anti-ferruginoso apos duas demao de tinta sintetica na cor cinza, o movel sera acondicionado de modo garantir o recebimento em perfeito estado de conservacao, tipo a		Classificáveis: 1) JET; 2) CFNERY	133,00 172,00	Aço Forte; Aço D'stac
	Estante desmontavel de aco - aberta, c/ reforco em "x" nas laterais e no fundo, contendo 06 prateleir, medindo 2,00m de altura, com prateleiras de 1,0 0m de largura e 0,50m de profundidade, medidas estas com tolerancia de +/- 5%, para suportar carga util de 100kg por prateleira, as chapas de aco seram simples e perfiladas na cor, pintura em epoxi, obedecendo as espessuras: bandeja de	Unid.	Vencedoras: 1) COARTE/ AÇO MÓVEIS; Classificada: 2) M&M	121,84 136,00 136,00	/Coarte/ET2001.1; Soaço.)'stac/D'stac
33.	no minimo em chapa n. 20, e colunas de no minimo em cha pa n. 1, com estruturas laterais parafusadas, reforcos em x, com 02 chapas de no minimo 3cm, as colunas em perfil "l" de 20x40mm, instalacao no local ,manual de instrucao e assistencia tecnica na cidade do recife., as folhas de aco terao tratamento anti-ferruginoso apos duas demao de tinta epoxí na cor o movel sera acondicionado de modo garantir o recebimento em perfeito estado de conservacao, tipo a		Classificáveis: 1) JET; 2) CFNERY	154,00 285,00	Aço Forte; Aço D'stac
	Estante desmontavel de aco - mult-guichet inox, executada em chapa de aco inoxidavel, padrao aisi 304, 1.850 mm, com prateleiras de composto de 05 plan os, para suportar carga util de 100kg por prateleira, as chapas de aco sera o simples e perfiladas, obedecendo as espessuras: bandeja de no minimo em c hapa n. 20, e		Vencedoras: 1) COARTE/ AÇO MÓVEIS; Classificada: 2) M&M	96,75 / 165,00 165,00	Coarte/ET2001.1; Soaço.)'stac/D'stac
34.	colunas de no minimo em chapa n. 1, com estruturas laterais parafusadas, reforcos em x, com 02 chapas de no minimo 3cm, as colunas em perfil "!" de 20x40mm, as folhas de aco terao tratamento anti-ferruginoso apos duas demao de tinta sintetica na cor branca, o movel sera acondicionado de modo garantir o recebimento em perfeito estado de conservacao, tipo a	Unid.	Classificáveis: 1) JET; 2) CFNERY	372,00 885,00	Aço Forte; Aço D'stac
	Estante desmontavel de aco - aberta, c/ reforco em "x" nas laterais e no fundo, contendo 07 prateleira, medindo altura de 2,31m, com prateleiras de 0,4 2m de largura e 0,92m de profundidade, medidas estas com tolerancia de +/- 5%, para suportar carga util de 100kg por prateleira, as chapas de aco sera m simples e perfiladas,	Unid.	Vencedoras: 1) COARTE/ AÇO MÓVEIS; Classificada: 2) M&M	164,84 138,00 138,00	/Coarte/ET2001.1; Soaço.)'stac/D'stac
35.	obedecendo as espessuras: bandeja de no minimo em chapa n. 24, e colunas de no minimo em chapa n. 1, com estruturas laterais parafusadas, reforcos em x, com 02 chapas de no minimo 3cm, as colunas em perfil "!" de 20x40mm, as folhas de aco terao tratamento antiferruginoso a pos duas maos de tinta sintetica na cor, o movel sera acondicionado de modo garantir o recebimento em perfeito estado de conservação, tipo a		Classificáveis: 1) JET; 2) CFNERY	372,00 390,00	Aço Forte; Aço D'stac
36.	Estante desmontavel de aco - aberta, c/ reforco em "x" nas laterais e no fundo, com 07 prateleiras,tra, altura de 2,31m, com prateleiras de 0,92m de l argura e 0,42m de profundidade, para suportar carga util de 100kg por prate leira, as chapas de aco serao simples e perfiladas, abedeseda as serassura si bandeira da no minimo em	Unid.	Vencedoras: 1) COARTE/ AÇO MÓVEIS; Classificada: 2) M&M	151,51 138,00 138,00	/Coarte/ET2001.1; Soaço.)'stac/D'stac
			Classificáveis: 1) JET; 2) CFNERY	390,00 390,00	Aço Forte; Aço D'stac
25	Estante desmontavel de aco - aberta, c/ reforco em "x" nas laterais e fundo que fixa a estrutura da e, 1,98 m, com prateleiras de contendo 06 prateleiras regulaveis, 0,92m(largura)x0,30 (profundidade), para suportar carga uti 1 de 25kg por prateleira, prateleira chapa 26(0,45mm)		Vencedoras: 1) COARTE/ AÇO MÓVEIS; Classificada: 2) M&M	136,17 137,00 137,00	/Coarte/ET2001.1; Soaço. D'stac/D'stac
37.	e coluna chapa 20(0,9 0mm), as colunas em perfil "l" de 20x40mm, as folhas de aco terao tratament o anti-ferruginoso cor, submetida ao processo de fosfati, o movel sera acondicionado de modo garantir recebimento em perfeito estado de conservação.	Unid.	Classificáveis: 1) JET; 2) CFNERY	168,00 202,00	Aço Forte; Aço D'stac
38.	Fichario de aco-medindo(183x470x430)mm, de mesa, com (04) gavetas, estrutura em chapa de aco esmaltado, com chapas, caixa com 0,79mm e gavetas com 0,64mm.	Unid.	Vencedoras: 1) COARTE/ AÇO MÓVEIS; Classificada: 2) M&M	243,68 179,50 179,50	/Coarte/ET2001.1; Soaço.)'stac/D'stac

			Classificáveis: 1) JET; 2) CFNERY		Aço Forte; Aço D'stac
	Fichario de aco - medindo(6 x 9) polegadas, de mesa, com (02) gavetas com chaves individuais, estrutura em chapa de aco esmaltado, com chapas, caixa com		Vencedoras: 1) COARTE/ ACO MÓVEIS;		Coarte/ET2001.1; Soaço.
	0,79mm e gavetas com 0,64mm.	Unid.	Classificada: 2) M&M	75,08)'stac/D'stac
			Classificáveis: 1) JET; 2) CFNERY		Aço Forte; Aço D'stac
	Prateleira - chapa de aço, em resina epoxi-p librido por processo eletrostatico., 0,8mm, retangular, 1.000mm de largura e 410mm de profundidade, para suportar carga at 180kg., semi-fosco texturizado.	Unid.	Vencedoras: 1) COARTE/ AÇO MÓVEIS;		Coarte/ET2001.1; Soaço.
40			Classificada: 2) M&M	130,00)'stac/D'stac
			Classificáveis: 1) JET; 2) CFNERY		107,51 / 137,25
			2) CFNER I		137,25

LOTE 05 – ARMÁRIO SUSPENSO EM AÇO

N°	ESPECIFICAÇÃO	Apres	Situação EMPRESA	Valor Registrado (R\$)	MARCA Registrada
01	Armario suspenso - confeccionado em aco, medindo (100 x 40 x 50)cm, com tolerancia de +/- 5%, contendo:2 portas de abrir, e 01 prateleira interna, com pintura eletrostatica, na cor, com estrutura em aco de no minimo em chapa n.24, e fixacao metalica atraves de parafusos, o movel devera ser aco ndicionado de modo a garantir o recebimento em perfeito estado.	Unid.	Classificadas: 1)FÊNIX; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) M&M DE AGUIAR Classificável: 1) JET	221,14	- D'stac; - Modelo; - D'stac/D'sta
02	Armario suspenso - confeccionado em chapa de aco, medindo 1,50 de largura,4 0 de comprimento e 40 de altura, 03 portas, com prateleira interna, com pintura eletrostatica, 20mm espessura, o movel devera ser acondicionado de modo adequado.	Unid.	Cassificadas: 1)FÊNIX; 2) DEPARTAM. COMERCIAL; 3) M&M DE AGUIAR Classificável: 1) JET	263,66	- D'stac; - Modelo; - D'stac/D'sta

LOTE 06 – ARMÁRIO SUSPENSO EM MADEIRA, AGLOMERADO E MARMORE

Nº	ESPECIFICAÇÃO	Apres.	Situação EMPRESA	Valor Registrado (R\$)	Marca/Modelo Registrados
01	Armario suspenso - bloco de madeira, (2,00 x 0,24 x 0,15)m, 04 portas e com prateleiras e puxadores, revestido em formica, 20mm espessura	Unid.	Classificadas: 1)DEP. COMERCIAL; 2)M&M DE AGUIAR	739,87	- RD Móveis; - MM/ART.
02	Armario suspenso - em madeira aglomerada, (80 larg.x 490 prof.x 160 cm altura), 02 portas e puxadores cilindricas, sem prateleira interna, revestido em formica, com estrutura(corpo)em madeira de no minimo 20mm de espes sura, fixacao em aco do tipo "l", o movel devera ser acondicionado de modo a garantir o recebimento em perfeito estado.	Unid.	Classificadas: 1)DEP. COMERCIAL; 2)M&M DE AGUIAR	601,89	- RD Móveis; - MM/ART.
03	Armario suspenso - em madeira mdf, (1,50x0,40x0,60)m, c/ 3 portas com prateleiras e puxadores, revestido em formica, com estrutura de made ira mdf de 18mm.	Unid.	Classificadas: 1)DEP. COMERCIAL; 2)M&M DE AGUIAR	579,89	- RD Móveis; - MM/ART.
04	Armario suspenso - aglomerado industrial de baixa pressao, (7,04 x 3,50 x 0 ,44)m, c/porta basculante e chave puxador em aco escovado bordas em pvc macica, laminado melaminico, 15mm espessura.	Unid.	Classificadas: 1)DEP. COMERCIAL; 2)M&M DE AGUIAR	619,89	- RD Móveis; - MM/ART.
05	Armario suspenso - armario suspenso de pia, 2,20x0,70x0,53, com pia e com prateleiras, revestido em formica, 20mm espessura, armario suspenso.		Classificadas: 1)DEP. COMERCIAL; 2)M&M DE AGUIAR	997,89	- RD Móveis; - MM/ART.
06	Armario suspenso - em bloco de compensado de virola 15mm, medindo(0,80 x 0, 80 x 0,40)em, 02 portas em acabamento post-forming,montadas em 3 dobradicas de pressao em cada porta,com puxadores, tipo haste em metal de 22cm, revestim. Externo em formica branca texturizada e interno em formica branca brilhante, estrutura para armario suspenso.	Unid.	Classificadas: 1)DEP. COMERCIAL; 2)M&M DE AGUIAR	539,89	- RD Móveis; - MM/ART.
07	Armario suspenso - mdf, (1,901 x1,00a x0,35p)m, 04 portas de abrir, c/ puxadores em epoxi 96 mm eprateleiras internas removiveis, revestido por fora e por dentro em cores, 18mm espessura.		Classificadas: 1)DEP. COMERCIAL; 2)M&M DE AGUIAR	607,89	- RD Móveis; - MM/ART.
08	Prateleira - madeira, mdf, formica, cola formica, parafusos,varao de 1/2 polegada, formica, 40mm_(profundidade 0.3x largura 6.00xaltura 0.04), tipo prancha, retangular	Unid.	Classificadas: 1)DEP. COMERCIAL; 2)M&M DE AGUIAR	52,89	- RD Móveis; - MM/Fortex
09	Prateleira - madeira, mdf, formica, cola formica, parafusos, va-rao de ferro 1/2 polegada, formica, 40mm_(profundidade 0.30 xlargura 6.00x altura 0.04, tipo prancha, retangular.	Unid.	Classificadas: 1)DEP. COMERCIAL; 2)M&M DE AGUIAR	41,89	- RD Móveis; - MM/Fortex
10	Prateleira - cristal, sem revestimento, 10mm, retangular, incolor, modelada , medindo 310x410mm.	Unid.	Classificadas: 1)DEP. COMERCIAL; 2)M&M DE AGUIAR	47,89	- RD Móveis; - MM/Fortex
11	Prateleira - madeira sumauma, formica, 1,09m de frente 0,84m de fundo por 0,60m de largura, retangular, em cores, fixada com varao de ferro.		Classificadas: 1)DEP. COMERCIAL; 2)M&M DE AGUIAR	67,89	- RD Móveis; - MM/Fortex