

14	MESA REUNIÃO OVAL: Dimensões – 2400mm largura – 1000mm.Mesa para reuniões, com tampo em chapa de madeira, 25mm de espessura, altura de 740mm, bucha metálica fixada no tampo para fixação das estruturas por parafusoa de rosca milimétrica. Estrutura metálica: tubular, retangular 30X50 chapa nº 18 ou 1.2mm. Estrutura metálica toda soldada modelo	Unid	Classificada: 1) M&M.  Classificável:	350,00	MM / MM
	monobloco.		1) MOVENORD.	506,55	MOVENORD.
15	MESA DE VIDEO CONFERÊNCIA: Medidas:2700x1500x740mm. Mesa de reunião com tampo duplo em MDF 25mm, sendo o inferior e o tampo superior central apresentam-se no mesmo acabamento e os superiores externos com outro acabamento. Estrutura metálica: tubular, retangular 30X50 chapa nº 18 ou 1.2mm. Estrutura metálica toda soldada modelo monobloco.		Classificada: 1) M&M.	680,00	MM / MM
			Classificável: 1) MOVENORD.	653,91	MOVENORD.
16	MESA DE CENTRO: Medidas –600x600x350mm Mesa de centro confeccionada em chapa de madeira 25mm de espessura, fixado à estrutura com parafusos rosca métrica e buchas metálicas em zamak. Estrutura metálica confeccionada em tubo de aço "tipo trapezoidal", tratamento anti-ferrugem pintado pelo sistema eletrostático epóxi pó com secagem em estufa e sapatas reguláveis. Estrutura metálica: tubular, retangular 30X50 chapa nº 18 ou 1.2mm. Estrutura metálica toda soldada modelo monobloco.	unid	Classificada: 1) M&M.	78,00	MM / MM
			Classificável: 1) MOVENORD.	101,31	MOVENORD.
	ARMÁRIO SUSPENSO: Medindo 600x 300x 400. Corpo em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura com acabamento em tinta poliuretânica semi-fosca cor a escolher. Porta basculante em poliuretano expandido pintado em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com fechadura frontal de travamento automático.	unid	Classificada: 1) M&M.	110,00	MM / MM
17			Classificável: 1) MOVENORD.	198,94	MOVENORD.
18	ARMÁRIO SUSPENSO: Medindo 700x 300x 400. Corpo em MDF (Medium Density Fiber) de 18mm de espessura com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher. Porta basculante em poliuretano expandido pintado em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, com fechadura frontal de travamento automático.	unid	Classificada: 1) M&M.	130,50	MM / MM
			Classificável: 1) MOVENORD.	213,67	MOVENORD.
	ARMÁRIO SUSPENSO: Medindo 800x 300x 400. Corpo em MDF (édium Density Fiber) de 18mm de espessura com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher. Porta basculante em poliuretano expandido pintado em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher.	unid	Classificada: 1) M&M.	145,00	MM / MM
19			Classificável: 1) MOVENORD.	265,25	MOVENORD.
20	ARMÁRIO ALTO: Com portas alta de giro, medindo 600x 500x 1630mm. Tampo, laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico baixa pressão em ambos os lados, com bordas retas em poliestireno extrudado na mesma cor do laminado. Portas de giro em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em laminado melamínico baixa pressão em ambos os lados, com bordas retas em poliestireno extrudado na mesma cor do laminado.	unid	Classificada: 1) M&M.	450,00	MM / MM
20			Classificável: 1) MOVENORD.	349,98	MOVENORD.
21	ARMÁRIO ALTO: Com portas alta de giro, medindo 800x 500x 1630mm. Tampo, laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico baixa pressão em ambos os lados, com bordas retas em poliestireno extrudado na mesma cor do laminado.	unid	Classificada: 1) M&M.	423,00	MM / MM
			Classificável: 1) MOVENORD.	349,98	MOVENORD.
	ARMÁRIO ALTO: Com portas alta de giro, medindo 900x 500x 1630mm. Tampo, laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico baixa pressão em ambos os lados, com bordas retas em poliestireno extrudado na mesma cor do laminado.	unid	Classificada: 1) M&M.	423,00	MM / MM
22			Classificável: 1) MOVENORD.	349,98	MOVENORD.
23	ARMÁRIO BAIXO: Com portas baixa de giro, medindo 600x 500x 740mm. Tampo, laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico baixa pressão em ambos os lados, com bordas retas em poliestireno extrudado na mesma cor do laminado.	unid	Classificada: 1) M&M.	245,50	MM / MM
23			Classificável: 1) MOVENORD.	262,49	MOVENORD.
24	ARMÁRIO BAIXO: Com portas baixa de giro, medindo 800x 500x 740mm. Tampo, laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico baixa pressão em ambos os lados, com bordas retas em poliestireno extrudado na mesma cor do laminado.	unid	Classificada: 1) M&M.	268,00	MM / MM
27			Classificável: 1) MOVENORD.	277,22	MOVENORD.
25	ARMÁRIO BAIXO: Com portas baixa de giro, medindo 900x 500x 740mm. Tampo, laterais, fundo e fundo base, executado em aglomerado de 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico baixa pressão em ambos os lados, com bordas retas em poliestireno extrudado na mesma cor do laminado.	unid	Classificada: 1) M&M.	278,00	MM / MM
23			Classificável: 1) MOVENORD.	303,93	MOVENORD.
26	GAVETEIRO FIXO: Medindo 400x 500x 120mm.  Caixa executado em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em laminado melamínico baixa pressão em ambos os lados, com bordas retas em poliestireno extrudado na mesma cor do laminado.	unid	Classificada: 1) M&M.	25,00	MM / MM
			Classificável: 1) MOVENORD.	55,26	MOVENORD.

27	GAVETEIRO FIXO: Medindo 400x 500x 230mm. Caixa executado em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em laminado melamínico baixa pressão em ambos os lados, com bordas retas em poliestireno extrudado na mesma cor do laminado. Duas Gavetas com frente em poliestireno de alto impacto, laterais em aço, chapa #20, correndo em roldanas de nylon, fechadura de comando único,	unid	Classificada: 1) M&M.	61,95	MM / MM
	puxadores não aparentes.		Classificável: 1) MOVENORD.	55,26	MOVENORD.
	GAVETEIRO FIXO: Medindo 400x 500x 340mm. Caixa executado em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em laminado melamínico baixa pressão em ambos os lados, com bordas retas em poliestireno estrudado na mesma cor do laminado.	unid	Classificada: 1) M&M.	85,05	MM / MM
28	Três Gavetas com frente em poliestireno de alto impacto, laterais em aço, chapa #20, correndo em roldanas de nylon, fechadura de comando único, puxadores não aparentes.		Classificável: 1) MOVENORD.	82,77	MOVENORD.
29	GAVETEIRO VOLANTE: Com 02 Gavetas mais 01 Gaveta arquivo, medindo 400x 500x 670mm, com caixa em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa	unid	Classificada: 1) M&M.	256,50	MM / MM
	pressão.		Classificável: 1) MOVENORD.	165,78	MOVENORD.
30	GAVETEIRO VOLANTE: Com 03 Gavetas e 01 Vão na parte superior medindo 400x 500x 670mm, com caixa em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado.	unid	Classificada: 1) M&M.	260,00	MM / MM
			Classificável: 1) MOVENORD.	165,38	MOVENORD.
31	GAVETEIRO VOLANTE: Medindo 400x 500x 670mm, com caixa em aglomerado de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão, com bordas retas em poliestireno extrudado aplicado por processo à quente, na mesma cor do laminado. Cinco Gavetas com frente em poliestireno injetado de alto impacto, fechadura frontal de comando único, laterais em chapa de aço, fosfatizada através de 09 banhos de imersão, pintada em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa,	unid	Classificada: 1) M&M.	300,00	MM / MM
	deslizando em roldanas de nylon.  GAVETEIRO VERTICAL PEDESTAL: Medindo	unid	Classificável: 1) MOVENORD. Classificada:	200,78 310,00	MOVENORD.
32	250x 500x 715mm, com laterais, fundo em aglomerado melamínico tampo base em aglomerado	und	1) M&M.  Classificável: 1) MOVENORD.	202,62	MOVENORD.
33	MESA REUNIÃO REDONDA: Diâmetro 1100x 740mm. Tampo em MDF (llen Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, borda frontal	unid	Classificada: 1) M&M.	190,00	MM / MM
	com chanfro superior e inferior, topo arredondado à 180° com filete de proteção em poliestireno preto.		Classificável: 1) MOVENORD.	377,61	MOVENORD.
34	MESA REUNIÃO REDONDA: Diâmetro 1200x 740mm. Tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca cor a escolher, borda frontal com chanfro superior e inferior, topo arredondado à	unid	Classificada: 1) M&M.	220,00	MM / MM
	180 com filete de proteção em poliestireno preto.		Classificável: 1) MOVENORD.	396,03	MOVENORD.
35	MESA PARA SECRETÁRIA COM ANEXO: Medindo 1750x 650/ 995x 740mm, superfície arqueada com uma extremidade maior, composta por tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de	unid	Classificada: 1) M&M.	330,50	MM / MM
	espessura, com bordas frontal e posterior, chanfradas e arredondadas a 180° com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta.		Classificável: 1) MOVENORD.	459,58	MOVENORD.
36	GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS: Medindo total 540x 578x 715mm. Tampo em aglomerado de 25mm de espessura revestido em ambas as faces em lamina de madeira natural, com bordas retas em lamina de madeira natural maciça, com acabamento em verniz poliuretânico semi-fosco. Corpo em MDF (Medium Density Fiber) 18mm com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca na cor preta.	unid	Classificada: 1) M&M.	305,00	MM / MM
			Classificável: 1) MOVENORD.	320,51	MOVENORD.
37	ARMÁRIO: Composto por 02 módulos baixos com portas, chave e sem puxadores e 02 módulos baixos estante. Cada módulo medindo 500x 510x 715mm e possui uma prateleira com altura regulável. Montante	unid	Classificada: 1) M&M.	680,50	MM / MM
	e prateleira confeccionados em MDF (édium Density Fiber) de 18mm de espessura com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta.		Classificável: 1) MOVENORD.	356,43	MOVENORD.
38	ARMÁRIO: Composto por 02 módulos armários altos medindo 500x 510x 1630mm com portas, 04 prateleiras reguláveis com chave e sem puxadores e 02 módulos estante baixa com uma prateleira regulável, medindo 500x 510x 740mm. Montante e prateleiras confeccionados em MDF (édium Density Fiber) de 18mm de espessura com acabamento em resina poliuretânica semi-fosca preta.	unid	Classificada: 1) M&M.	780,50	MM / MM
			Classificável: 1) MOVENORD.	595,89	MOVENORD.
39	MESA EXECUTIVA REUNIÃO OVALIZADA: Medindo 2740x 1500x 740mm, tampo em MDF (Medium Density Fiber) de 25mm de espessura, com	unid	Classificada: 1) M&M.	450,00	MM / MM