## Teresina - Quinta-feira, 18 de dezembro de 2008 • $N^a$ 242

	TEMPO NUBLADO, LUZ INCANDESCENTE E LUZ FLORESCENTE. TEMPO DE CARREGAMENTO DO FLASH: APROXIMADAMENTE 6 SEGUNDOS. EFFITOS DE IMAGEM: RESIZE, ROTATE, SEPIA E PRETO E BRANCO. VISUALIZACAO DAS IMAGENS: INDEX, AMPLIA ATE 3X, SLIDE- SHOW.			
50	CAMERA, FOTOGRAFICA, 35 MM, FLASH EMBUTIDO, REBOBINAMENTO AUTOMATICO, ALIMENTACAO 02 BATERIAS AA, GARANTIA MINIMA DE 06 MESES.	FOCUS	OLYMPUS	R\$ 90,00
51	CAMERA, FOTOGRAFICA, DIGITAL, 3.2 MEGAPIXEL, SENSOR CCD DE 1/2.7" CARACTERISTICAS TECNICA - FORMATOS DE GRAVACAO FOTOS(JPEG), VIDEOS(MPEG); - RESOLUCAO DE GRAVACAO: IMAGEM-2048X1536, VIDEO- 640X480; - ZOOM DIGITAL MINIMO 5X; - INTERFACE USB(COM CABO INCLUSO; - FLASH AUTOMATICO COM REDUTOR DE OLHOS VERMELHOS; - COMPATIBILIDADE WINDOWS 98,98/SE,ME,2000 E XP; - BATERIA RECARREGAVEL E CARREGADOR; - MEMORIA PADRAO MINIMA 16 MB; - GARANTIA MINIMA DE 1 ANO	ARMAZÉM PARAÍBA DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	MIRAGE CANON	R\$ 310,00
52	CAMERA, FOTOGRAFICA, DIGITAL, 6.1MEGAPIXEL (INTERPOLADO 12 MPX) CARACTERISTICAS TECNICA - LENTE EQUIVALENTE A 35 - 210 MM DE UMA CAMERA 35 MM CCD HR 1/1,7 POLEGADAS - SUPORTA FORMATO DE ARQUIVO CCDRAW E JPEG - ZOOM OTICO DE 6 VEZES E DIGITAL DE 3.2 INTERFACE USB 2.0 PARA TRANSFERENCIA DE DADOS PARA O COMPUTADOR - TIPOS DE CONTROLE DE EXPOSICAO: PROGRAMADA, PRIORIDADE DE VELOCIDADE, DE ABERTURA E MANUAL - VELOCIDADE DO OBTURADOR 1/10000 A 15 SEGUNDOS - VALORES DE SENSIBILIDADE ISO DE 160 A 800 - ACOMPANHAMENTO DE KIT RECARREGADOR MAIS 4 PILHAS E CARTAO DE 256 DE MEMORIA GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	ARMAZÉM PARAÍBA DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA JET LTDA.	KODAK OLYMPUS SONY	R\$ 457,40
53	CAMERA, FOTOGRAFICA, DIGITAL, DISPOSITIVO DE CAPTURA 3.2 MEGAPIXEL - RESOLUCAO DE GRAVACAO: IMAGEM - 2048X1536 PIXELS - VIDEO 640X480 PIXELS - ZOOM 6X - INTERFACE - USB (COM CABO INCLUSO) - COMPATIBILIDADE - WINDOWS 98/98 SE/2000/XP - PC E MAC - FLASH INTELIGENTE COM	ARMAZÉM PARAÍBA DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA JET LTDA.	KODAK OLYMPUS SONY	R\$ 457,40

	REDUCAO DE PLHOS					
	VERMELHOS - BATERIA					
	RECARREGAVEL E					
	CARREGADOR DE BATERIA					
	MANUAL - ARMAZENAMENTO:					
	MINIMO 132 - MEMORIA PADRAO					
	- 16 MB					
	CAMERA, RESOLUÇÃO MINIMA			KODAK		
	DE 3,0 MEGAPIXELS - ZOOM					
	DIGITAL DE 2.5X -					
	COMPATIBILIDADE COM					
	PICTBRIDGE - CCD: MINIMA 3.0					
	MEGAPIXELS EFETIVOS 1/2.7					
	CCD - ZOOM DIGITAL: 2.5X -					
	MODOS DE GRAVAÇÃO:					
	IMAGEM ESTÁTICA: EXIF 2.2					
	JPEG, DCF (NORMA DE DESIGN					
	PARA SISTEMA CAMERA FILE),					
	PRINT IMAGE MATCHING II;					
	MODO FILME: QUICKTIME JPEG					
	EM MOVIMENTO - RESOLUÇÕES					
	AJUSTÁVEIS: 2048 X 1536 JPEG -					
	FILME QUICKTIME - FORMATO					
	DE ORDEM DE IMPRESSÃO					
	DIGITAL - EFEITOS DE					
	REALIZAÇÃO DE IMAGENS:					
	MODO DE FOTOGRAFIA 2-EM-1 -					
	LCD: MONITOR LCD TFT					
	COLORIDO (COM					
	APROXIMADAMENTE 120.000					
	PIXELS) - SISTEMA DE FOCO:					
	SISTEMA TTL DE FOCO					
	AUTOMÁTICO (DETECÇÃO DE					
	CONTRASTE) - PROGRAMAS					
	PARA CENAS: RETRATO, AUTO-					
	RETRATO, PAISAGEM, CENA					
	NOTURNA - SISTEMA DE					
	EQUILÍBRIO DE BRANCOS:					
	SISTEMA MULTIPADRÃO IESP					
54	AUTOMÁTICO;SISTEMA TTL,		ARMAZÉM PARAÍBA		R\$	457,00
J <del>1</del>	AJUSTES MANUAIS PRÉ-					
	DEFINIDOS (LUZ DO DIA,					
	NUBLADO, TUNGSTÊNIO E					
	FLUORESCENTE) - FLASH:					
	FLASH EMBUTIDO - MODOS DE					
	FLASH: AUTOMÁTICO PARA					
	POUCA LUZ E LUZ INDIRETA;					
	REDUÇÃO DE OLHOS					
	VERMELHOS; PREENCHIMENTO;					
	DESATIVADO - TEMPO DE					
	CARREGAMENTO DO FLASH:					
	APROXIMADAMENTE 6					
	SEGUNDOS EM TEMPERATURA					
	NORMAL COM BATERIAS					
	TOTALMENTE CARREGADAS					
	MEMORIZAÇÃO DE AJUSTES:					
	LIGA/DEŚLIGA (MANTER					
	ALTERAÇÕES/REDEFINIR					
	CONFIGURAÇÕES PADRÃO) -					
	CONECTORES EXTERNOS:					
	CONECTOR USB (CONEXÃO					
	AUTOMÁTICA), ENTRADA DC -					
	REQUISITOS DO SISTEMA DE					
	CONEXÃO AUTOMÁTICA USB:					
	COMPATÍVEL COM WINDOWS 98					
	REV2/ME/2000 PRO/XP E MAC					
	OS 8.6 - OS X OU SUPERIOR.					
	DRIVER WINDOWS 98 REV2					
	FORNECIDO EM CD. MAC OS 8.6					
	REQUER DRIVER DE					
	ARMAZENAMENTO EM MASSA					
	USB 1.3.5 DISPONÍVEL NA					
	APPLE.COM. A TRANSFERÊNCIA			<u> </u>	<u> </u>	