

bloqueio do movimento na posição operativa utilizando a mesma alavanca de regulagem de altura. Este mecanismo possui o tradicional movimento relax utilizado em vários modelos consagrados de poltronas. O sistema de ajuste de tensão permite a perfeita adequação do movimento relax ao biotipo do usuário. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Possui também acoplamento para suporte de encosto. A coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, FABRICADA em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetil de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sua reduzida dimensão na vertical a torna especialmente recomendada para mecanismos usados em poltronas de grande porte onde a altura mínima é fator limitante. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Eficiente sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. A base com 5 patas, FABRICADA por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro com características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízios duplos, rodas e cavaletes injetados em nylon com rodas revestidas em poliuretano (PU), indicados para uso em pisos duros. CADEIRA DIRETOR RELAX COM BASE ALUMÍNIO E RODÍZIO DE POLIURETANO - Encosto em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Suporte para encosto com regulagem de altura FABRICADO em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipuladores. O sistema de regulagem é FABRICADO em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. Assento em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Mecanismo (SYNCRON), Mecanismo RELAX FABRICADO por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm indicado para poltronas de médio porte. Ângulo de inclinação do mecanismo de 17° ± 1°. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Este mecanismo possibilita o bloqueio do movimento na posição operativa utilizando a mesma alavanca de regulagem de altura. Este mecanismo possui o tradicional movimento relax utilizado em vários modelos consagrados de poltronas. O sistema de ajuste de tensão permite a perfeita adequação do movimento relax ao biotipo do usuário. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Possui também acoplamento para suporte de encosto. A coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, FABRICADA em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetil de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sua reduzida dimensão na vertical a torna especialmente recomendada para mecanismos usados em poltronas de grande porte onde a altura mínima é fator limitante. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo.

	Eficiente sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura Base com 5 patas, FABRICAdA em liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta resistência mecânica tornandoeste modelo ideal para poltronas de médio porte. Acabamento de superfície através de polimentomanual realçando o brilho natural do alumínio. Alojamento para engate do rodízio usinado no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízios duplos, rodas e cavaletes injetados em nylon com rodas revestidas em poliuretano (PU), indicados para uso em pisos duros.		
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	• FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	2.154,18
82	CADEIRA SECRETÁRIA RELAX COM BASE E RODÍZIO DE NYLON INJETADO PRETO -Encosto em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Suporte para encosto com regulagem de altura FABRICAdo em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipul. O sistema de regulagem é FABRICAdo em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. Assento em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm.Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Mecanismo RELAX FABRICAdo por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm indicado para poltronas de médio porte. Ângulo de inclinação do mecanismo de 17º ± 1º. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Este mecanismo possibilita o bloqueio do movimento na posição operativa utilizando a mesma alavanca de regulagem de altura. Este mecanismo possui o tradicional movimento relax utilizado em vários modelos consagrados de poltronas. O sistema de ajuste de tensão permite a perfeita adequação do movimento relax ao biotipo do usuário. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Possui também acoplamento para suporte de encosto. A coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, FABRICAdA em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sua reduzida dimensão na vertical a torna especialmente recomendada para mecanismos usados em poltronas de grande porte onde a altura mínima é fator limitante. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Eficiente sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. A base com 5 patas, FABRICAdA por processo de injeção em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro com características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio de nylon duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), comaditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em nylon possui grande resistência estrutural o que assegura ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a realização	UND	
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	• FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	1.977,39



83	CADEIRA SECRETÁRIA RELAX COM BASE ALUMÍNIO E RODÍZIO DE NYLON -Encosto em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Suporte para encosto com regulagem de altura FABRICADO em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipul. O sistema de regulagem é FABRICADO em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. Assento em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Mecanismo RELAX FABRICADO por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm indicado para poltronas de médio porte. Ângulo de inclinação do mecanismo de 17° ± 1°. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Este mecanismo possibilita o bloqueio do movimento na posição operativa utilizando a mesma alavanca de regulagem de altura. Este mecanismo possui o tradicional movimento relax utilizado em vários modelos consagrados de poltronas. O sistema de ajuste de tensão permite a perfeita adequação do movimento relax ao biotipo do usuário. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Possui também acoplamento para suporte de encosto. A coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, FABRICADA em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sua reduzida dimensão na vertical a torna especialmente recomendada para mecanismos usados em poltronas de grande porte onde a altura mínima é fator limitante. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Eficiente sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. Base com 5 patas, FABRICADA em liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta resistência mecânica tornando este modelo ideal para poltronas de médio porte. Acabamento de superfície através de polimento manual realçando o brilho natural do alumínio. Alojamento para engate do rodízio usado no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio de nylon duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trellado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço trellado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em nylon possui grande resistência estrutural o que assegura ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das	UND	
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	2.285,83
84	CADEIRA SECRETÁRIA RELAX COM BASE DE NYLON E RODÍZIO POLIURETANO -Encosto em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Suporte para encosto com regulagem de altura FABRICADO em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipul. O sistema de regulagem é FABRICADO em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e	UND	

	durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. Assento em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Mecanismo RELAX FÁBRICA do por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm indicado para poltronas de médio porte. Ângulo de inclinação do mecanismo de 17° ± 1°. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Este mecanismo possibilita o bloqueio do movimento na posição operativa utilizando a mesma alavanca de regulagem de altura. Este mecanismo possui o tradicional movimento relax utilizado em vários modelos consagrados de poltronas. O sistema de ajuste de tensão permite a perfeita adequação do movimento relax ao biotipo do usuário. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Possui também acoplamento para suporte de encosto. A coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, FÁBRICA da em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sua reduzida dimensão na vertical a torna especialmente recomendada para mecanismos usados em poltronas de grande porte onde a altura mínima é fator limitante. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Eficiente sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. A base com 5 patas, FÁBRICA da por processo de injeção em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro com características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízios duplos, rodas e cavaletes injetados em nylon com rodas revestidas em poliuretano (PU), indicados para uso em pisos duros.		
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	2.029,49
85	CADEIRA SECRETÁRIA RELAX COM BASE ALUMÍNIO E RODÍZIO DE POLIURETANO -Encosto em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m ³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Suporte para encosto com regulagem de altura FÁBRICA do em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipul. O sistema de regulagem é FÁBRICA do em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. Assento em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm ² e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m ³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Mecanismo RELAX FÁBRICA do por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm indicado para poltronas de médio porte. Ângulo de inclinação do mecanismo de 17° ± 1°. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Este mecanismo possibilita o bloqueio do movimento na posição operativa utilizando a mesma alavanca de regulagem de altura. Este mecanismo possui o tradicional movimento relax utilizado em vários modelos consagrados de poltronas. O sistema de ajuste de tensão permite a perfeita adequação do movimento relax ao biotipo do usuário. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção.	UND	

	Possui também acoplamento para suporte de encosto. A coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, FABRICADA em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sua reduzida dimensão na vertical a torna especialmente recomendada para mecanismos usados em poltronas de grande porte onde a altura mínima é fator limitante. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Eficiente sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. Base com 5 patas, FABRICADA em liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta resistência mecânica tornando este modelo ideal para poltronas de médio porte. Acabamento de superfície através de polimento manual realçando o brilho natural do alumínio. Alojamento para engate do rodízio usinado no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízios duplos, rodas e cavaletes injetados em nylon com rodas revestidas em poliuretano (PU), indicados para uso em pisos duros.		
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	2.344,66
86	CADEIRA SECRETARIA BACK SYSTEM COM BASE E RODIZIO DE NYLON INJETADO PRETO -Encosto em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Suporte para encosto com regulagem de altura FABRICADO em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipuladores. O sistema de regulagem é FABRICADO em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. Assento em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Mecanismo com regulagem independente do assento e do encosto e mais posição livre para apoio lombar (Contato Permanente). Mecanismo para cadeiras operativas com corpo FABRICADO por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm por processo de estampagem progressiva e suporte do encosto em chapa conformada 3 mm também por estampagem progressiva e acabamento zincado branco. Acabamento do corpo e encosto em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Mecanismo multifuncional com regulagem independente do assento e do encosto e com sistema individual de "contato permanente" para o encosto com bloqueio em qualquer posição. Sistema : Mecanismo com regulagem independente de inclinação do assento e do encosto com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. Assento com inclinação regulável com curso de -5º a +7º e encosto com inclinação regulável com curso de -7º a +14º. Travamento do conjunto através de sistema tipo "freio fricção" de 7 (sete) lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação). Sistema de Contato Permanente: Com o assento bloqueado o mecanismo disponibiliza o uso do sistema de "contato permanente" do encosto junto ao dorso do usuário. Esse recurso é obtido através de um segundo sistema "freio fricção" de 7 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica independente, também alojada no mecanismo, o que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário segure-a para obter a livre flutuação). Suporte para encosto com regulagem de altura automática que dispensa o uso de botão ou manipulo para acionar, com 8 níveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. A coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, FABRICADA em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns		

	com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sua reduzida dimensão na vertical a torna especialmente recomendada para mecanismos usados em poltronas de grande porte onde a altura mínima é fator limitante. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Eficiente sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. A base com 5 patas, FABRICADA por processo de injeção em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro com características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodizio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodizio de nylon duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço treilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço treilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em nylon possui grande resistência estrutural o que assegura ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a realização dos mais rígidos		
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	2.042,27
87	CADEIRA SECRETARIA BACK SYSTEM COM BASE ALUMÍNIO E RODIZIO DE NYLON -Encosto em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Suporte para encosto com regulagem de altura FABRICADO em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipul. O sistema de regulagem é FABRICADO em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. Assento em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10,5 mm.Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Mecanismo com regulagem independente do assento e do encosto e mais posição livre para apoio lombar (ContatoPermanente).Mecanismo para cadeiras operativas com corpo FABRICADO por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm por processo de estampagem progressiva e suporte do encosto em chapa conformada 3 mm também por estampagem progressiva e acabamento zincado branco. Acabamento do corpo e encosto em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Mecanismo multifuncional com regulagem independente do assento e do encosto e com sistema individual de "contato permanente" para o encosto com bloqueio em qualquer posição. Sistema : Mecanismo com regulagem independente de inclinação do assento e do encosto com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. Assento com inclinação regulável com curso de -5º a +7º e encosto com inclinação regulável com curso de -7º a +14º. Travamento do conjunto através de sistema tipo "freio fricção" de 7 (sete) lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação). Sistema de Contato Permanente: Com o assento bloqueado o mecanismo disponibiliza o uso do sistema de "contato permanente" do encosto junto ao dorso do usuário. Esse recurso é obtido através de um segundo sistema "freio fricção" de 7 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica independente, também alojada no mecanismo, o que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário segure-a para obter a livre flutuação). Suporte para encosto com regulagem de altura automática que dispensa o uso de botão ou manipulo para acionar, com 8 níveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. A coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, FABRICADA em tubo de aço de 1.50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com		



pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sua reduzida dimensão na vertical a torna especialmente recomendada para mecanismos usados em poltronas de grande porte onde a altura mínima é fator limitante. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Eficiente sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. Base com 5 patas, FABRICADA em liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta resistência mecânica tornando este modelo ideal para poltronas de médio porte. Acabamento de superfície através de polimento manual realçando o brilho natural do alumínio. Alojamento para engate do rodízio usinado no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio de nylon duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço treifado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço treifado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em nylon possui grande resistência estrutural o que assegura ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a realização dos mais rígidos testes segundo normas internacionais. É indicado para uso em carpetes e similares			
EMPRESA VENCEDORA		MARCA	VALOR R\$
• FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA		FLORENSE	2.357,47
88	CADEIRA SECRETÁRIA BACK SYSTEM COM BASE DE NYLON E RODÍZIO POLIURETANO -Encosto em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Suporte para encosto com regulagem de altura FABRICADO em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipuladores. O sistema de regulagem é FABRICADO em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. Assento em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm² e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Mecanismo com regulagem independente do assento e do encosto e mais posição livre para apoio lombar (Contato Permanente). Mecanismo para cadeiras operativas com corpo FABRICADO por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm por processo de estampagem progressiva e suporte do encosto em chapa conformada 3 mm também por estampagem progressiva e acabamento zincado branco. Acabamento do corpo e encosto em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Mecanismo multifuncional com regulagem independente do assento e do encosto e com sistema individual de "contato permanente" para o encosto com bloqueio em qualquer posição. Sistema : Mecanismo com regulagem independente de inclinação do assento e do encosto com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. Assento com inclinação regulável com curso de -5o a +7o e encosto com inclinação regulável com curso de -7o a +14o. Travamento do conjunto através de sistema tipo "freio fricção" de 7 (sete) lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação). Sistema de Contato Permanente: Com o assento bloqueado o mecanismo disponibiliza o uso do sistema de "contato permanente" do encosto junto ao dorso do usuário. Esse recurso é obtido através de um segundo sistema "freio fricção" de 7 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica independente, também alojada no mecanismo, o que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário segure-a para obter a livre flutuação). Suporte para encosto com regulagem de altura automática que dispensa o uso de botão ou manipulador para acionar, com 8 níveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. A coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso,		
	UND		

FÁBRICAdA em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sua reduzida dimensão na vertical a torna especialmente recomendada para mecanismos usados em poltronas de grande porte onde a altura mínima é fator limitante. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Eficiente sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. A base com 5 patas, FÁBRICAdA por processo de injeção em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro com características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodizio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção.Rodízios duplos, rodas e cavaletes injetados em nylon com rodas revestidas em poliuretano (PU), indicados para uso em pisos duros.					
EMPRESA VENCEDORA		MARCA	VALOR R\$		
FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA		FLORENSE	2.107,92		
89	CADEIRA SECRETARIA BACK SYSTEM COM BASE ALUMINIO E RODIZIO DE POLIURETANO -Encosto em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Suporte para encosto com regulagem de altura FÁBRICADO em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipuladores. O sistema de regulagem é FÁBRICADO em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. Assento em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm.Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos.Mecanismo (SYNCRON), Mecanismo com regulagem independente do assento e do encosto e mais posição livre para apoio lombar (ContatoPermanente).Mecanismo para cadeiras operativas com corpo FÁBRICADO por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm por processo de estampagem progressiva e suporte do encosto em chapa conformada 3 mm também por estampagem progressiva e acabamento zincado branco. Acabamento do corpo e encosto em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Mecanismo multifuncional com regulagem independente do assento e do encosto e com sistema individual de "contato permanente" para o encosto com bloqueio em qualquer posição. Sistema : Mecanismo com regulagem independente de inclinação do assento e do encosto com bloqueio em qualquer posição ou livre flutuação do conjunto. Assento com inclinação regulável com curso de -5o a +7o e encosto com inclinação regulável com curso de -7o a +14o. Travamento do conjunto através de sistema tipo "freio fricção" de 7 (sete) lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário fique segurando a alavanca para obter a livre flutuação). Sistema de Contato Permanente: Com o assento bloqueado o mecanismo disponibiliza o uso do sistema de "contato permanente" do encosto junto ao dorso do usuário. Esse recurso é obtido através de um segundo sistema "freio fricção" de 7 lâminas de comando por alavanca de ponta excêntrica independente, também alojada no mecanismo, o que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo esforço através de simples toque (não sendo necessário o aperto através de rosca na alavanca e que o usuário segure-a para obter a livre flutuação). Suporte para encosto com regulagem de altura automática que dispensa o uso de botão ou manipulador para acionar, com 8 níveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. A coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, FÁBRICAdA em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia		UND		

	poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sua reduzida dimensão na vertical a torna especialmente recomendada para mecanismos usados em poltronas de grande porte onde a altura mínima é fator limitante. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Eficiente sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. Base com 5 patas, FÁBRICADA em liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta resistência mecânica tornando este modelo ideal para poltronas de médio porte. Acabamento de superfície através de polimentomanual realçando o brilho natural do alumínio. Alojamento para engate do rodízio usinado no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízios duplos, rodas e cavaletes injetados em nylon com rodas revestidas em poliuretano (PU), indicados para uso em pisos duros.		
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	2.423,09
90	CADEIRA DIRETOR STANDARD COM BASE E RODÍZIO DE NYLON INJETADO PRETO -Encosto em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Suporte para encosto com regulagem de altura FÁBRICADO em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipul. O sistema de regulagem é FÁBRICADO em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. Assento em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. O mecanismo standard possui placa em chapa de aço com bucha central soldada, somente giratória (a gás) não possuindo alavanca de acionamento de regulagem. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. A coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, FÁBRICADA em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sua reduzida dimensão na vertical a torna especialmente recomendada para mecanismos usados em poltronas de grande porte onde a altura mínima é fator limitante. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Eficiente sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura.	UND	
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	1.835,84
91	CADEIRA DIRETOR STANDARD COM BASE E RODÍZIO DE NYLON INJETADO PRETO -Encosto em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos.	UND	

	Suporte para encosto com regulagem de altura FABRICADO em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferrugíno (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipululos. O sistema de regulagem é FABRICADO em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. Assento em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. O mecanismo standard possui placa em chapa de aço com bucha central soldada, somente giratória (a gás) não possuindo alavanca de acionamento de regulagem. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. A coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, FABRICADA em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferrugíno (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sua reduzida dimensão na vertical a torna especialmente recomendada para mecanismos usados em poltronas de grande porte onde a altura mínima é fator limitante. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Eficiente sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. A base com 5 patas, FABRICADA por processo de injeção em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro com características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodizio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodizio de nylon duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia , poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trellado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço trellado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em nylon possui grande resistência estrutural o que assegura ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mes		
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
•	FABRICA DE MOVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	1.901,55
92	CADEIRA SECRETARIA STANDARD COM BASE E RODIZIO DE NYLON INJETADO PRETO -Encosto em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Suporte para encosto com regulagem de altura FABRICADO em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epoxi pó com pré tratamento antiferrugíno (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento automático sem necessidade de botões ou manipululos. O sistema de regulagem é FABRICADO em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. Assento em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. O mecanismo standard possui placa em chapa de aço com bucha central soldada, somente giratória (a gás) não possuindo alavanca de acionamento de regulagem. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. A coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 125 mm de curso, FABRICADA em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em	UND	



96	epoxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliacetil de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Sua reduzida dimensão na vertical a torna especialmente recomendada para mecanismos usados em poltronas de grande porte onde a altura mínima é fator limitante. Seu sistema preciso de acoplamento ao mecanismo e a base dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Eficiente sistema de fixação tanto na parte superior quanto na inferior propiciam travamento perfeito evitando que durante o uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe o pistão aparecendo na parte superior perdendo sua função estética e de proteção, possibilitando assim, que o acúmulo de partículas possa prejudicar o funcionamento do sistema de regulagem de altura. A base com 5 patas, FABRICADA por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro com características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Rodízio de nylon duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço treifado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal em aço treifado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em nylon possui grande resistência estrutural o que assegura ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a realização dos mais rígidos testes segundo normas internacionais. É indicado para uso em carpetes e similares.		
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	1.803,58
93	CADEIRA PRESIDENTE COM REGULAGEM DE ALTURA PARA CABEÇA - Estrutura em aço de alta resistência (ASF420) Assento e encosto estofados com espuma laminada e couro. Mecanismo sincronizado ANTI SHOCK, totalmente integrado na estrutura; a mola de compressão do mecanismo é externa à caixa do próprio mecanismo - Cilindro gás GPH240 - Comando das regulagens através de botões nos braços (braço lado esquerdo com trava/destrava mecanismo - braço lado direito com regulagem altura a gás) - Detalhes em alumínio maciço: "puxador" do encosto, suporte lombar, tampa externa da mola de compressão do mecanismo. - Regulagens: a) Trava/destrava do movimento RELAX do encosto b) Regulagem de altura do assento (coluna gás) c) Regulagem da altura do suporte lombar (curso de 7cm) d) Regulagem da altura dos braços (7 posições) e) Regulagem da altura do encosto de cabeça (curso de 5cm) f) Regulagem da tensão da mola do movimento RELAX por manopla lateral - Características do mecanismo a) Movimento sincronizado encosto/assento b) Curso encosto: 20" c) Curso assento: 7" d) Relação de sincronia: 2,85" a 1" e) Busca automática das 5 posições de trava do encosto f) Trava do encosto com sistema ANTI SHOCK g) Componentes giratórios em TECNOPOLÍMEROS autolubrificantes - Outras características a) Rodízio em material plástico, com acabamentos cromados: diam. mm 64 / pino 11 b) Base em aço cromado: diam. mm 660 c) Cilindro gás: altura mm 240 / curso mm 120 d) Detalhes de acabamento em alumínio maciço polido: barra-puxador na parte alta do encosto, barra para fixação do suporte lombar regulável, dispositivo para fixação da mola na estrutura da cadeira. - Dimensões da cadeira: a) Altura do chão até encosto: mm 1.022 / mm 1.127 b) Altura do chão até encosto de cabeça: mm 1.175 / mm 1.280 c) Largura encosto: mm 482 d) Altura do assento: mm 415 / mm 520 e) Variação altura dos braços (com base no assento): mm 195 / mm 255		
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	9.352,74
94	POLTRONA DE AUDITÓRIO - A base é composta por uma plataforma estampada em chapa de aço carbono com espessura de 2mm. Esta base é ligada ao corpo superior por dois tubos metálicos retangulares de 30x50x1,5mm dispostos frontalmente. O corpo superior é confeccionado em chapa de aço 1020 com espessura de 9,52mm, possui ainda duas chapas de 5mm de espessura que dão a fixação dos mancais de encaixe do assento. Os apoios de braço são produzidos em tubo de 30x50x1,5mm e recebem os braços injetados em PU. A estrutura do encosto é confeccionada com tubos de 20x30x1,5mm dobrados em formato retangular. São colocadas quatro molas denominadas no-sag em forma senoidal colocadas transversalmente em pontos específicos. A densidade do assento e do encosto é de 55Kg/m² e inflamabilidade menor 100mm/s. O assento é confeccionado com tubos de 20x30x1,5mm dobrados em formato de retângulo. Quatro molas no-sag em forma senoidal garantem o apoio. Dois pinos laterais garantem a articulação do assento e o encaixe de duas molas de torção que permitem o retorno do assento à posição vertical. O revestimento do tecido é 100% poliéster e gramatura de 205g/m², comprimento da queima 4,3cm.		
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	3.410,04
95	CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇOS - Cadeiras com bases giratórias pretas de cinco patas curvas injetadas em nylon 6 com 35% de fibra de vidro, texturizadas, na cor preta. Os rodízios são do tipo duplo, com rodas e cavaletes injetados em nylon para pisos em carpete ou similares ou poliuretano para pisos duros como cerâmica e laminados. O assento é composto de multilaminado de 12mm de espessura, com furação para diversos mecanismos e braços. Possui espuma laminada de poliuretano espessura +/- 70mm e densidade de 38kg/m³ na superfície do assento. O encosto tem espaldar alto segundo a norma ABNT NBR13962 e é composto em multilaminado 12mm de espessura com espuma laminada de poliuretano com espessura +/- 70mm e densidade de 30kg/m³. O revestimento 'e' em couro textil. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço interno com espessura de 6mm. Mecanismos excêntrico: acionamento de regulagem de altura e bloqueio (cinco posições de bloqueio) em alavancas independentes, ajustes de tensão por manipulo, em função do peso do usuário. Possui regulagem de altura do encosto em cinco estágios. Dimensão 1040 x 490 x 480mm.		
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	3.410,04

96	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA		FLORENSE	3.001,18
	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS - Cadeiras com bases giratórias pretas de cinco patas curvas injetadas em nylon 6 com 35% de fibra de vidro, texturizadas, na cor preta. Os rodízios são do tipo duplo, com rodas e cavaletes injetados em nylon para pisos em carpete ou similares ou poliuretano para pisos duros como cerâmica e laminados. O assento é composto de multilaminado de 12mm de espessura, com furação para diversos mecanismos e braços. Possui espuma laminada de poliuretano espessura +/- 70mm e densidade de 38kg/m³ na superfície do assento. O encosto tem espaldar médio segundo a norma ABNT NBR13962 e é composto em multilaminado 12mm de espessura com espuma laminada de poliuretano com espessura +/- 70mm e densidade de 30kg/m³. O revestimento 'e' em couro textil. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço interno com espessura de 6mm. Mecanismos excêntrico: acionamento de regulagem de altura e bloqueio (cinco posições de bloqueio) em alavancas independentes, ajustes de tensão por manipulo, em função do peso do usuário. Possui regulagem de altura do encosto em cinco estágios. Dimensão 1040 x 550 x 490.		UND	
	EMPRESA VENCEDORA		MARCA	VALOR R\$
97	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA		FLORENSE	2.770,70
	CADEIRA SECRETARIA COM BRAÇOS - Cadeiras com bases giratórias pretas de cinco patas curvas injetadas em nylon 6 com 35% de fibra de vidro, texturizadas, na cor preta. Os rodízios são do tipo duplo, com rodas e cavaletes injetados em nylon para pisos em carpete ou similares ou poliuretano para pisos duros como cerâmica e laminados. O assento é composto de multilaminado de 12mm de espessura, com furação para diversos mecanismos e braços. Possui espuma laminada de poliuretano espessura +/- 70mm e densidade de 38kg/m³ na superfície do assento. O encosto tem espaldar baixo segundo a norma ABNT NBR13962 e é composto em multilaminado 12mm de espessura com espuma laminada de poliuretano com espessura +/- 70mm e densidade de 30kg/m³. O revestimento 'e' em couro textil. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço interno com espessura de 6mm. Mecanismos excêntrico: acionamento de regulagem de altura e bloqueio (cinco posições de bloqueio) em alavancas independentes, ajustes de tensão por manipulo, em função do peso do usuário. Possui regulagem de altura do encosto em cinco estágios. Dimensão 910x550x490.		UND	
	EMPRESA VENCEDORA		MARCA	VALOR R\$
98	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA		FLORENSE	2.770,70
	CADEIRA APROXIMAÇÃO PÉ "S" COM BRAÇOS - Cadeiras com estruturas tubulares em aço SAE 1021 (composto pés e braços) fixas, com pés em "S", 22,2mm de diâmetro e parede de 2,50 mm com tratamento antiferruginoso, à base de fosfato de zinco. Pintura com resina epóxi-pó com sistema eletrostático. O assento é composto de duas capas injetadas em polipropileno, sendo que uma possui espuma lamina com densidade 33Kg/m³. O encosto deve ter dimensões totais de 450x300x15mm. O assento é composto de multilaminado de madeira de 12mm de espessura. Possui espuma injetada em poliuretano com densidade de 55Kg/m³ e deve ter dimensões totais de 450x480x78mm. O acabamento traseiro é feito com uma capa de polipropileno injetada. Revestimento em tecido FABRICADO com 52% de lã e 48% de poliamida, em telas de 22 fios de urdume e 19 fios de trama; peso de 400 kg/m² e espessura de 1,4 mm. Lã com processo de tingimento de qualidade Termoisolantes, que absorvem o excesso de umidade, e fibras vivas. FABRICADO com dois sentidos de urdume, garantindo sua resistência, independente do sentido da costura. Cor a definir		UND	
	EMPRESA VENCEDORA		MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA		FLORENSE	1.131,42
99	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA		FLORENSE	1.521,26
	CADEIRA APROXIMAÇÃO PÉ "S" COM BRAÇOS COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL - Cadeiras com estruturas tubulares em aço SAE 1021 (composto pés e braços) fixas, com pés em "S", 22,2mm de diâmetro e parede de 2,50 mm com tratamento antiferruginoso, à base de fosfato de zinco. Pintura com resina epóxi-pó com sistema eletrostático. O assento é composto de duas capas injetadas em polipropileno, sendo que uma possui espuma lamina com densidade 33Kg/m³. O encosto deve ter dimensões totais de 450x300x15mm. O assento é composto de multilaminado de madeira de 12mm de espessura. Possui espuma injetada em poliuretano com densidade de 55Kg/m³ e deve ter dimensões totais de 450x480x78mm. O acabamento traseiro é feito com uma capa de polipropileno injetada. Revestimento em tecido FABRICADO com 52% de lã e 48% de poliamida, em telas de 22 fios de urdume e 19 fios de trama; peso de 400 kg/m² e espessura de 1,4 mm. Lã com processo de tingimento de qualidade Termoisolantes, que absorvem o excesso de umidade, e fibras vivas. FABRICADO com dois sentidos de urdume, garantindo sua resistência, independente do sentido da costura. Prancheta construídas em multilaminado de madeira maciça, revestida em laminado plástico texturizado. O suporte da prancheta escamoteável deve ser de aço estampado. Cor: a definir. Cor a definir.		UND	
	EMPRESA VENCEDORA		MARCA	VALOR R\$
100	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA		FLORENSE	1.521,26
	CADEIRA APROXIMAÇÃO 4 PATAS - Cadeiras com estruturas tubulares em aço SAE 1021 (composto pés e braços) fixas, com quatro pés, 22,2mm de diâmetro e parede de 2,50 mm com tratamento antiferruginoso, à base de fosfato de zinco e sapatas rígidas. Pintura com resina epóxi-pó com sistema eletrostático. O assento é composto de duas capas injetadas em polipropileno, sendo que uma possui espuma lamina com densidade 33Kg/m³. O encosto deve ter dimensões totais de 450x300x15mm. O assento é composto de multilaminado de madeira de 12mm de espessura. Possui espuma injetada em poliuretano com densidade de 55Kg/m³ e deve ter dimensões totais de 450x480x78mm. O acabamento traseiro é feito com uma capa de polipropileno injetada. Revestimento em tecido FABRICADO com 52% de lã e 48% de poliamida, em telas de 22 fios de urdume e 19 fios de trama; peso de 400 kg/m² e espessura de 1,4 mm. Lã com processo de tingimento de qualidade Termoisolantes, que absorvem o excesso de umidade, e fibras vivas. FABRICADO com dois sentidos de urdume, garantindo sua resistência, independente do sentido da costura. Cor a definir		UND	
	EMPRESA VENCEDORA		MARCA	VALOR R\$
101	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA		FLORENSE	1.154,88
	CADEIRA APROXIMAÇÃO 4 PATAS COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL - Cadeiras com estruturas tubulares em aço SAE 1021 (composto pés e braços) fixas, com quatro pés, 22,2mm de diâmetro e parede de 2,50 mm com tratamento antiferruginoso, à base de fosfato de zinco e sapatas rígidas. Pintura com resina epóxi-pó com sistema eletrostático. O assento é		UND	
	EMPRESA VENCEDORA		MARCA	VALOR R\$

	composto de duas capas injetadas em polipropileno, sendo que uma possui espuma lamina com densidade 33Kg/m³. O encosto deve ter dimensões totais de 450x300x15mm. O assento é composto de multilaminado de madeira de 12mm de espessura. Possui espuma injetada em poliuretano com densidade de 55Kg/m³ e deve ter dimensões totais de 450x480x78mm. O acabamento traseiro é feito com uma capa de polipropileno injetada. Revestimento em tecido FÁBRICADO com 52% de lã e 48% de poliâmida, em telas de 22 fios de urdume e 19 fios de trama; peso de 400 kg/m² e espessura de 1,4 mm. Lã com processo de tingimento de qualidade Termoisolantes, que absorvem o excesso de umidade, e fibras vivas. FÁBRICADO com dois sentidos de urdume, garantindo sua resistência, independente do sentido da costura. Cor a definir.	
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE
		1.484,75
102	CADEIRAS ALTA TIPO CAIXA GIRATÓRIA COM SAPATAS COM AMORTECIMENTO A GÁS SEM BRAÇOS - Cadeiras com bases giratórias altas, tipo caixa, com suporte para pés, de cinco sapatatas, em aço trellado, revestidas de poliuretano injetado ou pintadas na cor preto, com ponteiros protetoras de nylon com rodízios duplos, corpo em nylon, rolamentos de aço esférico, eixos de aço trellado e travas em fita de aço. Estruturas tubulares em aço trellado de 25,4mm de diâmetro e parede de 2,25 mm. Fixação através de porcas com garras cravadas na madeira onde são fixados os mecanismos e os braços, evitando o afrouxamento dos parafusos com a movimentação do assento, impossibilitando a queda do mecanismo. Assentos articulados, permitindo a regulação de inclinação dos componentes, adaptando-se à melhor posição de trabalho. Encostos presos aos assentos por barras de aço flexível. Assento e Encosto com espuma de poliuretano moldadas (flexíveis) com células abertas e características de elastômeros, com propriedades mecânicas e alta resistência injetada em alta pressão. As espumas devem ter densidade mínima de 60Kg/m³. As espumas devem apresentar homogeneidade na tonalidade da estrutura e serem isentas de manchas e as células devem ser orientadas no sentido de esforço que a peça receberá. O assento deverá ter dimensões totais de 445x405x60mm e o encosto deverá ter dimensões totais de 390x295x55mm. Braços estruturados em aço trellado, revestidos em poliuretano integral texturizado. Revestimento em tecido FÁBRICADO com 52% de lã e 48% de poliâmida, em telas de 22 fios de urdume e 19 fios de trama; peso de 400 kg/m² e espessura de 1,4 mm. Lã com processo de tingimento de qualidade Termoisolantes, que absorvem o excesso de umidade, e fibras vivas. FÁBRICADO com dois sentidos de urdume, garantindo sua resistência, independente do sentido da costura. Cor: A definir.	UND
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE
		1.802,07
103	CADEIRAS SECRETÁRIA RODÍZIO COM AMORTECIMENTO A GÁS SEM BRAÇOS - Cadeiras com bases giratórias pretas de cinco patas curvas injetadas em nylon 6 com 35% de fibra de vidro, texturizadas, na cor preta. Os rodízios são do tipo duplo, com rodas e cavalete injetados em nylon para pisos em carpete ou similares ou poliuretano para pisos duros como cerâmica e laminados. O assento é composto de multilaminado de 12mm de espessura, com furação para diversos mecanismos. Possui espuma laminada de poliuretano espessura +/- 70mm e densidade de 38kg/m³ na superfície do assento. O encosto tem espaldar baixo segundo a norma ABNT NBR13962 e é composto em multilaminado 12mm de espessura com espuma laminada de poliuretano com espessura +/- 70mm e densidade de 30kg/m³. O revestimento 'e' em couro textil. Mecanismos excêntricos: acionamento de regulação de altura e bloqueio (cinco posições de bloqueio) em alavancas independentes, ajustes de tensão por manípulo, em função do peso do usuário. Possui regulação de altura do encosto em cinco estágios. Dimensão 910x550x490.	UND
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE
		2.353,04
104	CADEIRA 04 SECRETARIA AUXILIAR FIXA COM PÉS EM "S" Cadeiras com bases em aço trellado pintadas na cor preto. Estruturas tubulares em aço fixas com pés fixos tipo "4 patas" em tubos de aço trellado de 19mm de diâmetro e parede de 2,25 mm com tratamento antiferruginoso, à base de fosfato de zinco. Pintura com resina epóxi-pó com sistema eletrostático na cor preta. Fixação através de Porcas com garras cravadas na madeira onde são fixados os mecanismos e os braços, evitando o afrouxamento dos parafusos com a movimentação do assento, impossibilitando a queda do mecanismo. Assento e Encosto com espuma de poliuretano moldadas (flexíveis) com células abertas e características de elastômeros, com propriedades mecânicas e alta resiliência, injetada em alta pressão. As espumas devem ter densidade de 60Kg/m³. As espumas devem apresentar homogeneidade na tonalidade da estrutura e serem isentas de manchas e as células devem ser orientadas no sentido de esforço que a peça receberá. O assento deverá ter dimensões totais de 510x490x85mm e o encosto deverá ter dimensões totais de 450x480x110mm. Revestimento em tecido FÁBRICADO com 52% de lã e 48% de poliâmida, em telas de 22 fios de urdume e 19 fios de trama; peso de 400 kg/m² e espessura de 1,4 mm. Lã com processo de tingimento de qualidade termoisolantes, que absorvem o excesso de umidade, e fibras vivas. FÁBRICADO com dois sentidos de urdume, garantindo sua resistência, independente do sentido da costura. Cor: a definir.	UND
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE
		1.021,93
105	CADEIRA SECRETARIA METALICA PRETA COM RODÍZIO - Cadeiras com bases giratórias pretas de cinco patas curvas injetadas em nylon 6 com 30% de fibra de vidro, texturizadas, na cor preta. Os rodízios são do tipo duplo, com rodas e cavalete injetados em nylon para pisos em carpete ou similares ou poliuretano para pisos duros como cerâmica e laminados. O assento é composto de multilaminado de 12mm de espessura, com furação para diversos mecanismos e braços. Possui espuma laminada de poliuretano espessura +/- 40mm e densidade de 28kg/m³ na superfície do assento. O acabamento inferior 'e' feito com uma capa de poliuretano injetada. O encosto tem espaldar baixo segundo a norma ABNT NBR13962 e é composto em multilaminado 12mm de espessura com espuma laminada de poliuretano com espessura +/- 20mm e densidade de 60kg/m³. O acabamento traseiro 'e' feito com capade poliuretano injetada. O revestimento 'e' em couro textil. Possui regulação de altura a gás, com curso de 100mm, a coluna 'e' revestida com capa tel/esc/ópica injetada em poliuretano, texturizada. Dimensão 900 x 570x480.	UND

	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	1.728,98
106	CADEIRA SECRETARIA METALICA APROXIMACAO PE S - Cadeiras com bases em aço trellado pintadas na cor preto. Estruturas tubulares em aço fixas com pés em "S" em tubos de aço trellado de 25,4mm de diâmetro e parede de 2,25 mm com tratamento antiferruginoso, à base de fosfato de zinco. Pintura com resina epóxi-pó com sistema eletrostático. Fixação através de Porcas com garras cravadas na madeira onde são fixados os mecanismos e os braços, evitando o afrouxamento dos parafusos com a movimentação do assento, impossibilitando a queda do mecanismo. O assento é composto de multilaminado de 12mm de espessura, com furação para diversos mecanismos e braços. Possui espuma laminada de poliuretano espessura +/- 40mm e densidade de 28kg/m³ na superfície do assento. O acabamento inferior 'e' feito com uma capa de poliuretano injetada. O encosto tem espaldar baixo segundo a norma ABNT NBR13962 e é composto em multilaminado 12mm de espessura com espuma laminada de poliuretano com espessura +/- 20mm e densidade de 60kg/m³. O acabamento traseiro 'e' feito com capade poliuretano injetada. O revestimento 'e' em couro textil. Possui regulação de altura a gás, com curso de 100mm, a coluna 'e' revestida com capa tel/esc/ópica injetada em poliuretano, texturizada. Dimensão 900 x 570x480.	UND	
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	1.131,42
107	CADEIRA SECRETARIA METALICA APROXIMACAO 4 PATAS - Cadeiras com bases em aço trellado pintadas na cor preto. Estruturas tubulares em aço fixas com pés em "S" em tubos de aço trellado de 25,4mm de diâmetro e parede de 2,25 mm com tratamento antiferruginoso, à base de fosfato de zinco. Pintura com resina epóxi-pó com sistema eletrostático. Fixação através de Porcas com garras cravadas na madeira onde são fixados os mecanismos e os braços, evitando o afrouxamento dos parafusos com a movimentação do assento, impossibilitando a queda do mecanismo. O assento é composto de multilaminado de 12mm de espessura, com furação para diversos mecanismos e braços. Possui espuma laminada de poliuretano espessura +/- 40mm e densidade de 28kg/m³ na superfície do assento. O acabamento inferior 'e' feito com uma capa de poliuretano injetada. O encosto tem espaldar baixo segundo a norma ABNT NBR13962 e é composto em multilaminado 12mm de espessura com espuma laminada de poliuretano com espessura +/- 20mm e densidade de 60kg/m³. O acabamento traseiro 'e' feito com capade poliuretano injetada. O revestimento 'e' em couro textil. Possui regulação de altura a gás, com curso de 100mm, a coluna 'e' revestida com capa tel/esc/ópica injetada em poliuretano, texturizada. Dimensão 900 x 570x480.	UND	
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	1.167,93
108	CADEIRA SECRETARIA METALICA APROXIMACAO PE S COM PRANCHETA - Cadeiras com bases em aço trellado pintadas na cor preto. Estruturas tubulares em aço fixas com pés em "S" em tubos de aço trellado de 25,4mm de diâmetro e parede de 2,25 mm com tratamento antiferruginoso, à base de fosfato de zinco. Pintura com resina epóxi-pó com sistema eletrostático. Fixação através de Porcas com garras cravadas na madeira onde são fixados os mecanismos e os braços, evitando o afrouxamento dos parafusos com a movimentação do assento, impossibilitando a queda do mecanismo. O assento é composto de multilaminado de 12mm de espessura, com furação para diversos mecanismos e braços. Possui espuma laminada de poliuretano espessura +/- 40mm e densidade de 28kg/m³ na superfície do assento. O acabamento inferior 'e' feito com uma capa de poliuretano injetada. O encosto tem espaldar baixo segundo a norma ABNT NBR13962 e é composto em multilaminado 12mm de espessura com espuma laminada de poliuretano com espessura +/- 20mm e densidade de 60kg/m³. O acabamento traseiro 'e' feito com capade poliuretano injetada. O revestimento 'e' em couro textil. Possui regulação de altura a gás, com curso de 100mm, a coluna 'e' revestida com capa tel/esc/ópica injetada em poliuretano, texturizada. Dimensão 900 x 570x480. Prancheta construídas em multilaminado de madeira maciça, revestida em laminado plástico texturizado. O suporte da prancheta escamoteável deve ser de aço estampado. Cor: a definir. Cor a definir.	UND	
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	1.521,26
109	BANCO DE ESPERA 3 LUGARES TECIDO COM BRAÇOS DE 1920X860X480 mm - Banco de espera com pés tipo longarina com três lugares, pés tipo "T" invertido com base curva, com sapatatas de nylon reguláveis nas extremidades e com estrutura em tubo de aço reforçado com paredes de no mínimo 1,5mm. Pintura com resina epóxi-pó com sistema eletrostático. Fixação através de Porcas com garras cravadas na madeira onde são fixados os mecanismos e os braços, evitando o afrouxamento dos parafusos com a movimentação do assento, impossibilitando a queda do mecanismo. Os braços devem ser construídos em estruturas tubulares em aço SAE 1021 compondo estrutura resistente, porém flexível e confortável de sustentação do encosto. O assento é composto de duas capas injetadas em polipropileno, sendo que uma possui espuma lamina com densidade 33Kg/m³. O encosto deve ter dimensões totais de 450x300x15mm. O assento é composto de multilaminado de madeira de 12mm de espessura. Possui espuma injetada em poliuretano com densidade de 55Kg/m³ e deve ter dimensões totais de 450x480x78mm. O acabamento traseiro é feito com uma capa de polipropileno injetada. Revestimento em tecido FÁBRICADO com 52% de lã e 48% de poliâmida, em telas de 22 fios de urdume e 19 fios de trama; peso de 400 kg/m² e espessura de 1,4 mm. Lã com processo de tingimento de qualidade Termoisolantes, que absorvem o excesso de umidade, e fibras vivas. FÁBRICADO com dois sentidos de urdume, garantindo sua resistência, independente do sentido da costura. Cor a definir.	UND	
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	4.377,42
110	BANCO DE AUDIÓRIO 3 LUGARES TECIDO COM PRANCHETA DE 1920X860X480 mm - Banco de auditório com pés tipo longarina com três lugares, pés tipo base fixa pirâmida fixada através de parafusos e buchas no piso estruturado em tubo de aço reforçado com paredes de no mínimo 1,5mm. Pintura com resina epóxi-pó com sistema eletrostático. Fixação através de Porcas com garras cravadas na madeira onde são fixados os mecanismos e os braços, evitando o afrouxamento dos parafusos com a movimentação do assento, impossibilitando a queda do mecanismo. Os braços devem ser construídos em estruturas tubulares	UND	



	em aço SAE 1021 compoendo estrutura resistente, porém flexível e confortável de sustentação do encosto. O assento é composto de duas capas injetadas em polipropileno, sendo que uma possui espuma lamina com densidade 33Kg/m³. O encosto deve ter dimensões totais de 450x300x15mm. O assento é composto de duas capas injetadas em polipropileno, sendo que uma possui espuma lamina com densidade 33Kg/m³. O encosto deve ter dimensões totais de 450x300x15mm. O assento é composto de multilaminado de madeira de 12mm de espessura. Possui espuma injetada em poliuretano com densidade de 55Kg/m³ e deve ter dimensões totais de 450x480x78mm. O acabamento traseiro é feito com uma capa de polipropileno injetada. Revestimento em tecido FABRICADO com 52% de lã e 48% de poliamida, em telas de 22 fios de urdume e 19 fios de trama; peso de 400 kg/m² e espessura de 1,4 mm. Lã com processo de tingimento de qualidade Termoisolantes, que absorvem o excesso de umidade, e fibras vivas. FABRICADO com dois sentidos de urdume, garantindo sua resistência, independente do sentido da costura. Cor a definir. Pranchetas individuais construídas em multilaminado de madeira maciça, revestida em laminado plástico texturizado. O suporte da prancheta deve ser de aço estampado.		
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	5.405,61
111	LONGARINA 3 LUGARES TECIDO COM 1920X860X480 mm -Banco de espera com pés tipo longarina com dois lugares, pés tipo "T" invertido com base curva, com sapatas de nylon reguláveis nas extremidades e com estrutura em tubo de aço reforçado com paredes de no mínimo 1,5mm. Pintura com resina epóxi-pó com sistema eletrostático. Fixação através de Porcas com garras cravadas na madeira onde são fixados os mecanismos e os braços, evitando o afrouxamento dos parafusos com a movimentação do assento, impossibilitando a queda do mecanismo. Os braços devem ser construídos em estruturas tubulares em aço SAE 1021 compoendo estrutura resistente, porém flexível e confortável de sustentação do encosto. O assento é composto de duas capas injetadas em polipropileno, sendo que uma possui espuma lamina com densidade 33Kg/m³. O encosto deve ter dimensões totais de 450x300x15mm. O assento é composto de duas capas injetadas em polipropileno, sendo que uma possui espuma lamina com densidade 33Kg/m³. O encosto deve ter dimensões totais de 450x300x15mm. O assento é composto de multilaminado de madeira de 12mm de espessura. Possui espuma injetada em poliuretano com densidade de 55Kg/m³. e deve ter dimensões totais de 450x480x78mm. O acabamento traseiro é feito com uma capa de polipropileno injetada. Revestimento em tecido FABRICADO com 52% de lã e 48% de poliamida, em telas de 22 fios de urdume e 19 fios de trama; peso de 400 kg/m² e espessura de 1,4 mm. Lã com processo de tingimento de qualidade Termoisolantes, que absorvem o excesso de umidade, e fibras vivas. FABRICADO com dois sentidos de urdume, garantindo sua resistência, independente do sentido da costura. Cor a definir.	UND	
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	4.377,42
112	LONGARINA 2 LUGARES TECIDO COM 1210X860X480 mm - Banco de espera com pés tipo longarina com dois lugares, pés tipo "T" invertido com base curva, com sapatas de nylon reguláveis nas extremidades e com estrutura em tubo de aço reforçado com paredes de no mínimo 1,5mm. Pintura com resina epóxi-pó com sistema eletrostático. Fixação através de Porcas com garras cravadas na madeira onde são fixados os mecanismos e os braços, evitando o afrouxamento dos parafusos com a movimentação do assento, impossibilitando a queda do mecanismo. Os braços devem ser construídos em estruturas tubulares em aço SAE 1021 compoendo estrutura resistente, porém flexível e confortável de sustentação do encosto. O assento é composto de duas capas injetadas em polipropileno, sendo que uma possui espuma lamina com densidade 33Kg/m³. O encosto deve ter dimensões totais de 450x300x15mm. O assento é composto de duas capas injetadas em polipropileno, sendo que uma possui espuma lamina com densidade 33Kg/m³. O encosto deve ter dimensões totais de 450x300x15mm. O assento é composto de multilaminado de madeira de 12mm de espessura. Possui espuma injetada em poliuretano com densidade de 55Kg/m³ e deve ter dimensões totais de 450x480x78mm. O acabamento traseiro é feito com uma capa de polipropileno injetada. Revestimento em tecido FABRICADO com 52% de lã e 48% de poliamida, em telas de 22 fios de urdume e 19 fios de trama; peso de 400 kg/m² e espessura de 1,4 mm. Lã com processo de tingimento de qualidade Termoisolantes, que absorvem o excesso de umidade, e fibras vivas. FABRICADO com dois sentidos de urdume, garantindo sua resistência, independente do sentido da costura. Cor a definir.	UND	
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	3.890,03
113	DIVISÓRIAS PISO TETO- A espessura total da divisória é de 80 mm, sua estrutura interna é produzida com chapas de aço zincado e nas partes externas em alumínio anodizado. Arigidez da divisória Piso Teto é determinada pelas travessas horizontais que estão encaixadas em suportes metálicos e estes encaixados nos montantes. Adivisória possui um perfil de PVC, para ser colocado na parede, piso e teto para absorção de tolerâncias. Os painéis são produzidos em aglomerado de 15 mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, com suas bordas revestidas com fita de Cloreto de PolíVinila (PVC) com 0,45mmde espessura.Os painéis de tecido são produzidos em aglomerado nu de 15mm de espessura, com revestimentoemtecido 100% poliester.As portas com espessura de 36 mm, produzidas em MDF cru revestido em laminado plástico no mesmo acabamento dos painéis. Na parte interna da porta possui um preenchimento em tamburato. Com suas bordas revestidas com fita de Cloreto de Poli Vinila (PVC) com 0,45mmde espessura.As persianas são horizontais de alumínio com 16 mm de largura, instaladas na moldura de vidro. Possuindo sistema de basculante e recolhimento de persiana.Nas divisórias Piso Teto a passagem dos fios é feita internamente, tanto no sentido vertical como horizontal. Os rodapés são de fácil remoção, permitindoofácil acesso à parte interna das divisórias.As estruturas da divisória são todas individuais, possibilitando composições diversas. Alturas Disponíveis: linear até 3000mm. Larguras Disponíveis: 500mm, 800mm, 1000mm, 1200mm e 1600mm. O montate possui comprimento linear até 3000 mm e furação múltipla e sequencial para encaixe dos suportes metálicos. Acompanha a sapata regulável, suporte para fixação no teto e parafuso e bucha para teto de alvenaria.Sapata regulável é utilizado para o nivelamento da divisória.O perfil inferior utilizado no piso para absorção de tolerâncias, e possui comprimento de 3000mm e acompanha 04 Buchas e 04 parafusos. O perfil superior e lateral é utilizado na parede e no teto para absorção de tolerâncias, e possui comprimento de 3000mm e acompanha 04 Buchas e 04 parafusos para alvenaria. A travessa metálica é utilizada para definir o tamanho do vão, e possui 5 medidas, que são (500, 800, 1000, 1200 e 1600). SUPORTE METÁLICO P/TRAVESSA-Utilizado para a sustentação da travessa. SUPORTE METÁLICO P/RODAPÉ - Utilizado para a sustentação da	UND	

	travessa e rodapé.SUPORTE METÁLICO P/PAINEL-Utilizado para a sustentação do painel. SUPORTE MET. P/MOLDURA DE VIDRO -Utilizado para a sustentação da moldura de vidro simples. SUPORTE MET. P/PERFIL DA PORTA -Utilizado para a fixação do perfil vertical da porta.SUPORTE FIXAÇÃO DA PORTA - Utilizado para a fixação do montante quando tiver uma porta. SUPORTE MET. P/FECHAMENTO - Utilizado para a fixação do painel de fechamento quando o painel for recortado na obra. RODAPÉ - Utilizado para acabamento, já acompanha as tampas para a passagem de fios. PERFIL TERMINAL E ÂNGULO Utilizado para acabamento terminal da divisória e acabamento. PERFIL DE ACABAMENTO TERMINAL - Utilizado para acabamento terminal da divisória. TUBO REDONDO P/ÂNGULO - Utilizado para fazer ângulos. MOLDURA DE VIDRO SIMPLES - Utilizado para acabamento e fixação do vidro. PERFIL VERTICAL DA PORTA - Utilizado para batente da porta e acabamento. PERFIL HORIZONTAL P/PORTA - Utilizado para batente da porta e acabamento. TAMPA PLÁSTICA P/MOLDURA DE VIDRO - Utilizado para acabamento da moldura e do perfil horizontal da porta. TAMPA PLÁSTICA P/RODAPÉ - Utilizado para acabamento do rodapé. SUPORTE P/PAINEL - Utilizado para a fixação de painel. GUARNIÇÃO - Utilizado para vedação da moldura de vidro e batente da porta. BORRACHADESIVA - Utilizadoemtodo o perímetro da divisória para vedação		
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	13.172,78
114	DIVISÓRIAS COM ALTURAS 1077/1397/1717MM- ESTRUTURA - A espessura total da divisória é de 80 mm, sua estrutura interna é produzida com chapas de aço zincado com exceção das travessas, que são produzidasem aço com acabamentopintura epoxi pó preto e nas partes externasalumínio anodizado.A rigidez da divisória é determinada pelas travessas horizontais que estão encaixadas nos montantes.A divisória possui um perfil de PVC, para ser colocado no piso, para absorção de tolerâncias. PAINÉIS MELAMÍNICOS - Produzidos em aglomerado de 15 mm de espessura, com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, com suas bordas revestidas com fita de Cloreto de PolíVinila (PVC) com 0,45mmde espessura. PAINÉIS EM TECIDO - Produzidos em aglomerado nu de 15mmde espessura, com revestimentoemtecido 100% poliester. PERSIANAS - Em lâminas horizontais de alumínio com 16 mm de largura, instaladas na moldura de vidro. Possuindo sistema de basculante e recolhimento de persiana. ELETRIFICAÇÃO - Nas divisórias a passagem dos fios é feita internamente, tanto no sentido vertical como horizontal. Os rodapés são de fácil remoção, permitindo um fácil acesso à parte interna das divisórias. Possui também a opção de kits com calha basculante na altura da mesa, para fazer a conexão dos cabos.A divisória permite a divisão de ambientes e estações de trabalho, através de configurações e variações da especificação. Possibilita o manejo, reinstalação em outros ambientes ou ampliação dos já existentes, e facilita a substituição de peças.A passagem da fiação é feita internamente e é de fácil acesso.A visualização entre as áreas de trabalho pode ser total, parcial ou nenhuma, utilizando ou não as molduras de vidro. Seu acabamento, fechado em ambas as faces, pode ser feito com painéis melamínico ou em tecido, permitindo a personalização de cores e texturas no ambiente, além da facilidade de limpeza.As estruturas são todas individuais, possibilitando composições diversas. Alturas Disponíveis: 1077, 1397 e 1717mm./ Larguras Disponíveis: 250mm, 500mm, 600mm, 800mm, 1000mm e 1200mm. MONTANTE - Utilizado para estruturar a Divisória , possui comprimento 1034 mm, 1354mm e 1674 mm, e furação múltipla e sequencial para encaixe dos suportes metálicos. Acompanha a sapata regulável. SAPATA REGULÁVEL - Utilizado para o nivelamento da Divisória. Já acompanha o montante. PERFIL INFERIOR - Utilizado no piso para absorção de tolerâncias, e possui comprimento de 3000mm e acompanha 04 Buchas e 04 parafusos.LATERAL Para dar acabamento nas divisórias. TRAVESSA METÁLICA Utilizada para definir o tamanho do vão, e possui 6 medidas, que são 250, 500, 600, 800, 1000 e 1200. SUPORTE METÁLICO P/PAINEL - Utilizado para a sustentação do painel.SUPORTE MET. P/MOLDURA DE VIDRO - Utilizado para a sustentação da moldura de vidro simples. Utilizado para acabamentos, já acompanha as tampas para a passagem de fios. MOLDURA DE VIDRO SIMPLES - Utilizado para acabamento e fixação do vidro. TAMPA PLÁSTICA P/MOLDURA DE VIDRO - Utilizado para acabamento da moldura e do perfil horizontal da porta. TAMPA PLÁSTICA P/RODAPÉ - Utilizado para acabamento do rodapé. SUPORTE P/PAINEL Utilizado para a fixação de painel. GUARNIÇÃO - Utilizado para vedação da moldura de vidro e batente da porta.	UND	
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	6.775,00
115	POLTRONA 1LUGAR SEM BRAÇOS 780X680X790MM -Bases em placas de madeira de 15mm, reforçadas com cantoneiras de madeira maciça, revestidas na parte frontal e superior com espuma de poliuretano (EP) de 5mm de espessura. Bases dos assentos em madeira maciça, com cintas elásticas e revestidas com EPde5mmde espessura. Rodapés em madeira maciça, providos de sapatas deslizadoras fixasemferro estampado reforçado. Encostos revestidos na parte superior, anterior e posterior com EP de 5mm de espessura. Almofada do encosto em EP de 200mm de espessura na parte inferior e 120mm na parte superior, com densidade de 28kg/cm, oferecendo um formato anatômico cônico. Almofadas do assento em EP de 120mm de espessura, com densidade de 33kg/cm, oferecendo grande resistência e durabilidade. Braços com estrutura em moldura de madeira maciça, na qual são grampeadas chapas de placas de madeira de 5mm, nos dois lados, totalmente revestidos em EPde 5mm.	UND	
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	2.619,94
116	POLTRONA 1LUGAR COM BRAÇOS 930X760X790MM -Bases em placas de madeira de 15mm, reforçadas com cantoneiras de madeira maciça, revestidas na parte frontal e superior com espuma de poliuretano (EP) de 5mm de espessura. Bases dos assentos em madeira maciça, com cintas elásticas e revestidas com EPde5mmde espessura. Rodapés em madeira maciça, providos de sapatas deslizadoras fixasemferro estampado reforçado. Encostos revestidos na parte superior, anterior e posterior com EP de 5mm de espessura. Almofada do encosto em EP de 200mm de espessura na parte inferior e 120mm na parte superior, com densidade de 28kg/cm, oferecendo um formato anatômico cônico. Almofadas do assento em EP de 120mm de espessura, com densidade de 33kg/cm, oferecendo grande resistência e durabilidade. Braços com estrutura em moldura de madeira maciça, na qual são grampeadas chapas de placas de madeira de 5mm, nos dois lados, totalmente revestidos em EPde 5mm.	UND	
	EMPRESA VENCEDORA	MARCA	VALOR R\$
	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	FLORENSE	3.952,74
117	SOFA 2 LUGARES COM BRAÇOS 1610X760X790MM -Bases em placas de madeira de 15mm, reforçadas com cantoneiras de madeira maciça, revestidas na parte frontal e superior com espuma de poliuretano (EP) de 5mm de espessura. Bases dos assentos	UND	

	em madeira maciça, com cintas elásticas e revestidas com EPd5mmde espessura. Rodapés em madeira maciça, providos de sapatas deslizadoras fixasemferro estampado reforçado. Encostos revestidos na parte superior, anterior e posterior com EP de 5mm de espessura. Almofada do encosto em EP de 200mm de espessura na parte inferior e 120mm na parte superior, com densidade de 28kg/cm , oferecendo um formato anatômico cônico. Almofadas do assento em EP de 120mm de espessura, com densidade de 33kg/cm , oferecendo grande resistência e durabilidade. Braços com estrutura em moldura de madeira maciça, na qual são grampeadas chapas de placas de madeira de 5mm, nos dois lados, totalmente revestidos em EPde 5mm.	
	EMPRESA VENCEDORA	VALOR R\$
•	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	6.277,83
118	SOFÁ 3 LUGARES COM BRAÇOS 2300X760X790MM -Bases em placas de madeira de 15mm, reforçadas com cantoneiras de madeira maciça, revestidas na parte frontal e superior com espuma de poliuretano (EP) de 5mm de espessura. Bases dos assentos em madeira maciça, com cintas elásticas e revestidas com EPd5mmde espessura. Rodapés em madeira maciça, providos de sapatas deslizadoras fixasemferro estampado reforçado. Encostos revestidos na parte superior, anterior e posterior com EP de 5mm de espessura. Almofada do encosto em EP de 200mm de espessura na parte inferior e 120mm na parte superior, com densidade de 28kg/cm , oferecendo um formato anatômico cônico. Almofadas do assento em EP de 120mm de espessura, com densidade de 33kg/cm , oferecendo grande resistência e durabilidade. Braços com estrutura em moldura de madeira maciça, na qual são grampeadas chapas de placas de madeira de 5mm, nos dois lados, totalmente revestidos em EPde 5mm.	UND
	EMPRESA VENCEDORA	VALOR R\$
•	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	8.510,37
119	POLTRONA BASE EM TUBO DE AÇO 20X20 - 680X600X700 -Sua estrutura interna é constituída por madeira maciça eMDP. A almofada de assento é constituída por uma espuma de 120mm de espessura, densidade soft 28, embutida ao próprio assento e envolvidaempr uma camada de fibra siliconada compactada. A almofada de encosto é constituída por uma espuma de densidade soft 23, embutida ao próprio encosto, com espessuras variadas, sendo: 140mm na base inferior, 160mm ao centro e 114mm na parte superior e envolvida por uma camada de fibra siliconada compactada. Os braços, por sua vez, também são revestidos por uma espuma de 10mm de espessura, densidade D33, envolvidos em por uma camada de fibra siliconada compactada. O revestimento geral da poltrona é através de capa fixaemtecido, couro ou couro têxtil. Abase metálica é constituída poruntubo de aço de 20x20mm, nos acabamentos inox escovado ou polido.	UND
	EMPRESA VENCEDORA	VALOR R\$
•	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	3.126,63
120	POLTRONA BASE GIRATÓRIA EM ALUMÍNIO - 600X680X700MM -Sua estrutura interna é constituída por madeira maciça eMDP. A almofada de assento é constituída por uma espuma de 120mm de espessura, densidade soft 28, embutida ao próprio assento e envolvidaempr uma camada de fibra siliconada compactada. A almofada de encosto é constituída por uma espuma de densidade soft 23, embutida ao próprio encosto, com espessuras variadas, sendo: 140mm na base inferior, 160mm ao centro e 114mm na parte superior e envolvida por uma camada de fibra siliconada compactada. Os braços, por sua vez, também são revestidos por uma espuma de 10mm de espessura, densidade D33, envolvidos em por uma camada de fibra siliconada compactada. O revestimento geral da poltrona é através de capa fixaemtecido, couro ou couro têxtil. A base em alumínio polido é giratória e sem regulagem de altura.	UND
	EMPRESA VENCEDORA	VALOR R\$
•	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	2.930,81
121	POLTRONA COM BRAÇOS EM MADEIRA 800X890X580MM. A almofada de assento é constituída por uma espuma de 130mm de espessura, densidade D28 envolvida por uma camada de fibra siliconada compactada. A almofada de encosto é constituídaemfibra siliconada. Os conjuntos de braços deverão ser solicitados individualmente, nos acabamentos; madeira e microtextura ou tecidos, couro e couro têxtil. Além do revestimento normal da poltrona, opcionalmente poderá ser solicitada uma capa interna removível para o corpo. A poltrona será expedida montada.	UND
	EMPRESA VENCEDORA	VALOR R\$
•	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	3.991,29
122	POLTRONA GIRATÓRIA 780X720X710MMA estrutura dos estofados são construídas em madeira maciça plainada de eucalipto e painéis de MDF e OSB. A união das peças são com parafusos e grampos galvanizados, reforçada com cantoneiras. Toda a madeira é proveniente de reflorestamento com certificação e imune a pragas. Espumas densidade 30 e 20 para os braços e demais partes da estrutura. O produto pode ser desmontado através de parafusos internos. Base removível. ASSENTO-Almofadas fixas com espuma densidade 28 soft revestida com manta em fibra de poliéster siliconada, apoiada em cintas elásticas. ENCOSTO - Almofadas fixas com espuma densidade 26 soft apoiadas em cintas elásticas. REVESTIMENTO Este produto pode ser revestido utilizando as diversas opções de tecido, couro e couro têxtil.	UND
	EMPRESA VENCEDORA	VALOR R\$
•	FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA	3.302,38

OBSERVAÇÕES:

- O objeto deverá ser entregue ou executado conforme definido no Edital, na Ata do SRP e, ainda quando for o caso, no contrato individual ou instrumento congêner;.
- A liberação ficará adstrita a indicação de dotação orçamentária que sustentará a despesa em conformidade com o planejamento realizado para o exercício vigente;
- O órgão/ente fará a solicitação do objeto conforme a sua necessidade e de acordo com a disponibilidade de recursos;
- Fica facultado aos órgãos ou entes aderentes do Sistema de Registro de Preços renegociarem com o fornecedor, com relação às quantidades e respectivos preços registrados mantida a mesma proporção.
- A Ata de Registro nº XLIX integra este Extrato Parcial como se nele transcrita para todos os efeitos, no teor contido no Processo nº. 00.004.175/2010 - CCEL/PI.
- Fica assegurado aos caronas adesão de até 100 (cem por cento) das quantidades licitadas por unidade da federação, independente do órgão ou ente requerente, sempre sob aceitação do detentor do preço registrado e de acordo com sua capacidade de fornecimento;

DADOS DA VENCEDORA:

EMPRESA: FABRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA; CNPJ: 89.962.294/0001-46; INSCRIÇÃO:048/0005303; ENDEREÇO: Av. 25 de julho, 4090, Sede, Flores da Cunha, Rio Grande Sul; CEP: 95.970-000 ; FONE: 9432-6218/3233-0197; E-MAIL: alexandrecaastro@florensepi.com.br

OF. 1016
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES
EXTRATO PUBLICAÇÃO PARCIAL – LII/10

PREGÃO Nº 23/10 – CCEL/SEAD
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 00.000.1617/2010 – CCEL/SEAD

ATA COM FORÇA CONTRATUAL

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO E VETERINÁRIO E OUTROS
 Data das Sessões: 13/08/10, 19/08/10, 20/08/10 e 27/08/10
 Horário: 09:00 HORAS
 Pregoeira: **Luciana Spindola Monteiro Toussaint**
 Data da Homologação: 08/09/2010
 Coordenação Geral: Wilson Gondim Cavalcante Filho

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
ADUBO QUÍMICO, ADUBO VEGETAL, FORMICIDA, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INSETICIDAS.					
1.	ACTARA C/ 100 G	PCT.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SINGELA	55,00
2.	ADESIVO ADUBO FOLEAR COM 1KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TAKINAK	17,00
3.	ADUBO FOLEAR COM 1 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TAKINAK	17,00
4.	ADUBO FOLEAR LIQUIDO	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TAKINAK	17,00
5.	AGRITOATO	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	AGRIPEC	25,50
6.	AREIA VEGETAL	M³	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SM	27,25
7.	AZAMETHIPHOS GRANULADO COM 25 G (VETOR)	PCT.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	CIBA GEIGY	4,75
8.	BROMADIOLONE GRANULADO 25 G (RATICIDA RODILON)	PCT.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAIER	1,23
9.	CALCARIO AGRICOLA (saca de 50KG)	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ENGEP	0,21
10.	CALCARIO CALCITICO PRNT 75%	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ENGEP	0,23
11.	CALCARIO DOLOMITICO	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ENGEP	11,35
12.	CIPERMETRINA 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	113,50
13.	CIPERMETRINA 250 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	28,45
14.	CIPERMETRINA 30ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	6,64
15.	CIPERMETRINA 40GR	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	6,45
16.	CIPERMETRINA 78 G	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	12,33
17.	CIPERMETRINA FERSOL 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	104,25
18.	CIPERMETRINA FERSOL C/ 25G	ENV.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	5,68
19.	CIPERMETRINA PLUS 20ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	4,74
20.	CLORETO DE POTASSIO COM 50 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	CQUIMICA	123,40
21.	COMPOSTO/ESTERCO	M³	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	S M	56,00
22.	DECATHRINE	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	90,00
23.	DEFENSIVO DIPEL	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	83,45
24.	DELAGARD 5G	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	14,20
25.	DELAMETRINA AEROSOL 400ML	TB	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	18,00
26.	DELAMETRINA C/ 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	104,20
27.	DELAMETRINA C/ 250 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	27,45
28.	DELAMETRINA C/ 30 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	6,53
29.	DELAMETRINA CASA E JARDIM 30 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	6,53
30.	DELAMETRINA PÓ C/ 1 KG	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	17,05
31.	DELAMETRINA PÓ C/150 GR	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	2,85
32.	DELAMETRINA C/ 30ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	6,45
33.	DELAMETRINA C/ 250ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	27,53
34.	DELAMETRINA C/ 1000ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	104,40
35.	DELAMETRINA PRONTO USO 900ML (K-OTEC/K-OTHRINE)	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	17,10
36.	DEVECTION L	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	C BERNARDO	65,45
37.	DICHLORUS (D.D.V.P.)	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	C BERNARDO	75,00
38.	DICHLORUS FERSON (D.D.V.P.)	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FERSON	75,00
39.	DIPTEREX 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	37,00



PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
40.	ESPALHANTE ADESIVO (ETILENOXI)	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	NOSTOQUE	11,40
41.	FARINHA DE OSSO COM 50 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PEAGRO	17,10
42.	FORMICIDA ISCA C/ 500 GR	PC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PICA-PAU	6,54
43.	FORMICIDA K-OTRIN 2% PO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	26,60
44.	FORMICIDA LÍQUIDO SOLÚVEL EM ÁGUA C/ 100 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	NITROSIN	5,70
45.	FORMICIDA LÍQUIDO SOLÚVEL EM ÁGUA C/ 1000 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	NITROSIN	33,25
46.	FORMICIDA PÓ SOLÚVEL EM ÁGUA (MOLHADO)	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	NITROSIN	15,20
47.	FORMICIDA PÓ SOLÚVEL EM ÁGUA (SECO)	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	NITROSIN	6,45
48.	FTE MICROELEMENTOS	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	NORTOQUE	1,71
49.	FUNECIDA CUPRAVIT AZUL	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	23,73
50.	FUNGICIDA SISTÊMICO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	151,50
51.	GASTOXIN [C/ 03 PASTILHAS]	TB	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	NORTOQUE	3,23
52.	GEL BARATICIDA 10G	TB	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	8,45
53.	GEL BARATICIDA 35G	TB	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	33,23
54.	GESSO AGRÍCOLA, SC. COM 50 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	NORTOQUE	23,73
55.	HERBICIDA FOLHA LARGA DIMETILAMINA - 1L	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	DOW	17,05
56.	HERBICIDA FOLHA LARGA DIMETILAMINA C/ 20 L (DMA)	BALD	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	DOW	284,50
57.	HERBICIDA FOLHA LARGA DIMETILAMINA - 5L	GL	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	DOW	75,85
58.	HERBICIDA FOLHA LARGA TRIETANOLAMINA C/ 1 L	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	DOW	64,45
59.	HERBICIDA FOLHA LARGA TRIETANOLAMINA C/ 20 L	BALD	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	DOW	104,35
60.	HERBICIDA GLIFOSATO	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	MILENE	14,22
61.	HERBICIDA PARAQUAT (GRAMOXONE)	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SINGENTA	37,00
62.	HERBICIDA PENDIMETHALIN (HERBADOX)	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BARF	33,23
63.	HERBICIDA SELETIVO ATRAZINE (PRIMESTRA)	GL	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SINGENTA	36,00
64.	HERBICIDA SELETIVO DE CONTATO PROPANIL C/ 1 L	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	AGRIPEC	18,05
65.	HERBICIDA SELETIVO DE CONTATO PROPANIL C/ 10 L	GL	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	AGRIPEC	170,50
66.	HERBICIDA SELETIVO DE CONTATO PROPANIL C/ 20 L	BALD	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	AGRIPEC	313,00
67.	HIDRAMETILNONA GEL 10 G	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	9,47
68.	HIDRAMETILNONA GEL 30G (MAXFORCE / MAXXIGEL)	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	33,23
69.	INSETICIDA ABATE (1G)	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BOSH	14,23
70.	INSETICIDA AEROSOL 300ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PICA-PAU	17,05
71.	INSETICIDA FENITROTHION	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PICA-PAU	37,00
72.	MALATHION C/ 100 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PICA-PAU	6,54
73.	MALATHION C/ 1000 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PICA-PAU	37,00
74.	MALATHION - 250 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PICA-PAU	9,48
75.	MALATHION PÓ	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PICA-PAU	11,37
76.	MANCOZEP (DITHANE M 45 OU SIMILAR)	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	23,72
77.	METILNONIL CETONA 440 g (AFASTE)	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	C. BERBARDO	61,70
78.	MONOCROTOPHOS (AZODRIN)	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	CIBA GEIG	33,23
79.	MONOCROTOPHOS 1000ML (AGROPHOS)	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	CIBA GEIG	28,47
80.	N.P.K (04.14.08) COM 50 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	HERINGER	90,10
81.	N.P.K (06.24.12) COM 50 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	HERINGER	113,75

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
82.	N.P.K (10.10.10) COM 50 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	HERINGER	90,00
83.	NITRATO DE CALCIO	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	HERINGER	142,30
84.	OCIANO-M-FENOXIBENZIL LÍQUIDO (DECIS)	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	104,30
85.	OCIANO-M-FENOXIBENZIL PASTILHA (DECIS)	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	61,75
86.	ÓLEO MINERAL	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	9,48
87.	ÓLEO AGRÍCOLA MINERAL	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	9,48
88.	OXICLORETO DE COBRE (CALPIK OU SIMILAR)	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PICA-PAU	27,53
89.	PARATHION METHYL LÍQUIDO	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PICA-PAU	33,22
90.	PIKZION	ENV.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PICA-PAU	5,68
91.	SALITRE DO CHILE COM 50 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PICA-PAU	170,95
92.	SUBSTRATO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PICA-PAU	41,75
93.	SULFATO DE AMONIA - 50 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	HERINGER	83,55
94.	SUPERFOSFATO SIMPLES - 50 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	HERINGER	90,00
95.	SUPERFOSFATO TRIPLO COM 50 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	HERINGER	170,50
96.	UREIA COM 50 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	HERINGER	104,50
97.	VERMICULITA - 50 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	HERINGER	171,00
SEMENTES					
98.	SACO DE MILHO (10g)	SACO	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	83,50
99.	SEMENTE DE ABOBORA	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	100,00
100.	SEMENTE DE ABÓBORA JACAREZINHO / MARANHÃO (10g)	PCT	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	1,70
101.	SEMENTE DE ACEROLA	MUDA	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	4,73
102.	SEMENTE DE AGRIÃO	KG	Vencedor: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	TOP SEED	26,75
103.	SEMENTE DE ALFACE	LATA	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	10,00
104.	CRESPA	100gr	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	3,70
105.	SEMENTE DE ALFACE ELBA CRESPA (10g)	PCT	Vencedor: 1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	TOP SEED	3,90
106.	SEMENTE DE ARROZ IAC SEQUEIRO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	5,80
107.	SEMENTE DE BANANA	MUDA	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	3,80
108.	SEMENTE DE BERINJELA (ROXA)	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PETRONIO	3,94
109.	SEMENTE BETERRABA DE TALL TOP/EARLY WONDER (pct 10g)	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	142,00
110.	SEMENTE DE BETERRABA	LATA 50G	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	4,00
111.	SEMENTE DE BRÓCOLIS	PCT	Vencedor: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	TOP SEED	2,50
112.	SEMENTE DE CAPIM ANDROPOGON COM 6 KG	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	56,80
113.	SEMENTE DE CAPIM BRACHIARA BRIZANTA COM 20 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TOLERIN	33,23
114.	SEMENTE DE CAPIM BRACHIARA DCUNIDBES COM 20 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TOLERIN	104,30
115.	SEMENTE DE CAPIM TANZANIA COM 20 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TOLERIN	104,30
116.	SEMENTE DE CEBOLA TEXAS (CABEÇA)	KG	Vencedor: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	TOP SEED	142,30
117.	SEMENTE DE CEBOLINHA (10g)	KG	Vencedor: 1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	255,00
118.	SEMENTE DE CENOURA	PCT	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	260,00
119.	SEMENTE DE COENTO VERDÃO	LATA 50G	Vencedor: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	ISLA	3,50
120.	SEMENTE DE COENTO VERDÃO	LATA 250 G	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	5,00
121.	SEMENTE DE COENTO VERDÃO	LATA 250 G	Vencedor: 1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	TOP SEED	5,50
122.	SEMENTE DE COENTO VERDÃO	LATA 250 G	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	6,00

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	TOP SEED	6,50
119.	SEMENTE DE ESPINAFRE	PCT	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	15,10
120.	SEMENTE DE FEIJÃO VARIEDADE	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	6,15
121.	SEMENTE DE MAMONA VARIEDADE	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	7,57
122.	SEMENTE DE MARACUJÁ	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	398,75
123.	SEMENTE DE MAXIXE	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	113,85
124.	SEMENTE DE MELANCIA CRIMESON SWEET	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	94,75
125.	SEMENTE DE MELÃO AMARELO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	56,00
126.	SEMENTE DE MELÃO CAPIRA	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	56,00
127.	SEMENTE DE MILHO (50KG)	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	142,75
128.	SEMENTE DE MILHO HÍBRIDO COM 20 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	85,40
129.	SEMENTE DE PEPINO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	120,00
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	TOP SEED	129,00
130.	SEMENTE DE PIMENTA	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	170,75
131.	SEMENTE DE PIMENTÃO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	300,00
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	TOP SEED	302,00
132.	SEMENTE DE PIMENTÃO CASCA DURA	LATA 50G	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	17,00
133.	SEMENTE DE QUIABO	LATA 50G	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	2,00
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	TOP SEED	2,20
134.	SEMENTE DE RABANETE	PCT	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	7,59
135.	SEMENTE DE REPOLHO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	142,40
136.	SEMENTE DE RUCULA	PC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	17,00
137.	SEMENTE DE SALSA	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	56,85
138.	SEMENTE DE TOMATE	KG	Vencedor: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	TOP SEED	245,00
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	ISLA	250,00
MUDAS					
139.	MUDA DE ACEROLA SERTANEJA	MUDA	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	F SOARES	4,27
140.	MUDA DE BANANA PACOVÂN	MUDA	Vencedor: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	PETRONIO	4,20
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	F SOARES	4,50
141.	MUDA DE GOIABA VERMELHA	MUDA	Vencedor: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	PETRONIO	4,80
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	F SOARES	5,00
142.	MUDA DE LARANJA	MUDA	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	F SOARES	5,00
			Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	F SOARES	6,00
143.	MUDA DE LIMÃO TAYTI	MUDA	1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	PETRONIO	6,40
144.	MUDA DE MANGA ESPADA	MUDA	Vencedor: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	PETRONIO	6,00
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	F SOARES	6,50
145.	MUDA DE MARACUJÁ DOCE	MUDA	Vencedor: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	PETRONIO	3,40
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	F SOARES	3,50
146.	MUDA DE PINHA (ATA)	MUDA	Vencedor: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	PETRONIO	3,42
147.	MUDA DE UNIDBU NATIVO	MUDA	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	F SOARES	6,46
FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO AGRÍCOLAS E PRODUTOS DIVERSOS					

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
148.	ADAPTADOR DE ROSCA / MANGUEIRA 1"	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	MC	1,43
149.	ANCINHO RETO 12 DENTES 316 MM X 85MM	UNID	Vencedor: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	COLLINS	3,60
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COLLINS	3,65
			2º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	3,75
150.	ARADO REV - CABO MADEIRA Nº 4	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TATU	340,00
151.	ARADO REV. P/ BOI	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TATU	1.137,50
152.	ARAME 22	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BELGO	15,20
153.	ARAME GALVANIZADO 14	KG	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	BELGO	7,50
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	BELGO	8,00
154.	ARAME GALVANIZADO 16	KG	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	BELGO	7,80
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	BELGO	7,95
155.	ARAME GALVANIZADO 18	KG	Vencedor: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	BELGO	10,00
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	BELGO	10,50
156.	ARAME GALVANIZADO 20	KG	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	BELGO	9,80
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	BELGO	10,00
157.	ARAME GALVANIZADO 22	KG	Vencedor: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	BELGO	10,50
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	BELGO	11,00
158.	ARAME RECOZIDO 12	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BELGO	4,00
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	BELGO	4,40
159.	ARAME RECOZIDO 14	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BELGO	4,00
160.	ARAME RECOZIDO 16	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BELGO	5,70
161.	ARAME RECOZIDO 18	KG	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	BELGO	5,40
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	BELGO	5,50
162.	ARAME RECOZIDO 20	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BELGO	4,80
163.	AREME LISO RL COM 1000 METROS	RL	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	BELGO	420,00
			1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	GERDAU	434,00
164.	ARSPERSOR PARA JARDIM ESPIGA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BIHEL	6,00
165.	BACIA PLÁSTICA (300ML)	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PLASTINGEL	0,40
166.	BALANÇA CAP. 300 KG	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	CALDURO	540,00
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	CAUDURO	550,00
167.	BALANÇA CAP.15 KG	UNID	Vencedor: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	FRAMILY	130,00
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	CAUDURO	140,00
168.	BALANÇA DOMÉSTICA CAP. 10 KG	UNID	Vencedor: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	FRAMILY	67,20
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	HIDROMED	39,00
169.	BALANÇA CAP. 5 KG	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	HIDROMED	45,00
170.	BALANÇA P/ CRIANÇA C/ SUPORTE	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	CALDURO	100,00



PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	CAUDURO	105,00
ADUBO QUÍMICO, ADUBO VEGETAL, FORMICIDA, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INSETICIDAS.					
171.	BALDE 10 L	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IBAP	1,20
172.	BALDE 20 L	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IBAP	2,50
173.	BALDE 40 L	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	MERCOPLAST	7,20
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	IBAP	7,30
174.	BALDE GRADUADO DE PLÁSTICO 10 L	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IBAP	2,80
175.	BALDE INOX PARA 25 KG	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IBAP	120,00
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	INOX	130,00
176.	BALDE INOX PARA 8 KG	UNID	Vencedor: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	SM	75,00
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	INOX	80,00
177.	BANDEJA DE ISOPOR 72 CELULAS	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	ISOESTE	7,00
178.	BANDEJA DE ISOPOR 125 CELULAS	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	ISOESTE	9,00
179.	BANDEJA FEITA COM CANTONEIRA DE FERRO 0,25, TELA DE ARAME GALVANIZADO DE MALHA 4, FIO 18, TAMANHO 88 X 88CM.	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	ISOESTE	64,00
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	ISOPLAST	65,00
180.	BARBANTE NYLON	RL	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	R FITILHO	2,80
			1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	SISALGOMES	2,85
181.	BARBANTE SISAL	RL	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	R FITILHO	5,40
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	SM	5,50
			2º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	SISALGOMES	5,70
182.	BARCO DE ALUMÍNIO COM PORTA TANQUE NA PROA, BORDA ALA, BOCA 1,30M, PORTAL 0,52, PESO 85 KG POTNCIA MAXIMA 15HP E LOTAÇÃO 4 PESSOAS	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	YANGUA	9.001,25
183.	BEBEDOURO AUTOMÁTICO PARA FRANGOS	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRASIL PET	22,00
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	SM	24,00
184.	BEBEDOURO PARA PINTO 5 L	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRASIL PET	7,00
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	SM	7,50
185.	BEBEDOURO PARA SUINO TIPO CHUPETA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRASIL PET	11,37
186.	BANDEJA DE ISOPOR PARA MUDAS	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	LENI	9,00
187.	BOMBA COMPLETA SAPO	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	SAPO	119,00
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	ANALGICA	120,00
188.	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO CURTO	PAR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ITALBOTAS	20,00
189.	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO LONGO	PAR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ITALBOTAS	20,00
190.	BOTA DE BORRACHA BRANCA CANO MEDIO	PAR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ITALBOTAS	20,00
191.	BOTA DE BORRACHA PRETA CANO CURTO	PAR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ITALBOTAS	18,00
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	GRENDENE	19,40
192.	BOTA DE BORRACHA PRETA CANO LONGO	PAR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ITALBOTAS	20,00
193.	BOTA DE BORRACHA PRETA CANO MÉDIO	PAR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ITALBOTAS	18,00
			1º Classificado: S. P. VILARINHO	GRENDENE	19,50

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
			DISTRIBUIDORA – ME		
194.	BOTA DE COURO CANO CURTO COR PRETA	PAR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	RECAMONTE	18,00
195.	BRAÇADEIRA 1"	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	MINEIRÃO	0,60
196.	CABO P/ ANCINHO	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TALPY	3,50
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	PARANÁ	3,70
197.	CABO P/ CAVADEIRA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TALPY	12,22
198.	CABO P/ CAVADOR	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TALPY	6,44
199.	CABO P/ CHIBANCA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TALPY	5,80
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	PARANÁ	6,00
200.	CABO P/ CISCADOR	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TALPY	5,00
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	PARANÁ	5,50
201.	CABO P/ ENXADA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TALPY	4,50
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	PARANÁ	4,70
202.	CABO P/ FOICE	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TALPY	4,50
203.	CABO P/ MACHADO	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	PARANÁ	4,40
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	TALPY	4,50
204.	CABO P/ PA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TALPY	4,50
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	PARANÁ	4,80
205.	CABO P/ PICARETA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TALPY	4,50
206.	CABO P/ VASSOURA	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO	LIMPAX	2,08
			DISTRIBUIDORA – ME		
207.	CAIXA DÁGUA 5000L	UNID	Vencedor: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	SO FIBRA	1.500,84
208.	CANCELA DE MADEIRA 2,00M X 1,80M	PAR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	MAFRENC	1.516,00
209.	CAPA DE CHUVA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	YAMAPLAS	6,00
210.	CARRETILHA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	14,21
211.	CARRINHO DE MÃO PRETO CAÇAMBA METALICA FUNDIDA E BRAÇO METALICO BIPARTIDO	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	DISMATAL	85,28
			Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	DISMATAL	60,00
212.	CARRO DE MÃO PNEU COM CAMARA	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	MAESTRO METELOSO	64,00
			Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	DISMATAL	300,00
213.	CARRO PLATAFORMA CAP. 200KG.	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	WORKER	320,00
			Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	DISMATAL	450,00
214.	CARRO PLATAFORMA CAP. 600KG.	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	WORKER	470,00
			Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	18,00
215.	CAVADEIRA ARTICULADA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	9,48
216.	CAVADOR-8" RETO	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	1.705,00
217.	CENTRIFUGA INOX 16/32 QUADROS	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	1.847,63
218.	CENTRIFUGA INOX 20 QUADROS	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	1.847,63
219.	CENTRIFUGA INOX 8 QUADROS	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	BASTORFIL	725,00
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	730,00
220.	CENTRIFUGA INOX 8/12	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	1.601,28

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
	QUADROS		CIA LTDA		
221.	CERA ALVEOLADA	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	42,64
222.	CHIBANCA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	17,00
223.	CILINDRO ALVEOLADOR DOMÉSTICO	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	2.274,00
224.	CILINDRO ALVEOLADOR INDUSTRIAL	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	3.695,25
225.	COADOR P/ MEL DECANTADOR DE 200 L	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	170,55
226.	COADOR P/ MEL DECANTADOR DE 40 L	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	123,18
227.	COLMEIA LONGSTROTH C/ 1 NINHO E 2 MELGUEIRA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	151,60
228.	COMEDOURO TUBULAR P/ AVES COM 03 KG	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRASIL PET	13,00
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	ZATTI	13,50
229.	COMEDOURO TUBULAR P/ AVES COM 05 KG	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRASIL PET	15,16
230.	COMEDOURO TUBULAR P/ AVES COM 15 KG	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRASIL PET	28,43
231.	COMEDOURO TUBULAR P/ AVES COM 20 KG	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRASIL PET	42,64
232.	CONECTOR INICIAL PARA FITA GOTEJADORA DE 1/2"	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ROGER	1,71
233.	CORDA DE NYLON 02MM	KG	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	WORKER	17,00
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	NOVO USO	17,50
234.	CORDA DE NYLON 03MM	KG	Vencedor: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	NOVO USO	16,00
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	WORKER	17,00
235.	CORDA DE NYLON 04MM	KG	Vencedor: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	NOVO USO	14,50
			1º Classificado: J BRASCORDA		15,00
236.	CORDA DE NYLON 06MM	KG	DUTRA CIA LTDA	BRASCORDA	12,00
			Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	WORKER	12,50
237.	CORDA DE NYLON 08MM	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRASCORDA	9,00
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	NOVO USO	9,50
238.	CORDA DE NYLON 10MM	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRASCORDA	9,00
239.	CORDA DE NYLON 12MM	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRASCORDA	9,00
240.	CORDA DE NYLON 14MM	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRASCORDA	9,00
241.	CORDA DE SISAL 06MM	KG	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	WORKER	5,50
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	BRASCORDA	5,80
242.	CORDA DE SISAL 08MM	KG	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	WORKER	5,50
243.	CORDA DE SISAL 10MM	KG	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	WORKER	5,50
244.	CORDA DE SISAL 12MM	KG	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	WORKER	5,50
245.	CULIVADOR C/5 ENXADAS TRACÇÃO ANIMAL	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TATU	653,78
246.	DECANTADOR PARA 200 KG	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	1.705,50
247.	DECANTADOR PARA 400 KG	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	1.895,00
248.	DERRETEADOR DE CERA 15 KG	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	843,28
249.	DERRETEADOR DE CERA 30 KG	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	2.084,50
250.	DESPELICULADOR DE AMÊNDOAS, TAMANHO	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	2.747,75

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
	400 X 60 CM, EQUIPADO COM MOTOR DE 2 CV				
251.	DISJUNTOR DE 15 AMPERES	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	LORENZETTI	5,90
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	IBRAS	6,00
252.	EMENDA DE FITA GOTEJADORA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IBRAS	1,42
253.	ENCERADO LONA 2X2	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	CARRETEIRO	17,50
			1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	VONDER	17,80
254.	ENCERADO LONA 3X2	UNID	Vencedor: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	ECOFE	23,35
255.	ENCERADO LONA 3X3	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	CARRETEIRO	38,00
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	VULCOBRAS	39,00
256.	ENCERADO LONA 4X3	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	CARRETEIRO	41,00
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	ECOFE	42,00
257.	ENCERADO LONA 4X4	UNID	2º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	VULCOBRAS	45,00
			Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	CARRETEIRO	65,00
258.	ENCERADO LONA 5X3	UNID	1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	VULCOBRAS	67,00
			Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	CARRETEIRO	52,00
259.	ENCERADO LONA 5X4	UNID	1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	VULCOBRAS	54,00
			Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	CARRETEIRO	72,00
260.	ENCERADO LONA 6X4	UNID	VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	ECOFE	74,00
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	CARRETEIRO	85,00
261.	ENCERADO LONA 6X5	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	CARRETEIRO	115,00
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	ECOFE	116,00
262.	ENCERADO LONA 7X5	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	LOCOMOTIVA	159,00
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	LOCOMOTIVA	160,00
263.	ENCERADO LONA 8X10	UNID	2º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	VONDER	174,00
			Vencedor: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	ECOFE	285,00
264.	ENCERADO LONA 8X4	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	CARRETEIRO	117,00
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	ECOFE	118,00
265.	ENCERADO LONA 8X5	UNID	Vencedor: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	ECOFE	164,00
266.	ENCERADO LONA 8X6	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	LOCOMOTIVA	210,00
			1º Classificado: ECOFE		211,00



Diário Oficial

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
			DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA		
267.	ENXADA P/ CULTIVADOR	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TATU	15,00
268.	ENXADECO	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COLLINS	9,50
269.	ESCALA PARA AUTOCLAVE COM 1,20 M DE ALURA, 50 CM DE LARGURA, FEITA COM FERRO U E CHAPA DE FERRO PRÓPRIA PARA ESCADA.	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	CLEAN	4.169,00
270.	ESCOVÃO DE NYLON	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	CONDOR	5,50
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	MONOJUL	6,00
271.	ESTEIRA TRANSPORTADORA PARA SELEÇÃO COM COMPRIMENTO DE 10.000 MM E 20", SISTEMA DE TRACÇÃO, COROA E CORRENTE, FORÇA MOTRIZ, MOTOR REDUTOR DE 1 CV, CORREIA NAB8EX PV, 2 LONAS COR VERDE COM ESPESSURA TOTAL DE 2 MM. CALHA DE ILUMINAÇÃO, 10 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40 W, FECHAMENTO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E CALHA DE CARGA E DESCARGA EM INOX COM ELETRO IMÃ.	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SISTEMBELT	60.640,00
272.	ESTROVENGA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	13,27
273.	ESTUFA METÁLICA PARA 02 CARROS (COM CAPACIDADE PARA 18 BANDEJAS E 90 KG DE	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PEARCE	36.952,50
	AMÊNDOA POR OPERAÇÃO), EM CHAPA DE FERRO Nº 18, PINTADA COM TINTA EPOX, ISOLAMENTO TÉRMICO COM LÂ DE VIDRO, AQUECIMENTO A AR FORÇADO COM SERPENTINA DE TB DE ALA PRESSÃO, MOTOR DE 2CV E VENTILADOR, COM TERMOSTATO, CHAVE MAGNÁTICA E MANÔMETRO DE TEMPERATURA.				
274.	ESTUFA METÁLICA PARA AQUECIMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE AMÊNDOA PARA ENVASAMENTO, AQUECIDA A RESISTÊNCIA ELÉTRICA, MEDINDO: ALURA 2,30 M X LARGURA 1,30 M X PROFUNDIDADE 1,20 M, CIRCULAÇÃO FORÇADA DE AR VENTILADOR, MOTOR 3 CV, COM CAPACIDADE PARA 1 CARRO POR OPERAÇÃO, ACOMPANHANDO 2 CARROS FABRICADOS EM CANTONEIRA L. DE 1 1/2 E 3/16, E 40 BANDEJAS FABRICADAS DE CANTONEIRA L. DE 1 1/8 COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, MALHA 5, FIO 18.	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PEARCE	46.238,00
275.	FACAO ALFANGE 10"	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	14,00
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	TRAMONTINA	14,50
276.	FACAO ALFANGE 10" CABO LONGO	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	20,85
277.	FACAO ALFANGE 12" CABO LONGO	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	22,74

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
278.	FACAO ALFANGE 12"	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	16,00
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COLLINS	17,00
279.	FACAO CABO MADEIRA 10"	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COLLINS	6,10
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	COLLINS	6,20
280.	FACAO CABO MADEIRA 12"	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COLLINS	6,40
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	COLLINS	6,50
281.	FACAO CABO MADEIRA 14"	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COLLINS	7,00
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	COLLINS	7,50
282.	FACAO CABO MADEIRA 16"	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COLLINS	7,70
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	COLLINS	7,80
283.	FACAO CABO MADEIRA 18"	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COLLINS	8,50
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	COLLINS	9,00
284.	FACAO CABO MADEIRA 20"	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COLLINS	8,80
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	COLLINS	9,00
285.	FACAO CABO PLASTICO 10"	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COLLINS	5,00
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	COLLINS	5,20
286.	FACAO CABO PLÁSTICO 12"	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COLLINS	5,50
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	COLLINS	6,00
287.	FACAO CABO PLÁSTICO 14"	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COLLINS	6,20
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	COLLINS	6,50
288.	FACAO CABO PLASTICO 16"	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COLLINS	6,00
289.	FACAO CABO PLÁSTICO 18"	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COLLINS	7,40
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	COLLINS	7,50
290.	FACAO CABO PLÁSTICO 20"	UNID	Vencedor: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	COLLINS	7,90
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COLLINS	8,00
291.	FACAO CABO PLÁSTICO 22"	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	23,69
292.	FACAO CASTANHEIRO 16"	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	23,69
293.	FACAO CASTANHEIRO 18"	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	26,53
294.	FACAO CASTANHEIRO 20"	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	31,87
295.	FACAO CASTANHEIRO 22"	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	34,11

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
296.	FILRO DE DISCO DE 1"	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	46,43
297.	FIO DE COBRE 10 mm	PEÇA	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COPERLINE	89,00
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	RONGER	90,00
298.	FITA COM GOTEJADORES ½" DE 20 EM 20cm	M	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	RONGER	1,42
299.	FLANGE DE 1" ROSCA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	RONGER	15,00
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	CROMA	15,80
300.	FOGÃO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ROA	370,00
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	SO AÇO	389,00
301.	FOICE PARA PODA (TIPO UBERLANDIA)	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	16,11
302.	FOICE ROÇADEIRA	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	KRONA TRAMONTINA	10,00
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	11,00
303.	FOICINHA P/ ARROZ	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	KRONA TRAMONTINA	7,80
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	8,00
304.	FORCADO C/ 10 DENTES	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	46,43
305.	FORCADO CURVO 12 DENTES C CABO	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	71,06
306.	FORCADO CURVO 4 DENTES C/ CABO	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	37,09
307.	FORCADO FORJADO 4 DENTES S/ CABO	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	15,00
308.	FORMAO P/ APICULOR	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	13,27
309.	FUNIDIGADOR APICULURA	P/ UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	65,00
310.	GAIOLA PARA RATOS E CAMUNDONGOS	UNID	1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	LATTI	69,00
			Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	132,65
311.	GARFO DESOPERCULADOR	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	12,00
312.	GRAMPO PARA CERCA	KG	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	BELGO	6,00
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	GERDAU	6,50
313.	ISOPOR DE 13 L	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISOPLAST	8,00
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	ISOPLAST	8,50
			2º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	ISOPLAST	9,00
314.	ISOPOR DE 17 L	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISOPLAST	12,00
315.	ISOPOR DE 21 L	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISOPLAST	15,00
316.	ISOPOR DE 3 L	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISOPLAST	3,00
			1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	ISOPLAST	3,25
317.	ISOPOR DE 33 L	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISOPLAST	22,74
318.	ISOPOR DE 8 L	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ISOPLAST	6,63
319.	LONA PLÁSTICA PRETA 4X100	RL	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ORTENE	430,00
			1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	LONAX	449,00
320.	LONA PLÁSTICA PRETA 6X100	RL	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ORTENE	650,00
			1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	LONAX	690,00

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
321.	LONA PLÁSTICA PRETA 8X100	RL	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ORTENE	758,00
322.	LUA DE 1" COM ROSCA INTERNA	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	ISOESTE	1,98
323.	LUA DE BORRACHA	PAR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	DANNY	1,80
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	ISOESTE	1,90
324.	LUA DE RASPA DE COURO CANO LONGO	PAR	Vencedor: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	DR COURO	6,50
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	ISOESTE	6,60
			2º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	DANNY	6,80
325.	LUA DE RASPA DE COURO CANO MÉDIO	PAR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	DANNY	5,00
326.	LUA EM CURVIN BRANCA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	DANNY	17,00
327.	LUA INSEMINAÇÃO 80CM PARA COM	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	DANNY	18,95
328.	MACACAO P/ APICULURA	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	NORTENE	50,00
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	55,00
329.	MACHADO 3 LIBRAS	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TUPY	25,00
			1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	COLLINS	27,00
330.	MACHADO 3,5 LIBRAS	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	TYPE KRONA	25,00
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	TUPY	27,00
331.	MANGUEIRA JARDIM ½"	PARA M	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ORLAN	0,90
332.	MANGUEIRA JARDIM ¾"	PARA M	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ORLAN	1,50
333.	MANGUEIRA JARDIM 1"	PARA M	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	DR COURO IMBRAS	2,40
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	ORLAN	2,50
334.	MAQUINA DE CORTAR CASTANHA, EM FERRO FUNDIDO, COM LÂMINA E PEDAL	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	CEALNE	2.084,50
335.	MAQUINA DE CORTAR GRAMA ELETRICA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAJO	300,00
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	DESCARTES	320,00
336.	MAQUINA ELÉTRICA DE CORTAR GRAMA C/ 01 CV	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAJO	644,30
337.	MAQUINA ELETRÔNICA SELECIONADORA DE GRÃOS COM 24 CANAIS PARA AMÊNDOAS INTEIRAS.	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SETETRON	61.587,50
338.	MAQUINA ELETRÔNICA SELECIONADORA DE GRÃOS COM 40 CANAIS PARA PEDAÇOS E XEREM DE AMÊNDOAS.	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SETETRON	108.015,00
339.	MAQUINA ELETRÔNICA SELECIONADORA DE GRÃOS COM 8 CANAIS PARA AMÊNDOAS INTEIRAS.	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SETETRON	55.902,50
340.	MARRETA 1000G OITAVADA	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COLLINS	13,83
341.	MARRETA 1500G OITAVADA	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COLLINS	14,02
342.	MARRETA 3000G OITAVADA	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	WORKER	37,71
343.	MARRETA 500G OITAVADA	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA	WORKER	10,23



PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
			– ME		
344.	MARTELO 20 MM	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME 1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	WORKER TUPY	8,90 9,00
345.	MARTELO 23 MM	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME 1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	BELBORETA TUPY	9,80 10,00
346.	MARTELO 25 MM	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME 1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	BELBORETA TUPY	11,90 12,00
347.	MARTELO 27 MM	UNID	Vencedor: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	COLLINS FAMASTIL / TRAMONTINA	11,50 12,00
348.	MARTELO 29 MM	UNID	Vencedor: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA 1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	COLLINS TUPY	14,50 15,00
349.	MARTELO TIPO PICARETA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TUPY	9,48
350.	MASCARA P/ APICULURA C/ CHAPÉU DE NAPA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	33,16
351.	MASCARA P/ APICULURA C/ TELA; COR BRANCA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	36,01
352.	MESA DE REVISÃO E RASPAGEM CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 304, MEDINDO 200 X 100 CM, MONTADA EM ESTRUTURA DE CANTONEIRA DE FERRO 1 ½ E PERNAS COM 80 CM PINTADA COM TINTA EPOX	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	3.600,50
353.	MESA	UNID	Vencedor: S. P.	TRAMONTINA	1.150,00
	DESORPECULADORA DE INOX 1,00 M X 0,50 M		VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME 1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	1.200,00
354.	MESA DESORPECULADORA DE INOX 1,20 M x 0,5 M	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME 1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA IMESUL	1.450,00 1.500,00
355.	MESA DESORPECULADORA DE INOX 2,00 M X 1,00 M	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME 1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA IMESUL	1.950,00 2.000,00
356.	MESA EM AÇO INOX PARA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE AMENDOAS, MEDINDO 200 X 100 CM, MONTADA EM ESTRUTURA DE CANTONIERA DE FERRO 1 ½ " E PERNAS PINTADAS COM TINTA EPOX	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	TRAMONTINA	2.750,00
357.	MOINHO ROTATIVO COM PENTE FIXO PARA FAZER PEDAÇOS E XEREM CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO E ESTRUTURA EM PERFIL CANTONEIRA L E FORÇA MOTRIZ. MOTOR ELÉTRICO DE 2 CV	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	4.642,75
358.	MOTOR DE ROPA 15 HP, 41 KG, CABEÇA DE FORÇA 18HP, RPM MÁXIMA 5200-5800, DOIS CILINDROS 294CC 2T E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 25 L	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SUZUKE	11,370,00
359.	NIPLE 1"	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	TRAMONTINA	1,90

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
360.	PA BICO 320 X 270 MM CABO DE MADEIRA E TERMINAL EM D PLÁSTICO	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TUPY	23,69
361.	PA DE BICO Nº02 C/ CABO	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TUPY	18,00
362.	PA DE BICO Nº03 C/ CABO	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME 1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	WORKER TUPY	17,00 18,00
363.	PA DE BICO Nº04 C/ CABO	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME 1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	COURVIN TUPY	19,00 20,00
364.	PA QUADRADA Nº3 C/ CABO	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	FERRAÇO	19,66
365.	PA QUADRADA Nº4 C/ CABO	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME 1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	FERRAÇO TUPY	19,50 20,00
366.	PENEIRA DECANADOR DE 200 KG	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	360,05
367.	PENEIRA DECANADOR DE 400 KG	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	416,90
368.	PENEIRA VIBRATORIA PARA SEPARAR 4 TIPOS DE PEDAÇOS E FARINHA, MEDINDO LARGURA 2.000 MM, SISTEMA VIBRO MOTORIZADO COM 2 MOTORES VIBRADORES DE 1 CV TELAS GALVANIZADAS FURO 2,4,6, E 8 MM	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SELETRON	16.107,50
369.	PICARETA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TUPY	18,00
370.	PLANTEIRA ADBUDEIRA MANUAL	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: S. P. VILARINHO	KRUPP FERRAÇO	65,00 68,00
			DISTRIBUIDORA – ME		
371.	PLANTEIRA MANUAL	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME 1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	FERRAÇO KRUPP	39,00 40,00
372.	POT PLÁSTICO C/ TAMPA P/ ALIMENTO 0.5 KG MEL	UNID	Vencedor: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME 1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	PRAFESE EMBALE	0,68 0,70
373.	POT PLÁSTICO C/ TAMPA P/ ALIMENTO 1.0 KG MEL	UNID	Vencedor: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME 1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	PRAFESE EMBALE	1,08 1,10
374.	PULVERIZADOR (15 LITROS) INOX PRESSÃO CONTÍNUA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	GUARANY	833,80
375.	PULVERIZADOR 16 L	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	GUARANY	188,55
376.	PULVERIZADOR 5 LITROS.	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	GUARANY	50,00
377.	PULVERIZADOR DE COSTAL 20L	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME 1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	METISR GUARANY	98,00 100,00
378.	PULVERIZADOR GATILHO 300ML	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SM	2,84
379.	PULVERIZADOR GATILHO 500ML	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	GUARANY	3,60
380.	RATICIDA ANTICOAGULANTE PARAFINADA 25 G	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	VETIBRANDE	36,01
381.	RATICIDA PELETIZADA COM 25 G	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	VETIBRANDE	28,43
382.	REGADOR DE ZINCO	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	REAL	36,01
383.	REGADOR PLÁSTICO CAPACIDADE 10L C/ BICO ASPERSOR	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	INJESUL	10,00
384.	REGISTRO DE 1" PVC C/ ROSCA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	LECARTE	26,64

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
385.	RL DE TELON	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIDEL	14,20
386.	SACADOR DE QUADROS COM FORMÃO	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	61,59
387.	SACO PARA MUDS 14X24	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PLASTIL	0,04
388.	SACO PARA MUDS 20X30	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PLASTIL	0,11
389.	SACO PARA MUDS 35X28	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PLASTIL	0,19
390.	SELECIONADORA DE PEIXES, DE ALUNIDINIO NAVAL E COMPONENTE DE AÇO INOXIDAVEL, COM 2 PEGA MÃOS, GRELHA TUBULAR COM SISTEMA DE REGULAGEM PANTOGRAFICA MANUAL COM ALAVANCA GRADUADA. FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO 20 A 35MM DIMENSÃO 0,64 X 0,40 X 0,30 M	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BERNAUER	4.548,00
391.	SELECIONADORA DE PEIXES, DE ALUNIDINIO NAVAL E COMPONENTE DE AÇO INOXIDAVEL, COM 2 PEGA MÃOS, GRELHA TUBULAR COM SISTEMA DE REGULAGEM PANTOGRAFICA MANUAL COM ALAVANCA GRADUADA. FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO 3,5 A 20MM DIMENSÃO 0,50 X 0,29 X 0,23 M	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BERNAUER	6.443,00
392.	SEPARADOR PNEUMÁTICO PARA RETIRAR PELICULA DAS AMENDOAS COM VENTILADOR, MOTOR ELÉTRICO DE 2 CV, COM VIBRADOR PARA ALIMENTAÇÃO E SILO METÁLICO	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SELETRON	16.012,75
393.	SERINGA PISTOLA AUTOMÁTICA 50 ML	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SERVE	227,40
394.	TANQUES REDE PARA PSICULURA COM 4,8 M³ DE VOLUNIDE UTIL	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FERRO NORTE	1.506,53
395.	TELA EXCLUDORA EM PECAS AVULSAS 10X68 MM FC	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IMESUL	6,44
396.	TELA MOSQUITEIRO NYLON	MT	Vencedor: MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA – ME	NORTEN	2,39
397.	TELA PARA GALINHEIRO FIO 22 COM 1,5 DE ALURA	MT	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA – ME	GERDAU MORLAN	2,55 2,60
398.	TESOURA DE CORTAR GRAMA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TRAMONTINA	9,00
399.	TESOURA DE PODA CABO CURTO	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	TRAMONTINA	9,00 9,90
400.	TESOURA DE PODA CABO LONGO	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME 1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	KRUPP TRAMONTINA	28,00 29,00
401.	TIJOLO CERAMICA 8 FUROS	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	CADIOLI	0,45
402.	TRENA DE FIBRA DE VIDRO – 50 METROS.	UNID	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME 1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	LAZIC MERCOPLAST	19,00 20,00
403.	TRENA DE FIBRA DE VIDRO – 30 METROS.	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	LAZIC	12,00
404.	TRENA SANFONADA (2M)	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	LAZIC	5,69
405.	TB PVC ESGOTO BRANCO 40MM	TB	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TUPY	17,06
406.	VASSOURA DE GRAMA REGULAVEL	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	WONDER	10,00
407.	VASSOURINHA	UNID	Vencedor: S. P.	GUARANY	4,73

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
			VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME		
MEDICAMENTOS PARA CAVALOS E CÃES E PRODUTOS VETERINÁRIOS					
408.	ACEPRAN A 1%	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	VETINIL	26,53
409.	ADE COM 200ML (Vitamina)	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	LABOVET	36,01
410.	AGULHA DESCARTAVEL 18G	CX	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	CDB	18,95
411.	ALANTOL 60G	BISN	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	VETINIL	28,43
412.	AMINOMIX 2,5KG	POT	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	VETINIL	85,28
413.	ANESTESICO KETAMINA 10 ML c/ 10%	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SINTEC	33,16
414.	ANESTÉSICO LIDOCAINA COM 50 ML C/ 10%	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SINTEC	122,23
415.	ANESTESICO PEARSON 50ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PEARSON	9,48
416.	ANESTESICO XILASINA 10 ML C/ 2 %	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SINTEC	26,53
417.	ANTIBIÓTICO INJETÁVEL A BASE DE OXITETRACICLINA LA 20 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PFIZER	5,69
418.	ANTIBIÓTICO INJETÁVEL A BASE DE PENICILINA	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FORDOG	11,37
419.	ANTI-PARASITÁRIO PARA PULVERIZAÇÃO 200 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FORDOG	18,95
420.	ANTITOXICO COM 100 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SM	14,21
421.	ANTITOXICO SM 100ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SM	14,21
422.	APYRON 100ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	UCB	19,90
423.	AZIUNID 50ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SHERING	12,32
424.	AZIUNID comp 5MG	CX	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SHERING	12,32
425.	BACTROVET PRATA 500ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	KONE	23,69
426.	BANAMINE 50ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SHERING	29,37
427.	BANANIME 20MG	CX	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SHERING	29,37
428.	BAYTRIL 50MG	CX	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	23,69
429.	BIOCID FRASCOS COM 1L	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PFIZER	46,43
430.	BIONEWS 100ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PFIZER	16,11
431.	BIOROOF 500G	POT	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PFIZER	22,74
432.	CÁLCIO C/ 250 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRAGA	9,48
433.	CALMINEX 200G	BISN	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SHERING	33,16
434.	CANEX, VERMIFUGO 10KG	CX	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PFIZER	17,06
435.	CARRAPATICIDA PARA PULVERIZAÇÃO	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	COOPER	2,84
436.	CATGUT CROMADO 2-TIPO C	CX	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	REAL	123,18
437.	CATGUT SIMPLES 3-TIPO C	CX	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	REAL	132,65
438.	CATOSAL 100ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	13,27
439.	CICATRILEX POMADA	CX	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	18,00
440.	CITRONELA REPELENTE SPRAY 240ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	20,85
441.	COMPLEXO VITAMÍNICO INJETAVEL 10 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FORDOG	8,34
442.	COMPLEXO VITAMÍNICO ORAL 1000 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FORDOG	65,38
443.	CORT-TRAT SM 10 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SM	7,11
444.	CURSONEGRIL 20 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SHERING	17,06
445.	DERMOLENE CREME 20G	CX	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	OURO FINO	42,64
446.	DIZAPAN FRASCOS COM 10ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	OURO FINO	26,53
447.	DM-GEL 200G	POT	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	14,21
448.	DOXIFIN 50MG	CX	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	URO FINO	132,65
449.	ELIMINADOR DE ODORES EM CANIL 2L	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	VETINIL	23,69
450.	EQUIPALOZONE 20ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	VETINIL	17,06
451.	ESTANKASANGUE 300ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PINHOS	12,32
452.	EXCALIBUR COLEIRAS		Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	VETINIL	55,90



PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
	REPELENTES		CIA LTDA		
453.	FERRO INJETÁVEL 50 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TORTUGA	9,48
454.	FLOTIL 50MG	CX	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SHERING	22,74
455.	FRONTILINE (CÃES DE 20 A 40KG)	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	MERK	80,54
456.	GANADOL 60G	BISN	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FORDOG	22,74
457.	GLICOPAN 1L	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	VETINIL	55,90
458.	GLICOPAN CRIADOR 1L	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	VETINIL	55,90
459.	IMUNO-VET VACINA CONTRA VIROSE DOSES	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	LABOVET	13,27
460.	IODO A 10% C/ 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PINHOS	45,48
461.	KETAMINA 20ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SINTEC	65,38
462.	MATA BICHEIRA SPRAY COM 500 ML	TB	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	OURO FINO	5,50
463.	MELOXICAM 2MG	CX	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	OURO FINO	5,59
464.	OCITOCINA 10 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	UCB	5,69
465.	ORGANEW SUPLEMENTO 01KG	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	AGROFOS	8,43
466.	PENCIVET REFORÇADO 20ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	QUIMIO	17,91
467.	POMADA ANTI-INFLAMATORIA COM 100 G	BISN	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SHERING	17,06
468.	POMADA CICATRIZANTE COM 50 G	BISN	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SHERING	17,06
469.	PREVIN SHAMPOO 500ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	COVELE	22,74
470.	PURGANTE SALINO 500 G	PCT	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	UCB	7,58
471.	SALA MINERAL PARA BOVINO COM 25 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FORBOI	55,90
472.	SALA MINERAL PARA CAPRINO COM 25 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FORBOI	52,11
473.	SALA MINERAL PARA OVINOS COM 25 KG	SC	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FORBOI	52,11
474.	SANOL DOG COLONIA PARA CÃES	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	COVELE	14,21
475.	SORO VITAMINADO 500 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FAGRA	17,06
476.	TANIDIL POT 200G	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	31,27
477.	TANIDIL POT COM 200G	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BAYER	31,27
478.	TERRA CORTRIL POMADA 15G	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PFIZER	27,48
479.	TRIATOX CARRAPACIDA 40ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	COOPER	13,27
480.	UNGUENTO FRIESON 300G	POT	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PINHOS	7,58
481.	UNGUENTO PERSON 200G	POT	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PEARSON	21,79
VACINA					
482.	VACINA CONTRA BOTULISMO C/ 100 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	LABOVET	7,58
483.	VACINA CONTRA ENCEFALOMIELITE C/ 10 DZ	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	LABOVET	16,11
484.	VACINA CONTRA ENCEFALOMIELITE E INFLUENZA 1ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	LABOVET	9,48
485.	VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA C/ 50 DZ	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	COOPER	85,28
486.	VACINA CONTRA RAIVA 50ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	LABOVET	26,53
487.	VACINA CONTRA RAIVA BOVINA C/ 20 DZ	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	LABOVET	18,95
488.	VERMIFUGO EQUIVALAN GOLD	BISN	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	MERK	15,16
489.	VERMIFUGO INJETÁVEL COM 1000 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BIOFARMA	369,53
490.	VERMIFUGO INJETÁVEL COM 50 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BIOFARMA	26,53
491.	VERMIFUGO INJETÁVEL COM 500 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BIOFARMA	180,03
492.	VERMIFUGO ORAL COM 1000 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BIOFARMA	46,43
493.	VERMIFUGO ORAL COM 250 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BIOFARMA	13,27
494.	VETAGLOS 60G	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BIOFARMA	23,69
495.	XILAZINA 20ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SINTEC	36,95
RAÇÕES DIVERSAS					
496.	CONCENTRADO PARA AVES DE CORTE FINAL.	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,78
497.	CONCENTRADO PARA AVES DE CORTE	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,78

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
	INICIAL/CRESCIMENTO.				
498.	CONCENTRADO PARA AVES POEDEIRAS.	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,78
499.	CONCENTRADO SUINO REPRODUÇÃO/TERMINAÇÃO – 39% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,78
500.	RAÇÃO EXTRUSADA PARA ALEVINOS – FASE 2 (E) – 42% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	2,13
501.	RAÇÃO EXTRUSADA PARA ALEVINOS – FASE 3 (E) – 35% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,90
502.	RAÇÃO EXTRUSADA PARA ALEVINOS – FASE 4(E) – 32% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,71
503.	RAÇÃO EXTRUSADA PARA ALEVINOS – TERMINAÇÃO (E) – 28% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,42
504.	RAÇÃO EXTRUSADA PARA ALEVINOS PÓS-LARVAS – FASE 1(F) – 50% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA – ME	FRI-RIBE AGROLESTE	2,70 2,78
505.	RAÇÃO EXTRUSADA PARA PEIXES – CRESCIMENTO (E) – 28% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA – ME	FRI-RIBE AGROLESTE	1,40 1,45
506.	RAÇÃO EXTRUSADA PARA PEIXES – ENGORDA (E) – 24% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,33
507.	RAÇÃO EXTRUSADA PARA PEIXES – PESQUEIRO (E) – 22% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,23
508.	RAÇÃO EXTRUSADA PARA PEIXES – TERMINAÇÃO (E) – 22% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,23
509.	RAÇÃO PARA AVES DE CORTE – CRESCIMENTO 20% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA – ME	FRI-RIBE AGROLESTE	1,35 1,38
510.	RAÇÃO PARA AVES DE CORTE – FINAL 18% PB,	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA – ME	FRI-RIBE AGROLESTE	1,15 1,20
511.	RAÇÃO PARA AVES DE CORTE – INICIAL 21% PB..	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA – ME	FRI-RIBE AGROLESTE	1,00 1,10
512.	RAÇÃO PARA AVES DE CORTE – PRÉ-INICIAL 22% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA – ME	FRI-RIBE AGROLESTE	1,00 1,10
513.	RAÇÃO PARA AVES DE POSTURA – INICIAL 20% PB.	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA – ME	FRI-RIBE AGROLESTE	1,15 1,20
514.	RAÇÃO PARA AVES DE POSTURA CRESCIMENTO 16% PB –	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,15
515.	RAÇÃO PARA AVES DE POSTURA FINAL –	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA – ME	FRI-RIBE AGROLESTE	1,00 1,05
516.	RAÇÃO PARA AVES DE POSTURA POEDEIRA 1,	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,00
517.	RAÇÃO PARA AVES DE POSTURA POEDEIRA 2,	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA – ME	FRI-RIBE AGROLESTE	0,96 0,98
518.	RAÇÃO PARA AVES DE POSTURA POEDEIRA 3,	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	0,96
519.	RAÇÃO PARA AVESTRUZ CRESCIMENTO – 15% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,20
520.	RAÇÃO PARA AVESTRUZ INICIAL – 19% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,33
521.	RAÇÃO PARA AVESTRUZ MANUTENÇÃO – 14% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,33
522.	RAÇÃO PARA AVESTRUZ	KG	Vencedor: J DUTRA	FRI-RIBE	1,33

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
	PRÉ-INITIAL – 21% PB		CIA LTDA		
523.	RAÇÃO PARA AVESTRUZ REPRODUÇÃO – 16% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,33
524.	RAÇÃO PARA AVESTRUZ TERMINAÇÃO – 15% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,33
525.	RAÇÃO PARA BOVINOS LACTAÇÃO – 18% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	FRI-RIBE AGROLESTE	1,00 1,04
526.	RAÇÃO PARA BOVINOS LACTAÇÃO – 22% PB	KG	Vencedor: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME 1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	AGROLESTE FRI-RIBE	0,76 0,80
527.	RAÇÃO PARA BOVINOS LACTAÇÃO – 25% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,28
528.	RAÇÃO PARA BOVINOS LACTAÇÃO – 28% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,28
529.	RAÇÃO PARA BOVINOS MANUTENÇÃO – 16% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,00
530.	RAÇÃO PARA BOVINOS, BEZERROS EM CRESCIMENTO – 18% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,28
531.	RAÇÃO PARA CÃO (ADULO)	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	FRI-RIBE BISTERCAO / PURINA	1,80 1,95
532.	RAÇÃO PARA CÃO (FILHOTE)	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	FRI-RIBE FRICANZI / PURINA	3,00 3,20
533.	RAÇÃO PARA CODORNAS	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,71
534.	RAÇÃO PARA GATO, SAÇO COM 1KG.	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	3,60
535.	RAÇÃO PARA OVINOS INICIAL – 18% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,71
536.	RAÇÃO PARA OVINOS MANUTENÇÃO – 16% PB	KG	Vencedor: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME 1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	AGROLESTE FRI-RIBE	1,10 1,12
537.	RAÇÃO PARA RATOS E CAMUNDONGOS.	KG	DUTRA CIA LTDA Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SUPRA FRI-RIBE	3,32 1,15
538.	RAÇÃO PARA SUINOS LACTAÇÃO – 15% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	FRI-RIBE AGROLESTE	1,17
539.	RAÇÃO PELETIZADA PARA CAPRINOS LACTAÇÃO- 22%PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	FRI-RIBE FRI-RIBE	1,70 1,79
540.	RAÇÃO PELETIZADA PARA CAPRINOS MANUTENÇÃO- 17%PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	FRI-RIBE AGROLESTE	1,20 1,28
541.	RAÇÃO PELETIZADA PARA COELHO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	FRI-RIBE AGROLESTE	1,30 1,38
542.	RAÇÃO PELETIZADA PARA EGUAS EM REPRODUÇÃO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,40
543.	RAÇÃO PELETIZADA PARA EQUINOS A BASE DE FARELOS DE SOJA, MILHO INTEGRAL MOIDO, FARELOS DE TRIGO, CLORETO DE SÓDIO, CALCÁRIO, CALCÍCIO, FARELO DE GLÚTEN DE MILHO, FOSFATO BICÁLCIO, MELAÇO, ADITIVO ANTIOXIDANTE E SUPLEMENTO MINERAL E VITAMINICO.	40KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	FRI-RIBE	1,25 1,30
544.	RAÇÃO PELETIZADA PARA EQUINOS MANUTENÇÃO – 12% PB e 68% NDT	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,30
545.	RAÇÃO PELETIZADA PARA POTROS	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,30

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
546.	RAÇÃO PELETIZADA PARA SUINOS CRESCIMENTO – 15% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	FRI-RIBE	1,20 1,25
547.	RAÇÃO PELETIZADA PARA SUINOS ENGORDA – 13% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,20
548.	RAÇÃO PELETIZADA PARA SUINOS INICIAL – 18% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	FRI-RIBE	1,10 1,13
549.	RAÇÃO PELETIZADA PARA SUINOS PRÉ-INITIAL – 20% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,71
550.	RAÇÃO PELETIZADA PARA SUINOS REPRODUÇÃO – 14% PB	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FRI-RIBE	1,71
FENO					
551.	FENO DESIDRATADO, (CAPIM TIPO TÍFON)	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	INTEGRAL	1,42
ESSENCIA PARA AMACIANTEFIX					
552.	AMACITEL C/ 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA		45,48
553.	CONFORT C/ 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	FIX JACY	50,00 53,00
554.	FOFO C/ 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	68,22
ESSÊNCIA PARA SHAMPOO					
555.	HERBAL C/ 100 ML		Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	11,37
ESSÊNCIA PARA DETERGENTE					
556.	ERVA – DOCE C/ 100 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	5,00
557.	LIMÃO C/ 100 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	FIX JACY	3,50 3,76
558.	MAÇA MADURA - 100 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	3,98
559.	MAÇA VERDE - 100 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	3,98
ESSÊNCIA PARA DESINFETANTE					
560.	AMACITEL - 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	45,48
561.	CHIVA C/ 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	39,80
562.	DAMA DA NOITE C/ 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	40,00
563.	DEISE C/ 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	39,80
564.	DIAMANTE C/ 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	39,80
565.	EUCALIPTO C/ 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	9,10
566.	FLORAL ACACIA C/ 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	90,96
567.	FRESH NUB C/ 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	39,80
568.	GIOVANNA C/ 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	FIX JACY	30,00 33,00
569.	IGUATEMY C/ 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	56,85
570.	JASMIM C/ 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	73,91
571.	LAVANDA EXTRA C/ 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	40,00
572.	LUX PALMOLIVE C/ 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	56,85
573.	MIL FLORES C/ 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	39,80
574.	ORIENTE C/ 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	39,80
575.	PALMOLIVE C/ 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	40,00
576.	PARAÍSO C/ 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	39,80
577.	PINHO C/ 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	13,64
578.	SPIER C/ 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	39,80
579.	TALCO POM POM C/ 1000 ML;	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	30,00
580.	TOQUE DE AMOR C/	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	45,48



PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
	1000 ML;		CIA LTDA		
ESSÊNCIA PARA PERFUNDE20,47					
581.	TIPO - ABSYNTHO 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	20,47
582.	TIPO - ACCORDS - 100 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	13,64
583.	TIPO - AGUA FRESCA 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	20,47
584.	ALFAZEMA 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	17,06
585.	TIPO - ALMISCAR 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	17,06
586.	TIPO - AMARIGE - 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	20,47
587.	TIPO - ANAIS-ANAIS 100 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	20,47
588.	TIPO - ANIMALE M – 100 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	20,47
589.	TIPO - APOLO 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	13,64
590.	TIPO - AZARRO 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	17,06
591.	TIPO - BABY PEACH - 100ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	20,47
592.	TIPO - BIOGRAFIA 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	19,33
593.	TIPO - BOS 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	22,74
594.	TIPO - BUGARI BLACK - 100ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	26,15
595.	TIPO - BYZANCE - 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	20,47
596.	TIPO - C. KONE C/ 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	13,64
597.	CAFE 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	18,19
598.	TIPO - CARICIA 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	11,37
599.	TIPO - CAROLINE HERRERA C/ 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	13,64
600.	CARRO NOVO - 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	9,10
601.	TIPO - CONEXION - 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	36,38
602.	TIPO - CYCLONE 100ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	27,29
603.	TIPO - DIMITRI C/ 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	25,01
604.	TIPO - DOCE & GABBANA 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	20,47
605.	TIPO - DRAKAR C/ 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	15,92
606.	TIPO - FHARENHEIT 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	19,33
607.	TIPO - FREE 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	18,19
608.	TIPO - GABRIELA SABATINE 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	15,92
609.	TIPO - HOMEM C/ 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	13,64
610.	TIPO - HORA INTIMA 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	18,19
611.	TIPO - HUGO BOSS - 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	20,47
612.	TIPO - KAIK 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	15,92
613.	TIPO – KOURO C/ 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	27,29
614.	TIPO - LAPIDUS 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	20,47
615.	LAVANDA GLEYD - 100ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	6,25
616.	TIPO - LOU LOU - 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	23,88
617.	MADEIRA DO ORIENTE 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	17,06
618.	TIPO - MAMAE E BEBE 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	21,60
619.	TIPO - MUSK 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	14,78
620.	TIPO - PACO RABANE 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	20,47
621.	TIPO - PALOMA PICASSO C/ 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	13,64
622.	TIPO - PARIS 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	17,06
623.	TIPO - PATCHOULY 100 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	62,54
624.	TIPO - POISON C/ 100 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	20,47
625.	TIPO - POLO SPORT - 100ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	21,60
626.	TIPO - QUASAR 100 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	17,60
627.	RAIZES 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	19,33

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
628.	TIPO - STYLETO 100 ML;	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIX	18,19
MATERIAL PARA PISCINA					
629.	ALGICIDA SULFATO DE COBRE C/1 KG	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	11,37
630.	ASPIRADOR C/12 RODAS	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	73,91
631.	ASPIRADOR C/8 RODAS	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	51,67
632.	ASPIRADOR COM ESCOVA REF. 33	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	39,80
633.	ASPIRADOR COM ESCOVA REF. 42	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	39,80
634.	ASPIRADOR OLIMP.16 RODAS	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	259,24
635.	ASPIRADOR OLIMPIO C/ 4 RODAS C/ ESCOVA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	792,49
636.	BORDALIM C/ 1000 ML (PROPISCINA)	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	11,37
637.	CABO TELESCOPIO 4 MT	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	68,22
638.	CABO TELESCOPIO AL6M	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	100,66
639.	CABO TELESCOPIO C/ 5 M	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	90,96
640.	CLORADOR FLUTUANTE	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	21,49
641.	CLORO EM PASTILHA C/ 200 G - PISCINA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	4,55
642.	CLORO EM PASTILHA C/ 200 G - USO HUNIDANO	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	5,46
643.	CLORO GRANULADO 65% c/ 10 Kg	Balde	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	119,39
644.	CLORO GRANULADO 65% c/ 50 Kg	Balde	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	569,93
645.	CLORO GRANULADO 65% DE 1 KG	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	11,94
646.	DEGRAU DE PLASTICO P/ ESCADA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	26,15
647.	ESCADA ACO INOX C/2 DEGRAUS	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	392,27
648.	ESCADA ACO INOX C/3 DEGRAUS	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	443,43
649.	ESCADA ACO INOX C/4 DEGRAUS	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	483,23
650.	ESCADA DE 5 DEG.	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	554,86
651.	ESCOVA DE AÇO INOX	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	32,97
652.	ESCOVA NYLON - SOLAPLAST	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	27,29
653.	ESTOJO P/TESTE PH	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	28,43
654.	FILTRO REF. PF - 17 ; DFR-15-7 C/ MOTOR DE 1/2 CV; MONOFÁSICO (90 KG AREIA)	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	1.546,32
655.	FILTRO REF. PF - 17 ; DFR-19-10 C/ MOTOR DE 3/4 CV; MONOFÁSICO (105 KG AREIA)	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	1.921,53
656.	FILTRO REF. PF - 17; DFR-11 C/ MOTOR DE 1/4 CV; MONOFÁSICO (30 KG AREIA)	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	1.137,00
657.	FILTRO REF. PF - 17; DFR-12-4 C/ MOTOR DE 1/3 CV; MONOFÁSICO (90 KG AREIA)	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	1.364,40
658.	FILTRO REF. PF - 17; DFR-22-11 C/ MOTOR DE 1 CV; MONOFÁSICO (150 KG AREIA)	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	2.217,15
659.	FILTRO REF. PF - 17; DFR-24-13 C/ MOTOR DE 1 1/2 CV; TRIFÁSICO (165 KG AREIA)	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	2.501,40
660.	FILTRO REF. PF - 17; DFR-30-18 C/ MOTOR DE 2 CV; TRIFÁSICO (240 KG AREIA)	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	2.922,09
661.	FITA PH P/TESTE	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	0,17
662.	FLOCULANTE C/ 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	12,51
663.	FLUTUADOR P/ CLORO	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	26,15
664.	HIPOCAL (HIPOCLORITO USO HUNIDANO)	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	20,47
665.	LIMPA BORDAS 1 L	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	11,37
666.	MANGUEIRA FLUTUANTE P/PISCINA 1.1/2"	MT	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	3,98
667.	ORTOTOLIDINA 30ML	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	2,27
668.	PASTILHA DE HIPOCLORITO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	20,47

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
669.	PENEIRA CATA FOLHA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	17,06
670.	PROPOOL SHINE DUPLA AÇÃO C/1000 ML (ALGICIDA)	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	12,28
671.	VERMELHO FENOL 30ML	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	PROPISCINA	2,27
PRODUTOS QUÍMICOS					
672.	ACETONA 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	17,06
673.	ACIDO ACETICO 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	13,64
674.	ACIDO BORICO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	11,37
675.	ACIDO CITRICO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	11,37
676.	ACIDO CLORIDRICO	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	3,98
677.	ACIDO FOSFORICO	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	10,01
678.	ACIDO LATICO	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	15,92
679.	ACIDO MURIATICO 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	3,98
680.	ACIDO SULFONICO 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	11,37
681.	ACIDO SULFURICO 1KG	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	4,55
682.	AGUA DESTILADA 1.000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	1,71
683.	AGUA OXIGENADA 130 VOL C/ 1 L	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	28,43
684.	ALCOOL 96	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	5,46
685.	ALCOOL CEREAIS 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	5,46
686.	AMIDA 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	6,82
687.	AMONIA	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	5,46
688.	BARRILHA LEVE	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	3,98
689.	BASE P/ HIDRATANTE	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	227,40
690.	BASE P/AMACIANTE 400G	POTE	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	5,00
691.	BASE P/ CREME-RINSE	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	9,00
			1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	GI PARAISO	9,50
692.	BASE P/DESINFETANTE	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	3,41
693.	BASE P/DETERGENTE	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	3,18
694.	BASE P/PERFUNIDE 900 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	9,10
695.	BASE P/SABONETE GLICERINADA	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	8,53
696.	BASE P/SHAMPOO (GENAPOL)	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	32,97
697.	BASE P/SHAMPOO P/CARRO	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	5,69
698.	BASE PARA CERA	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	39,80
699.	BENZINA 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	11,37
700.	BENZOATO DE SODIO PÓ	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	11,37
701.	BICARBONATO DE AMONIA	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	5,12
702.	BICARBONATO DE SODIO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	5,69
703.	BISSULFITO DE SODIO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	5,69
704.	BORAX (TRINCAL)	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	7,69
			Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	7,00
705.	BRANCOL 1000 ML	L	1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA – ME	PARAISO	7,50
706.	BREU	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	8,00
707.	BUTIL GLICOL	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	20,47
708.	CANFORA SINTETICA	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	43,21
709.	CAULIM	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	2,84
710.	CLORETO DE BENZALCONICO	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	21,60
711.	CLORETO DE CALCIO PO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	6,82

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
712.	CLORETO DE MAGNESIO PA	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	28,43
713.	CLORETO DE POTASSIO 10 ML	AMP.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	3,18
714.	CLORETO DE POTASSIO PA	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	65,95
715.	CLORETO DE SODIO 98% PA	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	26,15
716.	CONDICIONADOR C/ 700GR	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	5,69
717.	DIPROPILENO 100 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	2,84
718.	ENXOFRE VENTILADO (DUPLO)	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	4,55
719.	ETER	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	28,43
720.	FLUOSUL	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	17,06
721.	FORMOL 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	5,46
722.	FOSFATO BICALCIO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	5,57
723.	GLICERINA 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	9,10
724.	HIPOCLORITO DE CALCIO PASTILHA 65 %	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	30,24
725.	HIPOCLORITO DE SODIO	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	2,50
726.	LAURIL ESPUNIDANTE 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	5,46
727.	LIMPA ALUNIDINIO	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	2,84
728.	LIMPA BAU	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	3,98
729.	LIMPA PNEU	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	3,41
730.	MENTOL	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	181,92
731.	METABISSULFITO DE SODIO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	10,01
732.	METANOL	LT	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	6,82
733.	METASSULFATO DE SODIO PO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	6,82
734.	OLEO DE IMERSÃO MERK C/ 100 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	452,53
735.	OLEO DE RICINO	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	17,06
736.	OLEO HIDRATANTE P/CORPO	UNIDA	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	0,68
737.	OXIDO DE ZINCO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	17,06
738.	PARAFINA	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	13,64
739.	PARAFINA EM PO /E GRANULADA	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	6,82
740.	PARAFINA GEL 1 KG	UNID	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	39,80
741.	PARAFINA GEL 2,8 KG	POTE	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	62,54
742.	PECTINA	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	104,23
743.	PEDRA HUNIDE	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	6,82
744.	PERMANGANATO DE POTASSIO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	39,80
745.	POTASSA CAUSTICA	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	4,21
746.	PROPILENO GLICOL 100 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	2,27
747.	RENEX 95 (NONIL FENOL)	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	13,64
748.	RICINOLATO DE SODIO 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	9,10
749.	SABONETE LIQUIDO PEROLADO C/ 500 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	4,55
750.	SALICILATO DE METILA 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	28,43
751.	SEBO INDUSTRIAL	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	5,69
752.	SHAMPOO P/CARRO	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	2,27
753.	SILICONE 100 ML	FR	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	3,18
754.	SODA CAUSTICA ESCAMA 98%	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	6,82
755.	SORBATO DE POTASSIO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	26,15
756.	SULFATO DE ALUNIDINIO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	3,07
757.	SULFATO DE SODIO	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	4,55
			Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	1,80
758.	TALCO INDUSTRIAL	KG	1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO	PARAISO	1,96



Diário Oficial

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
			NASCIMENTO		
759.	TEREBENTINA 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	11,14
760.	VAZELINA LIQUIDA 1000 ML	L	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	7,00
761.	VAZELINA SOLIDA	KG	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	BRAZMO	15,00
PRODUTOS DIVERSOS					
762.	ALÇAR PARA PRODUÇÃO DE DOCES;	KG.	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME 1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	DOCE VIDA OLHO D'ÁGUA	1,70 1,75
763.	ALÇAS PARA FILTROS DE CAJUÍNA – ROLO DE 25 METROS;	ROLO	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	CONFECTA	115,78
764.	BACIA DE POLIETILENO (MATERIAL NÃO RECICLADO) 30 LITROS;	UNID.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IBAP	4,00
765.	BALDE PLÁSTICO (MATERIAL NÃO RECICLADO) CAP. PARA 20 LITROS;	UNID.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IBAP	3,00
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	MB	3,20
766.	BALDE PLÁSTICO (MATERIAL NÃO RECICLADO) COM TAMPA, ADAPTADO COM TORNEIRA – CAP. PARA 50 A 60 LITROS;	UNID.	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	IBAP	14,00
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	IBAP	15,00
767.	BANDEJA DE ISOPOR-Nº2 PARA ACONDICIONAR DOCE DE CORTE E DOCE CRISTALIZADO;	UNID.	Vencedor: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	PLAST	0,13
768.	CAIXA DE PAPELÃO COM ALÇA – CAIXA PARA 02 GARRAFAS DE 500 ML;	UNID.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	APAPIL	1,15
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	MC	1,20
769.	CAIXA DE PAPELÃO PARA 12 UNIDADES DE CAJUÍNA – GARRAFAS DE 500 ML;	UNID.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	APAPIL	1,50
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	MC	1,80
770.	CAPSULADORA P/ GARRAFA DE CAJUÍNA;	UNID.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	LOLT	71,64
771.	COLA BRANCA NÃO	TUBO	Vencedor: MARIA DA	DELTA	0,78

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
	TÓXICA – TUBO DE 110 GR;		CONCEIÇÃO NASCIMENTO		
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COIMA	0,80
772.	COLHER DE PAU – CABO LONGO COM MÍNIMO DE 80CM;	UNID.	Vencedor: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	SM	7,80
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	SM	0,80
773.	CONTENTORES COM FUROS – CAP. 25 KG;	UNID.	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	COJOVIL	13,00
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	IBAP	14,00
774.	ESCOVA PARA LAVAR GARRAFAS;	UNID.	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	CONDOR	2,35
			1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	PLAST	2,40
775.	FILTRO DE PANO – BRIM CRU (LONA PIRAPAMA);	M.	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	MC	6,00
			1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	CASEIRA	6,20
776.	FUNIL MÉDIO DE PLÁSTICO PARA ENVASE DA CAJUÍNA;	UNID.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IBAP	1,00
777.	GARRAFAS DE VIDRO, BRANCA, S/ ROSCA P/ ENVASE DA CAJUÍNA CAP. 500 ML;	UNID.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	CIVIS	0,95
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	LM	1,00
778.	GELATINA PARA CAJUÍNA;	KG.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	RIBIEL	24,00
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	LM	26,00
779.	JARRA PLÁSTICA MILIMETRADA, CAP. PARA 02 LITROS;	UNID.	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA – ME	MB	2,40
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	IBAP	2,50
780.	LACRE PARA POTES COM GARRA DE 63MM;	UNID.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	REAL	,0,05
781.	LACRE PARA POTES COM GARRA DE 85MM;	UNID.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	REAL	0,05

PRODUTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO E OUTROS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	EMPRESA	MARCA	VALOR UNIT R\$
782.	MINI-BALANÇA - 125 GR (PARA AFERIÇÃO DA QUANTIDADE DE GELATINA A SER UTILIZADA);	UNID.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	COLDURO	15,00
783.	MOINHO MANUAL Nº 22;	UNID.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ERBELIS	160,00
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA - ME	MODILA	175,00
784.	PELÍCULA ADERENTE ROLO COM 30M;	ROLO	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA - ME	FITILHO	3,00
			1º Classificado: J DUTRA CIA LTDA	FINOR	3,20
785.	PENEIRA DE URUPEMBA COM 50 A 60 CM DE DIÂMETRO - COM FUROS DE 0,5;	UNID.	Vencedor: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	ARTESANAL	9,60
			1º Classificado: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA - ME	BASTOR	9,70
786.	POTES DE PLÁSTICO TERMOVAC COM CAP. PARA 250 A 300 ML - COM TAMPA PARA ACONDICIONAR GELATINA E DOCE CREMOSO;	POTE	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	TERMOVAC	0,22
			1º Classificado: MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	TERMOVAC	0,24
787.	POTES DE VIDRO - 240ML, GARRA DE 63ML - PARA ACONDICIONAR GELÉIA - CX COM 24 UNIDADES;	UNID.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	CIVIS	1,94
788.	POTES DE VIDRO COM CAP. PARA 600, GARRA DE 85MM - PARA ACONDICIONAR DOCES - CX COM 15 UNIDADES;	UNID.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	IBAP	2,32
789.	RÓTULO PARA GARRAFA DE CAJUÍNA;	UNID.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	SM	0,22
790.	SACOS PARA ACONDICIONAR GARRAFAS QUE SERÃO TRANSPORTADAS PARA ATE O LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO;	UNID.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	REAL	2,00
791.	TAMBORES DE 100 LITROS COM ALÇA -	UNID.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	FIBRAS	30,00

	PARA ACONDICIONAR AS GARRAFAS DE CAJUÍNA DURANTE O TRATAMENTO TÉRMICO;				
792.	TAMPA METÁLICA COM REVESTIMENTO INTERNO (PELÍCULA) P/ GARRAFAS DE 500ML - CAJUÍ;	UNID.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	MERCESA	0,05
793.	TAMPA METÁLICA DE COR BRANCA COM VEDANTE INTEIRO - PARA POTES COM GARRA DE 63 CM;	UNID.	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA - ME	MC	0,47
794.	TAMPAS METÁLICAS DE COR BRANCA COM VEDANTE INTERNO - PARA POTES COM GARRA DE 85MM;	UNID.	Vencedor: S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA - ME	MC	0,47
795.	TAMPAS PET PARA GARRAFAS DE 500ML (COM ROSCA);	UNID.	Vencedor: J DUTRA CIA LTDA	ROJEC	0,12

I - OBSERVAÇÕES:

- As empresas detentoras de preços registrados serão convocadas na ordem de classificação, obedecendo-se o prazo de 03 (três) dias úteis para retirada da Ordem de Fornecimento, Ordem de Serviços, Contrato ou instrumento equivalente, contados da data da liberação emitida pela CCEL/PI, após o que poderá a contratante convocar as demais classificadas na sequência do SRP.
- O objeto deverá ser entregue, conforme definido no Edital, na Ata da SRP e, ainda quando for o caso, no contrato individual ou instrumento congênere;
- A liberação ficará adstrita a indicação de dotação orçamentária que sustentará a despesa em conformidade com o planejamento realizado para o exercício vigente;
- O órgão/ente fará a solicitação do objeto conforme a sua necessidade e de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários;
- É facultado a adesão a forma de carona dentro da limitação prevista no Decreto Estadual nº. 11.319/04, devidamente licitada por este procedimento para efeito de registro
- A Ata de Registro Nº LII/2010 integra este Extrato Parcial como se nele transcrita para todos os efeitos, no teor contido no Processo Administrativo Nº 000.01617/2010- CCEL/PI.

II - DADOS DAS EMPRESAS PARA O CONTRATO - CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL.

Nº	EMPRESA	CNPJ	INSC. ESTADUAL	REPRESENTANTE	TELEFONE
01	DEPARTAMENTO COMERCIAL LTDA	05.312.143/0001-52	19.451.182-0	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE ARAÚJO	(86) 3221-1315 (86) 3218-3120
02	S. P. VILARINHO DISTRIBUIDORA - ME,	34.967.265/0001-85	19.413.702-8	RAIMUNDO FAUSTINO VILARINHO	(86) 3223-9626 (86) 9929-3655
03	J DUTRA & CIA LTDA	69.602.373/0001-39	19.425.601-4	JOSÉ DUTRA DE RIBEIRO	(86) 3221-1314 (86) 3221-8115
04	MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO NOGUEIRA - ME	06.873.699/0001-80	19.209.282-2	KALINE NOGUEIRA DE AGUIAR NERY	(86) 3221-2068 (86) 8843-9396



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.3327/10-CCEL/PI
Ato: Ato de Cooperação Técnica 225/10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA- PB.

Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA- PB.

Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona

Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial 123/2009 – Incluídas ATUALIZAÇÕES (Extrato Parcial XLIX/2009 – Processo Administrativo nº 003.742/2009 – CEL/SEAD).

Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de natureza provisória.

Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.3412/10-CCEL/PI
Ato: Ato de Cooperação Técnica 226/10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA- CE.

Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA- CE.

Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona

Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial 008/2010 – Incluídas ATUALIZAÇÕES (Extrato Parcial XXVIII/2010 – Processo Administrativo nº 0786 - A – CCEL/PI).

Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de natureza provisória.

Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04

Outras Informações: Coordenadoria de Controle de Licitações – CCEL/PI.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.3328/10-CCEL/PI
Ato: Ato de Cooperação Técnica 227/10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x SECRETARIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO DO ACRE –AC.

Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x SECRETARIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO DO ACRE –AC.

Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona

Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial 104/2009 – Incluídas ATUALIZAÇÕES (Extrato Parcial XLI/2009 – Processo Administrativo nº 00.002.761/2009– CEL/SEAD).

Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de natureza provisória.

Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04

Outras Informações: Coordenadoria de Controle de Licitações – CCEL/PI.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.3347/10-CCEL/PI
Ato: Ato de Cooperação Técnica 228/10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais – MG.

Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE- RN.

Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona

Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial 123/2009 – Incluídas ATUALIZAÇÕES (Extrato Parcial XLIX/2009 – Processo Administrativo nº 003.742/2009 – CEL/SEAD).

Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de natureza provisória.

Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04

Outras Informações: Coordenadoria de Controle de Licitações – CCEL/PI.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.3386/10-CCEL/PI
Ato: Ato de Cooperação Técnica 229/10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN-PA

Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN-PA

Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona

Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial 123/2009 – Incluídas ATUALIZAÇÕES (Extrato Parcial XLIX/2009 – Processo Administrativo nº 003.742/2009 – CEL/SEAD).

Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de natureza provisória.

Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04

Outras Informações: Coordenadoria de Controle de Licitações – CCEL/PI.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.3498/10-CCEL/PI
Ato: Ato de Cooperação Técnica 230/10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO GOIAS- GO

Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO GOIAS- GO

Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona

Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial 14/2010 – Incluídas ATUALIZAÇÕES (Extrato Parcial XXVI/2010 – Processo Administrativo nº 001.013-A/2010 – CEL/SEAD).

Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de natureza provisória.

Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04

Outras Informações: Coordenadoria de Controle de Licitações – CCEL/PI.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.3343/10-CCEL/PI
Ato: Ato de Cooperação Técnica 231/10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO- ES.

Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO- ES.

Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona

Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial 099/2009 (Extrato parcial XXXV – Processo Administrativo nº 0003.140/2009 – CEL/SEAD) - Incluídas ATUALIZAÇÕES.

Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de natureza provisória.

Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04

Outras Informações: Coordenadoria de Controle de Licitações – CCEL/PI.

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 000.000.3520/10-CCEL/PI

Ato: Ato de Cooperação Técnica 232/10 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x HOSPITAL ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO- ES

Partes: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO/COORDENADORIA DE CONTROLE DAS LICITAÇÕES x HOSPITAL ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO- ES

Objeto: Adesão ao SRP do Estado na condição de Carona

Objetivo: Utilizar, provisoriamente, preços registrados nas Atas do SRP do Estado que tem por objeto bens comuns – Pregão Presencial 14/2010 – Incluídas ATUALIZAÇÕES (Extrato Parcial XXVI/2010 – Processo Administrativo nº 001.013-A/2010 – CEL/SEAD).

Finalidade: Otimizar contratações de interesse da requerente de natureza provisória.

Fundamento Legal: Decreto Estadual 11.319/04

Outras Informações: Coordenadoria de Controle de Licitações – CCEL/PI.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 67/10 – CCEL/PI.

Ref.: Processo Administrativo nº 0923 /10 – CCEL/PI.

Ato: Aditivo nº 45/10 (Termo de Cooperação nº 67/10).

Motivo: utilização da Ata referente ao Pregão nº 039/2010 (Extrato Parcial XLIII/10).

Partes: Secretaria de Administração – SEAD / Coordenadoria de Controle das Licitações – CCEL/PI- Secretaria de Estado da Educação do Maranhão- MA

Fundamento Legal: Decreto Estadual Nº 11.319/04.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 190/10 – CCEL/PI.

Ref.: Processo Administrativo nº 2248 /10 – CCEL/PI.

Ato: Aditivo nº 46/10 (Termo de Cooperação nº 190/10).

Motivo: utilização da Ata referente ao Pregão nº 099/2009 (Extrato Parcial XXXV/09).

Partes: Secretaria de Administração – SEAD / Coordenadoria de Controle das Licitações – CCEL/PI- Superintendência Estadual do Meio Ambiente- SEMA-CE

Fundamento Legal: Decreto Estadual Nº 11.319/04.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 144/10 – CCEL/PI.

Ref.: Processo Administrativo nº 1892 /10 – CCEL/PI.

Ato: Aditivo nº 47/10 (Termo de Cooperação nº 190/10).

Motivo: utilização da Ata referente ao Pregão nº 142/2009 (Extrato Parcial XII/10).

Partes: Secretaria de Administração – SEAD / Coordenadoria de Controle das Licitações – CCEL/PI- Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba-PB.

Fundamento Legal: Decreto Estadual Nº 11.319/04.

OF. 1028

OUTROS

ERRATA

Decreto nº 14.296, de 31/08/2010, publicado no Diário Oficial do Estado nº 165, de 31/08/2010.

ONDE SE LÊ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	VALOR
45201.04122042.173	COORDENAÇÃO GERAL DO DETRAN	FO	3390.30	12	500.000
45201.06367322.172	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO	FO	3390.30	12	250.000

LEIA-SE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESFERA	NATUREZA	FONTE	VALOR
45201.06367322.172	CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO	FO	3390.30	12	223.113
O VALOR CORRESPONDENTE NO ANEXO II, FOI RETIRADO, DE FORMA QUE A SUPLEMENTAÇÃO REFERENTE TERÁ COMO FONTE DE COBERTURA: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DA FONTE 12 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS.					526.887

OF. 384



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS - UGP

ERRATA / ACESSO

01. DECRETO S/N DE 02/02/2006, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 25 DE 03/02/2006.

- NILZAMAR DE SÁ SOUSA
MAT. 059632-9

ONDE SE LE

DO CARGO DE PROFESSOR(A) CLASSE “C” PARA O CARGO DE PROFESSOR(A) “F”

LEIA-SE

DO CARGO DE ADMINISTRADOR ESCOLAR ASSISTENTE CLASSE “C” PARA O CARGO DE ADMINISTRADOR ESCOLAR ASSISTENTE CLASSE “F”.

02. DECRETO S/N DE 24/06/2008, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 118 DE 25/06/2008, COM DATA RETROATIVO A 30/05/2008.

- FRANCISCO DAS CHAGAS CASTELO BRANCO FILHO
MAT. 103169-4

ONDE SE LE

DO CARGO DE PROFESSOR(A) CLASSE “SL” PARA O CARGO DE PROFESSOR(A) PROFESSOR(A) CLASSE “SE”.

LEIA-SE

DO CARGO DE PROFESSOR(A) CLASSE “A” PARA O CARGO DE PROFESSOR(A) CLASSE “SE”.

03. DECRETO S/N DE 29/11/2007, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 227 DE 03/12/2007.

- LAIDES BASTOS
MAT. 072505-6

ONDE SE LE

DO CARGO DE PROFESSOR(A) CLASSE “SL” PARA O CARGO DE PROFESSOR(A) CLASSE “SE”.



LEIA-SE

DO CARGO DE TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL CLASSE “SL” PARA O CARGO DE TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL CLASSE “SE”.

04. DECRETO S/N DE 13/07/99, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 134 DE 15/07/99.

- MIGUEL ANTONIO DE MACEDO
MAT. 084501-9

ONDE SE LE

DO CARGO DE PROFESSOR(A) CLASSE “B”, PARA O CARGO DE PROFESSOR CLASSE “E”.

LEIA-SE

DO CARGO DE PROFESSOR CLASSE “A”, PARA O CARGO DE PROFESSOR(A) CLASSE “E”.

05. DECRETO S/N DE 24/06/2008, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 118 DE 25/06/2008, CO DATA RETROATIVO A 30/05/2008

- ANTONIA DOS SANTOS SOUZA
MAT. 075089-1

ONDE SE LE

DO CARGO DE PROFESSOR(A) CLASSE “B” PARA O CARGO DE PROFESSOR(A) CLASSE “SL”.

LEIA-SE

DO CARGO DE PROFESSOR(A) CLASSE “SL” PARA O CARGO DE PROFESSOR CLASSE “SE”.

06. DECRETO S/N DE 02/02/2006, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 25 DE 03/02/2006.

- MARGARET EULALIO LEITE PEREIRA ALRANTES
MAT. 086233-9

ONDE SE LE

DO CARGO DE PROFESSOR(A) CLASSE “E”, PARA O CARGO DE PROFESSOR(A) CLASSE “F”.

LEIA-SE

DO CARGO DE SUPERVISOR EDUCACIONAL CLASSE “E” PARA O CARGO DE SUPERVISOR EDUCACIONAL CLASSE “F”.

07. DECRETO S/N DE 19/10/92, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 207 DE 03/11/92.

- MARIA IVONE ALVES DE SANTANA
MAT. 075017-4

ONDE SE LE


DO CARGO DE PROFESSOR(A) CLASSE “A” PARA O CARGO DE PROFESSOR(A) CLASSE “B”.

LEIA-SE

DO CARGO DE PROFESSOR(A) PEDAGÓGICO, PARA O CARGO DE PROFESSOR(A) CLASSE “B”.

ERRATA / ENQUADRAMENTO

01. DECRETO Nº 12.606 DE 22/05/2007, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 96 DE 23/05/2007	
ONDE SE LE	LEIA-SE
- MARIA DO ROSARIO DE FATIMA SILVA MAT. 075804-3	- MARIA DO ROSARIO DE FATIMA SILVA MAT. 075804-3
PROFESSOR(A) CLASSE “E” NÍVEL “V”	PROFESSOR(A) CLASSE “E” NÍVEL “VI”
- JULIA VIEIRA SILVA MAT. 077249-6	- JULIA VIEIRA SILVA MAT. 077249-6
PROFESSOR(A) CLASSE “B” NÍVEL “IV”	PROFESSOR CLASSE “B” NÍVEL “V”
- MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA HETMANN MAT. 050950-7	- MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA HETMANN MAT. 050950-7
PROFESSOR(A) CLASSE “A” NÍVEL “IV”	PROFESSOR(A) CLASSE “A” NÍVEL “III”
02. DECRETO Nº 13.330 DE 20/10/2008, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 203 DE 22/10/2008.	
- MARIA DE FATIMA VIEIRA OLIVEIRA SILVA MAT. 066967-9	- MARIA DE FATIMA VIEIRA OLIVEIRA SILVA MAT. 066967-9
PROFESSOR(A) CLASSE “A” NÍVEL “IV”	PROFESSOR(A) CLASSE “A” NÍVEL “VI”
- ANA XAVIER DE CARVALHO MAT. 058048-1	ANA XAVIER DE CARVALHO MAT. 058048-1
PROFESSOR(A) CLASSE “E” NÍVEL “VI”	PROFESSOR(A) CLASSE “SL” NÍVEL “VII”
03. DECRETO Nº 13.511 DE 26/01/2009, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 16 DE 26/01/2009.	
- MARIA FLORACY BRITO GUIMARÃES SILVA MAT. 074775-X	- MARIA FLORACY BRITO GUIMARÃES SILVA MAT. 074775-X
PROFESSOR(A) CLASSE “B” NÍVEL “VI”	PROFESSOR(A) CLASSE “SL” NÍVEL “VI”
04. DECRETO Nº 12.606 DE 22.05.2007, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO Nº 96 DE 23.05.2007	
- MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA DA SILVA MAT. 070425-3	- MARIA DO SOCORRO GOMES LOPES SILVA MAT. 070425-3



CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

EDITAL 004 / 2010

A Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, considerando o prazo que regulamenta o processo de escolha de representantes da sociedade civil no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, nos termos da Lei Estadual 5.244/2002, alterada pela Lei Estadual nº 5.479/2005, no uso das atribuições que lhe confere o art 1º, do Decreto nº 11.872/2005, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Edital nº 001/10 de 01 de julho de 2010, resolve tornar pública a prorrogação do prazo para **as inscrições** para eleições CEDIPI até o **dia 16/09/2010**, bem como o prazo para **a eleição** que ocorrerá **dia 24/09/10**.

MAIS INFORMAÇÕES: TEL: (0 xx 86) 3223.4660 - das 7h30 às 13h30

Teresina/PI, 08 de setembro de 2010.

Luciana Evangelista Fernandes Franco

Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa

OF. 1530

EDITAL

A. EufRASINO dos Santos - ME – Posto A. E. dos Santos, torna público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, Licença de Operação para comércio varejista de combustível para veículos automotores na cidade de Alvorada do Gurgueia - PI.

P. P. 11991

A Suzano Papel e Celulose S.A, CNPJ 6.404.287/017040, torna público que **recebeu** da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, a licença de instalação do Projeto Florestal de eucaliptocultura, com validade de 20/08/2014, para a Fazenda Gado Bravo, localizada no município de Elesbão Veloso, Data Buriti do Gado Bravo, CEP: 64325-000, atendendo assim a resolução Nº 006/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente.

A Suzano Papel e Celulose S.A, CNPJ 6.404.287/017040, torna público que **requereu** à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, a licença de instalação do Projeto Florestal de eucaliptocultura, para a Fazenda Berlenga, localizada no município de Elesbão Veloso, Data Curral, atendendo assim a resolução Nº 006/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente.

A Suzano Papel e Celulose S.A, CNPJ 6.404.287/017040, torna público que **requereu** à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, a licença de instalação do Projeto Florestal de eucaliptocultura, para a Fazenda Baixa Comprida I, localizada no município de Passagem Franca, Data Curral de Pedra, CEP:64470-000, atendendo assim a resolução Nº 006/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente.

P. P. 11992

Transnordestina Logística S/A situada na Av.Francisco Sá, 4829, Bairro Carlitos Panplona, do município de Fortaleza no Estado do Ceará inscrita no -CPF/CNPJ: 02281836/0001-37, **TORNA PÚBLICO** que requereu junto a Secretaria do Meio Ambiente e recursos Naturais – SEMAR a licença de operação para transporte de produtos perigosos, em apoio as obras da Ferrovia Transnordestina.

Transnordestina Logística S/A situada na Av.Francisco Sá, 4829, Bairro Carlitos Panplona, do município de Fortaleza no Estado do Ceará inscrita no -CPF/CNPJ: 02281836/0001-37, **TORNA PÚBLICO** que requereu junto a Secretaria do Meio Ambiente e recursos Naturais – SEMAR a licença prévia, de instalação e operação do Canteiro de Obras de Bela Vista-PI, localizado na BR 020, km 206 S/N zona rural do município de Bela Vista do Piauí-PI.

P. P. 11993

MAKRO ATACADISTA LTDA - torna publico que requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos- SEMAR-PI, os pedidos **RENOVAÇÃO** de Licença Operação (LO) e Outorga de Uso 01(um) poço tubular na: Av. Higino Cunha nº 2055, Bairro Ilhotas município de **Teresina-PI**. Bacia do PARNAÍBA Sub - Bacia Médio Parnaíba com vistas a reservar 1.095 m³/ano do poço: Latitude 05°05'27,5"S e Longitude 42°48'26,4" W, para **irrigação de área verde**.

A Cajupi Cia Agrícola do Piauí, torna público que recebeu junto à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, a Renovação da Licença Operacional do Projeto Agrícola de nº D001350/10-001847/10 com validade até 15/07/2014; Autorização nº 001/2010 para implantação de uma Central de Recebimento de Embalagens, com 360m2 e a Renovação da Licença Operacional do Tanque Aéreo de Combustível de nº D001349/10-002319/10 com validade até 15/07/2014 da Faz. São João B, município de Baixa Grande do Ribeiro - PI.

P. P. 11994

Cooperativa dos Artesãos do Cortume com CNPJ nº 12.244.462/0001-33, torna público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- SEMAR a **Declaração de Baixo Impacto para extração de argila e produção cerâmica(decorativo)** localizado na Rua Olegário, bairro Cortume, nº08, no município de Floriano-PI.

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Serra Azul, com CNPJ nº 05.273.816/0001-02, torna público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- SEMAR a **Licença Previa, Licença Instalação e Licença de Operação** para **extração de argila** e a **Declaração de Baixo Impacto** para **produção cerâmica** localizado na zona rural(serra azul)do município de José de Freitas-Pi.

Cooperativa dos Oleiros e Artesãos em Cerâmica de Campo Maior, com CNPJ nº 12.201.599/0001-00, torna público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- SEMAR a **Licença Previa, Licença Instalação e Licença de Operação** para **extração de argila** e a **Declaração de Baixo Impacto** para **produção cerâmica** localizado no Povoado Corcundo zona rural, s/n, no município de Campo Maior-Pi.

P. P. 11995