

LICITAÇÕES E CONTRATOS



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ - UESPI
SALA DA COMISSÃO PERMANENTE/ESPECIAL DE
LICITAÇÕES – CPL/UESPI

EXTRATO PARCIAL COMPLEMENTAR (ADICIONAIS)
Nº I-A/ATA GERAL I/2011/UESPI - OBJETOS: MOBILIÁRIO
MADEIRA E OUTROS - REF. PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS 05568; 05567;06111/2010- UESPI/PI -
MODALIDADE: PREGÕES PRESENCIAL 17, 18 e 19/10 –
UESPI/PI - Motivo atraso publicação: Exame conformidade,
interesse da IES e aceitabilidade dos itens para fins de
registros.

DETENTORAS DE PREÇOS REGISTRADOS – SRP-UESPI/PI:
MARCAS: COOARTE, LUCIANA M., AFF, MIRANTE M., CADERODE,
METAÇO E MM, TOP LINE.

001	OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 2 (madeira): Cadeira executiva operativa giratória com braços. Assento medindo 420x400mm e encosto 370x300mm, montado sobre compensado de 15mm, com formato anatomicamente á quente e fixado á estrutura através de porcas de garra. Espumas injetadas com densidade controlada com 40kg/cm ³ e 60kg/cm ³ , respectivamente para o encosto e assento. Revestimento em tecido 100% poliéster, fogo retardante, sem costura. Proteção posterior de encosto com espuma 1mm revestida em vinil e perfil pvc, anti impacto macho e fêmea no contorno do assento. Base giratória a gás e mola amortecedora, com regulagem independente de altura do assento e altura e inclinação do encosto, haste do encosto articulada e rodízios de duplo giro em nylon. Braços com altura regulável confeccionados em tubo oblongo, chapa nº 14, parafusada em porca-garra à chapa de madeira compensada 30x10cm, curvada a quente "CEBRACE", em espuma laminada 15mm, revestida em tecido 100% poliéster, bordas com acabamento em perfil de PVC por todo o perímetro. Cor indicada pelo órgão.												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Empresas Detentoras de Preços Registrados</th> <th style="width: 15%;">Marca</th> <th style="width: 15%;">Valor Unitário (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)</td> <td>MIRANTE M.</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">278,00</td> </tr> <tr> <td>METAÇO METALÚRGICA LTDA</td> <td>METAÇO</td> </tr> <tr> <td>GOLF COMERCIO E SERVIÇOS</td> <td>COOARTE E</td> </tr> </tbody> </table>	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	278,00	METAÇO METALÚRGICA LTDA	METAÇO	GOLF COMERCIO E SERVIÇOS	COOARTE E		
Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)											
A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	278,00											
METAÇO METALÚRGICA LTDA	METAÇO												
GOLF COMERCIO E SERVIÇOS	COOARTE E												
002	OBJETO: LONGARINAS: Com três assentos e três encosto presidente injetada. Estrutura tubular: de aço 1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado á 30cm abaixo do assento soldado com solda tipo mig.												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Empresas Detentoras de Preços Registrados</th> <th style="width: 15%;">Marca</th> <th style="width: 15%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor									
Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor											

	Registrados	Unitário (R\$)										
	JET LTDA	CADERO DE 449,00										
003	OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 3 (Madeira): Auxiliar, quatro pés, (assento e encosto injetados secretária) espaldar baixo, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m ³ , tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 3,8cm no encosto e 5 cm no assento, com revestimento em tecido 100% polipropileno.											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Empresas Detentoras de Preços Registrados</th> <th style="width: 15%;">Marca</th> <th style="width: 15%;">Valor Unitário (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MM DE AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO</td> <td>MM</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">89,00</td> </tr> <tr> <td>METAÇO METALÚRGICA LTDA</td> <td>METAÇO</td> </tr> <tr> <td>A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)</td> <td>MIRANTE M.</td> </tr> </tbody> </table>	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)	MM DE AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO	MM	89,00	METAÇO METALÚRGICA LTDA	METAÇO	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	
Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)										
MM DE AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO	MM	89,00										
METAÇO METALÚRGICA LTDA	METAÇO											
A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.											
004	OBJETO: LONGARINAS: Com um lugar com assento e encosto secretária injetado. Estrutura tubular: de aço 1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado á 30 cm abaixo do assento soldado com solda tipo mig.											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Empresas Detentoras de Preços Registrados</th> <th style="width: 15%;">Marca</th> <th style="width: 15%;">Valor Unitário (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MM DE AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO</td> <td>MM</td> <td style="text-align: center;">99,50</td> </tr> </tbody> </table>	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)	MM DE AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO	MM	99,50					
Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)										
MM DE AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO	MM	99,50										
005	OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 4 (Madeira): Poltrona Diretor Fixa Trapezoidal c/ prancheta escamotivável encabeçada com fita de borda em poliéster com espessura de 3mm, aplicada em coladora de borda especial para bordas curvas, utilizando "Hot Melting", pelo processo a quente. Poltrona fixa, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m ³ , tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 5,5cm no encosto e 6,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 49cm de largura por 48cm de profundidade e encosto de 45cm de largura por 47cm de altura, contra encosto em vinil e contra assento em TNT, perfil de PVC ante-impacto para total proteção das bordas da poltrona. Assento e encosto separados e interligados por lamina confeccionada em chapa de aço ¼" x 0.075cm x 0.58cm, dobrada no angulo de 98°, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi. Altura do porta objeto da cadeira (15)cm acima do piso confeccionada em tubo ¾ e vergalhão 4.8mm.											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Empresas Detentoras de Preços Registrados</th> <th style="width: 15%;">Marca</th> <th style="width: 15%;">Valor Unitário (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JET LTDA</td> <td>CADERO DE</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">149,00</td> </tr> <tr> <td>MM DE AGUIAR INDUSTRIA E</td> <td>MM</td> </tr> </tbody> </table>	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)	JET LTDA	CADERO DE	149,00	MM DE AGUIAR INDUSTRIA E	MM			
Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)										
JET LTDA	CADERO DE	149,00										
MM DE AGUIAR INDUSTRIA E	MM											



	COMERCIO		
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	
006	<p>OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 5 (Madeira): Poltrona Diretor Fixa Balanço. Poltrona fixa, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m³, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 5,5cm no encosto e 6,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 49cm de largura por 48cm de profundidade e encosto de 45cm de largura por 47cm de altura, contra encosto em vinil e contra assento em TNT, perfil de PVC ante impacto para total proteção das bordas da poltrona. Altura do porta-objeto da cadeira (15)cm acima do piso confeccionada em tubo ¾ e vergalhão 4.8mm.</p>		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	JET LTDA	CADERO DE	179,00
	MM DE AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO	MM	
	METAÇO METALÚRGICA LTDA	METAÇO	
007	<p>OBJETO: LONGARINAS: Com dois lugares com assento e encosto secretária injetada. Estrutura tubular: de aço 1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado a 30cm abaixo do assento soldado com solda tipo mig.</p>		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	209,00
	METAÇO METALÚRGICA LTDA	METAÇO	
	MM DE AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO	MM	
008	<p>OBJETO: Poltrona para auditório. Estrutura do auditório (Madeira): Com 1 lugar. Formada por dois suportes (lado direito e lado esquerdo) Com 2 ou mais lugares: Formada pelos suportes: lado direito, esquerdo e central (ais). Acabamento dos suportes: Pintura epóxi-pó na cor preta. Laterais: Confeccionados em tubo oblongo de 29x58m, com espessura de 1,5mm em aço carbono, nas especificações da SAE 1006/1010 mais ferro chato estampado e curvado e base repuxada, todos unidos pelo sistema de solda MIG. Tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa à temperatura de 250° C. Assento: Auto-rebatível, com acionamento por pêndulo (contra-peso) e eixos soldados aos suportes laterais. Estruturados em madeira compensada, de formato anatômico. Espuma moldada em Poliuretano flexível, injetada com formato anatômico, de alta resistência, densidade de 45kg/m³ (+5kg/m³), isenta de CFC (clorofluorcarbono/ gás freon). Dimensão do assento: 47 x 47 x 15 revestido em tecido 100% em polipropileno. Encosto: Fixado à lateral em</p>		

	<p>suporte. Estruturados em madeira compensada, de formato anatômico. Demensões: 490 x 460 x 15. Espuma moldada em Poliuretano flexível, injetada com formato anatômico, de alta resistência, densidade de 45kg/m³ (+5kg/m³), isenta de CFC (clorofluorcarbono/ gás freon). Revestido em tecido 100% em polipropileno. Apóia-Braços: Fabricados em aço e injetados em Poliuretano do tipo pele integral (skin).</p>		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	479,00
	METAÇO METALÚRGICA LTDA	METAÇO	
	MM DE AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO	MM	
009	<p>OBJETO: MOVEIS PARA ESCRITÓRIO (Madeira): (mesa para computador, CPU, monitor, teclado, estabilizador com suporte para impressora, painéis de compensado ou Mdf revestido em form-plást e estrutura de ferro) teclado retrátil. Tampo: confeccionados em painéis de compensado com revestimento plástico dos dois lados. Bordas encabeçadas com perfil de plástico "T" 20mm ou em Mdf com encabeçamento natural envernizado de 20mm. Estrutura metálica: Em tubo retangular tipo II em tubo retangular 20 x 30 e 30 x 50 na base de apoio, chapa 1.2, solda mig pintura epóx pó híbrida. Ponteiras: deslizantes para metalon 30 x 50mm. na cor cinza ou outra sugerida pelo órgão.</p>		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	JET LTDA	CADERO DE	247,00
	MM DE AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO	MM	
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	
010	<p>OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 6 (Madeira): Cadeira executiva giratória com braços, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m³, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 5,0cm no encosto e 6,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 46cm de largura por 42cm de profundidade e encosto de 41cm de largura por 36cm de altura, contra encosto com espuma de 1mm, revestida com vinil, perfil de PVC ante impacto para total proteção das bordas da cadeira. Braços confeccionados em tubo oblongo, chapa nº 14, parafusada em porca-garra à chapa de madeira compensada 30x10cm, curvada a quente "CEBRACE", em espuma laminada 15mm, revestida em tecido 100% poliuretano, bordas com acabamento em perfil de PVC por todo o perímetro.</p>		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	

	GOLF COMERCIO E SERVIÇOS	COOART E	274,00
	MM DE AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO	MM	
011	OBJETO: LONGARINAS: Com cinco assentos e cinco encostos Executiva injetada. Estrutura tubular: de aço 1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado á 30 cm abaixo do assento soldado com solda tipo mig.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	449,00
	METAÇO METALÚRGICA LTDA	METAÇO	
MM DE AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO	MM		
012	OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 7, MECÂNICA GIRATÓRIA: Cadeira executiva Mecânica giratória (madeira), espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 4,5cm no encosto e 5,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 46cm de largura por 42cm de profundidade e encosto de 41cm de largura por 36cm de altura, contra encosto em vinil e contra assento em TNT, perfil de PVC ante impacto para total proteção das bordas da cadeira.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	219,00
	MM DE AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO	MM	
	METAÇO METALÚRGICA LTDA	METAÇO	
013	OBJETO: LONGARINAS: Com um assentos e um encosto Executiva injetada. Estrutura tubular: de aço 1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado á 30cm abaixo do assento soldado com solda tipo mig.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	JET LTDA	CADERO DE	163,00
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
METAÇO METALÚRGICA LTDA	METAÇO		
014	OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 8 (madeira): Carteira Executiva trapezoidal c/ suporte p/ livros e prancheta fixa encabeçada com fita de borda em polietileno com espessura de 3mm, aplicada em coladora de borda especial para bordas curvas, utilizando "Hot Meeting", pelo processo a quente. Carteira executiva com fixa, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada		

multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 4,5cm no encosto e 5,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 46cm de largura por 42cm de profundidade e encosto de 41cm de largura por 36cm de altura, contra encosto em vinil e contra assento em TNT, perfil de PVC ante impacto para total proteção das bordas da cadeira. Altura do suporte para livro da cadeira (15)cm acima do piso confeccionada em tubo ¾ e vergalhão 4.8mm.			
Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)	
A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	109,00	
MM DE AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO	MM		
METAÇO METALÚRGICA LTDA	METAÇO		
015	OBJETO: LONGARINAS: Com três assentos e três encosto secretária injetada. Estrutura tubular: de aço 1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado á 30cm abaixo do assento soldado com solda tipo mig.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	279,00
	GOLF COMERCIO E SERVIÇOS	COOART E	
MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM		
016	ANEXO III – LOTE 03 – CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS		
	OBJETO: LONGARINAS: Com cinco assentos e cinco encostos diretores injetada. Estrutura tubular: de aço 1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado á 30 cm abaixo do assento soldado com solda tipo mig.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	679,00
017	OBJETO: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO TIPO 9: Cadeira de ferro com assento e encosto anatômicas, em madeira, pernas em tubo inleirço, com sapatas de borrachas, brancas. Amarração de ligação entre pernas confeccionada em vergalhão 6mm localizada a 30 cm abaixo do assento e a 15cm do piso. Soldada a estrutura metálica da cadeira.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE	60,00



		M.	
018	OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA FIXA TRAPEIZODAL: Cadeira executiva fixa, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m ³ , tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 4,5cm no encosto e 5,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 46cm de largura por 42cm de profundidade e encosto de 41cm de largura por 36cm de altura, contra encosto em vinil e contra assento em TNT, perfil de PVC ante impacto para total proteção das bordas da cadeira. Assento e encosto separados por 02 suporte de encosto confeccionado em tubo de aço oblongo 30 x 16mm. Altura do assento com dimensão de 44cm. Com. Altura do porta-objeto da cadeira (15)cm acima do piso confeccionada em tubo ¾ e vergalhão 4.8mm.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	130,00
	JET LTDA	CADERO DE	
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
019	OBJETO: LONGARINAS: Com três assentos e três encosto diretor injetada. Estrutura tubular: de aço 1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado á 30cm abaixo do assento soldado com solda tipo mig.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	409,00
	METAÇO METALÚRGICA LTDA	METAÇO	
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
020	OBJETO: Longarinas: Com Quatro Assentos E Quatro Encosto Secretária Injetada. Estrutura tubular: de aço 1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado á 30cm abaixo do assento soldado com solda tipo mig.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	377,00
	GOLF COMERCIO E SERVIÇOS	COOART E	
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
021	OBJETO: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO TIPO10: Cadeira universitária em madeira com prancheta encabeçada com fita de borda em poliestileno com espessura de 3mm,		

			aplicada em coladora de borda especial para bordas curvas, utilizando "Hot Melting", pelo processo a quente, com assento e encosto com estrutura em aço tubular com acabamento cromado, recoberto por tinta epóxi pó, possuindo tratamento anti-ferrugem à base de imersão em banhos de fosfato e curados em estufa a 150°C, com camada protetora de verniz incolor, possui borda frontal do assento curvada, seguindo normas ergonômicas. Altura do porta objeto da cadeira (15)cm acima do piso confeccionada em tubo ¾ e vergalhão 4.8mm.
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	58,00
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
	GOLF COMERCIO E SERVIÇOS	COOART E	
022	OBJETO: LONGARINAS: Com três assentos e três encosto Executiva injetada. Estrutura tubular: de aço 1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado á 30cm abaixo do assento soldado com solda tipo mig.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	389,00
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
023	OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 11, FIXA COM BALANÇO: Cadeira executiva fixa com balanço, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m ³ , tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 4,5cm no encosto e 5,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 46cm de largura por 42cm de profundidade e encosto de 41cm de largura por 36cm de altura, contra encosto em vinil e contra assento em TNT, perfil de PVC ante impacto para total proteção das bordas da cadeira. Altura da porta-objeto da cadeira (15)cm acima do piso confeccionado em tubo ¾ e vergalhão 4.8mm.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	144,00
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
024	OBJETO: LONGARINAS: Com uns assentos e um encosto presidente injetada. Estrutura tubular: de aço 1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado á 30 cm abaixo do assento soldado com solda tipo		

	mig.		Valor Unitário (R\$)
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	
	GOLF COMERCIO E SERVIÇOS	COOART E	219,00
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
025	OBJETO: LONGARINAS: Com cinco assentos e cinco encostos secretária injetada. Estrutura tubular: de aço 1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado a 30cm abaixo do assento soldado com solda tipo mig.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	449,00
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
026	OBJETO: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO TIPO 12: Carteira Secretária 4pés c/ suporte p/ livros e prancheta fixa encabeçada, em madeira, com fita de borda em poliestileno com espessura de 3mm, aplicada em coladora de borda especial para bordas curvas, utilizando "Hot Melting", pelo processo a quente, espaldar baixo, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m ³ , tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 3,8cm no encosto e 5 cm no assento, com revestimento em tecido 100% polipropileno. Dimensões do assento de 42,5cm de largura por 40,5cm de profundidade e encosto de 35,5cm de largura por 27,5cm de altura, contra encosto em vinil e contra assento em TNT, perfil de PVC ante impacto para total proteção das bordas da cadeira. Assento e encosto separados por dois encostos confeccionado em tubo de aço 20 x 20 mm. Altura do suporte para livro da cadeira (15)cm acima do piso confeccionada em tubo ¾ e vergalhão 4.8mm.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	94,00
027	OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 13: Cadeira presidente com espuma injetada revestida em tecido com costuras, com estrutura em aço sistema de inclinação com espaldar alto, contracapa com espuma de 1 mm de espessura revestida em vinil, cor indicada pelo órgão.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	337,00

	JET LTDA	CADERO DE	
	METAÇO METALÚRGICA LTDA	METAÇO	
028	OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 14: Cadeira modelo universitária em madeira com assento e encosto secretária, possui assento e encosto em compensado moldado anatomicamente com espessura de 12mm estofados em espuma laminada, densidade 33 kg/m ² no assento e 26 kg/m ² no encosto, espessura de 40mm no assento e encosto, revestido por tecido, contra encosto em vinil preto e bordas protegidas por pvc tipo "s", base fixa tipo 04 pés em tubo industrial redondo 7/8", parede 1,2mm (chapa 18) com tratamento anti-corrosivo à base de fosfato, recoberto por pintura epóxi-pó, ponteiros injetadas em polipropileno fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor, aramado porta-livros de espessura ¼" e 3/16" soldado à estrutura e prancheta em aglomerado com acabamento em melamina, fórmica ou cerejeira, encabeçada com fita de borda em poliestileno com espessura de 3mm, aplicada em coladora de borda especial para bordas curvas, utilizando "Hot Melting", pelo processo a quente, dimensões: assento:0,44x0,44, encosto:0,39x0,26, prancheta: 0,25x0,56. Altura do suporte para livro da cadeira (15)cm acima do piso confeccionada em tubo ¾ e vergalhão 4.8mm.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	87,00
	PEREIRA BARROS & MORAES LTDA	COOART E	
	METAÇO METALÚRGICA LTDA	METAÇO	
029	OBJETO: LONGARINAS: Com um assentos e um encosto diretor injetada. Estrutura tubular: de aço 1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado a 30 cm abaixo do assento soldado com solda tipo mig.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	169,00
	JET LTDA	CADERO DE	
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
030	OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 15: Cadeira em fórmica e madeira ou marfinita, estrutura em aço pintado, c/ sapatas de borracha, bege ou marron. Amarração de ligação entre pernas confeccionada em vergalhão 6 mm localizada a 30 cm abaixo do assento e a 15cm do piso. Soldada a estrutura metálica da cadeira.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	52,00



	GOLF COMERCIO E SERVIÇOS	COOART E	
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
031	OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 16, SECRETÁRIA MECÂNICA GIRATÓRIA. Cadeira secretária giratória, espaldar baixo, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m ³ , tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 3,8cm no encosto e 5 cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 42,5cm de largura por 40,5cm de profundidade e encosto de 35,5cm de largura por 27,5cm de altura, contra encosto em vinil e contra assento em TNT, perfil de PVC ante impacto para total proteção das bordas da cadeira. Assento e encosto separados e interligados Por encosto Confeccionado em tubo de aço perfilado oval 16,00 x 30,00 x 1,50 mm SAE 1010/1020 e tubo de aço refilado oval 20,40 x 34,40 x 1,70 mm SAE 1030, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	PEREIRA BARROS & MORAES LTDA	COOART E	134,00
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
032	OBJETO: LONGARINAS: Com dois assentos e dois encosto presidente injetada. Estrutura tubular: de aço 1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado á 30 cm abaixo do assento soldado com solda tipo mig.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	439,00
	JET LTDA	CADERO DE	
	METAÇO METALÚRGICA LTDA	METAÇO	
033	OBJETO: MOVEIS PARA ESCRITÓRIO: (mesa para computador, CPU, monitor, teclado, estabilizador, painéis de compensado ou Mdf revestido em form-plást e estrutura de ferro) teclado retrátil. Tampo: confeccionados em painéis de compensado sobre madeira com revestimento plástico dos dois lados. Bordas encabeçadas com perfil de plástico "T" (20 mm) ou em Mdf com encabeçamento natural envernizado de 20 mm. Estrutura metálica: Em tubo retangular tipo II em tubo retangular 20 x 30 e 30 x 50 na base de apoio, chapa 1.2, solda mig pintura epóx pó híbrida. Ponteiras: deslizantes para metalon 30 x 50 mm. na cor cinza ou outra sugerida pelo órgão.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário

			(R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	275,00
	PEREIRA BARROS & MORAES LTDA	COOART E	
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
034	OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 17: Cadeira tipo diretor (madeira), com assento encosto em estofado, revestimento em tecido, giratória, c/ braços, na cor azul, estrutura em aço pintada. Braços confeccionados em tubo oblongo, chapa nº 14, parafusada em porca-garra à chapa de madeira compensada 30x10cm, curvada a quente "CEBRACE", em espuma laminada 15mm, revestida em tecido 100% poliéster, bordas com acabamento em perfil de PVC por todo o perímetro.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	278,00
	PEREIRA BARROS & MORAES LTDA	COOART E	
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
035	OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 18: Cadeira modelo universitária em madeira com prancheta escamotável encabeçada com fita de borda em poliestileno com espessura de 3 mm, aplicada em coladora de borda especial para bordas curvas, utilizando "Hot Melting", pelo processo a quente, com assento e encosto secretária executiva, possui assento e encosto em compensado moldado anatomicamente com espessura de 14mm interligados por lâmina de metal com 110mm de largura por 3mm de espessura com nervura de reforço, fixado através de porcas de garra, estofados em espuma moldada em poliuretano injetado, densidade 55 kg/m ² , espessura de 50mm no assento e 50mm na área do apoio lombar do encosto, revestido por tecido, contra encosto em vinil preto e bordas protegidas por PVC tipo "s", braços injetados em integral skin com estrutura interna em aço, base fixa tipo 04 pés em tubo redondo 7/8", parede 1,2mm (chapa 18) com tratamento anti-corrosivo à base de fosfato, recoberto por pintura epóxi-pó, ponteiras injetadas em polipropileno fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor, encosto ligado ao assento através de lâmina de metal com 110 mm de largura por 5 mm de espessura com regulagem de profundidade, dimensões: assento: 0,45x0,42, encosto:0,40x0,36. Altura do suporte para livro da cadeira (15)cm acima do piso confeccionada em tubo ¾ e vergalhão 4,8mm.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	139,00
	PEREIRA BARROS & MORAES LTDA	COOART E	

	MM DE AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO	MM	
036	OBJETO: LONGARINAS: Com dois assentos e dois encosto Executiva injetada. Estrutura tubular: de aço 1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado á 30cm abaixo do assento soldado com solda tipo mig.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unit. R\$
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE	259,00
		M.	
MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM		
037	OBJETO: LONGARINAS: Com quatro assentos e quatro encosto presidente injetada. Estrutura tubular: de aço 1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado á 30 cm abaixo do assento soldado com solda tipo mig.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	JET LTDA	CADERO DE	629,00
	MM DE AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO	MM	
038	OBJETO: POLTRONA DIRETORA FIXA TRAPEZOIDAL: Poltrona fixa, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 5,5cm no encosto e 6,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 49cm de largura por 48cm de profundidade e encosto de 45cm de largura por 47cm de altura, contra encosto em vinil e contra assento em TNT, perfil de PVC ante impacto para total proteção das bordas da poltrona. Altura do porta-objeto da cadeira (15)cm acima do piso confeccionada em tubo ¾ e vergalhão 4.8mm.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	JET LTDA	CADERO DE	139,00
039	OBJETO: LONGARINAS: Com quatro assentos e quatro encosto diretor injetada. Estrutura tubular: de aço 1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado á 30cm abaixo do assento soldado com solda tipo mig.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	JET LTDA	CADERO DE	629,00
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
040	OBJETO: LONGARINAS: Com cinco assentos e cinco encostos presidentes injetada. Estrutura tubular: de aço		

			1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado á 30cm abaixo do assento soldado com solda tipo mig.
041	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	JET LTDA	CADERO DE	764,00
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
042	OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 19: Cadeira secretaria fixa balanço, espaldar baixo, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 3,8cm no encosto e 5 cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 42,5cm de largura por 40,5cm de profundidade e encosto de 35,5cm de largura por 27,5cm de altura, contra encosto em vinil e contra assento em TNT, perfil de PVC ante impacto para total proteção das bordas da cadeira. Altura do porta-objeto da cadeira (15)cm acima do piso confeccionada em tubo ¾ e vergalhão 4.8mm.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE	79,00
	PEREIRA BARROS & MORAES LTDA	COOARTE	
MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM		
042	OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 20: Cadeira Mecânica executiva giratória, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 4,5cm no encosto e 5,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 46 cm de largura por 42cm de profundidade e encosto de 41cm de largura por 36cm de altura, contra encosto em vinil e contra assento em TNT, perfil de PVC ante impacto para total proteção das bordas da cadeira. Assento e encosto separados Por encosto Confeccionado em tubo de aço perfilado oval 16,00 x 30,00 x 1,50 mm SAE 1010/1020 e tubo de aço trefilado oval 20,40 x 34,40 x 1,70 mm SAE 1030, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi, revestido por protetor em polietileno de baixa densidade produzido por processo de sopra.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE	189,00
	PEREIRA BARROS & MORAES	COOARTE	



	LTDA	E	
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
043	OBJETO: LONGARINAS: Com dois assentos e dois encostos diretores injetada. Estrutura tubular: de aço 1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado á 30 cm abaixo do assento soldado com solda tipo mig.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	329,00
	JET LTDA	CADERO DE	
MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM		
OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 21: Cadeira executiva fixa com braços, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatomicamente, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 5,0cm no encosto e 6,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster . Dimensões do assento de 46 cm de largura por 42 cm de profundidade e encosto de 41 cm de largura por 36cm de altura, contra encosto com espuma de 1mm, revestida com vinil, perfil de PVC ante-impacto para total proteção das bordas da cadeira. Braços confeccionados em tubo oblongo, chapa nº 14, parafusada em porca-garra à chapa de madeira compensada 30x10cm, curvada a quente "CEBRACE", em espuma laminada 15mm, revestida em tecido 100% polipropileno, bordas com acabamento em perfil de PVC por todo o perímetro. Altura do porta-objeto da cadeira (15)cm acima do piso confeccionada em tubo ¾ e vergalhão 4.8mm.			
044	OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 21: Cadeira executiva fixa com braços, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatomicamente, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 5,0cm no encosto e 6,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster . Dimensões do assento de 46 cm de largura por 42 cm de profundidade e encosto de 41 cm de largura por 36cm de altura, contra encosto com espuma de 1mm, revestida com vinil, perfil de PVC ante-impacto para total proteção das bordas da cadeira. Braços confeccionados em tubo oblongo, chapa nº 14, parafusada em porca-garra à chapa de madeira compensada 30x10cm, curvada a quente "CEBRACE", em espuma laminada 15mm, revestida em tecido 100% polipropileno, bordas com acabamento em perfil de PVC por todo o perímetro. Altura do porta-objeto da cadeira (15)cm acima do piso confeccionada em tubo ¾ e vergalhão 4.8mm.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	164,00
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 22: Cadeira carteira executiva trapezoidal em madeira com suporte porta objeto, braços (fixos) e prancheta (removível) encabeçada com fita de borda em poliestileno com espessura de 3mm, aplicada em coladora de borda especial para bordas curvas, utilizando "Hot Melting", pelo processo a quente. Estrutura metálica em tubo industrial 7/8, # Nº 16 modelo trapezoidal espaldar médio, com ponteiras injetadas em polipropileno fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 4,5cm no encosto e 5,5cm			
OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 22: Cadeira carteira executiva trapezoidal em madeira com suporte porta objeto, braços (fixos) e prancheta (removível) encabeçada com fita de borda em poliestileno com espessura de 3mm, aplicada em coladora de borda especial para bordas curvas, utilizando "Hot Melting", pelo processo a quente. Estrutura metálica em tubo industrial 7/8, # Nº 16 modelo trapezoidal espaldar médio, com ponteiras injetadas em polipropileno fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 4,5cm no encosto e 5,5cm			

			no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 46 cm de largura por 42cm de profundidade e encosto de 41cm de largura por 36cm de altura, contra encosto e contra assento em vinil ou TNT, perfil de PVC ante impacto para total proteção das bordas da cadeira. Altura do porta-objeto da cadeira (15)cm acima do piso confeccionada em tubo ¾ e vergalhão 4.8mm.
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	167,00
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
047	OBJETO: LONGARINAS: Com quatro assentos e quatro encostos Executivos injetada. Estrutura tubular: de aço 1,50mm chapa nº 18 solda mig. Com porta objetos em vergalhão 5.0 localizado á 30 cm abaixo do assento soldado com solda tipo mig.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	379,00
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 23 GIRATÓRIA A GÁS: Cadeira executiva giratória a Gás, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 4,5cm no encosto e 5,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 46 cm de largura por 42 cm de profundidade e encosto de 41cm de largura por 36cm de altura, contra encosto em vinil e contra assento em TNT, perfil de PVC ante impacto para total proteção das bordas da cadeira. Assento e encosto separados Por encosto Confeccionado em tubo de aço perfilado oval 16,00 x 30,00 x 1,50 mm SAE 1010/1020 e tubo de aço trefilado oval 20,40 x 34,40 x 1,70 mm SAE 1030.			
048	OBJETO: CADEIRA EXECUTIVA TIPO 23 GIRATÓRIA A GÁS: Cadeira executiva giratória a Gás, espaldar médio, estrutura do assento e encosto em madeira compensada multilaminada de alta resistência indeformável com formato anatômico de 14mm de espessura, estofada com espuma injetada anatômica, moldada em poliuretano flexível de alta resistência, densidade entre 55 a 60 Kg/m3, tipo ecológico, isento de CFC, com espessura de 4,5cm no encosto e 5,5cm no assento, com revestimento em tecido 100% poliéster. Dimensões do assento de 46 cm de largura por 42 cm de profundidade e encosto de 41cm de largura por 36cm de altura, contra encosto em vinil e contra assento em TNT, perfil de PVC ante impacto para total proteção das bordas da cadeira. Assento e encosto separados Por encosto Confeccionado em tubo de aço perfilado oval 16,00 x 30,00 x 1,50 mm SAE 1010/1020 e tubo de aço trefilado oval 20,40 x 34,40 x 1,70 mm SAE 1030.		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	214,00
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
OBJETO: CADEIRA, UNIVERSITÁRIA COM BRACO REFORÇADO: assento dimensões mínimas de 380 x 380 mm e encosto dimensões mínimas de 380 x 225 mm em madeira, de formato anatômico, espessura mínima de 10 mm, com o mínimo 5 laminas em madeira, protegidos com verniz e fixados a estrutura com rebites de alumínio coroa larga de no mínimo 11 mm e diâmetro de no mínimo 4.80			
049	OBJETO: CADEIRA, UNIVERSITÁRIA COM BRACO REFORÇADO: assento dimensões mínimas de 380 x 380 mm e encosto dimensões mínimas de 380 x 225 mm em madeira, de formato anatômico, espessura mínima de 10 mm, com o mínimo 5 laminas em madeira, protegidos com verniz e fixados a estrutura com rebites de alumínio coroa larga de no mínimo 11 mm e diâmetro de no mínimo 4.80		
	OBJETO: CADEIRA, UNIVERSITÁRIA COM BRACO REFORÇADO: assento dimensões mínimas de 380 x 380 mm e encosto dimensões mínimas de 380 x 225 mm em madeira, de formato anatômico, espessura mínima de 10 mm, com o mínimo 5 laminas em madeira, protegidos com verniz e fixados a estrutura com rebites de alumínio coroa larga de no mínimo 11 mm e diâmetro de no mínimo 4.80		
	OBJETO: CADEIRA, UNIVERSITÁRIA COM BRACO REFORÇADO: assento dimensões mínimas de 380 x 380 mm e encosto dimensões mínimas de 380 x 225 mm em madeira, de formato anatômico, espessura mínima de 10 mm, com o mínimo 5 laminas em madeira, protegidos com verniz e fixados a estrutura com rebites de alumínio coroa larga de no mínimo 11 mm e diâmetro de no mínimo 4.80		
	OBJETO: CADEIRA, UNIVERSITÁRIA COM BRACO REFORÇADO: assento dimensões mínimas de 380 x 380 mm e encosto dimensões mínimas de 380 x 225 mm em madeira, de formato anatômico, espessura mínima de 10 mm, com o mínimo 5 laminas em madeira, protegidos com verniz e fixados a estrutura com rebites de alumínio coroa larga de no mínimo 11 mm e diâmetro de no mínimo 4.80		

		<p>mm, estrutura em aço SAE 1006/1008 ou similar de seção circular 7/8 polegadas, diâmetro mínimo de 22,22 mm, chapa 18 msg com componentes soldados através do sistema mig/mag, pintada eletrostaticamente na cor preta, espessura de película de 40 a 70 microns, sobre tratamento anti-ferrugem através de desengraxe, decapagem, fosfatização e secagem, tendo as extremidades livres protegidas com acabamentos de segurança; porta-objetos em arame BTC ou similar, diâmetro mínimo de 5 mm em todo o objeto, soldados entre si com processo de solda a ponto, soldada a estrutura através do sistema mig/mag, pintada eletrostaticamente na cor preta, espessura de película de 40 a 70 microns, sobre pré-tratamento anti-ferrugem através de desengraxe, decapagem, fosfatização e secagem, tendo as extremidades livres protegidas com acabamentos de segurança com ponteiros injetadas em polipropileno fixadas a estrutura através de encaixe e pino expensor, prancheta com dimensões mínimas de 540 x 250 mm, em MDF espessura mínima de 18 mm, revestida em dupla face em laminado melaminico liso de cor neutra, topos lixados e quinas arredondadas, encabeçada com fita de borda em poliestileno com espessura de 3mm, aplicada em coladora de borda especial para bordas curvas, utilizando "Hot Melting", pelo processo a quente., fixada a estrutura através de parafusos adequado ou padrão a espessura do MDF.</p>	
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	44,00
	PEREIRA BARROS & MORAES LTDA	COOART E	
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
050	<p>OBJETO: MESA QUADRADA (madeira) acabamento em polipropileno virgem resistente às intempéries e ao uso, com tratamento com resina anti-UV, que protege dos raios solares e permite uso em ambientes internos e externos, abertura para guarda-sol, encaixe com parafusos, medindo 700 x 700 x 720 mm.</p>		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	MM DE AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO	MM	89,00
051	<p>OBJETO: MESA RETANGULAR produzido (madeira) acabamento em polipropileno virgem resistente às intempéries e ao uso, tratado com resina anti-UV, que protege dos raios solares e permite uso em ambientes internos e externos, medindo 1400 x 850 x 720 mm.</p>		
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	189,00
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
052	<p>OBJETO: MESA REDONDA reforçada produzido(madeira)</p>		

		<p>acabamento em polipropileno virgem resistente às intempéries e ao uso, tratado com resina anti-UV, que protege dos raios solares e permite uso em ambientes internos e externos, encaixe por parafusos, abertura para guarda-sol, medindo Ø1000 x 720 mm.</p>	
	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)
	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	CADERO DE	109,00
	JET LTDA	MM	
053	<p style="text-align: center;">ANEXO IV – LOTE 04 – CONJUNTO PARA PROFESSOR em madeira.</p> <p>OBJETO: Conjunto para professor (mesa + cadeira) modelo FDE em madeira: <i>Mesa</i>: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, dimensões acabadas 650mm(largura) x 1200mm (comprimento), revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento <i>texturizado</i>, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melaminico de baixa pressão - BP, acabamento <i>frost</i>, na cor BRANCA;Painel frontal em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18mm, dimensões acabadas 250mm (largura) x 1122mm(comprimento), revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão - BP, acabamento <i>frost</i>, na cor CINZA;Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com <i>primer</i>, 22mm (largura) x 3mm (espessura), na cor CINZA, coladas com adesivo "Hot Melting";Estrutura composta de: Pés e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm);</p> <p>- pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); Fixação do tampo à estrutura através de parafusos para aglomerado, Ø 5,0mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Phillips, rosca auto cortante; Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto atarrachantes 3/16" x 5/8", zincados; Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9mm), estampadas conforme projeto; Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm; Ponteiros e sapatas em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor e tonalidade devem ser preservadas no produto acabado. Dimensões e design conforme projeto. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado; Nas partes metálicas deverá ser aplicado tratamento anti-ferruginoso por fosfatização - banhos sucessivos a quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados;</p>		



	<p>Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente com espessura mínima de 4mm, pigmentados na cor CINZA, com acabamento liso, brilhante. Dimensões e design conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado; Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme projeto; Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6mm de espessura, acabamento <i>texturizado</i>, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie <i>Eucalyptus grandis</i>, com acabamento em selador, seguido de verniz nitrocelulose ou poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 11,8mm; Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6mm de espessura, acabamento <i>texturizado</i>, na cor CINZA. Bordos em selador seguido de verniz nitrocelulose ou poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6mm e máxima de 11,7mm; Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm); Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm; Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expander. Dimensões e design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado;</p> <p>Nas partes metálicas deverá ser aplicado tratamento anti-ferruginoso por fosfatização - banhos sucessivos a quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.</p>									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Empresas Detentoras de Preços Registrados</th> <th style="width: 20%;">Marca</th> <th style="width: 20%;">Valor Unitário (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO</td> <td>MIRANTE M.</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">179,00</td> </tr> <tr> <td>A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)</td> <td>MM</td> </tr> </tbody> </table>	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MIRANTE M.	179,00	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MM	
Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)								
MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MIRANTE M.	179,00								
A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MM									
054	<p>OBJETO: Mesa acessível: mobiliário escolar em madeira do aluno composto por mesa voltada a atendimento de pessoas em cadeira de rodas. Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, dimensões acabadas 600 mm</p>									

	<p>(largura) x 900 mm (comprimento), revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor BRANCA. Topos transversais encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com <i>primer</i>, 22 mm (largura) x 3mm (espessura), na cor AZUL, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de:- pés e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor e tonalidade devem ser preservadas no produto acabado. Dimensões e design conforme projeto. No molde do porta livros deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos para aglomerado, Ø 5,0mm, comprimento 45mm, cabeça panela, fenda Phillips, rosca auto cortante. Fixação do porta livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões e design conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deverá ser aplicado tratamento anti-ferruginoso por fosfatização - banhos sucessivos a quente constando de desengraxante, decapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares adequados. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.</p>											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Empresas Detentoras de Preços Registrados</th> <th style="width: 20%;">Marca</th> <th style="width: 20%;">Valor Unitário (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)</td> <td>MIRANTE M.</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">137,00</td> </tr> <tr> <td>PEREIRA BARROS & MORAES LTDA</td> <td>COOART E</td> </tr> <tr> <td>MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO</td> <td>MM</td> </tr> </tbody> </table>	Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	137,00	PEREIRA BARROS & MORAES LTDA	COOART E	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM	
Empresas Detentoras de Preços Registrados	Marca	Valor Unitário (R\$)										
A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)	MIRANTE M.	137,00										
PEREIRA BARROS & MORAES LTDA	COOART E											
MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO	MM											
055	<p>CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA em madeira: Em tubo 7/8 Braço em tubo □ 20x20, travessa em tubo 3/4. Assento em compensado anatômico (40x36x0,10)cm ou em MDF</p>	65,00										

	laminado (39x37x0,9) cm, fixação por rebite pop ou massiço, Encosto em compensado anatômico (38a39x18a19x0,1) cm ou em MDF laminado de (39 x 2 0x 0,9)cm, fixação por rebite pop ou massiço, porta livro em vergalhão Ø 3/16, localizado a 30cm abaixo do assento e 15cm acima do piso. Braço em MDF laminado de 15mm encabeçado, fixação por 04(quatro) parafusos e 04(quatro) porcas de engate.	
056	CONJUNTO DE COMPENSADO em madeira TAPEÇADO: (assento, encosto e prancheta) KITS PARA REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA. Medindo: (40 x 38 x 1.0)cm e encosto (40 x 18 x 1.0)cm confeccionado em laminado tapeçado. Prancheta confeccionada em laminado tapeçado medindo (48 x 25 x 20 x 12)cm.	38,00
057	CADEIRA, UNIVERSITÁRIA em Madeira COM BRACO REFORÇADO - assento dimensões mínimas de 380 x 380 mm e encosto dimensões mínimas de 380 x 225 mm revestidos em madeira, de formato anatômico, espessura mínima de 10 mm, com o mínimo 5 laminas em madeira, protegidos com verniz e fixados a estrutura com rebites de alumínio coroa larga de no mínimo 11 mm e diâmetro de no mínimo 4.80 mm, estrutura em aco SAE 1006/1008 ou similar de seção circular 7/8 polegadas, diâmetro mínimo de 22,22 mm, chapa 18 msg com componentes soldados através do sistema mig/mag, pintada eletrostaticamente na cor preta, espessura de película de 40 a 70 microns, sobre tratamento anti-ferrugem através de desengraxe, decapagem, fosfatizacão e secagem, tendo as extremidades livres protegidas com acabamentos de segurança; porta-objetos em arame BTC ou similar, diâmetro mínimo de 5 mm em todo o objeto, soldados entre si com processo de solda a ponto, soldada a estrutura através do sistema mig/mag, pintada eletrostaticamente na cor preta, espessura de película de 40 a 70 microns, sobre tratamento anti-ferrugem através de desengraxe, decapagem, fosfatizacão e secagem, tendo as extremidades livres protegidas com acabamentos de segurança, prancheta com dimensões mínimas de 540 x 250 mm, em MDF espessura mínima de 18 mm, revestida em dupla face em laminado melaminico liso de cor neutra, topos lixados e quinas arredondadas, fixada a estrutura através de parafusos adequado ou padrao a espessura do MDF.	75,00
058	CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR COM MESA E CADEIRA EM MADEIRA, TAMANHO ADULTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: Estrutura: Mesa e cadeira em aço 16, com acabamento em tinta	275,00

	epóxi (Madeira). Seções da mesa: pés com seção retangular de 20x40mm e seção retangular das colunas em tubo 20x40mm. Apoio do tampo em seção retangular 20x20mm. Fechamento com ponteira injetadas em polipropileno, e capa protetora injetada para apoio dos pés. Mesa: Com tampo escolar formato trapezoidal, injetado em ABS com no mínimo 4,5mm de espessura, material 100% natural para evitar quebras e deformações, fixado a estrutura através de 06 parafusos auto-atarrachantes, com abas para melhor encaixe na estrutura, micro texturizado em sua superfície contendo, porta lápis estampados no próprio tampo e porta copos sendo esse com furo para vazão de líquidos, suas medidas deverão possibilitar a formação de diversas formas em sala de aula inclusive a formação de circulos, porta livros abaixo do tampo da mesa aço quadrado. Medidas do tampo: 660x450x585. Dimensões do tampo: 66 cm de comprimento na parte inferior x45 cm de profundidade x58,5cm de comprimento na parte superior com altura de 72cm do tampo ao chão. A fixação do tampo: Fixação do tampo na estrutura feita por 06 parafusos na parte inferior do tampo. Cadeira: Assento e encosto injetado em polipropileno de alto impacto, confeccionado de material 100% natural para evitar quebras e deformações fixado a estrutura através de 8 rebites tipo POP sendo 4 para o encosto e 4 para o assento de forma que fique embutido na peça para não danificar a roupa do usuário, assento e encosto com superfície plana e brilhosa em formato anatômico, com nervuras embaixo do assento e com abas laterais e inferiores proporcionando uma maior resistência. Encosto com curvatura anatômica com 4 reforços e rebaixos para alojamento dos rebites no verso do encosto deve ter identificação do fabricante gravado na própria peça injetada para posterior rastreamento e exigência de garantia quando for o caso. Estrutura confeccionadas em tubos de aço 20 x 20mm com espessura mínima de 1,5mm chapa 16 dobrado mecanicamente em formato convexo configurando posição anatômica com "L" paralelo para fixação do assento e encosto com inclinação de 6 graus. Medidas: assento: 40,0 x 39cm; encosto: 40,0 x 19cm. Altura do assento ao chão: 42cm. Altura total: 79cm.	
059	CARTEIRA MODELO UNIVERSITÁRIA EM MADEIRA PRENSADA: Altura: 79cm, da prancheta para piso, 63cm, do porta-livros para o piso 14,5cm de um pé ao outro 48cm, largura da frente, 53cm. ESTRUTURA: Estrutura em tubo oblongo 16 x 30 na # 16 com reforço na base da prancheta em barra chata de 3/4 x 18" e porta-livro – 14,5cm do piso em vergalhão com diâmetro de 5mm, soldada pelo sistema	95,00



	<p>mig, desengraxada decapada e fosfatizada, processo de pintura em estufa a 180% com tinta epóx-pó na cor preta, estremidade com ponteiras internas em polipropileno injetado na cor preta conforme foto. ASSENTO E ENCOSTO em compensado multilaminado na espessura de 15 mm revestido em imbuia, selado, lixado e envernizado, com fixação por rebites pop med. 4,8 x 30, medidas conforme foto. PRANCHETA: Em compensado ou MDF de 15mm com uma face revestida em melamino texturizado na cor branca e bordas encabeçadas com 03mm de espessura, lixadas com aplicação de verniz, fixada por meio de parafusos auto atarrachante bicromatizado med. 5,0 x 35mm conforme foto.</p>	
060	<p>CARPETES EM PLACAS</p> <p>DIMENSÕES DAS PLACAS: 50 CM X 50 CM; CLASSIFICAÇÃO POR UTILIZAÇÃO: TRÁFEGO COMERCIAL PESADO OU EXTRAPESADO (SEVERO); CONSTRUÇÃO: TUFADO EM BOUCLÉ (LOOP); COMPOSIÇÃO DA SUPERFÍCIE: 100% POLIAMIDA (NYLON); MÉTODO DE TINGIMENTO DO FIO: "SOLUTION DYED" - TINTO EM MASSA; COR: A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE; PESO DA FIBRA: MÍNIMO DE 800 G/M²; TIPO DE BASE: VINÍLICAS, COM NO MÁXIMO 20% DE PVC EM SUA COMPOSIÇÃO, DESDE QUE LIVRES DE BETUME, POLIURETANO, METAIS PESADOS; QUANTIDADE MÍNIMA DE MATÉRIA PRIMA RECICLADA NA COMPOSIÇÃO: 40%; AGULHADAS POR POLEGADA (GAUGE): MÍNIMO DE 1/10IN (39,4/10CM) ALTURA DA FIBRA ACIMA DA BASE: MÍNIMO 3,5 MM; DENSIDADE DA FIBRA: ACIMA DE 5.400. ESTE VALOR SERÁ VERIFICADO PELA FÓRMULA $D = 27 \times \text{PESO DE FIBRA (G/M}^2\text{) DIVIDIDO PELA ALTURA DE FIBRA ACIMA DA BASE}$; PROTEÇÃO ANTI-BACTERICIDA; PROTEÇÃO ANTI-MANCHA; TIPO DE INSTALAÇÃO: RANDÔMICA, ALEATÓRIA, SEM OBEDECER A TRAMA DO FIO. GARANTIA: MÍNIMO DE 15 ANOS.FIXAÇÃO: A FIXAÇÃO DEVERÁ SER FEITA DE MODO A NÃO UTILIZAR QUALQUER TIPO DE COLA OU ADESIVO DE BASE AQUOSA OU COM SOLVENTES. O MÉTODO DE FIXAÇÃO DEVE GARANTIR A MOBILIDADE E O TRAVAMENTO DAS PLACAS, BEM COMO O NÃO LEVANTAMENTO DAS BORDAS.TIPO DE CONSTRUÇÃO: A TEXTURA DO CARPETE AFETA TANTO SUA RESISTÊNCIA À SUJEIRA QUANTO SEU DESGASTE E SUA RESILIÊNCIA.DEVIDO À SUA ESTRUTURA COMPACTA, O CARPETE CONSTRUÍDO EM BOUCLÉ (LOOP) APRESENTA MELHOR</p>	<p>R\$ 160,00</p>

<p>RESISTÊNCIA AO DESGASTE E À COMPRESSÃO E É MAIS FÁCIL DE LIMPAR.TIPO DE FIBRA: A POLIAMIDA (NYLON) DE SEÇÃO DELTA OU QUADRADA É UM FILAMENTO CONTÍNUO, E POR ISSO NÃO SOLTAM PÊLOS, DE ALTA TECNOLOGIA E ELEVADA PERFORMANCE, DESENVOLVIDA ESPECIALMENTE PARA CARPETES. ESTE POLÍMERO POSSUI UMA ESTRUTURA MAIS DENSA QUE OUTRAS MATÉRIAS-PRIMAS O QUE RESULTA EM FIOS MAIS RESISTENTES A MANCHAS, DESCOLORAÇÃO, DESGASTE E AMASSAMENTO. OS FIOS RETORNAM À POSIÇÃO ORIGINAL DEPOIS DE AMASSADOS POR MÓVEIS OU PISADAS, OFERECENDO ASSIM, ALTA RESILIÊNCIA. AS PAREDES MAIS LISAS AMENIZAM A ADERÊNCIA DA SUJEIRA FACILITANDO A MANUTENÇÃO.TIPO DE TINGIMENTO: SOLUTION DYE. COLORIDO 100% DE DENTRO PARA FORA, POR SOLUÇÃO PARA FIRMEZA DAS CORES, CONSERVAÇÃO DA APARÊNCIA A LONGO PRAZO E IMPACTO REDUZIDO AO MEIO AMBIENTE. PROTEÇÃO ANTIMANCHAS: É UM TRATAMENTO APLICADO AO CARPETE, EM ALTA TEMPERATURA, QUE TRABALHA COMO UM REPELENTE A LÍQUIDOS E SÓLIDOS, BAIXANDO OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO E PROLONGANDO O ASPECTO DE NOVO DO CARPETE. PROTEÇÃO ANTIMICROBIAL: DEVE OFERECER PROTEÇÃO CONTRA UM AMPLO ESPECTRO DE FUNGOS, ÁCAROS, BACTÉRIAS E MICRO-ORGANISMOS CAUSADORES DE ODOR E GARANTINDO MELHOR QUALIDADE DO AR. NOSSO ANTIMICROBIAL É GARANTIDO POR TODA A VIDA DO CARPETE. RESISTÊNCIA MECÂNICA: A RESISTÊNCIA MECÂNICA DE UM CARPETE É AVALIADA PELA SUA DENSIDADE, O FATOR MAIS IMPORTANTE PARA MANTER O CARPETE COM APARÊNCIA DE NOVO POR MAIS TEMPO. CARPETES CONSTRUÍDOS DE FORM COMPACTA RESISTEM MAIS 1A COMPRESSÃO ELEVADA E AO DESGASTE DO QUE OS CARPETES CONFECCIONADOS COM ESTRUTURA MAIS ABERTA.</p>	
INTERFACE	

<p>061</p>	<p>POLTRONA MODELO PRESIDENTE COM ABRANGÊNCIA DE USO ATENDE A 95% DOS BIOTIPOS HUMANOS FEMININOS E MASCULINOS BASE COM CRUZETA EM ALUMÍNIO FUNDIDO RECICLADO, COBERTA COM PINTURA EPOXY ESTRUTURA EM ALUMÍNIO FUNDIDO MECANISMO DE INCLINAÇÃO CONTENDO INCLINAÇÃO SINCRONIZADA. A INCLINAÇÃO PERMITE QUE O CORPO GIRE NOS TORNOZELOS, NOS JOELHOS, E NA BASE DA COLUNA, DANDO SUPORTE ERGONÔMICO. LIMITADOR DE INCLINAÇÃO OPCIONAL SUPORTE DO ASSENTO : SUSPENSÃO EXCLUSIVA TELA AIRWEAVE RODIZIOS: EM NYLON COM CAPA DE "SOFT" POLIURETANO. PARA PISO FRIO E CARPETE SUPORTE DO ENCOSTO TRIFLEX, COM SUSPENSÃO AUTO-ADAPTÁVEL AO USUÁRIO APOIO DE BRAÇOS FIXOS OU AJUSTÁVEIS EM ÂNGULO, ALTURA E LARGURA FEITO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO. LIMITE DE CARGA 136KG ALTURA DO ASSENTO :2 OPÇÕES: 38-50 CM OU 41-52 CM ANGULAÇÃO DO ASSENTO: ÂNGULO DA CADEIRA PARA FRENTE 4 GRAUS (POSIÇÃO DE DIGITAÇÃO). PROFUNDIDADE DO ASSENTO: AJUSTE DE 5 CM (EXTREMIDADE AJUSTÁVEL FLEXFRONT TM) ALTURA DO ENCOSTO: NÃO AJUSTÁVEL AJUSTE LOMBAR: AJUSTÁVEL EM ALTURA (10 CM) E PROFUNDIDADE (2,5 CM) APOIO PÉLVICO: AJUSTE PASSIVO POSTURE FIT TM MOLDADO NO ENCOSTO DA CADEIRA ALTURA DO BRAÇO AJUSTÁVEL EM 10 CM LARGURA DO BRAÇO: AJUSTE DE LARGURA DE 4 CM DE CADA LADO ROTAÇÃO DO BRAÇO: PINOS ESFÉRICOS (PIVÔS) COM 11 GRAUS PARA DENTRO E PARA FORA TENSÃO DO RELAX: 9 REVOLUÇÕES DO PONTO MÍNIMO AO MÁXIMO ALCANCE DE INCLINAÇÃO: 25° DO PONTO NEUTRO AO MAIS RECLINADO TRAVA DE INCLINAÇÃO:SIM GARANTIA 12 ANOS MODELO MIRRA CHAIR POLTRONA MODELO PRESIDENTE ABRANGÊNCIA DE USO: ATENDE A 99% DOS BIOTIPOS HUMANOS FEMININOS E MASCULINOS TAMANHOS: TAMANHO ÚNICO ADAPTÁVEL ATRAVÉS DE AJUSTES.</p>	<p>R\$ 3.844,00</p>	<p>BASE: CRUZETA EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO. APOIO LOMBAR: FEITO ATRAVÉS DO BACKFIT (DISTRIBUIDORES E SUPORTE VERTEBRAL) APOIO PÉLVICO: MOLDADO NO BACKFIT. MECANISMO DE INCLINAÇÃO: KINEMAT™ A INCLINAÇÃO PERMITE QUE O CORPO GIRE NOS TORNOZELOS, NOS JOELHOS, E NA BASE DA COLUNA, DANDO SUPORTE ERGONÔMICO SUPORTE DO ASSENTO: TRÊS CAMADAS ESTRUTURAS FLEXÍVEIS E UMA CAMADA DE TECIDO "BALANCE". RODIZIOS: EM NYLON COM CAPA EM "SOFT" POLIURETANO. PARA PISO FRIO E CARPETE SUPORTE DO ENCOSTO ESTRUTURA EM POLÍMERO FLEXÍVEL COM UMA CAMADA EM TECIDO "BALANCE" APOIO DE BRAÇO: APOIO DE BRAÇOS AJUSTÁVEIS EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO. AJUSTÁVEIS EM ALTURA E ABERTURA LATERAL. LIMITE DE CARGA: 136KG ALTURA DO ASSENTO ELEVADOR PNEUMÁTICO DE ESCALA PROLONGADA DA ALTURA: 40,64 - 52,07 CM ANGULAÇÃO DO BACK FIT : 5 GRAUS, CONTROLADO POR UMA ALAVANCA AO LADO DO BRAÇO ESQUERDO POSTERIOR. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40,50 - 48,50 CM ALTURA DO ENCOSTO: 60,96 CM ALTURA DO BRAÇO: A ALAVANCA PERMITE UM AJUSTE INDEPENDENTE EM UMA ESCALA DE ATÉ 16,51 - 29,21 CM TENSÃO DO RELAX: 12 VOLTAS; O MANÍPULO DO AJUSTE FICA DO LADO DIREITO ALCANCE DE INCLINAÇÃO: O LIMITADOR TEM 3 AJUSTES INCREMENTAIS DENTRO DE UMA ESCALA NOMINAL DE 26° TRAVA DE INCLINAÇÃO:SIM SUPORTE VERTEBRAL: AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULO LOCALIZADO AO LADO DIREITO POSTERIOR DA CADEIRA. GARANTIA 12 ANOS MODELO EMBODY CHAIR HERMAN MILLER</p>
------------	---	--	---



062	<p>POLTRONA MODELO PRESIDENTE ABRANGÊNCIA DE USO: ATENDE A 99% DOS BIOTIPOS HUMANOS FEMININOS E MASCULINOS TAMANHOS: A (PEQUENO), B (MÉDIO), C (GRANDE), CADEIRA DE DIÁLOGO BASE: CRUZETA EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO INJETADO REFORÇADO COM VIDRO. APOIO LOMBAR: ATRÁS DO FRAME EXTERIOR EXISTEM TRILHOS QUE ACEITAM A ALMOFADA "AJUSTE LOMBAR" OPCIONAL APOIO PÉLVICO: POSTURE FIT TM ATIVO, EXCLUSIVO SUPORTE ERGONÔMICO PARA A PARTE INFERIOR DA COLUNA MECANISMO DE INCLINAÇÃO: KINEMAT™ A INCLINAÇÃO PERMITE QUE O CORPO GIRE NOS TORNOZELOS, NOS JOELHOS, E NA BASE DA COLUNA, DANDO SUPORTE ERGONÔMICO. LIMITADOR DE INCLINAÇÃO OPCIONAL. SUPORTE DO ASSENTO: O MATERIAL DA TELA "PELLICLE" É UMA MISTURA DO FIO DO SPANDEX E DO POLIÉSTER ENTRELACADAS, UM AMORTECEDOR MOLDADO EM ESPUMA DE URETANO É FIXADO A EXTREMIDADE FRONTAL DO ASSENTO POR BAIXO DA TELA. RODÍZIOS: EM NYLON COM CAPA EM "SOFT" POLIURETANO. PARA PISO FRIO E CARPETE SUPORTE DO ENCOSTO: O MATERIAL DA TELA "PELLICLE" É UMA MISTURA DO FIO DO SPANDEX E DO POLIÉSTER ENTRELACADAS APOIO DE BRAÇOS: APOIO DE BRAÇOS AJUSTÁVEIS EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO. AJUSTÁVEIS EM ALTURA E ANGULAÇÃO LATERAL. LIMITE DE CARGA: 136KG ALTURA DO ASSENTO ELEVADOR PNEUMÁTICO DE ESCALA PROLONGADA DA ALTURA: 40,64 - 52,07 ANGULAÇÃO: 5 GRAUS, CONTROLADO POR UMA ALAVANCA AO LADO DO BRAÇO ESQUERDO. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40,00CM [A], 43,18CM [B], 46,99CM [C] ALTURA DO ENCOSTO: 48,26CM [A], 51,56CM [B], 57,15CM [C] AJUSTE LOMBAR: ALMOFADA DE APOIO LOMBAR COM AJUSTE DE ALTURA E INTENSIDADE APOIO PÉLVICO: POSTURE FIT TM ATIVO, EXCLUSIVO SUPORTE ERGONÔMICO PARA A PARTE INFERIOR DA COLUNA ALTURA DO BRAÇO A ALAVANCA PERMITE UM AJUSTE INDEPENDENTE EM UMA ESCALA DE ATÉ 10,32CM</p>	<p>R\$ 4.171,00</p>
	<p>ROTAÇÃO DO BRAÇO: 17.5° INTERNO E 15° EXTERNO TENSÃO DO RELAX: 103 VOLTAS; O BOTÃO DO AJUSTE FICA DO LADO DIREITO DA INCLINAÇÃO ALCANCE DE INCLINAÇÃO: O LIMITADOR TEM 8 AJUSTES INCREMENTAIS DENTRO DE UMA ESCALA NOMINAL DE 25° TRAVA DE INCLINAÇÃO: SIM MODELO AERON CHAIR HERMAN MILLER</p>	
063	<p>Forro acústico, branco, produzido em fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias, de acordo com a norma DIN53739, apresenta alta resistência mecânica e pintura acrílica de ação bacteriostática. Apresenta borda Lay in e mede de eixo a eixo de seu módulo 625x1250 mm com espessura de 12mm, apoiado sobre perfil em aço tipo "T" invertido de 24 mm de base, tendo peso máximo das placas de 3,60kg/m² e 300 kg/m³ de densidade. Tecnicamente apresenta: NRC (Coeficiente de Redução de Ruído) de 0.65, SRA de 0.65. CAC (Coeficiente de Absorção Sonora) de 31 a 49dB, resistência a fogo Classe A. RH (Umidade Relativa do Ar) de 0.90, refletância luminosa de 86% e coeficiente térmico de 0,063 W/m°C. Apoiado sobre perfil "T" 24 mm. HUNTER DOUGLAS</p>	<p>R\$ 49,90</p>
064	<p>Forro acústico branco, produzido em fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias, de acordo com a norma DIN53739, apresenta alta resistência mecânica e pintura acrílica de ação bacteriostática. Apresenta borda Lay in e mede de eixo a eixo de seu módulo 625x625 mm com espessura de 14mm, apoiado sobre perfil em aço tipo "T" invertido de 24 mm de base, tendo peso máximo das placas de 3,70kg/m² e 280 kg/m³ de densidade. Tecnicamente apresenta: NRC (Coeficiente de Redução de Ruído) de 0.70, SRA de 0.75. CAC (Coeficiente de Absorção Sonora) de 30 a 49dB, resistência a fogo Classe A. RH (Umidade Relativa do Ar) de 0.90, refletância luminosa de 88% e coeficiente térmico de 0,063 W/m°C. Apoiado sobre perfil "T" 24 mm. Resistência a fogo Classe A. HUNTER DOUGLAS</p>	<p>R\$ 65,30</p>
065	<p>Forro acústico branco, produzido em fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias, de acordo com a norma DIN53739, apresenta alta</p>	<p>R\$ 122,00</p>

<p>resistência mecânica e pintura acrílica de aço bacteriostática. Apresenta borda Lay in e mede de eixo a eixo de seu módulo 625x625 mm com espessura de 15mm, apoiado sobre perfil em aço tipo "T" invertido de 24 mm de base, tendo peso máximo das placas de 3,70kg/m² e 250 kg/m³ de densidade. Tecnicamente apresenta: NRC (Coeficiente de Redução de Ruído) de 0,9, SRA de 0,85. CAC (Coeficiente de Absorção Sonora) de 29 a 49dB, resistência a fogo Classe A. RH (Umidade Relativa do Ar) de 0,95, refletância luminosa de 84% e coeficiente térmico de 0,063 W/m²°C. Apoiado sobre perfil "T" 24 mm. Resistência a fogo Classe A. HUNTER DOUGLAS</p>

OBSERVAÇÕES:

- As empresas são detentoras dos preços registrados, para as marcas COOARTE, LUCIANA M., AFF, MIRANTE M., CADERODE, METAÇO E MM, TOP LINE, haja vista ter atendido todas as exigências do Edital, comprovando os parâmetros mínimos de qualidade do produto cotado na opção declarada neste extrato.;
- A liberação e conseqüente Contrato individual ou instrumento congêneres (OF, NE, AC) ficarão adstritos a indicação de dotação orçamentária para a conseqüente despesa em conformidade com o planejamento realizado pela Pró Reitoria de Planejamento e Finanças UESPI, depois de autorizado pela maior autoridade administrativa da UESPI, sob coordenação do órgão gerenciador responsável pelo controle das quantidades licitadas;
- A unidade requisitante fará a solicitação (pedido) do objeto conforme a sua necessidade pontual, observando sempre as condições de registro e disposições da Ata Geral, assegurada as prerrogativas do Decreto Estadual 11.319/2004.
- As Atas Geral de Registros referentes aos Pregões Presenciais 017, 018 e 019-UESPI, integram este extrato parcial como se nele transcritas para todos os efeitos jurídicos, vinculada, no todo, ao Processo Administrativo destacados no preâmbulo deste extrato parcial.

IDENTIFICAÇÃO E CONTATOS - DETENTORA DE PREÇOS REGISTRADOS

DETENTORA	MM DE AGUIAR INDÚSTRIA E COMERCIO
CNPJ	41.525.262/0001-57
INSC. ESTADUAL	19.430.717-4
CONTATO	(86)3213-3000/99811033
ENDEREÇO	Rua João Cabral, 2460, Conj. Acarape/Bairro Pirajá
CIDADE	Teresina-Piauí
E-MAIL	mmdeaguiar@hotmail.com

DETENTORA	JET LTDA
CNPJ	06.833.008.0001-15
INSC. ESTADUAL	19.400.836-3
CONTATO	(86)3217-2600/8812-0110
ENDEREÇO	Rua Porto 890 São Pedro
CIDADE	Teresina-Piauí
E-MAIL	Jet@lojasjet.com.br

DETENTORA	METAÇO METALÚRGICA LTDA
CNPJ	06.861.538/0001-77
INSC. ESTADUAL	19.405.875-1
CONTATO	(86)3213-1000/9468-6394
ENDEREÇO	Rua João Cabral, 2500/N - Pirajá
CIDADE	Teresina-Piauí
E-MAIL	metacoindustria@yahoo.com.br

DETENTORA	GOLF COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ	07.766.224/0001-58
INSC. ESTADUAL	12.224.363-3
CONTATO	(86)3234-0510/9926-7164
ENDEREÇO	Av. Piauí, nº 92 Bairro Parque Piauí
CIDADE	Teresina-Piauí
E-MAIL	jormelo@hotmail.com

DETENTORA	J. AUGUSTO BARBOSA (LUCIANA MOVEIS)
CNPJ	11.415.459/0001-72
INSC. ESTADUAL	12.324.395-5
CONTATO	(86)3216-0127/9978-1409
ENDEREÇO	BR 226 nº 1405
CIDADE	Timon-Maranhão
E-MAIL	j.alucianamoveis@hotmail.com

DETENTORA	A V R ALVES (MIRANTE MOVEIS)
CNPJ	08.397.518/0001-12
INSC. ESTADUAL	19.461.771-8
CONTATO	(86)3221-8288/8841-6333
ENDEREÇO	Av. Duque de Caxias, nº 5538 – Bairro Água Mineral
CIDADE	Teresina-Piauí
E-MAIL	mirantemoveis@hotmail.com

DETENTORA	PEREIRA BARROS & MORAES LTDA
CNPJ	04.906.694/0001-81
INSC. ESTADUAL	19.449.250-9
CONTATO	(86)9414-3972/3225-2780
ENDEREÇO	Av. Maranhão, nº 1950 – Bairro - Pirajá
CIDADE	TERESINA-PIAUI
E-MAIL	a.v santos@click21.com.br

DETENTORA	VIVER BEM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO VAREJISTA PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ	02.255.399/0001-87
INSC. ESTADUAL	19.472.712-2
CONTATO	(86)3081-5342/8832-0197
ENDEREÇO	Rua Rui Barbosa, 1347, Centro/Norte
CIDADE	Teresina-Piauí
E-MAIL	antoberto@bol.com.br

DETENTORA	TOP LINE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ	06.134.334/0001-34
INSC. ESTADUAL	06.214.069-8
CONTATO	(85) 3242-0560
ENDEREÇO	Av. Senador Virgílio Távora, 149 – Meireles - CE
CIDADE	Teresina (PI)
E-MAIL	



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
QUARTEL DO COMANDO GERAL



Ref. Processo Administrativo 09057/2010-UESPI

Ato: Tornar sem efeito Revogação Administrativa ref. Contrato 01/09 - (Rescisão Contratual Unilateral nº 003/11), extrato publicado DOE 51 de 17/03/2011 página 07.

Motivo: Retomada execução objeto por consenso entre partes contratantes.

Objeto: Construção da Sala de Professores Campus Torquato Neto/UESPI.

Justificativa: Maior vantagem para a Administração/UESPI

Informações: CPL/UESPI

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 011/2011 - PMPI

Processo Administrativo Nº 001977/11 (08/02/2011) CPL/PMPI.

Modalidade: Adesão ao SRP-CCEL/SEAD-PI;

Objeto: Aquisição de Material de Expediente;

Valor: R\$ 107.160,90 (cento e sete mil, cento e sessenta reais e noventa centavos);

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 260101.06.122.04.2037, Natureza: de Despesa: 33.90.30, Fonte de Recursos: 00;

Fundamentação legal: art. 15, II, e seus parágrafos, da Lei Federal nº. 8.666/93 combinado com o Decreto Estadual nº 11.319/2004

Vigência: Até 31 de dezembro de 2011.

Signatários - Contratante: RUBENS DA SILVA PEREIRA - Cel. PM, Comandante-Geral da PMPI. **Contratada:** Sr. JOSÉ BEZERRA VERAS JUNIOR (FOCUS COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA).

Informações: CPL/QCG/PMPI, Avenida Higino Cunha, 1750/sul – Bairro Ilhotas, CEP 64.014-220 - horário de expediente: 08h00min às 12h30min. Telefone para contato (86) 8819-3691.

OF. 037



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Interessadas: Diretoria de Licitações e Contratos/SEAD e Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí.

Ato: Revogação do Pregão nº 146/2009 – REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR II, FIOS CIRÚRGICOS, VÁLVULAS PARA HIDROCEFALIA, ORTESES E PRÓTESES INTERNAS, HEMODIÁLISE E INSTRUMENTAL CIRÚRGICO.

Despacho: Com vistas ao atendimento das impugnações apresentadas bem como ao melhor andamento do certame, revogo o presente procedimento licitatório, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Publique-se.

Teresina, 21 de Março de 2011.

Wilson Gondim Cavalcanti Filho
Diretoria de Licitações e Contratos / SEAD

OF. 201



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLÓGICO - SEDET
SETOR DE LICITAÇÕES/CONVÊNIO

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 001/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 20.376/2010

ATO: Dispensa de Licitação.

OBJETO: Elaboração de Projeto Arquitetônico

Empresa Selecionada: Franca Construções, Manutenção e Serviços Ltda. Valor: R\$ R\$ 9.950,00 (nove mil novecentos e cinquenta reais)..

Fundamento do ato: Inciso I do art. 24 da Lei 8.666/93

Informações: Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Tecnológico – SEDET.

OF. 161



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL-SDR

O Secretário do Desenvolvimento Rural-SDR, no uso de suas atribuições, e considerando o dispositivo nas Cláusulas 2ª e 3ª, do contrato abaixo relacionado, torna público que prorrogou o prazo de vigência do termo aditivo ao contrato:

Contrato: 010/08

Participantes: Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR e a Empresa R R Serviços e Representações Ltda.

Vigência: 24-08-2011

OF. 720



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI



Ref. ao Processo Administrativo nº 01013/11- UESPI

ATO: Termo Aditivo nº 004/2011 ao Contrato Administrativo nº 060//2007 – FUESPI.

Contratante: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – FUESPI

Contratado (a): FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

OBJETO: Prorrogar da Vigência do Contrato Administrativo nº 060/2007 por mais 12 (doze) meses, a contar de 17 de abril de 2011, finalizando-se em 17 de abril de 2012.

Vigência: 17/04/2011 a 17/04/2012

Valor: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Data da Assinatura: 24/03/2011

Signatários: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA pela contratante e FRANCISCO VILMAR FILHO pela contratada.

OF. 199



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PIAUÍ
GOVERNO DO PIAUÍ
DESENVOLVIMENTO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

ESPÉCIE: Contrato de Prestação de Serviços Nº 001 /2011 celebrado entre o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí – EMATER-PI e a Empresa CLEAN SERVICE LTDA, através da Liberação nº 0232/2011 DLC/SEAD/PI, Pregão Presencial nº 034/2010.

OBJETO: Constitui o objeto deste contrato a prestação de serviços de mão de obra.

VIGÊNCIA: 31.12.2011.

VALOR: 80.597,00 (oitenta mil e quinhentos e noventa e sete reais)

DATA DA ASSINATURA: 25 de março de 2011.

SIGNATÁRIOS: Romualdo Militão dos Santos, Diretor Geral do EMATER-PI e Raimundo Nonato de Mesquita, Representante da Empresa CLEAN SERVICO LTDA.

OF. 129



INSTITUTO DE DOENÇAS TROPICAIS NATAN PORTELLA
TERESINA-PI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOBREAK MODELO LM 900 DE 2 E 3KVA

CONTRATANTE: INSTITUTO DE DOENÇAS TROPICAIS NATAN PORTELLA - I.D.T.N.P

CONTRATADA: HB MED. DISTRIBUIDORA

VALOR: R\$ 7.124,00 (sete mil cento e quarenta e quatro reais)

DATA: 11 DE MARÇO DE 2011.

BASE LEGAL: ART. 24, I, DA LEI Nº 8.666/93.

TERESINA, 23 DE MARÇO DE 2011.

DRA. MIRANÍZIA GONÇALVES HONÓRIO
DIRETORA GERAL

OF. 076

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Convencido das razões expostas como peça de justificativa ao Processo Administrativo nº 2250/10, é que o ratifico reiterando todos os seus termos, e autorizo a imediata contratação por termos próprios ou instrumentos congêneres, admitido a emissão de simples nota de empenho, depois de cumpridas as cautelas prévias exigidas pela Legislação.

Teresina/PI, em 22 de março de 2011.

Rubem Nunes Martins
Secretário de Estado

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Processo Administrativo Nº 15.000-2250, de 17-06-2010.
AT: dispensabilidade de Licitação
Fundamento Legal: Inciso XII artigo 24, da Lei 8.666/93.
Contratação com a finalidade para a aquisição de insumos agrícolas para a Comunidade do Projeto Cinturão Verde.

OF. 723

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DIRETORIA GERAL

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 042/2010

Pregão Presencial 024/2007-Liberação nº 2.594/2010 – CCEL/PI
OBJETO: Contratação de empresa para terceirizar serviços a este HPMP. *Contratante: Hospital Dirceu Arcoverde - HPMP*
Contratada: Empresa de Serviços Gerais (EMSERLUZ) Ltda.
Fundamento Legal: Art. 57, II - Lei Federal Nº. 8.666/93.
Vigência: A data de assinatura deste aditivo até 31/12/2011, nos termos do art. 57, inc. II, da Lei Federal n.º.8666/93
Valor Estimado mensal: R\$ 69.666,00 (sessenta e nove mil e seiscentos e sessenta e seis reais)
Maiores Informações: Hospital da Polícia Militar - Av. Higino Cunha, 1642, Ilhotas, Teresina-PI, fone (86)-3216-1520
E-mail: cplhpm@hotmail.com.

OF. 008



IDEPI
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DO PIAUÍ

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI avisa aos interessados que instaurou licitação, por meio do Edital da Tomada de Preços nº 001/2011, que tem como objeto a elaboração dos serviços de revisão, atualização e adequação do projeto executivo para continuação das obras da Barragem Tinguis, no município de Brasileira, Estado do Piauí. Os interessados deverão entregar à Coordenadoria de Licitações, os documentos de habilitação e propostas, na sede do IDEPI à Rua Altos nº 3541, Bairro Água Mineral, em Teresina – Piauí, às **9 horas do dia 13 de maio de 2011**. A forma pela qual deverão ser executados os serviços licitados e as diversas obrigações dos licitantes e do adjudicatário, objeto da licitação, estão registrados no Edital, na planilha orçamentária, no termo de referência e na minuta do contrato, tudo que poderá ser examinado e adquirido pelos interessados, na sala da Coordenadoria de Licitações no horário das 07h30min às 13 horas.

Teresina, 28 de março de 2011.

FREDERICO HERBERT PÁGELS DE SÁ
Coordenador de Licitações

OF. 334



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SASC
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Extrato Contrato nº 002/2011 Processo nº 30.000.0159/11

Espécie: Contrato nº 002/2011 que entre si celebram a Secretaria da Assistência Social e Cidadania – SASC e a Empresa L Pinheiro Mendes de Sousa-ME.
Objeto: Contratação de empresa especializada em realização de eventos para locar espaço e fornecer os itens de infra-estrutura necessária à realização de qualquer evento de interesse da administração pública, conforme Pregão nº 044/2010 – CCEL/SEAD.
Valor: R\$ 679.120,00 (seiscentos e setenta e nove mil e cento e vinte reais).
Fonte de Recursos: 0100.001.001-Recursos do Tesouro
Data da Assinatura: 01/03/2011
Vigência: 29/02/2012
Signatários: Janaina Mapurunga Bezerra de Miranda – Secretária da Secretaria da Assistência Social e Cidadania e Lidiana Pinheiro Mendes de Sousa – L. Pinheiro Mendes de Sousa-ME.

Extrato Contrato nº 003/2011- Processo nº 30.000.2540/10

Espécie: Contrato nº 003/2011 que entre si celebram a Secretaria da Assistência Social e Cidadania – SASC e a Empresa Irmãos Souza Comércio, Serviços e Representação Ltda.
Objeto: Aquisição de material de expediente, conforme Pregão Presencial nº 19/2009 – CCEL/SEAD/PI – Liberação nº 57.2/2011 CCEL/SEAD e Extrato de Publicação Parcial nº XXIX/10 – Diário Oficial nº 226 de 02/12/2010.
Valor: R\$ 424.759,33 (quatrocentos e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos).
Fonte de Recursos: 0100.001.001 – Recursos do Tesouro
Data da Assinatura: 18 de fevereiro de 2011
Vigência: 31/12/2011
Signatários: João de Deus Sousa – Secretário da Secretaria da Assistência Social e Cidadania – SASC e Francisco José de Sousa – Irmãos Souza Comércio e Representação Ltda.

Extrato Contrato Nº 004/2011 – Processo nº 30.000.2539/10

Espécie: Contrato nº 004/2011 que entre si celebram a Secretaria da Assistência Social e Cidadania e a Empresa Irmãos Souza Comércio, Serviços e Representação Ltda.
Objeto: Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, conforme Pregões Presenciais nº 19/2009 e 08/2010 – CCEL/SEAD/PI – Liberações Nº 55.1 e 55.2/2011 CCEL/SEAD e Extratos de Publicação Parcial nº XXIX/10 – Diário Oficial nº 226 de 02/12/2010 e nº XXVIII/10 – Diário Oficial nº 78 de 28/04/2010.
Valor: R\$ 661.248,00 (seiscentos e sessenta e um mil e duzentos e quarenta e oito reais).
Fonte de Recursos: 0100.001.001 – Recursos do Tesouro
Data da Assinatura: 18/02/2011
Vigência: 31/12/2011.
Signatários: João de Deus Sousa – Secretário da Secretaria da Assistência Social e Cidadania – SASC e Francisco José de Souza – Irmãos Souza Comércio e Representação Ltda.

Extrato Contrato Nº 005/2011 – Processo nº 30.000.0020/11

Espécie: Contrato nº 005/2011 que entre se celebram a Secretaria da Assistência Social e Cidadania – SASC e a Empresa Sistema Meio Norte de Comunicação Ltda.
Objeto: Duas assinaturas anuais, para fornecimento diário, de exemplares de jornal impresso.
Valor: R\$ 960,00 (novecentos e sessenta reais).
Fonte de Recursos: 0100.001.001 – Recursos do Tesouro.
Data da Assinatura: 25/02/2011
Vigência: 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura.
Signatários: João de Deus Sousa – Secretário da Secretaria da Assistência Social e Cidadania – SASC e José Walter Leite de Carvalho – Sistema Meio Norte de Comunicação.

Extrato Contrato Nº 006/2011 – Processo nº 30.000.0104/11

Espécie: Contrato Nº 006/2011 que entre si celebram a Secretaria da Assistência Social e Cidadania – SASC e a Empresa J.D.M. Silva-Me.
Objeto: Contratação de empresa especializada em desinsetização, desratização, descupinização, controle de vetores, pragas e outros, conforme Pregão Presencial nº 136/2009, item, 21, extrato de publicação nº XXIV/2010 no D.O.E. nº 65 de 08/04/2010.

Valor: Valor estimado de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais).
Fonte de Recursos: 0100.001.001 – Recursos do Tesouro
Data da Assinatura: 31/01/2011
Vigência: 12 (doze) meses, iniciando em 01/02/2011 e encerrando em 31/01/2012.
Signatários: João de Deus Sousa – Secretário da Assistência Social e Cidadania – SASC e João de Deus Moreira da Silva – J.D.M. Silva Serviços – ME

Extrato Contrato Nº 007/2011 – Processo nº 30.000.0104/11

Espécie: Contrato Nº 007/2011 que entre si celebram a Secretaria da Assistência Social e Cidadania – SASC e Empresa Carlos Alberto da Silva Serviços.
Objeto: Aquisição de serviços de empresa especializada em desinsetização, desratização, descupinização, controle de vetores, pragas e outros, conforme Pregão Presencial nº 136/2009, item 2, extrato de publicação nº XXIV/2010 publicado no D.O.E nº 65 de 08/04/2010.
Valor: R\$ Valor estimado de R\$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais).
Fonte de Recursos: 0100.001.001 – Recursos do Tesouro
Data da Assinatura: 31/01/2011
Vigência: 12 (doze) meses, iniciando em 01/02/2011 e encerrando em 31/01/2012.
Signatários: João de Deus Sousa – Secretário da Secretaria da Assistência Social e Cidadania – SASC e Carlos Alberto da Silva – Carlos Alberto da Silva Serviços.

OF. 008



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Extrato de Contratos – 2011

Referência: Contrato Nº 20/2011 - Processos Nº 16.1163/09
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.
Contratada: COHISO – Construção Hidrogeologia e Sondagem Ltda.
Objeto: Execução das Obras e Serviços de Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'água em diversas localidades do município de Lagoa do Barro do Piauí - PI, compreendendo: LOTE VIII.
Licitação: Concorrência nº 02/2010 – COEL.
Valor Global: R\$ 388.289,00 (trezentos e oitenta e oito mil duzentos e oitenta e nove reais).
Prazo de Execução: 03 (três) meses.
Vigência Contratual: 195 (cento e noventa e cinco) dias
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para a despesa decorrente desta contratação correm por conta do Termo de Compromisso - TC/PAC nº 0598/08 (Lote VIII), celebrados entre o Estado do Piauí e o Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e recursos próprios do Tesouro Estadual. Serão pagos através da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. Classificação Orçamentária: 16101 15 452 36 1.347; Natureza da Despesa: 4490-51, e FR - 00 e 10.
Data da Assinatura: 23.03.11
Assinam: José Dias de Castro Neto (Contratante) e Ednei Arcoverde Modesto Amorim (Contratada).

Referência: Contrato Nº 21/2011 - Processos Nº 16.1167/09
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.
Contratada: COHISO – Construção Hidrogeologia e Sondagem Ltda.
Objeto: Execução das Obras e Serviços de Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'água em diversas localidades do município de Várzea Branca - PI, compreendendo: LOTE XII.
Licitação: Concorrência nº 02/2010 – COEL.
Valor Global: R\$ 442.789,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil setecentos e oitenta e nove reais).
Prazo de Execução: 03 (três) meses.
Vigência Contratual: 195 (cento e noventa e cinco) dias
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para a despesa decorrente desta contratação correm por conta do Termo de Compromisso - TC/PAC nº 0601/08 (Lote XII), celebrados entre o Estado do Piauí e o Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde

- FUNASA e recursos próprios do Tesouro Estadual. Serão pagos através da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. Classificação Orçamentária: 16101 15 452 36 1.347; Natureza da Despesa: 4490-51, e FR - 00 e 10.
Data da Assinatura: 23.03.11
Assinam: José Dias de Castro Neto (Contratante) e Ednei Arcoverde Modesto Amorim (Contratada).

Referência: Contrato Nº 22/2011 - Processos Nº 16.1202/09
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.
Contratada: COHISO – Construção Hidrogeologia e Sondagem Ltda.
Objeto: Execução das Obras e Serviços de Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'água em diversas localidades do município de Bonfim do Piauí - PI, compreendendo: LOTE II.
Licitação: Concorrência nº 05/2010 – CPL.
Valor Global: R\$ 112.478,24 (cento e doze mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos).
Prazo de Execução: 03 (três) meses.
Vigência Contratual: 195 (cento e noventa e cinco) dias
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para a despesa decorrente desta contratação correm por conta do Termo de Compromisso - TC/PAC nº 1952/08 (Lote II), celebrados entre o Estado do Piauí e o Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e recursos próprios do Tesouro Estadual. Serão pagos através da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. Classificação Orçamentária: 16101 15 452 36 1.347; Natureza da Despesa: 4490-51, e FR - 00 e 10.
Data da Assinatura: 23.03.11
Assinam: José Dias de Castro Neto (Contratante) e Ednei Arcoverde Modesto Amorim (Contratada).

Referência: Contrato Nº 23/2011 - Processos Nº 16.1203/09
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.
Contratada: COHISO – Construção Hidrogeologia e Sondagem Ltda.
Objeto: Execução das Obras e Serviços de Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'água em diversas localidades do município de Campo Largo - PI, compreendendo: LOTE III.
Licitação: Concorrência nº 05/2010 – CPL.
Valor Global: R\$ 247.056,00 (duzentos e quarenta e sete mil cinqüenta e seis reais).
Prazo de Execução: 03 (três) meses.
Vigência Contratual: 195 (cento e noventa e cinco) dias
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para a despesa decorrente desta contratação correm por conta do Termo de Compromisso - TC/PAC nº 1927/08 (Lote III), celebrados entre o Estado do Piauí e o Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e recursos próprios do Tesouro Estadual. Serão pagos através da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. Classificação Orçamentária: 16101 15 452 36 1.347; Natureza da Despesa: 4490-51, e FR - 00 e 10.
Data da Assinatura: 23.03.11
Assinam: José Dias de Castro Neto (Contratante) e Ednei Arcoverde Modesto Amorim (Contratada).

Referência: Contrato Nº 24/2011 - Processos Nº 16.1205/09
Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.
Contratada: COHISO – Construção Hidrogeologia e Sondagem Ltda.
Objeto: Execução das Obras e Serviços de Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'água em diversas localidades do município de Fartura do Piauí - PI, compreendendo: LOTE V.
Licitação: Concorrência nº 05/2010 – CPL.
Valor Global: R\$ 268.022,00 (duzentos e sessenta e oito mil e vinte e dois reais).
Prazo de Execução: 03 (três) meses.
Vigência Contratual: 195 (cento e noventa e cinco) dias
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para a despesa decorrente desta contratação correm por conta do Termo de

Compromisso - TC/PAC nº 1947/08 (Lote V), celebrados entre o Estado do Piauí e o Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e recursos próprios do Tesouro Estadual. Serão pagos através da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. Classificação Orçamentária: 16101 15 452 36 1.347; Natureza da Despesa: 4490-51, e FR - 00 e 10.

Data da Assinatura: 23.03.11

Assinam: José Dias de Castro Neto (Contratante) e Ednei Arcoverde Modesto Amorim (Contratada).

Referência: Contrato Nº 25/2011 - Processos Nº 16.1206/09

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: COHISO – Construção Hidrogeologia e Sondagem Ltda. Objeto: Execução das Obras e Serviços de Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'água em diversas localidades do município de Jacobina - PI, compreendendo: LOTE VI.

Licitação: Concorrência nº 05/2010 – CPL.

Valor Global: R\$ 105.758,69 (cento e cinco mil setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Prazo de Execução: 03 (três) meses.

Vigência Contratual: 195 (cento e noventa e cinco) dias

Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para a despesa decorrente desta contratação correm por conta do Termo de Compromisso - TC/PAC nº 1925/08 (Lote VI), celebrados entre o Estado do Piauí e o Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e recursos próprios do Tesouro Estadual. Serão pagos através da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. Classificação Orçamentária: 16101 15 452 36 1.347; Natureza da Despesa: 4490-51, e FR - 00 e 10.

Data da Assinatura: 23.03.11

Assinam: José Dias de Castro Neto (Contratante) e Ednei Arcoverde Modesto Amorim (Contratada).

Referência: Contrato Nº 26/2011 - Processos Nº 16.1207/09

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: COHISO – Construção Hidrogeologia e Sondagem Ltda. Objeto: Execução das Obras e Serviços de Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'água em diversas localidades do município de Lagoa do São Francisco - PI, compreendendo: LOTE VII.

Licitação: Concorrência nº 05/2010 – CPL.

Valor Global: R\$ 246.900,02 (duzentos e quarenta e seis mil novecentos reais dois centavos).

Prazo de Execução: 03 (três) meses.

Vigência Contratual: 195 (cento e noventa e cinco) dias

Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para a despesa decorrente desta contratação correm por conta do Termo de Compromisso - TC/PAC nº 1945/08 (Lote VII), celebrados entre o Estado do Piauí e o Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e recursos próprios do Tesouro Estadual. Serão pagos através da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. Classificação Orçamentária: 16101 15 452 36 1.347; Natureza da Despesa: 4490-51, e FR - 00 e 10.

Data da Assinatura: 23.03.11

Assinam: José Dias de Castro Neto (Contratante) e Ednei Arcoverde Modesto Amorim (Contratada).

Referência: Contrato Nº 27/2011 - Processos Nº 16.1213/09

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: COHISO – Construção Hidrogeologia e Sondagem Ltda. Objeto: Execução das Obras e Serviços de Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'água em diversas localidades do município de Paulistana - PI, compreendendo: LOTE XIII.

Licitação: Concorrência nº 05/2010 – CPL.

Valor Global: R\$ 258.502,67 (duzentos e cinquenta e oito mil quinhentos e dois reais e sessenta sete centavos).

Prazo de Execução: 03 (três) meses.

Vigência Contratual: 195 (cento e noventa e cinco) dias

Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para a despesa decorrente desta contratação correm por conta do Termo de Compromisso - TC/PAC nº 2018/08 (Lote XIII), celebrados entre o Estado do Piauí e o Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e recursos próprios do Tesouro Estadual. Serão pagos através da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. Classificação Orçamentária: 16101 15 452 36 1.347; Natureza da Despesa: 4490-51, e FR - 00 e 10.

Data da Assinatura: 23.03.11

Assinam: José Dias de Castro Neto (Contratante) e Ednei Arcoverde Modesto Amorim (Contratada).

Referência: Contrato Nº 28/2011 - Processos Nº 16.1217/09

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: COHISO – Construção Hidrogeologia e Sondagem Ltda. Objeto: Execução das Obras e Serviços de Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'água em diversas localidades do município de Santa Luz - PI, compreendendo: LOTE XVII.

Licitação: Concorrência nº 05/2010 – CPL.

Valor Global: R\$ 45.950,66 (quarenta e cinco mil novecentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos)

Prazo de Execução: 03 (três) meses.

Vigência Contratual: 195 (cento e noventa e cinco) dias

Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para a despesa decorrente desta contratação correm por conta do Termo de Compromisso - TC/PAC nº 2002/08 (Lote XVII), celebrados entre o Estado do Piauí e o Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e recursos próprios do Tesouro Estadual. Serão pagos através da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. Classificação Orçamentária: 16101 15 452 36 1.347; Natureza da Despesa: 4490-51, e FR - 00 e 10.

Data da Assinatura: 23.03.11

Assinam: José Dias de Castro Neto (Contratante) e Ednei Arcoverde Modesto Amorim (Contratada).

Referência: Contrato Nº 29/2011 - Processos Nº 16.1218/09

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: COHISO – Construção Hidrogeologia e Sondagem Ltda. Objeto: Execução das Obras e Serviços de Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'água em diversas localidades do município de Sebastião Leal - PI, compreendendo: LOTE XVIII.

Licitação: Concorrência nº 05/2010 – CPL.

Valor Global: R\$ 265.566,95 (duzentos e sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos).

Prazo de Execução: 03 (três) meses.

Vigência Contratual: 195 (cento e noventa e cinco) dias

Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para a despesa decorrente desta contratação correm por conta do Termo de Compromisso - TC/PAC nº 1994/08 (Lote XVIII), celebrados entre o Estado do Piauí e o Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e recursos próprios do Tesouro Estadual. Serão pagos através da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. Classificação Orçamentária: 16101 15 452 36 1.347; Natureza da Despesa: 4490-51, e FR - 00 e 10.

Data da Assinatura: 23.03.11

Assinam: José Dias de Castro Neto (Contratante) e Ednei Arcoverde Modesto Amorim (Contratada).

Referência: Contrato Nº 30/2011 - Processos Nº 16.1219/09

Contratante: Secretaria da Infraestrutura do Estado do Piauí.

Contratada: COHISO – Construção Hidrogeologia e Sondagem Ltda. Objeto: Execução das Obras e Serviços de Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento D'água em diversas localidades do município de Várzea Branca - PI, compreendendo: LOTE XIX.

Licitação: Concorrência nº 05/2010 – CPL.

Valor Global: R\$ 113.758,25 (cento e treze mil setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

Prazo de Execução: 03 (três) meses.

Vigência Contratual: 195 (cento e noventa e cinco) dias
Dotação Orçamentária: Os recursos financeiros para a despesa decorrente desta contratação correm por conta do Termo de Compromisso - TC/PAC nº 1997/08 (Lote XIX), celebrados entre o Estado do Piauí e o Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e recursos próprios do Tesouro Estadual. Serão pagos através da Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA. Classificação Orçamentária: 16101 15 452 36 1.347; Natureza da Despesa: 4490-51, e FR - 00 e 10.
Data da Assinatura: 23.03.11
Assinam: José Dias de Castro Neto (Contratante) e Ednei Arcoverde Modesto Amorim (Contratada).

Extratos de prorrogação de prazo - 2011

Convênio: Nº 03/10 Processo: Nº 16.237/09
Concedente: Estado do Piauí através da Secretaria da Infraestrutura
Conveniente: Município de Santa Filomena - PI
Objeto do Convênio: Construção de uma Praça Pública na zona urbana, no município e Santa Filomena - PI.
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de Vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, por ato administrativo.
Data da Assinatura: 23.03.11
Assina: José Dias de Castro Neto - Secretário da Infraestrutura do Estado do Piauí.

OF. 289



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DO ESTADO DO PIAUÍ



EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2010, firmado em 03.03.10, entre a Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí - ATI e a Empresa Telemar Norte-Leste S/A, para fornecimento de serviço de conexão IP dedicado na velocidade de no mínimo 34 Mbps (não compartilhado, velocidade fixa, full-duplex, síncrona, simétrica e permanente), com fornecimento de roteadores e gerência.

OBJETO: 01- Prorrogar a vigência do contrato, estabelecida na sua Cláusula Sétima, por mais 12 (doze) meses, com efeitos a contar de 03.03.11; 02- Estabelecer que no momento que for disponibilizado, através de Registro de Preços, circuito de internet IP com velocidade superior à atual, este contrato estará rescindido, sem que caiba a CONTRATADA o direito de indenização a qualquer título.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 01.03.2011

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2008, firmado em 11.03.08, entre a Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí - ATI e a Empresa Ticket Serviços Ltda, para fornecimento de Cartão Ticket Car, com disponibilização de limite de crédito para compra de combustíveis e derivados.

OBJETO: 01- Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com efeitos a contar de 11.03.11;

02- Alterar a Cláusula Décima Segunda do instrumento de contrato, passando a mesma a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Décima Segunda – Da Vigência

12.1 – O presente contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, por iguais períodos se as partes assim o julgarem conveniente, obedecido o limite previsto em lei”

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 04.03.2011

OF. 254

OUTROS

ITAPISSUMA S/A
CNPJ (MF) nº. 11.482.080/0001-85

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR – Capital Autorizado: R\$ 621.114.595,00 – Capital Subscrito e Integralizado: R\$ 174.218.270,82 – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – São convidados os senhores acionistas da ITAPISSUMA S/A, a se reunirem, em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar em 1ª convocação, no dia **06 de Abril de 2011**, pelas 10:00 (dez) horas, na sede social, sita na Fazenda Monte Alvão, Município de Fronteiras, Estado do Piauí, a fim de tratar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Eleição dos membros da diretoria da sociedade; 2) outros assuntos de interesse social. Fronteiras (PI), 21 de Março de 2011. Francisco de Jesus Penha - Diretor Vice-Presidente I.

**P.P 12589
3-2**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

EDITAL

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA Torna público que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMAR/PI a prorrogação de Licença Prévia (LP), abaixo relacionada:
• LP D000212/11 - Implantação do Sistema de Macrodrenagem de Oeiras – PI.

Teresina, 24 de março de 2011

EDITAL

A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA Torna público que requereu da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMAR/PI a Renovação da Licença de Instalação (LI) para Obras do Aeroporto de São Raimundo Nonato, Inclusive Proj. de Dren. De Águas Pluviais.

Teresina, 24 de março de 2011

OF. 297

LUCIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.472.894/0001-97, estabelecida na Av. Matias Olímpio, Nº 1105, Bairro Primavera, CEP 64.145-000, na cidade de Porto (PI), torna público que recebeu junto à **Secretaria de Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR**, a **LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)** para atividade de Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores e Comércio Varejista de Lubrificantes.

P.P 12625

CLAUDIO MARQUES DE SOUSA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.896.665/0001-41, estabelecida na BR 222, Km 05, SN, Bairro Tucunzal, CEP 64.243-000, na cidade de São João da Fronteira (PI), torna público que recebeu junto à **Secretaria de Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR**, a **LICENÇA PRÉVIA (LP)** e de **INSTALAÇÃO (LI)** para atividade de Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores e Comércio Varejista de Lubrificantes.

P.P 12626

O Sr. Clay Robert Earl, CPF nº 331.386.561-53 torna público que a requereu a SEMAR - PI, **LP, LI E LO para exercer atividade de Pastagem na Fazenda Bela Vista I e na Fazenda Bela Vista III**, e **LP, LI e LO para Poço Artesiano na Fazenda Bela Vista III**, no Município de São Gonçalo do Gurgueia - PI. Foi determinado Plano de Controle Ambiental – PCÁ.

P.P 12629

ANTONIO PEREIRA SOBRINHO (POSTO SÃO CRISTOVAM), CNPJ: 06.715.957/0001-09, Av. Heróis do Jenipapo, 229, Centro, Campo Maior-PI, requereu à SEMAR, o pedido da Licença de Operação – LO de 02 veículos transportador TPP. Teresina, 24 de março de 2011.

P.P 12627