



## LEIS E DECRETOS



LEI Nº 7.295 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

*Institui a Política Estadual Integrada pela Primeira Infância do Estado do Piauí.*

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I  
DOS FUNDAMENTOS, PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Art. 1º Esta Lei estabelece princípios, diretrizes e competências para a formulação e implementação da Política Estadual Integrada pela Primeira Infância do Estado do Piauí, seus planos, programas, projetos, serviços e benefícios em atenção ao princípio da prioridade absoluta e da especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e na formação humana, em consonância com o art. 227 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Convenção dos Direitos da Criança das Nações Unidas de 1989, a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e a Lei Federal nº 13.257, de 08 de março de 2016, entre outras.

§ 1º A Política Estadual Integrada pela Primeira Infância do Estado do Piauí será formulada e implementada pela abordagem e coordenação intersetorial, em articulação com as diversas Políticas Setoriais numa visão abrangente de todos os direitos da criança na primeira infância, constituindo-se num instrumento por meio do qual o Estado e os municípios asseguram o atendimento dos direitos da criança, nesse período do ciclo de vida, de acordo com suas características biopsicossociais e culturais e seu contexto familiar, comunitário e ambiental.

§ 2º Para os efeitos desta Lei considera-se:

I - família - o conjunto de pessoas unidas por laços consanguíneos, afetivos e/ou de solidariedade, com função de prover a proteção e a socialização dos seus membros; constitui-se como referência de vínculos afetivos e sociais; de identidade grupal; além de ser mediadora das relações dos seus membros com outras instituições sociais e com o Estado;

II - primeira infância - o período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança, considerados na perspectiva do ciclo vital e do contexto familiar e sociocultural em que se insere, contemplando assim ações a serem realizadas no período da gestação, no contexto da família, das instituições e da comunidade.

Art. 2º O monitoramento e a avaliação da Política Estadual Integrada pela Primeira Infância do Estado do Piauí e seus desdobramentos em planos, programas, projetos, serviços e benefícios visarão assegurar a plena vivência da infância enquanto valor em si mesma e como etapa de um processo contínuo de crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e participação social.

§ 1º A Política Estadual Integrada pela Primeira Infância do Estado do Piauí, seus planos, programas, projetos, serviços e benefícios devem atender às peculiaridades dessa faixa etária e manterão intrínseca relação com as etapas posteriores da vida.

§ 2º O Estado deverá avaliar e monitorar a utilização da Caderneta da Criança, de forma universal, em todo o território piauiense, como instrumento de integração intersetorial, promoção e vigilância do crescimento e desenvolvimento integral e, em caráter excepcional, reproduzi-la para distribuição aos Municípios.

Art. 3º A Política Estadual Integrada pela Primeira Infância do Estado do Piauí, seus planos, programas, projetos, serviços e benefícios voltados ao atendimento dos direitos da criança na primeira infância obedecerão aos seguintes princípios:

I - atenção ao interesse superior da criança e à sua condição de sujeito de direito e cidadã, ser indivisível e intrinsecamente dependente do contexto familiar, comunitário e social;

II - promoção do desenvolvimento integral e integrado de suas potencialidades, considerando todas as especificidades da criança, desde o período gestacional;

III - abordagem multidisciplinar e intersetorial das políticas públicas em todos os níveis, com foco nas necessidades de desenvolvimento da criança, priorizando a atuação dos serviços de atendimento nos territórios de domicílio da criança;

IV - fortalecimento do vínculo e pertencimento familiar e comunitário;

V - participação da criança na definição das ações que lhe dizem respeito, de acordo com o estágio de desenvolvimento e formas de expressão próprias de sua idade;

VI - corresponsabilidade da família, da comunidade e da sociedade na atenção, proteção e promoção do desenvolvimento integral da criança.

Art. 4º São diretrizes para a formulação, elaboração, implementação e avaliação da Política Estadual Integrada pela Primeira Infância do Estado do Piauí:

I - fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância a partir de atividades centradas na criança, focadas na família e baseadas na comunidade;

II - participação solidária das famílias e da sociedade, por meio de organizações representativas na proteção e promoção da criança na Primeira Infância e controle social das políticas públicas em todos os níveis;

III - envolvimento do pai/parceiro em todo o processo de planejamento reprodutivo, gestação, parto, puerpério e cuidado parental;

IV - consideração do conhecimento científico, da ética e da experiência profissional nos diversos campos da atenção à criança e sua família;

V - realização de planos, programas, projetos, serviços e benefícios do Estado e Municípios, a curto, médio e longo prazo;

VI - previsão e destinação de recursos financeiros públicos e privados, segundo o princípio da prioridade absoluta na garantia dos direitos da criança e do adolescente;

VII - monitoramento permanente, avaliação periódica e ampla publicidade das ações, dos resultados e do orçamento e recursos investidos.

Art. 5º Constituem áreas prioritárias para a Política Estadual Integrada pela primeira infância do Estado do Piauí:

I - saúde materno-infantil;

II - segurança e vigilância alimentar e nutricional;

III - educação infantil;

IV - erradicação da pobreza;

V - convivência familiar e comunitária;

VI - assistência social à família e à criança;

VII - cultura da infância, para a infância e com a infância;



- VIII - o brincar e o lazer;
- IX - interação social no espaço público;
- X - ocupação e uso do espaço urbano e rural, e incentivo à convivência em áreas verdes e participação no planejamento e na gestão urbana, em consonância com os Municípios;
- XI - direito ao meio ambiente sustentável;
- XII - garantia dos direitos humanos fundamentais;
- XIII - difusão da cultura de paz, educação sem uso de castigos físicos e proteção contra toda forma de violência;
- XIV - prevenção de acidentes;
- XV - promoção de estratégias de comunicação que visem à formação da cidadania das crianças;
- XVI - proteção contra exposição precoce aos meios digitais e a toda forma de pressão consumista.

## CAPÍTULO II

### DA POLÍTICA ESTADUAL INTEGRADA PELA PRIMEIRA INFÂNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ E SUAS COMPETÊNCIAS

Art. 6º Compete ao Estado coordenar a Política Estadual Integrada pela Primeira Infância do Estado do Piauí em articulação e cooperação com os Municípios na execução de suas respectivas Políticas Municipais Integradas pela Primeira Infância com ampla participação da sociedade.

Art. 7º A Política Estadual Integrada pela Primeira Infância do Estado do Piauí será formulada e implementada mediante a abordagem e coordenação intersetorial que articule as diversas políticas setoriais, seus planos, programas, projetos, serviços e benefícios a partir de uma visão abrangente para atendimento de todos os direitos da criança na Primeira Infância, resguardando as especificidades de cada política e assegurando, pelo menos, as seguintes competências:

I - formação e educação permanente dos profissionais, conselheiros tutelares e conselheiros de direitos que atuam nas políticas públicas, incluindo o preparo para a atuação intersetorial e a especialização para atendimento das diferentes infâncias e das crianças com deficiência, incluindo a detecção precoce de sinais de risco ao desenvolvimento psíquico;

II - oferta de educação infantil, considerando a indissociabilidade entre o cuidar e o educar, tendo as interações sociais, o processo lúdico e o brincar como eixos estruturantes, com atividades educativas e de fortalecimento de vínculos entre família e comunidade, inclusive nos finais de semana;

III - atendimento integral à saúde das crianças segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança – PNAISC;

IV - desenvolvimento de ações voltadas à prevenção da gravidez na adolescência e das doenças sexualmente transmissíveis, para a proteção do nascituro, com atenção para as estudantes grávidas e mães de bebês, priorizando a alfabetização e o processo de escolarização continuada;

V - proteção da criança contra todo tipo de violência, abuso e exploração sexual, bullying, exposição às armas, substâncias psicoativas e outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, por exposição indevida e consentida;

VI - acesso a serviços socioassistenciais e setoriais às famílias e às crianças na primeira infância;

VII - promoção de meios e oportunidades para as crianças na primeira infância participarem de manifestações artísticas e culturais, inclusive as crianças com deficiência,

como consumidoras e produtoras de cultura, nas suas diferentes expressões e valorização da diversidade regional;

VIII - atendimento integral e integrado nas unidades prisionais ou socioeducativas, às crianças de 0 (zero) a 9 (nove) meses, filhos de mulheres em privação de liberdade;

IX - oferta de atenção integral e integrada às mulheres em prisão domiciliar, com crianças na primeira infância;

X - oferta de tecnologia assistiva em bibliotecas, museus e pontos de cultura às crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos, para tomar tais espaços lugares de inclusão social;

XI - proteção e promoção dos direitos das crianças nos meios de comunicação social e na internet;

XII - educação ambiental às crianças na primeira infância visando fortalecer nelas a consciência de serem integrantes, interdependentes e transformadoras do ambiente em que vivem;

XIII - criação de espaços lúdicos que propiciem o bem-estar, o brincar e o exercício da criatividade em locais públicos e privados onde haja circulação de crianças, bem como a fruição de ambientes livres e seguros em suas comunidades;

XIV - criação de acessibilidade e adaptação dos espaços públicos para favorecer a participação de qualquer criança, oferecendo espaços seguros e livres de riscos e de acidentes;

XV - oferta de serviços de transporte escolar acessível e seguro, adequado às características etárias das crianças, por meio de ações regulatórias, bem como educação para o trânsito seguro.

Art. 8º As famílias com criança na fase da primeira infância terão prioridade na Política Estadual Integrada pela Primeira Infância do Estado do Piauí, nas situações de:

I - isolamento;

II - trabalho infantil;

III - vivência de violências;

IV - abandono ou omissão que prive as crianças dos estímulos essenciais ao desenvolvimento motor, socioafetivo, cognitivo e da linguagem;

V - privação do direito à educação;

VI - acolhimento institucional ou familiar;

VII - abuso e/ou exploração sexual;

VIII - aplicação de outras medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente;

IX - vivência de rua;

X - deficiência ou risco ao desenvolvimento psíquico saudável;

XI - desnutrição ou obesidade infantil;

XII - medida de privação de liberdade da mãe ou pai;

XIII - emergência ou calamidade pública;

XIV - remoção de áreas consideradas de risco, por prevenção ou determinação do Poder Judiciário;

XV - desemprego dos ascendentes diretos.

## CAPÍTULO III

### DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS

Art. 9º Os planos, programas, projetos, serviços e benefícios destinados ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários no exercício do cuidado, proteção social e educação dos filhos, integrarão as ações voltadas à criança na Primeira Infância e deverão ser articuladas às áreas de saúde, nutrição, educação, assistência social, arte, cultura, esporte,



lazer, recreação, trabalho, habitação, meio ambiente, direitos humanos, segurança pública, justiça, política carcerária, mobilidade urbana, dentre outras, com vistas ao desenvolvimento integral e integrado da criança e suas famílias.

§ 1º O Estado buscará garantir atendimento integral e integrado às crianças na Primeira Infância, incluindo as crianças com mais de 9 (nove) meses de idade, cujas mães estejam em cumprimento de pena em unidade prisional ou no sistema socioeducativo, contemplando atividades de arte, cultura, esporte, brincar, lazer e recreação.

§ 2º As mães que passarem a cumprir medida privativa de liberdade na forma de prisão domiciliar e suas crianças na primeira infância deverão ser referenciadas na rede socioassistencial e incluídas em programas de apoio à parentalidade.

Art. 10. As ações voltadas ao atendimento das famílias deverão respeitar seu papel central e insubstituível de proteção, promoção, cuidado e educação de seus filhos, objetivando atender às necessidades de desenvolvimento integral da criança.

Art. 11. O atendimento às famílias, incluindo programas de parentalidade, deverá reconhecer suas potencialidades, valorizando suas competências e possibilidades de discutir, refletir e definir seu próprio projeto de vida na condução da educação das crianças, na perspectiva da garantia de direitos sociais, econômicos e culturais e do desenvolvimento da autonomia e do protagonismo.

Art. 12. Os serviços prestados às famílias deverão constituir um trabalho social de caráter coletivo e participativo que as envolvam no planejamento e na gestão das políticas públicas, respeitando sua autonomia e seu protagonismo.

Art. 13. As políticas públicas para o atendimento das famílias deverão superar a visão assistencialista, individualista e fragmentada das necessidades das crianças e de suas famílias.

## CAPÍTULO IV DA PARTICIPAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL

Art. 14. A sociedade participará da proteção e promoção do desenvolvimento integral da criança na primeira infância, em parceria com o poder público, dentre outras formas:

I - integrando os Conselhos de Direitos e os demais Conselhos de políticas públicas que interfiram, direta ou indiretamente na primeira infância, com função de controle social, por meio da fiscalização, acompanhamento e avaliação;

II - apoiando e participando das redes intersetoriais de proteção e promoção do desenvolvimento integral da criança nas comunidades;

III - promovendo ou participando de campanhas e ações socioeducativas que visem aprofundar a consciência social sobre o significado da primeira infância no desenvolvimento do ser humano;

IV - executando ações complementares ou em parceria com o poder público, respeitada a primazia do Estado na condução das políticas públicas que contemplem a primeira infância;

V - desenvolvendo programas, projetos e ações compreendidos no conceito de responsabilidade social e de investimento social privado.

## CAPÍTULO V DO COMITÊ ESTADUAL INTERSETORIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ

Art. 15. A coordenação, articulação, monitoramento e avaliação da Política Estadual Integrada pela Primeira Infância do Estado do Piauí previstos nesta Lei, serão executados por meio do Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas pela Primeira Infância do Estado do Piauí, que tem como finalidade assegurar a articulação das ações voltadas à proteção e à promoção dos direitos da criança na primeira infância, em âmbito estadual.

Parágrafo único. Caberá ao Chefe do Poder Executivo Estadual indicar o responsável pela coordenação do referido Comitê.

## CAPÍTULO VI DO PLANO ESTADUAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA NO ESTADO DO PIAUÍ

Art. 16. A Política Estadual Integrada pela Primeira Infância do Estado do Piauí, a que se refere o art. 6º desta Lei, será objeto do Plano Estadual pela Primeira Infância, referenciado e articulado com o Plano Nacional pela Primeira Infância, observando-se, na sua elaboração:

I - duração decenal;

II - abrangência de todos os direitos das crianças nessa faixa etária;

III - concepção integral da criança como pessoa, sujeito de direitos e cidadã;

IV - inclusão de todas as crianças, com prioridade absoluta às que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco;

V - elaboração intersetorial e participativa por todos os setores e órgãos estaduais e municipais que atuam em áreas que têm competências diretas ou relacionadas à vida e desenvolvimento das crianças;

VI - participação da sociedade, por meio de organizações representativas, das famílias e crianças, na sua elaboração, assegurando, por meio de técnicas pedagógicas adequadas, a participação das crianças de até 6 (seis) anos na elaboração dos Planos Estadual e Municipais pela primeira infância;

VII - articulação e complementaridade das ações deste Estado com as dos seus municípios e da União referentes à primeira infância;

VIII - monitoramento contínuo do processo, incluindo os elementos que compõem a oferta dos serviços e a avaliação dos resultados.

§ 1º O Estado deverá elaborar, no prazo de 1 (um) ano, a contar da publicação desta Lei, o Plano Estadual pela Primeira Infância, tendo como referência o Plano Nacional da Primeira Infância e o disposto nesta Lei e demais institutos legais pertinentes.

§ 2º Os Municípios do Estado do Piauí deverão elaborar os respectivos Planos Municipais pela Primeira Infância, conforme prazo estabelecido pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA.

## CAPÍTULO VII DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. A execução da Política Estadual Integrada pela Primeira Infância do Estado do Piauí será assumida prioritariamente pelo Poder Público de forma direta, podendo, subsidiariamente, firmar convênios com órgãos da administração direta ou indireta, com outras esferas de governo, bem como celebrar parcerias com o setor privado e termos de fomento e colaboração, na forma da lei.

# Diário Oficial

4



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

Art. 18. Cada secretaria estadual, e outros órgãos responsáveis pelo atendimento da criança na primeira infância, no âmbito de suas competências, elaborará proposta orçamentária para financiamento dos planos, programas, projetos, serviços e benefícios.

Art. 19. O Estado, por meio do Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância do Estado do Piauí informará à sociedade, anualmente, a soma dos recursos aplicados no conjunto dos programas e serviços voltados à primeira infância e o percentual estimado que os valores representam em relação ao respectivo orçamento realizado.

Art. 20. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sua publicação.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 16 de DEZEMBRO de 2019.

GOVERNADOR DO ESTADO

SECRETÁRIO DE GOVERNO

SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS



LEI Nº 7.296 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

Altera a Lei nº 7.049, de 16 de outubro de 2017, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 8º, da Lei nº 7.049, de 16 de outubro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º O Mandado dos Diretores será de 04 (quatro) anos, permitida uma recondução.

§ 1º .....  
§ 2º .....” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 16 de DEZEMBRO de 2019.

GOVERNADOR DO ESTADO

SECRETÁRIO DE GOVERNO

(\*) Lei oriunda de Indicativo de Projeto de Lei do Deputado Zé Santana, MDB (informação determinada pela Lei nº 5.138, de 07 de junho de 2000, alterada pela Lei nº 6.857, de 19 de julho de 2016).



LEI Nº 7.297 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

*Dispõe sobre a criação da Semana de Conscientização e Prevenção ao Suicídio no Estado do Piauí.*

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ, Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Institui a Semana de Conscientização e Prevenção ao Suicídio no calendário oficial de eventos do Estado do Piauí.

Art. 2º A Semana de Conscientização e Prevenção ao Suicídio será realizada no mês de setembro e tem como objetivo difundir informações sobre a importância da valorização da vida e prevenção ao suicídio.

Art. 3º A Semana de Conscientização e Prevenção ao Suicídio poderá ser celebrada com eventos sociais, culturais e educativos.

Art. 4º As escolas públicas estaduais e a Universidade Estadual do Piauí poderão promover palestras, debates e estudos inerentes ao tema.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina (PI), 16 de DEZEMBRO de 2019.

  
GOVERNADOR DO ESTADO  
  
SECRETÁRIO DE GOVERNO



DECRETO Nº 18.724 de 16 de DEZEMBRO de 2019

Abre Crédito Suplementar no valor global de R\$ 14.542.318,00 em favor dos órgãos que especifica.

O Governador do Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o art. 102, inciso XIII da Constituição Estadual, e diante do disposto do art. 7º, parágrafo único da Lei nº. 7.175, de 07 de janeiro de 2019.

## DECRETA

Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Geral do Estado, crédito adicional suplementar em favor da Secretaria da Saúde, Hospital Regional Manoel Sousa Santos - Bom Jesus, Hospital Regional Tibério Nunes - Floriano, Hospital Regional de Campo Maior - Campo Maior, Hospital Regional Dr. João Pacheco Cavalcante - Corrente, Hospital Psiquiátrico Areolino de Abreu - Teresina, Maternidade Dona Evangelina Rosa - Teresina, Instituto de Doenças Tropicais Dr. Natan Portela - Teresina, Hospital Local José de Moura Fé - Simplicio Mendes, Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros - São João do Piauí, Hospital Regional Dirceu Arcoverde - Uruçuí, Unidade Integrada de Saúde do Mocambinho, Hospital Estadual José Furtado de Mendonça e Hospital Estadual Norberto Moura, no valor de R\$ 14.542.318,00 (quatorze milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, trezentos e dezoito reais), destinado a atender a programação contida no anexo I deste Decreto.

Art. 2º Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo 1º decorrerão das anulações parciais de dotações orçamentárias indicadas no anexo II deste Decreto.

Art. 3º As alterações promovidas no Orçamento Geral do Estado ficam incorporadas no Plano Plurianual 2016-2019, Lei nº. 6.751, de 29/12/2015.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PALÁCIO DE KARNAK, em Teresina-PI, 16 de DEZEMBRO de 2019

  
GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ  
  
SECRETÁRIO DE GOVERNO  
  
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO

(\*) Lei de autoria do Deputado Gessivaldo Isaías, PRB (informação determinada pela Lei nº 5.138, de 07 de junho de 2000, alterada pela Lei nº 6.857, de 19 de julho de 2016).

# Diário Oficial

6



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

## SUPLEMENTAÇÃO

### ANEXO I

DECRETO Nº 18.724 de 16 / 12 /2019 publicado no D.O.E. nº de / /2019.

R\$1,00

| CÓDIGO                 | ESPECIFICAÇÃO  | PLANO ORÇAMENTÁRIO | TERRITÓRIO | ESFERA | NATUREZA  | FONTE | EMENDA     | VALOR                |
|------------------------|--|--------------------|------------|--------|-----------|-------|------------|----------------------|
| 17101.10.122.0090.2000 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE   | 000001             | TD0        | S      | 3.3.90.37 | 100   | 0000.E0000 | 3.500.000,00         |
| 17101.10.302.0003.2394 | ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR                          | 000001             | TD0        | S      | 3.3.40.41 | 100   | 0000.E0000 | 940.318,00           |
| 17101.10.302.0003.2394 | ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR                          | 000001             | TD0        | S      | 3.3.90.39 | 100   | 0000.E0000 | 3.200.000,00         |
| 17101.10.303.0003.2419 | CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS  | 000001             | TD0        | S      | 3.3.90.91 | 100   | 0000.E0000 | 1.000.000,00         |
| 17102.10.302.0003.2074 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL REGIONAL MANOEL SOUSA SANTOS - BOM JESUS                 | 000001             | TD11       | S      | 3.3.90.30 | 100   | 0000.E0000 | 220.000,00           |
| 17103.10.302.0003.2077 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES - FLORIANO                        | 000001             | TD9        | S      | 3.3.90.30 | 100   | 0000.E0000 | 200.000,00           |
| 17108.10.302.0003.2082 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR - CAMPO MAIOR                    | 000001             | TD3        | S      | 3.3.90.36 | 100   | 0000.E0000 | 500.000,00           |
| 17108.10.302.0003.2082 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE CAMPO MAIOR - CAMPO MAIOR                    | 000001             | TD3        | S      | 3.3.90.39 | 100   | 0000.E0000 | 435.000,00           |
| 17109.10.302.0003.2084 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE - CORRENTE          | 000001             | TD11       | S      | 3.3.90.30 | 100   | 0000.E0000 | 150.000,00           |
| 17109.10.302.0003.2084 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DR. JOÃO PACHECO CAVALCANTE - CORRENTE          | 000001             | TD0        | S      | 4.4.90.52 | 113   | 0000.E0000 | 73.000,00            |
| 17114.10.302.0003.2215 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO AREOLINO DE ABREU - TERESINA                | 000001             | TD4        | S      | 3.3.90.30 | 100   | 0000.E0000 | 250.000,00           |
| 17115.10.302.0003.2219 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA - TERESINA                       | 000001             | TD0        | S      | 3.3.90.36 | 100   | 0000.E0000 | 1.500.000,00         |
| 17116.10.302.0003.2229 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE DOENÇAS TROPICAIS DR. NATAN PORTELA - TERESINA       | 000001             | TD4        | S      | 3.3.90.30 | 100   | 0000.E0000 | 500.000,00           |
| 17116.10.302.0003.2229 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO INSTITUTO DE DOENÇAS TROPICAIS DR. NATAN PORTELA - TERESINA       | 000001             | TD4        | S      | 3.3.90.36 | 100   | 0000.E0000 | 460.000,00           |
| 17123.10.302.0003.2089 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL LOCAL JOSÉ DE MOURA FÉ - SIMPLÍCIO MENDES                | 000001             | TD7        | S      | 3.3.90.36 | 100   | 0000.E0000 | 250.000,00           |
| 17124.10.302.0003.2090 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL REGIONAL TERESINHA NUNES DE BARROS - SÃO JOÃO DO PIAUÍ   | 000001             | TD2        | S      | 3.3.90.30 | 100   | 0000.E0000 | 150.000,00           |
| 17126.10.302.0003.2092 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DIRCEU ARCOVERDE - URUÇUI                       | 000001             | TD10       | S      | 3.3.90.30 | 100   | 0000.E0000 | 300.000,00           |
| 17138.10.302.0003.2190 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE DO MOCAMBINHO                          | 000001             | TD0        | S      | 3.3.90.36 | 100   | 0000.E0000 | 363.000,00           |
| 17148.10.302.0003.2243 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL JOSÉ FURTADO DE MENDONÇA - SÃO MIGUEL DO TAPUIO | 000001             | TD3        | S      | 3.3.90.36 | 100   | 0000.E0000 | 414.000,00           |
| 17152.10.302.0003.2278 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO HOSPITAL ESTADUAL NOBERTO MOURA - ELESBÃO VELOSO                  | 000001             | TD5        | S      | 3.3.90.36 | 100   | 0000.E0000 | 137.000,00           |
| <b>TOTAL</b>           |  |                    |            |        |           |       |            | <b>14.542.318,00</b> |

# Diário Oficial



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

7

ANULAÇÃO

## ANEXO II

DECRETO Nº 18.724 de 16/12/2019 publicado no D.O.E. nº de / /2019.

RS1,00

| CÓDIGO                 | ESPECIFICAÇÃO   | PLANO ORÇAMENTÁRIO | TERRITÓRIO | ESFERA | NATUREZA  | FONTE | EMENDA     | VALOR        |
|------------------------|---|--------------------|------------|--------|-----------|-------|------------|--------------|
| 12101.06.122.0090.2000 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE  | 000001             | TD0        | F      | 4.4.90.39 | 100   | 0000.E0000 | 257.500,00   |
| 12101.06.122.0090.2000 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE  | 000001             | TD0        | F      | 4.4.90.92 | 100   | 0000.E0000 | 2.456,00     |
| 12101.06.181.0006.1299 | REAPARELHAMENTO DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E TÉCNICA E CIENTÍFICA | 000001             | TD4        | F      | 4.4.90.52 | 100   | 0000.E0000 | 288,00       |
| 12101.06.181.0006.1306 | MODERNIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS E FUNCIONAIS DAS UNIDADES DE SEGURANÇA                      | 000001             | TD4        | F      | 4.4.90.51 | 100   | 0000.E0000 | 50,00        |
| 12101.06.181.0006.2075 | MANUTENÇÃO DAS POLÍCIAS CIVIL, MILITAR, TÉCNICA E CIENTÍFICA                                    | 000001             | TD0        | F      | 4.4.90.52 | 100   | 0000.E0000 | 186.504,00   |
| 12101.06.181.0006.2148 | MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA                    | 000001             | TD0        | F      | 4.4.90.51 | 100   | 0000.E0000 | 165.682,00   |
| 12101.06.181.0006.2148 | MANUTENÇÃO, REFORMA, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA                    | 000001             | TD0        | F      | 4.4.90.92 | 100   | 0000.E0000 | 2.282,00     |
| 12102.06.122.0090.2446 | GESTÃO DA UNIDADE DA POLÍCIA CIVIL  | 000001             | TD0        | F      | 4.4.90.52 | 100   | 0000.E0000 | 13.500,00    |
| 15101.20.244.0022.2249 | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMBATE A POBREZA RURAL                                  | 000001             | TD0        | F      | 4.4.50.41 | 100   | 0000.E0000 | 3.478,00     |
| 15101.20.244.0022.2249 | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMBATE A POBREZA RURAL                                  | 000001             | TD0        | F      | 4.4.90.51 | 100   | 0000.E0000 | 65.000,00    |
| 15101.20.244.0025.2283 | ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  | 000001             | TD0        | F      | 4.4.90.52 | 100   | 0000.E0000 | 570,00       |
| 15101.20.481.0022.1271 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA   | 000001             | TD0        | F      | 4.4.90.51 | 100   | 0000.E0000 | 194.755,00   |
| 15101.20.481.0022.1271 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E INFRAESTRUTURA   | 000001             | TD0        | F      | 4.4.90.92 | 100   | 0000.E0000 | 194.755,00   |
| 15101.20.544.0022.1260 | CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, POÇOS, SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS E CISTERNAS                          | 000001             | TD0        | F      | 4.4.90.52 | 100   | 0000.E0000 | 68.180,00    |
| 16208.18.544.0021.1341 | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM VEREDA GRANDE - FLORIANO-PI  | 000001             | TD10       | F      | 4.4.90.51 | 100   | 0000.E0000 | 1.000,00     |
| 16208.18.544.0021.1342 | CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA NA BARRAGEM SALINAS                                       | 000001             | TD7        | F      | 4.4.90.51 | 100   | 0000.E0000 | 10.000,00    |
| 16208.18.544.0021.1343 | CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA CRIAÇÃO DE PEIXES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO ESTADO DO PIAUÍ         | 000001             | TD0        | F      | 4.4.90.51 | 100   | 0000.E0000 | 1.000,00     |
| 16208.18.544.0021.1344 | IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA  | 000001             | TD0        | F      | 4.4.90.51 | 100   | 0000.E0000 | 1.000,00     |
| 16208.18.544.0021.1379 | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE NOVO SANTO ANTÔNIO  | 000001             | TD3        | F      | 4.4.90.51 | 100   | 0000.E0000 | 1.000,00     |
| 16208.18.544.0021.1385 | FORTALECER O ESTADO COM PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS BÁSICAS URBANA E RURAL                      | 000001             | TD0        | F      | 4.4.90.51 | 100   | 0000.E0000 | 1.000,00     |
| 16208.18.544.0021.1386 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS        | 000001             | TD0        | F      | 4.4.90.35 | 100   | 0000.E0000 | 1.000,00     |
| 16208.18.544.0021.1386 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS        | 000001             | TD0        | F      | 4.4.90.51 | 100   | 0000.E0000 | 200.000,00   |
| 16208.18.544.0021.1387 | ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE VIABILIDADE HIDROGRÁFICAS                        | 000001             | TD0        | F      | 4.4.90.51 | 100   | 0000.E0000 | 1.000,00     |
| 16208.18.544.0021.1388 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE PEQUENAS BARRAGENS PARA IRRIGAÇÃO E CONTENÇÃO DE CHEIAS       | 000001             | TD0        | F      | 4.4.90.51 | 100   | 0000.E0000 | 1.000,00     |
| 16208.18.544.0021.2352 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BARRAGENS   | 000001             | TD0        | F      | 4.4.90.51 | 100   | 0000.E0000 | 1.000,00     |
| 17101.10.122.0090.2500 | GESTÃO DE PESSOAS   | 000001             | TD0        | S      | 3.1.90.11 | 100   | 0000.E0000 | 3.000.000,00 |
| 17101.10.122.0090.2500 | GESTÃO DE PESSOAS   | 000001             | TD0        | S      | 3.1.90.16 | 100   | 0000.E0000 | 3.000.000,00 |
| 17101.10.122.0090.2500 | GESTÃO DE PESSOAS   | 000001             | TD0        | S      | 3.1.91.13 | 100   | 0000.E0000 | 4.000.000,00 |
| 17101.10.301.0003.2395 | COFINANCIAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA  | 000001             | TD0        | S      | 3.3.41.41 | 100   | 0000.E0000 | 140.318,00   |
| 17101.10.302.0003.2394 | ATENÇÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E  | 000001             | TD4        | S      | 3.3.90.92 | 113   | 0000.E0000 | 73.000,00    |

# Diário Oficial

8



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

|                        |  |        |      |   |           |     |            |                      |
|------------------------|--|--------|------|---|-----------|-----|------------|----------------------|
|                        | HOSPITALAR   |        |      |   |           |     |            |                      |
| 19101.04.121.0001.2803 | RESERVA ESTRATEGICA ORIENTADA PARA RESULTADOS  | 000001 | TD0  | F | 4.4.90.51 | 100 | 0000.E0000 | 4.472,00             |
| 19101.04.122.0001.2388 | MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA SEPLAN   | 000001 | TD4  | F | 4.4.90.51 | 100 | 0000.E0000 | 19.727,00            |
| 20101.23.692.0027.1220 | PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO   | 000001 | TD0  | F | 4.4.90.51 | 100 | 0000.E0000 | 216.801,00           |
| 21101.04.122.0001.1022 | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA E DO PLANEJAMENTO DO ESTADO   | 000001 | TD4  | F | 4.4.90.52 | 100 | 0000.E0000 | 50.000,00            |
| 21101.04.122.0090.2000 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE   | 000001 | TD4  | F | 4.4.90.52 | 100 | 0000.E0000 | 50.000,00            |
| 22101.14.421.0008.1165 | INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL - CONSTRUÇÃO E REFORMA   | 000001 | TD0  | F | 4.4.90.51 | 100 | 0000.E0000 | 515.500,00           |
| 22101.14.421.0008.2527 | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES QUE FOMENTEM E PROMOVAM MELHORIAS DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO  | 000001 | TD4  | F | 4.4.90.52 | 100 | 0000.E0000 | 184.500,00           |
| 26101.06.122.0007.1225 | CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES, REFORMAS E MANUTENÇÕES DE QUARTÉIS   | 000001 | TD0  | F | 4.4.90.51 | 100 | 0000.E0000 | 50.499,00            |
| 26101.06.122.0090.2000 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE   | 000001 | TD0  | F | 4.4.90.52 | 100 | 0000.E0000 | 100.001,00           |
| 26101.06.126.0007.1229 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS  | 000001 | TD0  | F | 4.4.90.52 | 100 | 0000.E0000 | 38.500,00            |
| 26106.06.122.0090.2000 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE   | 000001 | TD11 | F | 4.4.90.52 | 100 | 0000.E0000 | 10.000,00            |
| 26110.06.122.0090.2000 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE   | 000001 | TD2  | F | 4.4.90.52 | 100 | 0000.E0000 | 5.000,00             |
| 26113.06.122.0090.2000 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE   | 000001 | TD12 | F | 4.4.90.52 | 100 | 0000.E0000 | 5.000,00             |
| 28101.04.122.0090.2000 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE   | 000001 | TD0  | F | 4.4.90.92 | 100 | 0000.E0000 | 40.000,00            |
| 28101.18.542.0017.1198 | AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS   | 000001 | TD0  | F | 4.4.90.51 | 100 | 0000.E0000 | 180.000,00           |
| 28101.18.542.0017.2156 | CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TCFA   | 000001 | TD0  | F | 4.4.90.52 | 100 | 0000.E0000 | 34.000,00            |
| 30101.08.244.0090.2281 | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DOS CENTROS DE ATENDIMENTOS SOCIOEDUCATIVOS EXISTENTES, PROGRAMAS SEMILIBERDADE E DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTOS E ABRIGAMENTO PARA IDOSO, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E MULHERES VITIMA DE VIOLÊNCIA | 000001 | TD0  | S | 4.4.90.52 | 100 | 0000.E0000 | 200.000,00           |
| 30104.08.243.0004.1680 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENCIA NOS MUNICÍPIO (SIPIA-SINASE)   | 000001 | TD0  | S | 4.4.90.52 | 100 | 0000.E0000 | 40.000,00            |
| 33101.04.122.0090.2000 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE   | 000001 | TD0  | F | 4.4.90.52 | 100 | 0000.E0000 | 100.000,00           |
| 37101.04.122.0001.1049 | MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO  | 000001 | TD0  | F | 4.4.90.52 | 100 | 0000.E0000 | 110.000,00           |
| 38102.04.242.0005.1374 | IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA  | 000001 | TD0  | F | 4.4.90.52 | 100 | 0000.E0000 | 137.000,00           |
| 45101.04.122.0021.1054 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANAS E RURAL NOS MUNICÍPIOS  | 000001 | TD0  | F | 4.4.40.41 | 100 | 0000.E0000 | 200.000,00           |
| 45101.04.122.0021.1054 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANAS E RURAL NOS MUNICÍPIOS  | 000001 | TD0  | F | 4.4.90.92 | 100 | 0000.E0000 | 250.000,00           |
| 46101.26.782.0020.1169 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM MOBILIDADE URBANA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PIAUÍ   | 000001 | TD0  | F | 4.4.90.92 | 100 | 0000.E0000 | 214.000,00           |
| 46101.26.782.0020.1174 | ESTUDOS DE DESAPROPRIAÇÕES   | 000001 | TD0  | F | 4.4.90.61 | 100 | 0000.E0000 | 200.000,00           |
| <b>TOTAL</b>           |  |        |      |   |           |     |            | <b>14.542.318,00</b> |



## PORTARIAS E RESOLUÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUÍ - ADH/PI

### PORTARIA Nº 064/2019

A Diretora Geral da AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUÍ - ADH/PI, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com os termos do art. 7º, inciso V do Decreto nº 12.666, de 27 de junho de 2007, que regulamenta a Lei nº 5.644, de 12 de abril de 2007;

CONSIDERANDO a determinação do Secretário de Assistência e Previdência contida no OF.CIRCULAR GAB.SEADPREV.Nº015/19, datado de 18 novembro de 2019, sobre publicação da programação da escala de férias dos servidores ocupantes de cargos comissionados;

#### RESOLVE:

1º) Publicar a escala de férias correspondente ao período de 2020/2021, dos servidores ocupantes de cargos comissionados lotados na Agência de Desenvolvimento Habitacional do Piauí - ADH-PI, conforme quadro abaixo:

| ORD | MATRICUL A | NOME                                  | P.AQUISIT.              | P.PERMITIDO             | P.ESCOLHIDO   |
|-----|------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 01  | 339.705-0  | Adriana Paula de Lima Silva           | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Julho/2020    |
| 02  | 339.846-3  | Ana Catarina Said Skeff M. de Almeida | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Julho/2020    |
| 03  | 339.729-7  | Clara Fernanda Said Skeff Soares      | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Maio/2020     |
| 04  | 339.342-9  | Denise Emmer Sousa Almeida            | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Julho/2020    |
| 05  | 339.345-3  | João Rodrigues Lima Filho             | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Dezembro/2020 |
| 06  | 339.804-8  | Justino Ivo Cunha Carvalho            | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Junho/2020    |
| 07  | 339.845-5  | Jaqueline da Costa Lemos              | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Julho/2020    |
| 08  | 339.734-3  | José Henrique Macedo de Santiago      | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Janeiro/2021  |
| 09  | 339.707-6  | José Willian Ferreira dos Santos      | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Janeiro/2021  |
| 10  | 339.669-0  | Ana Cláudia Coelho Albuquerque        | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Juho/2020     |
| 11  | 339.673-8  | Ana Cleide Borges Saraiva             | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Maio/2020     |
| 12  | 339.679-7  | Ana Lúcia Gonçalves Sousa             | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Julho/2020    |
| 13  | 341.087-x  | Andreia de Oliveira Mendes            | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Junho/2020    |
| 14  | 339.343-7  | Deborah dos Anjos Silva               | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Novembro/2020 |
| 15  | 343.541-5  | Edilene França Costa                  | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Julho/2020    |
| 16  | 339.541-5  | Francisca Márcia Barbosa Almeida      | 01.11.2019 - 31.10.2020 | 01.11.2020 - 30.09.2021 | Julho/2021    |
| 17  | 339.670-3  | Francisco Jean Seles de Oliveira      | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Julho/2020    |
| 18  | 341.086-2  | Greg de Arruda Alves Maranhão         | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Junho/2020    |

|    |           |                                 |                         |                         |               |
|----|-----------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 19 | 339.344-5 | Joseneice Pires Silva           | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Maio/2020     |
| 20 | 339.341-x | Lucilene Araújo Alves Oliveira  | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Maio/2020     |
| 21 | 342.841-9 | Manoel Messias Cunha e Silva    | 02.09.2019 - 01.09.2020 | 02.09.2020 - 01.07.2021 | Setembro/2020 |
| 22 | 339.339-9 | Marlom Leitão Rodrigues Segundo | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Julho/2020    |
| 23 | 339.340-2 | Naiana Lima de Sousa Cardoso    | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Maio/2020     |
| 24 | 341.085-4 | Ramires Fernando da Costa       | 02.05.2019 - 01.05.2020 | 02.05.2020 - 01.03.2021 | Julho/2020    |

Publique-se. Cumpra-se.

Teresina(PI), 11 de dezembro de 2019

**GILVANA NOBRE RODRIGUES GAYOSO FREITAS**

Diretora Geral

**Of. 826**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO

### EXTRATOS DAS PORTARIAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ-SESAPI.

O Secretário de Estado da Saúde do Piauí, no uso de suas prerrogativas legais, RESOLVE:

• **EXTRATO DA PORTARIA nº 1938/2019, de 09 de dezembro de 2019** - Remover o servidor **Luiz da Silva Laurindo**, Vigilante, Matrícula nº 208133-4, do quadro de pessoal desta Secretaria de Estado da Saúde, lotado no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, no município de Parnaíba/PI, para que o mesmo preste seus serviços junto ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí - HEMOPI, no município de Parnaíba/PI.

• **EXTRATO DA PORTARIA nº 1939/2019, de 10 de dezembro de 2019** - Lotar o servidor **Jailson de Jesus Soares da Silva**, Auxiliar de Serviços de Vigilância, Matrícula funcional nº 214807-2, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, à disposição desta Secretaria de Estado da Saúde, para que o mesmo preste seus serviços junto ao Hospital Infantil Lucídio Portela - HILP, na cidade de Teresina/PI, por prazo indeterminado, com ônus para o órgão requisitante, conforme Decreto publicado no DOE/PI, nº 233, de 9 de dezembro de 2019, página 1.

• **EXTRATO DA PORTARIA nº 1940/2019, de 10 de dezembro de 2019** - Lotar o servidor **Vicente Albino Filho**, Major PM, Matrícula funcional nº 080724-9, RGPM 10.10587-93, pertencente ao quadro de pessoal da Polícia Militar do Estado do Piauí - PMPI, à disposição desta Secretaria de Estado da Saúde, para que o mesmo preste seus serviços junto a Superintendência de Atenção Primária à Saúde e Municípios/Coordenação Geral das Regionais de Saúde, na cidade de Teresina/PI, por prazo indeterminado, com ônus para o órgão requisitante, conforme Decreto publicado no DOE/PI, nº 233, de 9 de dezembro de 2019, página 1.

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Secretário de Estado da Saúde do Piauí, em Teresina - PI, 10 de dezembro de 2019.

**Florentino Alves Veras Neto**  
Secretário de Estado da Saúde do Piauí  
**Of. 1035**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
GABINETE DO SECRETÁRIO



Portaria nº 12.000-0246/GS/2019

Teresina, 11 de dezembro de 2019.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o art. 10, § 2º, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Estado do Piauí),

### RESOLVE

**EXONERAR** a servidora **MARIA EDNA OLIVEIRA DE CARVALHO**, Matrícula nº 009806-0, da Função de Direção e Assessoramento Intermediário, Símbolo DAI-7, Supervisor IV, desta Secretaria de Segurança Pública, designado pela Portaria nº 12.000-0110/GS/2015, de 10 de abril de 2015.

**PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

**GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, EM TERESINA-PI, 11 DE DEZEMBRO DE 2019.**

Fábio Abreu Costa  
Secretário de Segurança Pública

Portaria nº 12.000-0247/GS/2019

Teresina, 11 de dezembro de 2019

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o art. 10, § 2º, da Lei Complementar nº 13, de 03 de janeiro de 1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Estado do Piauí),

### RESOLVE

**DESIGNAR** o SGT PM OSWALTELINO RAMOS DA SILVA, Matrícula nº 083442-4, para exercer a Função de Direção e Assessoramento Intermediário, Símbolo DAI-7, Supervisor IV, nesta Secretaria de Segurança Pública, até ulterior deliberação.

**PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

**GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, EM TERESINA-PI, 11 DE DEZEMBRO DE 2019.**

Fábio Abreu Costa  
Secretário de Segurança Pública  
Of. 1621



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ

### MOÇÃO DE ELOGIO

O SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ tem a honra de registrar *Moção de Elogio* ao Agente Penitenciário RAFAEL MAGALHÃES, pela Presteza, Dedicção e Maestria em sua desenvoltura laboral, demonstradas na intervenção penitenciária no presídio paraense, denominado Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III – CRPP III, em atenção ao Expediente nº 006/2019 – FTIP/CRPP III, datado de 25 de novembro de 2019.

Teresina, 13 de dezembro de 2019.

  
CARLOS EDILSON RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA  
Secretário de Justiça do Estado do Piauí

Of. 1079

PORTARIA Nº 310/2019 – GAB

Teresina, 11 de dezembro de 2019.

1. O Diretor-Presidente da EMGERPI de acordo com os poderes conferidos pela Lei Complementar nº. 83, de 12 de abril de 2007, sociedade de economia mista, vêm por meio desta, em obediência ao que determina o cumprimento da Notificação emitida pela Ex.ª Sr. Juíza da 2ª Vara Federal do Trabalho desta capital, Alba Cristina da Silva, nos autos do processo nº 0001365-84.2016.5.22.0004 "...condenar a reclamada EMGERPI: a) Determinar que a parte reclamada efetue o reajustes do valor da gratificação incorporada (verba também intitulada de "VPNI" sob o código 280 nas fichas financeiras), aplicando ao valor da VPNI em novembro/2001 (R\$ 617,84) os mesmos percentuais de reajustes concedidos ao salário contratado nos meses de outubro a dezembro/2001, novembro/2003, outubro/2006, outubro/2009, outubro/2011, novembro/2012 e outubro/2013, e, a partir daí, aplicando os mesmos índices de reajustes gerais do salário contratado na data-base da categoria, concedidos por meio de normas coletivas, para fins de atualização/preservação do valor real ocorridos entre novembro/2015 e a data do cumprimento da presente obrigação de fazer (14,78%, a partir de novembro/2001; 4,66% a partir de novembro/2003; 5,32% a partir de outubro/2006; 11,9% a partir de outubro/2009; 4,28% a partir de outubro/2011; 11,07% a partir de novembro/2012; 6,07% a partir de outubro/2013), no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa mensal de R\$ 500,00, por cada mês de descumprimento da presente ordem".

2. Assim, com base na sentença acima relatada, determina-se ao setor de Recursos Humanos desta empresa a obrigação de fazer, para efetuar o reajuste do valor da gratificação incorporada, que dispõe a sentença em favor do Sr. Antonio Luis Machado de Oliveira, incluindo-se tal alteração em folha, a fim de que, seja pago o salário correspondente ao referido, em fiel observância ao mandado e decisão judicial acima referida.

Dar efetivo cumprimento

Décio Solano Nogueira  
Diretor Presidente  
Of. 955

ERRATA DA PORTARIA Nº 026/2019 – GAB/PRE.

Referente à publicação no DOE/PI Nº 51, de 15 de março de 2019 - página 5.

**ONDE SELÊ:**

Com ônus para o órgão requisitante.

**LEIA-SE:**

Com ônus para o órgão de origem.

Décio Solano Nogueira  
Diretor - Presidente – EMGERPI

Este documento não contém emenda nem rasuras.

Of. 960



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
HOSPITAL REGIONAL DEOLINDO COUTO

PORTARIA Nº 005/2019/HRDC

Oeiras - PI, 03 de dezembro de 2019.

*Designa servidores para a Gestão e Fiscalização do Contrato nº 028/2019, cujo objeto é Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Execução de Reforma do Ambulatório do Hospital Regional Deolindo Couto.*

**O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DEOLINDO COUTO**, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO** o disposto no art. 58, III, da Lei Federal nº 8.666/93, que confere à Administração Pública a prerrogativa de fiscalizar a execução dos contratos administrativos, bem como o que prescreve o art. 67 da mesma lei, no sentido de que os contratos devem ser acompanhados e fiscalizados por um representante da administração, especialmente designado;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Designar os servidores abaixo relacionados para a Gestão e Fiscalização do Contrato Administrativo nº 028/2019, cujo objeto é a Contratação de Empresa de Engenharia Civil para Execução de Reforma do Ambulatório do Hospital Regional Deolindo Couto, os quais ficarão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do contrato.

| SERVIDOR                                     | CPF            | CARGO               | FUNÇÃO  |
|--|----------------|---------------------|---------|
| Sílvia Maria Gomes de Araújo                 | 350.287.003-97 | Gestora do Contrato | Titular |
| Alyson Lucas Camilo da Silva Carneiro Tapeti | 063.277.923-32 | Fiscal do Contrato  | Titular |

**Art. 2º.** As atribuições de Fiscal de Contrato são aquelas constantes no parágrafo 1º e 2º do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, notadamente:

**I** - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

**II** - As decisões e providências que ultrapassem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

**Art. 3º.** O Fiscal do Contrato, **Alyson Lucas Camilo da Silva Carneiro Tapeti, Engenheiro Civil**, também será responsável pela conferência das medições requeridas pela empresa contratada, emitindo parecer para subsidiar os pagamentos do percentual executado da obra.

**Art. 4º.** Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Diretor do Hospital Regional Deolindo Couto, Oeiras, Estado do Piauí, aos três dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRE-SE.

**Alípio Sady Ibiapina Milério**  
Diretor-Geral - HRDC  
Of. 183



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – PROJUR/2019

**PORTARIA Nº 15.204 – 199/2019 – DG ADAPI, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019 - O DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PIAUÍ – ADAPI**, no uso de suas atribuições legais, especialmente o art. 4º, inciso IX, do Regulamento da ADAPI – Decreto Estadual nº 12.074, de 30 de janeiro de 2006; e, **considerando** o Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Estado do Piauí, Lei Complementar Nº 13, de 03/01/1994, em seus arts. 2º, 36; 37, §1º, I; **considerando** o Parecer Jurídico nº 39/2019 - PROJUR, datado de 04/12/2019, devidamente motivado (oportunidade e conveniência),

**RESOLVE:** Art. 1º. Remover, a pedido, o Fiscal Estadual Agropecuário, FRANCISCO CLEYTON CUNHA E SILVA, matrícula nº 208626-3, da USAV de Paulistana para a USAV de Floriano – Piauí. Art. 2º. Revogada a disposição em contrário, a presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Of. 847



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ - INTERPI

**DIREÇÃO GERAL DO INTERPI**

**PORTARIA DISCRIMINATÓRIA Nº 03/2019/DG/INTERPI**

**O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ – INTERPI**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme previsão do artigo 37, inciso V, do Regulamento Geral desta Autarquia, aprovado pelo Decreto nº 5.241/1982;

**CONSIDERANDO** o que lhe faculta as Leis Estaduais nº 3.783/80 e 6.709/2015 c/c a Lei Federal nº 6.383/76, bem como os demais dispositivos legais pertinentes a espécie;

**CONSIDERANDO**, especialmente, a existência de terras devolutas estaduais localizadas em todo o solo do Estado do Piauí;

**CONSIDERANDO**, finalmente, que as terras devolutas estaduais não estão matriculadas nos Ofícios de Registro de Imóveis em nome do patrimônio fundiário do Estado do Piauí;

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar os servidores abaixo relacionados para compor a **COMISSÃO ESPECIAL PARA PROMOVER AÇÃO DISCRIMINATÓRIA ADMINISTRATIVA**, que, sob a presidência do primeiro, terão a missão de arrecadar e regularizar o imóvel SALTO, no município de Bom Jesus:

**1. JOSÉ GASTÃO BELO FERREIRA**, Procurador Autárquico;

**2. EDVALDO HENRIQUE FERREIRA SOARES**, Engenheiro Agrimensor;

**3. ANNA MARY FERNANDES DE CARVALHO**, técnica de nível superior.

**Art. 2º** - O imóvel objeto da presente ação discriminatória administrativa, em curso nos autos do Processo Administrativo SEI nº 00071.025985/2019-61, tem as seguintes características:

1. Imóvel: Salto;

2. Cidade: Bom Jesus;

3. Área: 2.692,7196 ha;

4. Perímetro: 51.712,83 m.

**Art. 3º** - A planta e o memorial descritivo do imóvel objeto da presente ação estão inseridos no Sistema Eletrônico de Informações - SEI e são partes integrantes deste processo, devendo o memorial ser transcrito integralmente no Edital de Convocação.

**Art. 4º** - Conforme determina o art. 10 da Lei Estadual nº 6.709/2015, o presidente da Comissão Especial convocará os interessados para apresentarem, no prazo de 60 (sessenta) dias, em local a ser determinado por Edital, seus títulos, documentos e informações que possam subsidiar a Comissão Especial e, se for o caso, testemunhas.

**Art. 5º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

**FRANCISCO LUCAS COSTA VELOSO**  
Diretor-geral do INTERPI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA - SEADPREV

### DESPACHO DE CONVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO

CONSIDERANDO a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios em andamento em sua instância, com fundamento no teor do art. 49 da Lei nº 8.666/1993;

CONSIDERANDO que a competência para convalidar, retificar e ratificar é, em princípio, da autoridade superior que autoriza ou determina a instauração do processo administrativo;

CONSIDERANDO que convalidação é o ato administrativo pelo qual o órgão competente decide sanar um ato irregular anteriormente praticado, suprimindo a irregularidade que o vicia;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 55 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que determina a possibilidade de convalidação pela própria Administração de atos que apresentarem defeitos sanáveis e não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros;

CONSIDERANDO que o ato em questão não acarreta prejuízo a terceiros, nem lesão ao interesse público;

CONSIDERANDO os autos dos Processos nº AC.002.1.001752/19-21:

O Secretário de Administração e Previdência resolve CONVALIDAR prorrogação do Contrato nº 09/2017 firmado entre a Coordenadoria de Comunicação Social - CCOM e a Sousa Campelo Transportes - LTDA, referente à locação de veículos para atender demanda do órgão solicitante. O Ato em questão será convalidado com base nas informações prestadas e na instrução processual fornecida pela Coordenadoria de Comunicação Social - CCOM, nesse sentido deve o órgão solicitante atender à Resolução CGFR nº 002/2017, nº 003/2018 e Resolução CGFR nº 004/2018.

Ficando condicionado o processo ao cumprimento integral do Parecer PGE nº 2534/2019 e Parecer CGE nº 462/2019 em anexo, assim como do despacho da UNIGGP/SEFAZ - folha 96 - (valor global - R\$ 568.800,00/ Impacto 2019: R\$ 47.700,00 ) conforme plano de aplicação ajustado, na forma do Decreto nº 16.806/2016, assim como, observância ao Decreto nº 17.074/2017 que dispõe sobre contingenciamento orçamentário e financeiro.

Informamos ainda que a Publicação resumida do extrato de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável à sua eficácia, será providenciada exclusivamente pela SEGOV, conforme disposto no art. 8º do Decreto nº 17.084/2017.

Teresina, 03 de dezembro de 2019.

  
Merioneg João Nogueira

Secretário de Administração e Previdência

SEADPREV/PI

Of. 2290



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  
Gabinete do Secretário

### PORTARIANº 110/19 - GAB Teresina, 11 de Dezembro de 2019

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de normatizar o acesso às pautas dos espaços culturais que integram o Complexo Cultural Club dos Diários /Theatro 4 de Setembro, vinculado a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Cultura – SECULT, para o Exercício de 2020,

#### RESOLVE:

Artigo 1º–Estabelecer os valores de pautas do THEATRO 4 DE SETEMBRO discriminadas no quadro abaixo:

| MODALIDADE DE PAUTA | VALOR(R\$) |
|---------------------|------------|
| Pauta Fechada       | 4.000,00   |
| Pauta Nacional      | 800,00     |
| Pauta Local         | 400,00     |

Artigo 2º – No caso de pauta a nível local ou nacional, qualquer uma dessas sofrerá acréscimo de 10%(dez por cento) do valor total da bilheteria.

Artigo 3º – No que concerne a Galeria de Arte “Nonato Oliveira”, o valor diário de sua pauta corresponderá a R\$ 500,00(quinhentos reais).

Artigo 4º- A pauta diária do Teatro “Torquato Neto” corresponderá a R\$ 200,00(duzentos reais), acrescida de 10%(dez por cento) do valor total da bilheteria.

Artigo 5º – No ato da reserva da pauta, mediante a assinatura do contrato, deverá ser pago o valor correspondente a 50%(cinquenta por cento) do valor contratado.

Artigo 6º –Revogadas as disposições em contrário, a presente portaria entrará em vigor a partir Janeiro de 2020.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRE-SE

*Deputado Fábio Núñez Novo*  
**SECRETÁRIO**

Of. 415

**PORTARIA DE DESIGNAÇÃO COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

**TERMO DE CONVÊNIO Nº 17/2019**

**Designa servidor para acompanhar e fiscalizar o convênio decorrente do Termo de Convênio nº 17/2019.**

A Secretária, da Secretaria de Estado de Cultura, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Decreto Estadual nº 17.083/2017.

#### Resolve:

**Art. 1º** Designar o servidor Aulina Maria Soares da Trindade Santos, matrícula nº 007353-9, para acompanhar e fiscalizar o Convênio decorrente do Termo de Convênio nº 17/2019, celebrado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ - PI**, tendo como objeto a realização dos Festejos de Nossa Senhora dos Humildes em Alto Longá - PI, em conformidade com o Decreto Estadual nº 17.083/2017.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 10 de novembro de 2019.

**Art. 3º** Publique-se, cientifique-se e cumpra-se.

Teresina (PI), 10 de Dezembro de 2019.

**Fábio Núñez Novo**  
Secretário.

## PORTARIA DE DESIGNAÇÃO GESTOR DE PARCERIA

### TERMO DE CONVÊNIO Nº 17/2019

**Designa servidor para acompanhar e fiscalizar o convênio decorrente do Termo de Convênio nº 17/2019.**

A Secretária, da Secretaria de Estado de Cultura, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Decreto Estadual nº 17.083/2017.

#### Resolve:

**Art. 1º** Designar a servidor Anderson Roges Lopes dos Santos, matrícula nº 341825-I, para acompanhar e fiscalizar o Convênio decorrente do Termo de Convênio nº 17/2019, celebrado com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO LONGÁ - PI**, tendo como objeto a realização dos Festejos de Nossa Senhora dos Humildes em Alto Longá - PI, em conformidade com o Decreto Estadual nº 17.083/2017.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor a partir da data de 10 de novembro de 2019.

**Art. 3º** Publique-se, cientifique-se e cumpra-se.

Teresina (PI), 10 de Dezembro de 2019.

**Fábio Núñez Novo**  
Secretário.

Of. 017



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ DO PIAUÍ – IDEPI

### PORTARIA N.º 096 /2019

**DESIGNA** servidor para função que especifica.

**O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ**, no uso de suas atribuições legais, e

**CONSIDERANDO** o que determina o Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos contratos administrativos Estado do Piauí, por intermédio do Instituto de Desenvolvimento do Estado do Piauí-IDEPI.

#### RESOLVE:

**I - DESIGNAR** o (a) servidor (a) **Felipe Mendes Torres do Rêgo**, Assessor Técnico II, Matrícula n.º 340825-6, lotado na Diretoria de Engenharia, para, a partir desta data e durante toda a vigência do ajuste, ou até que seja determinada sua substituição por outro servidor, proceder à **FISCALIZAÇÃO TÉCNICA** do Termo de **Contrato nº 121/2018**, firmado entre o ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Instituto de Desenvolvimento do Estado do Piauí – IDEPI, e a empresa **R. RAMOS & CIA LTDA- EPP.**, relativo a contratação de empresa especializada para a execução de 4.328,00m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelepípedo, no município de Santo Antônio de Lisboa-PI.

**II - DETERMINAR** que o (a) referido (a) servidor (a) adote todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, observando em especial a Lei n.º 8.666/93, as instruções e

normatizações estabelecidas por meio de portarias, circulares, instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulem ou venham a regular a matéria, inclusive.

III - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

Teresina, 12 de dezembro de 2019

**LEONARDO SOBRAL SANTOS**  
Diretor Geral - IDEPI

### PORTARIA GAB N.º 97/2019.

**DESIGNA** servidor para função que especifica.

**O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ**, no uso de suas atribuições legais, e

**CONSIDERANDO** o que determina o Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos contratos administrativos Estado do Piauí, por intermédio do Instituto de Desenvolvimento do Estado do Piauí – IDEPI.

#### RESOLVE:

**I - DESIGNAR** o(a) servidor (a) **JOÃO ALVES DE MOURA FILHO**, Engenheiro Civil, CREA 413/D-PI, Matrícula n.º 024.833-9, CPF nº 043.631.163-15, lotado na Diretoria de Engenharia, para, a partir desta data e durante toda a vigência do ajuste, ou até que seja determinada sua substituição por outro servidor, proceder à **FISCALIZAÇÃO TÉCNICA** do Termo de Contrato nº 042/2014, firmado entre o ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Instituto de Desenvolvimento do Estado do Piauí-IDEPI, e a empresa **TERRACON TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.**, relativo ao melhoramento da implantação e pavimentação asfáltica em Tratamento Superficial Duplo com banho diluído (TSD), Trecho: Entroncamento PI- 242 (Santa Cruz do Piauí) Várzea da Cruz/ Pilões (Wall Ferraz) Entroncamento PI-241 ( Floresta do Piauí), com extensão de 11,500 Km.

**II - DETERMINAR** que o (a) referido (a) servidor (a) adote todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, observando em especial a Lei n.º 8.666/93, as instruções e normatizações estabelecidas por meio de portarias, circulares, instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulem ou venham a regular a matéria, inclusive.

III - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

Teresina, 12 de dezembro de 2019

**LEONARDO SOBRAL SANTOS**  
Diretor Geral - IDEPI



PORTARIA GAB.N.º 98/2019.

**DESIGNA** servidor para função que específica.

**O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ**, no uso de suas atribuições legais, e

**CONSIDERANDO** o que determina o Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, no que é pertinente ao acompanhamento da execução dos contratos administrativos Estado do Piauí, por intermédio do Instituto de Desenvolvimento do Estado do Piauí – IDEPI.

### RESOLVE:

**I - DESIGNAR** o(a) servidor (a) **JOÃO ALVES DE MOURA FILHO**, Engenheiro Civil, CREA 413/D-PI, Matrícula n.º 024.833-9, CPF n.º 043.631.163-15, lotado na Diretoria de Engenharia, para, a partir desta data e durante toda a vigência do ajuste, ou até que seja determinada sua substituição por outro servidor, proceder à **FISCALIZAÇÃO TÉCNICA** do Termo de Contrato n.º 007/2019, firmado entre o ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Instituto de Desenvolvimento do Estado do Piauí–IDEPI, e a empresa **CONSTRUTORA GUANANDI EIRELI**, relativo a contratação de empresa especializada na execução de serviços de construção de melhorias sanitárias domiciliares, nos municípios de: Altos-PI, Curimatá-PI, Demerval Lobão-PI, Jatobá do Piauí, José de Freitas-PI, Miguel Alves-PI e Morro Cabeça no Tempo-PI.

**II - DETERMINAR** que o (a) referido (a) servidor (a) adote todos os procedimentos necessários à fiscalização dos ajustes, observando em especial a Lei n.º 8.666/93, as instruções e normatizações estabelecidas por meio de portarias, circulares, instruções normativas, ordens de serviço, resoluções que regulem ou venham a regular a matéria, inclusive.

III - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

Teresina, 12 de dezembro de 2019

**LEONARDO SOBRAL SANTOS**

**Diretor Geral - IDEPI**

**Of. 1039**

## LICITAÇÕES E CONTRATOS



### EXTRATO AO CONTRATO Nº 016/2019

**NÚMERO DO PROCESSO** Nº AA.152.1.000405/19-71

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Convite Nº 002/2019

**CONTRATANTE:** Secretaria do Desenvolvimento Econômico - SDE.

**CNPJ DO CONTRATANTE:** 06.688.303/0001-25.

**CONTRATADO:** CONCEPENGENHARIA EIRELI

**CNPJ DO CONTRATADO:** 01.676.548/0001-19

**RESUMO DO OBJETO:** Construção de muro perimetral no Parque de Exposição Dr. Antônio Tapety, no município de Oeiras – PI.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 30 (trinta) dias

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 360 (trezentos e sessenta) dias

**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 13 de dezembro de 2019.

**VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$:** 199.959,00 (Cento e noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais).

**AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 1220

**FONTE:** 100

**ELEMENTO DE DESPESA:** 449051

**SIGNATÁRIOS DO CONTRATO:**

**PELA CONTRATANTE:** Igor Leonam Pinheiro Neri

**PELO CONTRATADO:** Carlos Estevam Pires Rebelo Neto

**Of. 733**

### EXTRATO AO CONTRATO Nº 015/2019

**NÚMERO DO PROCESSO** Nº AA.152.1.000466/19-89

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** Dispensa de Licitação Nº 003/2019

**CONTRATANTE:** Secretaria do Desenvolvimento Econômico - SDE.

**CNPJ DO CONTRATANTE:** 06.688.303/0001-25.

**CONTRATADO:** OSIEL B. DA SILVA

**CNPJ DO CONTRATADO:** 27.259.687/0001-30

**RESUMO DO OBJETO:** Construção de cobertura para instalação de Casa da Farinha no município de Piripiri – PI.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 30 (trinta) dias

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 360 (trezentos e sessenta) dias

**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 13 de dezembro de 2019.

**VALOR TOTAL DO CONTRATO R\$:** 28.045,28 (vinte e oito mil, quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

**AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 1108

**FONTE:** 100

**ELEMENTO DE DESPESA:** 449051

**SIGNATÁRIOS DO CONTRATO:**

**PELA CONTRATANTE:** Igor Leonam Pinheiro Neri

**PELO CONTRATADO:** Osiel Borges da Silva

**Of. 732**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

## ERRATAAO EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2019

### ONDE SE LÊ

Na publicação do Diário Oficial do Estado do Piauí, nº221, de 21 de novembro de 2019, p.40.

**Processo Administrativo:** 2066/2019-CCOM.

**Modalidade:** Inexigibilidade de Licitação – Patrocínio.

**Fundamento Legal:** Decreto nº 16.266/15, Decreto nº 16.523/16 e Decreto nº 17.197/17, Resolução CGFR 01/2019.

**Patrocinador:** Coordenadoria de Comunicação Social. CNPJ: 05.810.478/0001-09.

**Patrocinada:** Felisberto Lustosa Nogueira Neto Eireli - Acreditar Produções e Eventos – CNPJ 01.123.034/0001-36

**Objeto:** XII Expofeira de Ovinos e Caprinos de Joaquim Pires - PI

**Prazo de Vigência:** até a data da realização do evento.

**Prazo de Execução:** 25 a 27 de outubro de 2019.

**Data da Assinatura:** 23 de outubro de 2019.

**Valor Total: R\$ 293.000,00 (duzentos e noventa e três mil reais)**, oriundo de **emendas parlamentares impositivas** dos seguintes deputados: Deputado Estadual Evaldo Gomes - R\$40.000,00 (quarenta mil reais), Deputada Estadual Flora Izabel - R\$200.000,00 (duzentos mil), Ex-Deputado Estadual Rubens Martins – R\$41.000,00 (quarenta e um mil reais), Deputado Estadual João Madison – R\$12.000,00 (doze mil reais), Deputado Estadual Oliveira Neto – R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

**Ação Orçamentária:** 2021

**Natureza da Despesa:**339039 - subelemento nº 26.

**Fonte de Recurso:** 100

**Signatários:** Pelo Patrocinador: Allisson Beserra Bacelar -Coordenador de Comunicação Social / Pela Patrocinada: Felisberto Lustosa Nogueira Neto - Representante Legal da Empresa Acreditar Produções e Eventos.

Teresina, 14 de novembro de 2019

**Allisson Beserra Bacelar**  
Coordenador de Comunicação Social

### LEIA-SE:

**Processo Administrativo:** 2066/2019-CCOM.

**Modalidade:** Inexigibilidade de Licitação – Patrocínio.

**Fundamento Legal:** Decreto nº 16.266/15, Decreto nº 16.523/16 e Decreto nº 17.197/17.

**Patrocinador:** Coordenadoria de Comunicação Social. CNPJ: 05.810.478/0001-09.

**Patrocinada:** Felisberto Lustosa Nogueira Neto Eireli - Acreditar Produções e Eventos – CNPJ 01.123.034/0001-36

**Objeto:** XII Expofeira de Ovinos e Caprinos de Joaquim Pires - PI

**Prazo de Vigência:** até a data da realização do evento.

**Prazo de Execução:** 25 a 27 de outubro de 2019.

**Data da Assinatura:** 23 de outubro de 2019.

**Valor Total: R\$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais)**, oriundo de **emendas parlamentares impositivas** dos seguintes deputados: Deputado Estadual Evaldo Gomes - R\$40.000,00 (quarenta mil reais), Deputada Estadual Flora Izabel - R\$200.000,00 (duzentos mil), Ex-Deputado Estadual Rubens Martins – R\$41.000,00 (quarenta e um mil reais), Deputado Estadual João Madison – R\$12.000,00 (doze mil reais), Deputado Estadual Oliveira Neto – R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

**Ação Orçamentária:** 2021

**Natureza da Despesa:**339039 - subelemento nº 26.

**Fonte de Recurso:** 100

**Signatários:** Pelo Patrocinador: Allisson Beserra Bacelar -Coordenador de Comunicação Social / Pela Patrocinada: Felisberto Lustosa Nogueira Neto - Representante Legal da Empresa Acreditar Produções e Eventos.

Teresina, 14 de novembro de 2019

**Allisson Beserra Bacelar**  
Coordenador de Comunicação Social



## ERRATA DO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

### ONDE SE LÊ

Na publicação do Diário Oficial do Estado do Piauí, nº221, de 21 de novembro de 2019, p.40.

Conforme as informações, pareceres, documentos e despachos contidos no processo nº2066/2019/CCOM, **RATIFICO** a contratação por meio de Inexigibilidade de licitação, conforme reconhecimento da Assessoria Técnica e análise da Diretoria de Marketing, para patrocinar a empresa FELISBERTO LUSTOSA NOGUEIRA NETO EIRELI/ACREDITAR PRODUÇÕES E EVENTOS – CNPJ 01.123.034/0001-36, objetivando a realização do evento **XII EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JOAQUIM PIRES** que ocorrerá de 08 a 10 de novembro de 2019, na cidade de Joaquim Pires-Piauí.

Por impossibilidade de competição, por meio de inexigibilidade de licitação com fulcro no Decreto nº 16.266/15, Decreto nº 16.523/16, Decreto nº 17.197/17 e art. 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.

O valor global do contrato é de **R\$ 293.000,00 (duzentos e noventa e três mil reais)**, pagos através de **emendas parlamentares impositivas** dos deputados estaduais Flora Izabel, João Madison, Evaldo Gomes e do ex-deputado Rubens Martins.

O serviço deverá ser acompanhado, fiscalizado e cumprirá todas as exigências contratuais até sua total realização.

Cientifique-se e cumpra-se.

Teresina, 31 de outubro de 2019.

**Allisson Beserra Bacelar**  
Coordenador de Comunicação Social

### LEIA-SE:

Conforme as informações, pareceres, documentos e despachos contidos no processo nº2066/2019/CCOM, **RATIFICO** a contratação por meio de Inexigibilidade de licitação, conforme reconhecimento da Assessoria Técnica e análise da Diretoria de Marketing, para patrocinar a empresa FELISBERTO LUSTOSA NOGUEIRA NETO EIRELI/ACREDITAR PRODUÇÕES E EVENTOS – CNPJ 01.123.034/0001-36, objetivando a realização do evento **XII EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE JOAQUIM PIRES** que ocorrerá de 08 a 10 de novembro de 2019, na cidade de Joaquim Pires-Piauí.

Por impossibilidade de competição, por meio de inexigibilidade de licitação com fulcro no Decreto nº 16.266/15, Decreto nº 16.523/16, Decreto nº 17.197/17 e art. 25, inciso III, da Lei Federal 8.666/93.

O valor global do contrato é de **R\$368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais)**, pagos através de **emendas parlamentares impositivas** dos deputados estaduais Flora Izabel, João Madison, Evaldo Gomes, do ex-deputado Rubens Martins e Deputado Estadual Oliveira Neto.

O serviço deverá ser acompanhado, fiscalizado e cumprirá todas as exigências contratuais até sua total realização.

Cientifique-se e cumpra-se.

Teresina, 31 de outubro de 2019.

**Allisson Beserra Bacelar**  
Coordenador de Comunicação Social  
Of. 352



## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - INTERPI-PI

### EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº 012/2019

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ORIGEM                         | PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 00071.000829/2019-97<br>(PROCESS AA.071.1.009150/19-93)  |
| VINCULAÇÃO                     | PARECER Nº 07/2019/PJ/DGERAL/INTERPI-PI/DGERAL/INTERPI-PI - Parecer prolatado pelo Dr. Procurador do INTERPI recebeu, o número 1423/2019.<br>DESPACHO PGE/GAB/PLC Nº 399/2019<br>DESPACHO PGE-PI/GAB Nº 0016579/2019  |
| MODALIDADE                     | CONSULTORIA INDIVIDUAL  |
| FUNDAMENTO LEGAL               | DIRETRIZES BANCO MUNDIAL<br>ACORDO DE EMPRÉSTIMO N.º 8575-BR  |
| CONTRATANTE                    | INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ – INTERPI  |
| CNPJ                           | 06.718.282/0001-43  |
| CONTRATADO                     | DARLENE MARIA SILVA   |
| CPF                            | 007.998.223-96  |
| OBJETO                         | CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS AO INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ-INTERPI, NA ÁREA DE GOVERNANÇA DE TERRAS, PARA AJUDAR A IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SUBCOMPONENTE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (SUBCOMPONENTE), QUE É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO PILARES DE CRESCIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL (PROJETO), COFINANCIADO PELO BANCO MUNDIAL. |
| PRAZO DE VIGÊNCIA              | 12 MESES  |
| PRAZO DE EXECUÇÃO              | 16 DE DEZEMBRO DE 2019 A 16 DE DEZEMBRO DE 2020.  |
| DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO | 16 DE DEZEMBRO DE 2019.   |
| VALOR GLOBAL                   | R\$ 252.402,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS).  |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | NATUREZA DA DESPESA: 339035;<br>RECURSO FONTE: 1173008575 – BANCO MUNDIAL;  |
| SIGNATÁRIOS DO CONTRATO        | CONTRATANTE: FRANCISCO LUCAS COSTA VELOSO<br>CONTRATADO: DARLENE MARIA SILVA  |

**FRANCISCO LUCAS COSTA VELOSO**  
Diretor-geral do INTERPI



Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO LUCAS COSTA VELOSO - Matr.0228840-x, Secretário, em 16/12/2019, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.pi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador 0108471 e o código CRC 6036E249.





## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - INTERPI-PI

### EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

CONTRATO Nº 013/2019

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ORIGEM                         | PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 00071.000932/2019-37   |
| VINCULAÇÃO                     | PARECER Nº 09/2019/PJ/DGERAL/INTERPI P/DGERAL/INTERPI-PI Parecer prolatado pelo Dr. Procurador do INTERPI recebeu, o número 1425/2019.<br>DESPACHO PGE/PLC Nº 491/2019<br>DESPACHO PGE-PI/GAB Nº 0043617/2019 |
| MODALIDADE                     | CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA   |
| FUNDAMENTO LEGAL               | DIRETRIZES BANCO MUNDIAL<br>ACORDO DE EMPRÉSTIMO N.º 8575-BR  |
| CONTRATANTE                    | INSTITUTO DE TERRAS DO PIAUÍ – INTERPI  |
| CNPJ                           | 06.718.282/0001-43  |
| CONTRATADO                     | ZNC SISTEMAS LTDA   |
| CNPJ                           | 08.947.775/0001-80  |
| OBJETO                         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE TÍTULOS PARA O INTERPI   |
| PRAZO DE VIGÊNCIA              | 12 MESES  |
| PRAZO DE EXECUÇÃO              | 10 DE DEZEMBRO DE 2019 A 10 DE DEZEMBRO DE 2020.  |
| DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO | 10 DE DEZEMBRO DE 2019.   |
| VALOR GLOBAL                   | R\$ 481.309,50 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)   |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | NATUREZA DA DESPESA: 339035;<br>RECURSO FONTE: 1173008575 – BANCO MUNDIAL;  |
| SIGNATÁRIOS DO CONTRATO        | CONTRATANTE: FRANCISCO LUCAS COSTA VELOSO<br>CONTRATADO: ZNC SISTEMAS LTDA  |

FRANCISCO LUCAS COSTA VELOSO  
Diretor-geral do INTERPI



Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO LUCAS COSTA VELOSO - Matr.0228840-x, Secretário, em 16/12/2019, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.pi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador 0108289 e o código CRC 64265D4D.

Of. 675



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ DO PIAUÍ – IDEPI

## EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 043/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 326/2017

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência: nº 011/2017

CONTRATO: Nº 043/2018

CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ-IDEPI, CNPJ Nº 09.034.960/0001-47

CONTRATADA: F. G. ARAÚJO LEAL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ME, CNPJ Nº 22.406.418/0001-36;

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57 DA LEI 8.666/93

**OBJETO:** Alteração do **Prazo de Vigência** do Contrato nº 043/2018, relativo a contratação de empresa especializada para implantação de 6.373,00m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelepípedo, na Sede do município de Picos-PI, será ampliado em 285 (Duzentos e oitenta e cinco) dias. Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais respeitadas as alterações posteriores

DATA DA ASSINATURA: 10/04/2019.

**SIGNATÁRIOS:** Geraldo Magela Barros Aguiar - pela Contratante e Francisco George Araújo Leal – pela Contratada.

## EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 326/2017

PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência: nº 011/2017

CONTRATO: Nº 043/2018

CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ-IDEPI, CNPJ Nº 09.034.960/0001-47

CONTRATADA: F. G. ARAÚJO LEAL CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS ME, CNPJ Nº 22.406.418/0001-36;

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57 DA LEI 8.666/93

**OBJETO:** Alteração do **Prazo de Execução** do Contrato nº 043/2018, relativo a contratação de empresa especializada para implantação de 6.373,00m<sup>2</sup> de pavimentação em paralelepípedo, na Sede do município de Picos-PI, será ampliado em 180 (Cento e oitenta) dias. Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais respeitadas as alterações posteriores

DATA DA ASSINATURA: 05/07/2019.

**SIGNATÁRIOS:** Leonardo Sobral Santos - pela Contratante e Francisco George Araújo Leal – pela Contratada.

Of. 1039



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  
Gabinete do Secretário

## EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

**PARCERIA Nº 12/2019**

**PROCESSO Nº AA. 021.1.001370/19-30**

**CONVENIENTE:** SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO PIAUÍ - SECULT; **CONVENIADO(A):** ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA ARTE E DA CULTURA DO PIAUÍ. CNPJ 07.148.770/0001-25. **OBJETO:** disponibilização de recursos financeiros a título de Emenda Parlamentar do Excelentíssimo Senhor Deputado Francisco Limma, com o valor de R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais) para a realização da IMPLANTAÇÃO DE CURSO DE MÚSICA PERMANENTE NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DOS COCAIS – EFA COCAIS EM SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI. **Valor: R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco mil reais).** Unidade Orçamentária: 51101; Elemento de Despesa: 33.50.41; Fonte de Recurso: 0100001001. Projeto atividade: 1789-I0065. **VIGÊNCIA:** O presente Termo de Fomento tem vigência de 90 dias a contar da data de sua assinatura; **DATA DE ASSINATURA:** 12/12/2019.

**FÁBION ÚÑEZ NOVO**

Secretário de Estado de Cultura do Piauí

Of. 017



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS – CMTP

**PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2019**

## TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Diretor Presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Público- CMTP vem no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 30, I da Lei 13.303/16 e considerando o que consta do presente Processo Administrativo Nº 506/2019 - Procedimento de Inexigibilidade nº 01/2019, RATIFICAR a declaração de INEXIGIBILIDADE de Licitação para a CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ThyssenKrupp Elevadores S.A, CNPJ 90.347.840/0057-72, pelo valor de R\$ 3.671,47 (três mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), para a **Aquisição de peças, acessórios e equipamentos para conserto e manutenção de garantia do elevador da Estação Alberto Silva com fornecedor original exclusivo**, os quais serão pagos com recursos da classificação orçamentária: Unidade Orçamentária 460202, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte de Recursos 100. Prazo de Vigência: 31/05/2020.

Teresina, 11 de dezembro de 2019.

**PAULO CÉZAR DE SOUSA MARTINS**  
DIRETOR – PRESIDENTE DA CMTP

**PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2019**

## TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Diretor Presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Público- CMTP vem no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 30, caput, da Lei 13.303/16 e considerando o que consta no Processo Administrativo Nº 506/2019- Procedimento de Inexigibilidade nº 02/2019, RATIFICAR a declaração de INEXIGIBILIDADE de Licitação para a CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ThyssenKrupp Elevadores S.A, CNPJ 90.347.840/0057-72, pelo valor de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), para os **Serviços de manutenção do elevador da Estação Alberto Silva-fornecedor original exclusivo**, os quais serão pagos com recursos da classificação orçamentária: Unidade Orçamentária 460202, Elemento de Despesa 33.90.39, Fonte de Recursos 100. Prazo de Vigência: Doze meses.

Teresina, 11 de dezembro de 2019.

**PAULO CÉZAR DE SOUSA MARTINS**  
DIRETOR – PRESIDENTE DA CMTP

Of. 358



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – SEDEC

**AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS E**

**RESULTADO FINAL**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019 – POR LOTES**

**PROCESSO 0750/2019**

**O ESTADO DO PIAUÍ**, por intermédio da **Secretaria de Estado da Defesa Civil – SEDEC** avisa aos interessados que no processo de licitação instaurada, por meio do Edital da **TOMADA DE PREÇOS DE Nº 005/2019 Por Lotes, Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA, NOS MUNICÍPIOS: SANTA FILOMENA – PIE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI, TUDO COM VISTAS DE MELHORIAS E DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS NO ESTADO DO PIAUÍ, cuja abertura do envelope de nº 2 (PROPOSTAS DE PREÇOS), foi aberta, em sessão pela Comissão de licitação da SEDEC, em 06 (seis) de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove) às 08h05min, onde a mesma foi suspensa, para análise das propostas de preços apresentadas pela Diretoria de Projetos Especiais, após parecer, a comissão de licitação se reuniu em 12/12/2019, e apresentou a seguinte decisão: a licitante **TECNOPOÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.423.450/0001 – 97 apresentaram propostas de preços aos LOTES DE Nº 01 e 02. Referente ao LOTE de nº 01 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA**



ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA, NOS MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA – PI), apresentou proposta de preços, com validade de 60(sessenta) dias, e proposta de preços no valor de R\$ 323.866,10(trezentos e vinte três mil e oitocentos e sessenta e seis reais e dez centavos), submetida às propostas de preços para análise técnica da Diretoria de Projetos Especiais, sendo o parecer técnico favorável aos quantitativos e orçamento compatíveis e exequíveis para a execução da obra, a seguida à comissão de licitação se reuniu para julgar as propostas de preços apresentada, **decidindo assim como 1ª(primeira) Classificada referente ao lote de nº 01, por apresentar proposta de preços no valor de R\$ 323.866,10(trezentos e vinte três mil e oitocentos e sessenta e seis reais e dez centavos)** e por atender o exigido em edital; **referente ao LOTE DE Nº 02 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DE ÁGUA, NOS MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ – PI)**, apresentou proposta de preços, com validade de 60(sessenta) dias e proposta de preços no valor de R\$ 114.605,15(cento e quatorze mil e seiscentos e cinco reais e quinze centavos), submetida às propostas de preços para análise técnica da Diretoria de Projetos Especiais, sendo o parecer técnico favorável aos quantitativos e orçamento compatíveis e exequíveis para a execução da obra, a seguida à comissão de licitação se reuniu para julgar as propostas de preços apresentada, **decidindo assim como 1ª(primeira) Classificada ao lote de nº 02, por apresentar proposta de preços no valor de R\$ 114.605,15(cento e quatorze mil e seiscentos e cinco reais e quinze centavos)** e por atender o exigido em edital. O Edital, seus elementos constitutivos e demais atos ao processo de licitação encontram-se disponíveis no sítio do TCE-PI ([www.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural](http://www.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural)), com seguinte numero de protocolo do TCE: LW-006980/19, bem como, encontram-se à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação da SEDEC, sito à Avenida Antonino Freire Altos, 1473, Ed. Dona Antonieta Araújo, 5º andar, Bairro, Cep.: 64.001 – 040, em Teresina – Piauí, Fone: (0XX86)3218 - 1167 e e-mail: [cpldesfacivil.pi@gmail.com](mailto:cpldesfacivil.pi@gmail.com), de segunda a sexta-feira, das 08h00min(oito horas) às 13h00min(treze horas). Publique – se.

Teresina (PI), 12 de dezembro de 2019.

**MARCILIO KALSON ALMEIDA OLIVEIRA**  
Presidente da Comissão de Licitação - SEDEC

Visto:

**GERALDO MAGELA BARROS AGUIAR**  
Secretário de Estado da Defesa Civil

Of. 568



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUÍ – ADH

## EXTRATO DO CONTRATO Nº11/2019 - ADH/PI

**BASE LEGAL:** Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores

**Processo Administrativo nº:** AA.118.1.001292/19-75

**CONTRATANTE:** AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUÍ – ADH-PI.

**CNPJ CONTRATANTE:** 08.787.769/0001-03

**CONTRATADA:** EMPRESA MB DE MENESES ME.

**CNPJ CONTRATADA:** 23.043.174/0001-37

**OBJETO DO CONTRATO** – Constitui objeto do presente instrumento a aquisição da cota reservada de 25% do material de expediente (**25 caixas de Papel A4 210x297 mm, resma com 500 fls 75g/m², embalagem revestida externamente com polipropileno biorientado-Bopp, resistente à umidade**) para atender as necessidades internas desta ADH.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** O Contrato tem vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial, sendo admitida a prorrogação em conformidade com o art. 57 da Lei nº 8.666/93, e eficácia com a publicação do extrato no DOE, na forma da legislação vigente, em especial da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores.

**A vigência será de 12 de dezembro de 2019 a 12 de dezembro de 2020.**  
**DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO:** 12 de dezembro de 2019.

**Fonte de Recursos:** 0100001001

**Natureza da despesa:** 339030

**Elemento de Despesa:** 16

**Atividade:** 2000

**SIGNATÁRIOS DO CONTRATO**

**PELA CONTRATANTE:** GILVANA NOBRE RODRIGUES GAYOSO FREITAS

**PELA CONTRATADA:** MAYCON BARBOSA DE MENESES

**GILVANA NOBRE RODRIGUES GAYOSO FREITAS**  
Diretora Geral

## EXTRATO DO CONTRATO Nº10/2019 - ADH/PI

**BASE LEGAL:** Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores

**Processo Administrativo nº:** AA.118.1.001292/19-75

**CONTRATANTE:** AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO PIAUÍ – ADH-PI.

**CNPJ CONTRATANTE:** 08.787.769/0001-03

**CONTRATADA:** EMPRESA VIZION GRAFICALTDAME.

**CNPJ CONTRATADA:** 03.313.008/0001-04

**OBJETO DO CONTRATO** – Constitui objeto do presente instrumento a aquisição da cota principal de 75% do material de expediente (**75 caixas de Papel A4 210x297 mm, resma com 500 fls 75g/m², embalagem revestida externamente com polipropileno biorientado-Bopp, resistente à umidade**) para atender as necessidades internas desta ADH.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** O Contrato tem vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial, sendo admitida a prorrogação em conformidade com o art. 57 da Lei nº 8.666/93, e eficácia com a publicação do extrato no DOE, na forma da legislação vigente, em especial da Lei Federal nº 8.666/1993, com alterações posteriores.

**A vigência será de 12 de dezembro de 2019 a 12 de dezembro de 2020.**  
**DATA DA ASSINATURA DO TERMO ADITIVO:** 12 de dezembro de 2019.

**Fonte de Recursos:** 0100001001

**Natureza da despesa:** 339030

**Elemento de Despesa:** 16

**Atividade:** 2000

**SIGNATÁRIOS DO CONTRATO**

**PELA CONTRATANTE:** GILVANA NOBRE RODRIGUES GAYOSO FREITAS

**PELA CONTRATADA:** ELIENE LOPES DA SILVA

**GILVANA NOBRE RODRIGUES GAYOSO FREITAS**  
Diretora Geral

Of. 821

# Diário Oficial

20



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ  
MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO  
ÓRGÃO: MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

| EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 82/2018 |   |
|---|---|
| Contratante   | MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA  |
| CNPJ do Contratante                                   | 06.553.564/0106-05  |
| Contratado  | AÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP  |
| CNPJ do Contratado                                    | 11.895.759/0001-04  |
| Resumo do Objeto do Contrato                          | Prorrogação da vigência do contrato nº 82/18 relativo à contratação de pessoa jurídica na prestação de serviços terceirizados de natureza contínua de faxineiro sem material. |
| Prazo de Vigência                                     | 12(Doze) meses  |
| Prazo de Execução                                     | 12(Doze) Meses  |
| Data da Assinatura do Contrato                        | 05 de dezembro de 2019.   |
| Valor Global  | R\$ 874.131,00 (oitocentos e setenta e quatro mil cento e trinta e um reais)  |
| Ação Orçamentária                                     | 2219  |
| Natureza da Despesa                                   | 33.90.37  |
| Fonte de Recursos                                     | 113/SUS   |
| Signatários do Contrato                               | Pela Contratante: FRANCISCO DE MACEDO NETO<br>Pela Contratada: GERLI ALDA PEREIRA DUARTE  |

| EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 85/2018 |   |
|---|---|
| Contratante   | MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA  |
| CNPJ do Contratante                                   | 06.553.564/0106-05  |
| Contratado  | BELAZARTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA  |
| CNPJ do Contratado                                    | 07.204.255/0001-15  |
| Resumo do Objeto do Contrato                          | Prorrogação da vigência do contrato nº 85/18 relativo à contratação de pessoa jurídica na prestação de serviços terceirizados de natureza contínua. |
| Prazo de Vigência                                     | 12(Doze) meses  |
| Prazo de Execução                                     | 12(Doze) Meses  |
| Data da Assinatura do Contrato                        | 05 de dezembro de 2019.   |
| Valor Global  | R\$ 33.397,92 (Trinta e três mil trezentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos)  |
| Ação Orçamentária                                     | 2219  |
| Natureza da Despesa                                   | 33.90.37  |
| Fonte de Recursos                                     | 113/SUS   |
| Signatários do Contrato                               | Pela Contratante: FRANCISCO DE MACEDO NETO<br>Pela Contratada: FRANCISCO DE JESUS DOS REIS  |

Dr. Francisco de Macêdo Neto  
Diretor Geral - MDER  
CPF: 160.292.243-87

Of. 1565

## EXTRATO DE PUBLICAÇÃO ÓRGÃO: MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

### INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 047/19 – PROCESSO Nº AA.907.1.00245319 – 83

OBJETO: Prestação de Serviço do Consumo de água referente ao mês dezembro /19 da Casa do SAME/ARQUIVO da Maternidade Dona Evangelina Rosa - MDER.  
EMPRESA: AGUAS DE TERESINA SPE S.A  
VALOR: R\$ 113,25 (Cento e treze reais e vinte e cinco centavos)  
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 25, I da Lei nº 8.666/93.

### DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 163/19 – PROCESSO Nº AA.907.1.002422/19 – 73

OBJETO: Serviço Parecer Nefrológico e Sessões de Hemodiálise para paciente, Rayla Sousa e Silva.  
EMPRESA CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA  
VALOR R\$ 5.799,00 (Cinco mil setecentos e noventa e nove reais)  
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 24, IV da Lei 8.666/93

### DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 164/19 – PROCESSO Nº AA.907.1.002440/19 – 56

OBJETO: Serviço Parecer Nefrológico e Sessões de Hemodiálise para paciente, Ana Carla Araújo Freire.  
EMPRESA CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA  
VALOR R\$ 957,00 (Novecentos e cinquenta e sete reais)  
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 24, IV da Lei 8.666/93

Dr. Francisco de Macêdo Neto  
Diretor Geral - MDER  
CPF: 160.292.243-87

Of. 1566

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO  
ÓRGÃO: MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

| EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2019 |   |
|---------------------------------|---|
| Número do Processo de Licitação | AA.907.1.001642/19 -70  |
| Modalidade de Licitação         | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 155/2019   |
| Fundamento Legal                | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 155/2019-CPL/MDER,Ratificada e publicada no DOE nº 229 de 3 de dezembro de 2019 pag.21,fundamentada no Art. 24,IV da Lei 8.666/93e Parecer Técnico/Jurídico MDER nº 177/2019 . |
| Contratante                     | MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA  |
| CNPJ do Contratante             | 06.553.564/0106-05  |
| Contratado                      | UNI HOSPITALAR LTDA   |
| CNPJ do Contratado              | 07.484.373/0001-24  |
| Resumo do Objeto do Contrato    | Aquisição emergencial de medicamentos comuns e correlatos   |
| Prazo de Vigência               | 12 (Doze) meses   |
| Prazo de Execução               | 12 (Doze) meses   |
| Data da Assinatura do Contrato  | 02 de maio de 2019.   |
| Valor Global                    | R\$ 392.548,97 (Trezentos e noventa e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos)  |
| Órgão/Unidade Orçamentária      | 17.115  |
| Função                          | 10  |
| Sub função                      | 302   |
| Programa                        | 0003  |
| Ação Orçamentária               | 2219  |
| Natureza da Despesa             | 33.90.30  |
| Fonte de Recursos               | 113/SUS   |
| Signatários do Contrato         | Pela Contratante: FRANCISCO DE MACEDO NETO<br>Pela Contratada: PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO  |

Dr. FRANCISCO DE MACÊDO NETO  
Diretor Geral - MDER  
CPF: 160.292.243-87

Of. 1567



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA  
DR. COSTA ALVARENGA – LACEN

## EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2018 LACEN-PI

Processo administrativo nº 154/2019-LACEN-PI-  
Liberação nº 0091/2018-DL/SEADPREV/PI-AA.900.1.022086/19 72-  
SESAPI  
Fundamento: Art.57, II lei 8.666, e demais normas pertinentes.  
Contratante: Laboratório Central de Saúde Pública “Dr. Costa  
Alvarenga” – LACEN/PI  
CNPJ: 06.553.564/0101-09  
Contratado: Sertin Indústria Comércio e Serviços Técnicos de  
Instrumentação Ltda  
CNPJ: 45.997.558/0001-21  
Objeto. Para prestação de serviços de assistência técnica, com  
manutenção preventiva, e corretiva, calibração, qualificação técnica  
e certificação dos equipamentos do laboratório Central de Saúde  
Pública – LACEN-PI  
Prazo da vigência: 12(doze) meses.  
Prazo da execução: 12(doze) meses.  
Data da assinatura: 05 de Dezembro de 2019  
Valor total R\$ 245.096,25(Duzentos e quarenta cinco mil e noventa  
seis reais e vinte cinco centavos )  
Ação orçamentária: 2213  
Natureza de despesa: 339039  
Fonte de recurso: 0113000000-SUS  
Signatários do Contrato: Contratante: Walterlene de Carvalho  
Gonçalves (Diretora do LACEN-PI); Contratada: Sertin Indústria  
Comércio e Serviços Técnicos de Instrumentação Ltda (Rômulo  
Venditelli)

### AVISO DE RETIFICAÇÃO

No extrato do contrato N °30.2019, publicado no Diário Oficial do  
Estado, Nº 234, Pg.38, dia 10/12/2019, **onde se lê:** Natureza de Despesa:  
“339030” **Leia-se:** Natureza de Despesa:”449052 ”

### AVISO DE RETIFICAÇÃO

No extrato do contrato N °29.2019, publicado no Diário Oficial do  
Estado, Nº 230, Pg.22, dia 04/12/2019, **onde se lê:** Natureza de Despesa:  
“339030” **Leia-se:** Natureza de Despesa:”339039 ”

**WALTERLENE DE CARVALHO GONÇALVES**  
Diretora do LACEN-PI

Of. 721



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS

## EXTRATO DE APOSTILAMENTO

### APOSTILAMENTO Nº 003 AO CONTRATO Nº 035/2016

**APOSTILAMENTO AO CONTRATO 035/2016, QUE ENTRE SI, A  
SECRETARIA DA JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA  
ALTOS ENGENHARIA LTDA, NA FORMA ABAIXO.**

**O ESTADO DO PIAUÍ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE  
JUSTIÇA-CNPJ: 07.217.342/0001-07,** com sede na Av. Pedro  
Freitas s/n-centro administrativo, Bloco “G” - 2º andar, CEP 64.018-  
900, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado  
pelo Secretário de Justiça, o Sr. **CARLOS EDILSON RODRIGUES  
BARBOSA DE SOUSA,** inscrito no CPF nº 667.345.843-72, residente  
e domiciliado na cidade de Teresina-PI, no uso das atribuições legais,  
celebra o presente **APOSTILAMENTO** ao contrato 035/2016,  
Processo Administrativo nº AA.095.1.005020/19-20, com fundamento  
no Despacho CGE-PI/GAB/CGA/NSSEJUS Nº 27/2019, na Lei nº  
8.666/93 e alterações posteriores.

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente documento tem por objeto a inclusão da classificação  
orçamentária, constante na **CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DO  
CONTRATO, a qual já havia sido aditivada no item 1.2 da Cláusula  
Primeira do Termo Aditivo Nº 09 ao Contrato nº 35/2016,** publicado  
no Diário Oficial da União em 05/07/2019, Edição 128, Seção: 3, Página  
230 e no Diário Oficial do Estado do Piauí, na edição nº 126, do dia 08/  
07/2019, página 28, item este que passará, após a assinatura do  
presente termo, a ser da seguinte forma:

O valor reajustado do presente Aditivo é de R\$ 3.437.278,39 (Três  
milhões, quatrocentos e trinta e sete mil e duzentos e setenta e oito  
reais e trinta e nove centavos), sendo:

**a) Fonte 116:** valor de **R\$ 2.687.278,39** (Dois milhões, seiscentos e  
oitenta e sete mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e nove  
centavos);

**b) Fonte 110:** valor de **R\$ 534.056,13** (Quinhentos e trinta e quatro  
mil e cinquenta e seis reais e treze centavos);

**c) Fonte 100:** valor de **R\$ 215.943,87** (Duzentos e quinze mil,  
novecentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos).

## CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanecem inalteradas todas as cláusulas e condições não  
modificadas direta ou indiretamente por este instrumento, e por  
estarem desta forma ajustadas e contratadas, assinam o presente  
aditivo em 02 (duas) vias, e de igual teor e forma, para que produzam  
os seus reais e jurídicos efeitos.

Teresina (PI), 12 de dezembro de 2019.

**CARLOS EDILSON RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA**  
SECRETÁRIO DA JUSTIÇA

Of. 191



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL

## EXTRATO DO CONTRATO Nº. 075/2019

NUMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 086/2019  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018  
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, de 21/06/1993, Ata SRP –  
Pregão Presencial 001/2018/EMATER, Liberação nº 0454/2019-DL/  
SEADPREV/PI.

CONTRATANTE: Secretaria do Agronegócio e Empreendedorismo  
Rural

CNPJ DO CONTRATANTE: 33.691.623/0001-07

CONTRATADO: LOGUS COPIADORA DIGITALIZAÇÃO E  
SISTEMAS LTDA-ME

CNPJ DO CONTRADO: 14.926.785/0001-32

RESUMO DO OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de  
locação de equipamentos de impressoras multifuncionais e  
manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (Doze) meses

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 28/11/2019

VALOR MENSAL: R\$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais)

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 52.101/  
Função: 04; Sub-Função 122; Programa:90; Projeto Atividade: 2000.

NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39

FONTE DE RECURSOS: 00

SIGNATÁRIOS DO CONTRATO:

Pela contratante: Simone Pereira de Farias Araújo

Pela contratada: José Bezerra Veras Junior

Of. 393



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL

## EXTRATO DO CONTRATO Nº. 084/2019

NUMERO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 223/2019  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Inexigibilidade nº 084/19  
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93  
CONTRATANTE: SECRETARIA DE AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL  
CNPJ DO CONTRATANTE: 33.691.623/0001-07  
CONTRATADO: CONFIAPRODUÇÕES E EVENTOS  
CNPJ DO CONTRADO: 17.856.588/0001-82  
RESUMO DO OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços para contratação de atração musical para apresentação artística no evento "EXPOAPI", no dia 30 de novembro a 08 de Dezembro de 2019, no município de Teresina/PI. Com recursos oriundos de emendas dos deputados Dr. Hélio, Wilson Brandão, Luciano Nunes e Gustavo Neiva.  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2019.  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08/12/2019.  
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 05/12/2019  
VALOR GLOBAL: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo 40.000,00 do Dr Hélio, 10.000,00 do Wilson Brandão, 20.000,00 do Luciano Nunes e 10.000,00 do Gustavo Neiva.  
AÇÃO ORCAMENTÁRIA: UO: 11.116/ Programa:0013; Ação: 1484; Função: 27; Sub-Função: 813; Subelemento: 23.  
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39  
FONTE DE RECURSOS: 00  
SIGNATÁRIOS DO CONTRATO:  
Pela contratante: Simone Pereira de Farias Araújo  
Pela contratada: Tiago Benvindo de Araújo

## TERMO DE RATIFICAÇÃO

**ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "EXPOAPI", NO DIA 30 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI.**

**DE ACORDO.** Dispensa a Licitação nos termos do inciso III do Artigo 25 da Lei nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993 e AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, bem como o termo contratual com base na legislação vigente, em favor da **CONFIAPRODUÇÕES E EVENTOS**,

**CNPJ: 17.856.588/0001-82**, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais),

a ser pago em uma única parcela atestada à conta de emenda dos deputados Dr. Hélio, Wilson Brandão, Luciano Nunes e Gustavo Neiva conforme consta dos autos. Teresina (PI), 12 de dezembro de 2019.

**SIMONE PEREIRA DE FARIAS ARAÚJO**  
SECRETÁRIA ESTADUAL DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL

Of. 429

## ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 082/2019

### PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2019

No Diário Oficial do Estado Nº 236, de 12 de dezembro de 2019, Página:37

**ONDE SE LÊ:** PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/12/2019

**LEIA-SE:** PRAZO DE VIGÊNCIA: 09/12/2020

Simone Pereira de Farias Araújo-Secretária

Of. 430



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

## TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 10/2018.

Processo administrativo Nº AA.013.1.000037/18-75.  
Nome do Contratante: Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí.  
CNPJ do Contratante: 06.553.531/0001-98  
Nome do Contratado: PILOTIS CONSTRUÇÕES, AVALIAÇÕES E PROJETOS LTDA.  
CNPJ do Contratado: 08.600.941-0001-78.  
Resumo do Objeto do Aditivo: Este Termo Aditivo vem ratificar todas as cláusulas e disposições do Contrato Nº 10/2018, bem como seus Termos Aditivos nº 01 e 02 e incluir nas Disposições Gerais as seguintes cláusulas:  
Data de Assinatura do Aditivo: 03 de dezembro de 2019.  
Signatários do contrato: Pela Contratante: Janainna Pinto Marques Tavares  
e Pela Contratada: Jarcielma dos Santos Nascimento.

## TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 39/2018.

Processo administrativo Nº AA.013.1.0000720/17-55.  
Nome do Contratante: Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí.  
CNPJ do Contratante: 06.553.531/0001-98  
Nome do Contratado: CONSTRUTORA CAXÉ LTDA.  
CNPJ do Contratado: 06.226.439/0001-13.  
Resumo do Objeto do Aditivo: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência contratual até 31/12/2020.  
Data de Assinatura do Aditivo: 12 de dezembro de 2019.  
Signatários do contrato: Pela Contratante: Janainna Pinto Marques Tavares  
e Pela Contratada: Gustavo Macedo Costa.

Janainna Pinto Marques Tavares  
Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí-SEINFRA/PI

Of. 694

## AVISO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2019 - CPL

A Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí – SEINFRA, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação torna público e para conhecimento dos interessados, que após exame da proposta de preços apresentada pela empresa habilitada no pleito relativo à Tomada de Preços nº 05/2019-CPL destinada à Execução de Reforma do Telhado dos Blocos "G", "H" e "I" do Centro Administrativo (SEINFRA/SEADPREV/SUJUS/SETRE E FUNDESPI), localizado na Avenida Pedro Freitas, Bairro São Pedro no município de Teresina-neste Estado e conforme circunstanciado em ata do dia 13/12/2019, obedecido o critério de julgamento prescrito no Edital, foi considerada classificada a empresa: AMANDA C.L. MELO-M.E, por satisfazer no todo à exigência do edital, cuja proposta devidamente examinada e regularmente apresentada é a seguinte: a ) Valor Global: R\$ 435.592,57 ( Quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais, cinquenta e sete centavos); Prazo de execução: 60 (sessenta) dias. Assim, em conformidade com o edital e o critério de classificação, foi considerada mais vantajosa a empresa: **AMANDA C.L. MELO-M.E** Assegurado os prazos para cumprimento da Lei nº 8.666/93. Publique-se.

Teresina (PI), 13 de dezembro de 2019.

**Irene Ferreira da Silva**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  
Of. 695



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEDUC

## AVISO DE ATO ADMINISTRATIVO DISPENSA Nº 008/2019

Processo Administrativo nº 0048723/2018 - SEDUC/PI. Ratificação da Justificativa, Ofício nº 0375/2018 de 05/12/2018. Objeto: Aquisição de 04 (quatro) mesas redondas para a sala do AEE do Centro Estadual de Tempo Integral Paulistana (CETI PAULISTANA), no município de Paulistana/PI. Fonte de Recursos: 00. Fundamento Legal: Art. 24, II c/c art. 26, parágrafo único. II e III da Lei 8.666/93, para execução do referido objeto pela empresa Informáveis Distribuidora de Informática e Escritório Ltda no Valor: R\$ 1.760,00 (um mil setecentos e sessenta reais). Maiores informações: Gerência de Licitações. Av. Pedro Freitas, s/n, Bloco D e F, 1º andar, Centro Administrativo, Teresina/PI. Fone: (86) 3216-3239/1795.

Teresina (PI), 12 de dezembro de 2019.

Leovídio Bezerra Lima Neto  
Presidente da Comissão de Licitação

## AVISO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 219796 DA DISPENSA Nº 004/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0020823/2019

A Secretaria de Estado da Educação do Piauí - SEDUC-PI torna público o Contrato de adesão com a Companhia de Seguros Aliança do Brasil (BB Seguros), apólicenº 219796, da Dispensa nº 004/2019 publicado no Diário Oficial do Estado em 20/11/2019 (Nº 220, p. 36), referente ao objeto e à fundamentação legal, os quais passam a ter as seguintes redações. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de seguro contra acidentes pessoais/coletivos até o limite mensal de 6.000 (seis) mil alunos, sendo 3.000 (três) mil alunos beneficiários dos Cursos Técnicos de Nível Médio e 3.000 (três) mil alunos beneficiários do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC. Fonte de recursos: 00. Valor: 12.087,40. Prazo: 180 (cento e oitenta) dias. Fundamentação Legal: Art. 24, IV, Lei 8.666/93. Informações: Gerência de Licitação. Av. Pedro Freitas, s/n, Bloco D/F, 1º andar, Centro Administrativo, Teresina/PI. Fone: (86) 3216-3239. Email: [licitacao.seducpi@gmail.com](mailto:licitacao.seducpi@gmail.com).

Teresina (PI), 12 de dezembro de 2019.

Leovídio Bezerra Lima Neto  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Of. 435



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID

## EXTRATO CONTRATO Nº 082/2019

**OBJETO:** Execução de obras e serviços de recuperação de estrada vicinal com revestimento primário com extensão de 10 km no trecho entre a pi-241 ao povoado balança, no município de São Francisco do Piauí-PI. **CONTRATANTE:** Secretaria de Estado das Cidades. **CNPJ:** 08.767.094/0001-30, **CONTRATADA:** Poty Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME, **CNPJ:** 17.323.084/0001-05, **VALOR:** R\$ 301.035,92 (trezentos e um mil, trinta e cinco reais noventa e dois centavos), **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 90 (noventa) dias, **VIGÊNCIA:** 31 de maio de 2020, **FUNDAMENTO LEGAL:** Convite nº 016/2019 e o que consta no Processo Administrativo nº AA.310.1.001279/19-68, **CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 45101.26.782.0008.1870; Natureza da Despesa: 44.90.51 e FR – 00/17, **DATA ASSINATURA:** 12/12/2019, **SIGNATÁRIOS:** Gustavo Henrique Mendonça Xavier de Oliveira – Contratante e Felipe de Santana Machado – Contratada.

Of. 985

## EXTRATO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2012.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0938/18-45.** **CONTRATANTE:** Secretaria do Estado das Cidades - Secid, **CNPJ:** nº 08.767.094/0001-30, **CONTRATADO:** Construtora Hidros Ltda, **CNPJ:** 12.066.346/0001-71. **OBJETO:** 7º Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO ao Contrato 037/2012, no município de Joaquim Pires-PI. **PRAZOS:** Execução 180 dias e Vigência 12 meses. **DATA DA ASSINATURA:** 28/12/2018. **SIGNATÁRIOS:** Gustavo Henrique Mendonça Xavier de Oliveira – CONTRATANTE e Paulo Marcelino Macedo Tavares – CONTRATADA.

Of. 986



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
AGÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ATI

## EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2019

**CONTRATANTE:** Sindicato dos Empregados Públicos do Estado do Piauí.  
**CNPJ:** Nº 23.498.538/0001-73.  
**CONTRATADA:** Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí/ATI.  
**CNPJ:** Nº 08.839.135/0001-57.  
**OBJETO:** Constitui objeto a permissão de acesso, pela CONTRATADA a CONTRATANTE, ao Sistema de Consignações, para implantação de códigos consignados na folha de pagamento dos servidores públicos do Estado do Piauí.  
**PRAZO DE VIGÊNCIA** O presente contrato tem vigência de 01 (um) ano da data de sua assinatura, salvo quando o prazo de validade do Certificado de Registro Cadastral e Credenciamento se extinguir antes, podendo o mesmo ser renovado por iguais períodos mediante apresentação atualizada do Certificado de Registro Cadastral e Credenciamento – CRCC.  
**DATA DA ASSINATURA:** 27.11.2019.  
**SIGNATÁRIOS DO CONTRATO:**  
Pela Contratante: Zenóbio Lustosa Brito  
Pela Contratada: Antônio Torres da Paz.

Antônio Torres da Paz  
Diretor Geral da ATI

Of. 035



**FEPISERH**  
Fundação Estadual Piauiense  
de Serviços Hospitalares

## EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO Ato Administrativo

### CONTRATO Nº 85/2019/FEPISERH

REF Inexigibilidade de Licitação Nº 15/2019/FEPISERH

Processo Administrativo nº 570/2019/FEPISERH

Contratante: FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE SE SERVIÇOS HOSPITALARES - FEPISERH

CNPJ: 27.667.356/0001-30

Contratado: BIOTRONIK COMERCIALMEDICALLTD

CNPJ: 50.595.271/0001-05

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS E DO HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ.

Valor total do contrato: R\$ 357.142,85 (Trezentos e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Fonte Recursos: 33.90.30.36 – Material de Consumo/Material Hospitalar

Fundamento Legal: Lei Federal Nº 8.666/93.

Data de Assinatura: 02 (dois) de dezembro de 2019.

Vigência: 12 (doze) meses contados da assinatura deste.

Signatários: FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE SE SERVIÇOS HOSPITALARES – FEPISERH e BIOTRONIK COMERCIALMEDICALLTD

Maiores informações: Coordenadoria de Licitações da FEPISERH. Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 570, CEP: 64.052-345 Bairro São Cristóvão.

## EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO Ato Administrativo

### CONTRATO Nº 104/2019/FEPISERH

REF Pregão Eletrônico Nº 001/2019/CL/FEPISERH

Processo Administrativo nº 069/2019/CL/FEPISERH

Contratante: FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE SE SERVIÇOS HOSPITALARES - FEPISERH

CNPJ: 27.667.356/0001-30

Contratado: COMERCIAL VALFARMAEIRELI

CNPJ: 02.600.770/0001-09

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA OS HOSPITAIS ADMINISTRADOS POR ESTA FUNDAÇÃO – HGVE HRJL

Valor total do contrato: R\$ 1.964.358,54 (Um milhão, novecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Fonte Recursos: 33.90.30.36 – Material de Consumo / Material Hospitalar.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 10520/02 e Lei Federal nº 8666/93

Data de Assinatura: 01 (primeiro) de novembro de 2019.

Vigência: Da data da assinatura até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2019.

Signatários: FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE SE SERVIÇOS HOSPITALARES – FEPISERH e COMERCIAL VALFARMAEIRELI

Maiores informações: Coordenadoria de Licitações da FEPISERH. Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 570, CEP: 64.052-345 Bairro São Cristóvão.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA – SECULT

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 0245/2019

Número do Processo de Inexigibilidade: AA.021.1.001614/19-42

Fundamento Legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93

Contratante: Secretaria de Estado de Cultura do Piauí – SECULT

CNPJ do Contratante: 05.782.352/0001-60

Contratado (a): F VILDEMAR S DA COSTA

CNPJ do Contratado: 15.484.236/0001-18

Resumo do Objeto do Contrato: referente a realização do evento ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE, que acontecerá no dia 08 de dezembro no município de Várzea Grande- PI, com recursos oriundos de Emenda Parlamentar Dep. Severo Eulálio no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), Dep. Juliana Moraes no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais).

Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte dias)

Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias)

Gestor de Contrato: Nilcéia Cardoso Lima

Fiscal de contrato: Marcel Julian

Data da Assinatura do Contrato: 06/12/2019

Valor Global: R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais).

Ação Orçamentária: 51101

Natureza de Despesa: 3390.39

Fonte de Recursos: 0100001001

Signatários do Contrato: Pela Contratante: FÁBIO NÚÑEZ NOVO

Pela contratada: F VILDEMAR S DA COSTA.

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 0246/2019

Número do Processo de Inexigibilidade: AA.021.1.001528/19-97

Fundamento Legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93

Contratante: Secretaria de Estado de Cultura do Piauí – SECULT

CNPJ do Contratante: 05.782.352/0001-60

Contratado (a): R GOMES DA CUNHA - ME

CNPJ do Contratado: 41.259.581/0001-68

Resumo do Objeto do Contrato: referente a realização do evento FESTIVAL CULTURAL CERÂMICA CIL, que acontecerá no dia 07 de dezembro no município de Teresina- PI, com recursos oriundos de Emenda Parlamentar Dep. Juliana Moraes no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais).

Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte dias)

Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias)

Gestor de Contrato: Nilcéia Cardoso Lima

Fiscal de contrato: Aulina Maria Soares

Data da Assinatura do Contrato: 06/12/2019

Valor Global: R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais).

Ação Orçamentária: 51101

Natureza de Despesa: 3390.39

Fonte de Recursos: 0100001001

Signatários do Contrato: Pela Contratante: FÁBIO NÚÑEZ NOVO

Pela contratada: R GOMES DA CUNHA - ME.

### EXTRATO DO CONTRATO Nº 0247/2019

Número do Processo de Inexigibilidade: AA.021.1.001612/19-27

Fundamento Legal: Artigo 25, III, da Lei 8.666/93

Contratante: Secretaria de Estado de Cultura do Piauí – SECULT

CNPJ do Contratante: 05.782.352/0001-60

Contratado (a): LHS CAVALCANTE PROMOÇÃO DE EVENTOS - ME

CNPJ do Contratado: 28.830.747/0001-96

Resumo do Objeto do Contrato: referente a realização do evento FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, que acontecerá no dia 07 de dezembro no município de Agricolândia- PI, com recursos oriundos de Emenda Parlamentar Dep. Marden Menezes no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte dias)

Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias)

Gestor de Contrato: Nilcéia Cardoso Lima

Fiscal de contrato: Wânia da Conceição

Data da Assinatura do Contrato: 06/12/2019

Valor Global: R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).

Ação Orçamentária: 51101

Natureza de Despesa: 3390.39

Fonte de Recursos: 0100001001

Signatários do Contrato: Pela Contratante: FÁBIO NÚÑEZ NOVO

Pela contratada LHS CAVALCANTE PROMOÇÃO DE EVENTOS - ME.





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI

## EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº AA.900.1.019354/19-20.

**DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO:** Nº 399/19.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, IV, da Lei 8.666/93, **DECISÃO JUDICIAL EXARADA PROCESSO JUDICIAL Nº 2016.0001.005360-7.**

**OBJETO:** Aquisição de **600 (seiscentos) comprimidos de AZATIOPRINA 50mg**, para o paciente **JORGE LÚCIO DA SILVA NETO.**

**EMPRESA SELECIONADA:** MEDFARMA COMÉRCIO DE MED. MAT. EQUIP. HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ 11.229.270/0001-95.

**VALOR TOTAL:** R\$ 900,00 (novecentos reais).

**FONTE DE RECURSO:** 100 – TESOURO ESTADUAL.

**FLORENTINO ALVES VERAS NETO**  
Secretário de Estado da Saúde do Piauí

## EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº AA.900.1.019237/19-65.

**DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO:** Nº 400/19.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, IV, da Lei 8.666/93, **DECISÃO JUDICIAL EXARADA PROCESSO JUDICIAL Nº 0001161-32.2019.4.01.4004.**

**OBJETO:** Aquisição de 180 (cento e oitenta) comprimidos revestidos de MESILATO DE OSMERTINIBE 80mg para a paciente **MARIA DAS GRACAS NUNES DE SOUSA AGUIAR.**

**EMPRESA SELECIONADA:** ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ 60.318.797/0001-00.

**VALOR TOTAL:** R\$ 146.829,48 (cento e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos).

**FONTE DE RECURSO:** 100 – TESOURO ESTADUAL.

**FLORENTINO ALVES VERAS NETO**  
Secretário de Estado da Saúde do Piauí

EXTRATO DE REGISTRO GERAL Nº IX/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2019 - CPL/SESAPI

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº AA.900.1.017429/18-79

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE AGULHAS E SERINGAS.

Pregoeiro: Valdeci Pinheiro da Silva

Data da Adjudicação: 11/10/2019

Data da Homologação: 25/11/2019.

Autoridade Superior: FLORENTINO ALVES VERAS NETO - Secretário de Estado da Saúde do Piauí.

Presidente CPL/SESAPI: Danielle Vidal Martins.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO   | QUANTIDADE | EMPRESA VENCEDORA   | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    |
|------|---|------------|---|-------|----------------|----------------|
| 1    | Seringa em polipropileno transparente, 3 ml, bico central simples ou "luer lock", êmbolo com rolha de borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, com agulha 20 x 0,55 mm, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável. COTA PRINCIPAL. | 3.227.625  | TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD MEDICOS LTDA - ME | SR    | 0,18           | R\$ 580.972,50 |

|   |   |            |  |       |          |                  |
|---|---|------------|--|-------|----------|------------------|
| 2 | Seringa em polipropileno transparente, 3 ml, bico central simples ou "luer lock", êmbolo com rolha de borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, com agulha 20 x 0,55 mm, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, conforme Decreto Estadual nº. 16.212/2015. | 169.875    | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME            | SR    | 0,25     | R\$ 42.468,75    |
| 3 | Seringa em polipropileno transparente, 3 ml, bico central simples ou "luer lock", êmbolo com rolha de borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, com agulha 13 x 0,45 mm, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável. COTA PRINCIPAL.   | 1.457.063  | MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRELI | SR    | 0,17     | R\$ 247.700,71   |
| 4 | Seringa em polipropileno transparente, 3 ml, bico central simples ou "luer lock", êmbolo com rolha de borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, com agulha 13 x 0,45 mm, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, conforme Decreto Estadual nº. 16.212/2015. | 76.688     | DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP  | SR    | 0,25     | R\$ 19.172,00    |
| 5 | Seringa em polipropileno transparente, 3 ml, bico central simples ou "luer lock", êmbolo com rolha de borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, com agulha 25 x 0,6 mm, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável. COTA PRINCIPAL.  | 11.039.950 | MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRELI | SR    | 0,18     | R\$ 1.987.191,00 |
| 6 | Seringa em polipropileno transparente, 3 ml, bico central simples ou "luer lock", êmbolo com rolha de borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, com agulha 25 x 0,6 mm, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável. Cota Reservada para ME, MEI e EPP, conforme Decreto Estadual nº. 16.212/2015.  | 581.050    | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME            | SR    | R\$ 0,25 | R\$ 145.262,50   |
| 7 | Seringa em polipropileno transparente, 1 ml, bico central simples ou "luer lock", êmbolo c/rolha de borracha, impressão legível e permanente, graduação   | 133.000    | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS                      | INJEX | 0,33     | R\$ 43.890,00    |



|    |  |           |   |       |          |                |
|----|--|-----------|---|-------|----------|----------------|
|    | máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, com agulha 13 x 0,38 mm, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável. <b>COTA PRINCIPAL.</b>   |           | HOSPITALARES LTDA - EPP                             |       |          |                |
| 8  | Seringa em polipropileno transparente, 1 ml, bico central simples ou "luer lock", êmbolo c/rolha borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, com agulha 13 x 0,38 mm, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável. <b>Cota Reservada para ME, MEI e EPP, conforme Decreto Estadual nº. 16.212/2015.</b>          | 7000      | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME           | INJEX | 0,6      | R\$ 4.200,00   |
| 9  | Seringa, polipropileno transparente, 3 ml, bico central simples ou "luer lock", êmbolo c/rolha borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, com agulha 25 x 0,7 mm ou 25 x 0,8, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável. <b>COTA PRINCIPAL.</b>   | 2.018.750 | MEFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRELI | SR    | R\$ 0,18 | R\$ 363.375,00 |
| 10 | Seringa, polipropileno transparente, 3 ml, bico central simples ou "luer lock", êmbolo c/rolha borracha, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, com agulha 25 x 0,7 mm ou 25 x 0,8, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável. <b>Cota Reservada para ME, MEI e EPP, conforme Decreto Estadual nº. 16.212/2015.</b> | 106.250   | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME           | SR    | R\$ 0,24 | R\$ 25.500,00  |

### DADOS PARA CONTRATO - CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL E TELEFONE.

| Nº | EMPRESA   | CNPJ/<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL            | REPRESENTANTE  |
|----|---|--|--|
| 1  | TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD MEDICOS LTDA - ME | 11.226.885/0001-68 - 78.890.908        | Renato Luis de Torres. licitacao@torresvalporto.com.br. Tel. (21) 3359-1326                          |
| 2  | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME                         | 26.436.406/0001-05 - CGF: 06.587889-2. | JOSÉ SALES SILVEIRA D ALMEIDA. Email: licitacao.cdf@gmail.com. Tel. (85) 4141-3382 - (85) 99668-0955 |

|   |   |                                   |   |
|---|---|-----------------------------------|---|
| 3 | MEDFARMA COMERCIO MEDICAMENTOS MAT EQUIP HOSP EIRELI    | 11.229.270.0001/95 - 19.471.360-1 | LUIS SEBASTIÃO DE CARVALHO JUNIOR. E-mail: executiva@distribuidoramedfarma.com. Tel.(86) 3303-9915. medfarma.medfarma@hotmail.com |
| 4 | DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP     | 28.868.821/0001-63 - 19.608.938-7 | LUCIANA GAZE. E-mail: distribuidoradinamica@distribuidoradinamica.com. Tel.(86) 99417-7100  |
| 5 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 27.130.979/0001-79 -              | CLAUDIO LUCAS ODY. E-mail: licitacao@openfarma.com.br. Tel. (54) 3523-2059.   |

### OBSERVAÇÕES

- **ÓRGÃO GERENCIADOR:** O órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos deste Pregão Eletrônico nº 07/2019 e o respectivo gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente será a Secretaria da Administração e Previdência do Estado do Piauí por intermédio da Superintendência de Licitações e Contratos e Diretoria - DL/SEADPREV-PI.
- A empresa detentora da expectativa do direito de contratar com a Administração poderá ser convocada de acordo com cada necessidade Administrativa, observada a demanda exigida e prazo para atendimento conforme exigências do Edital e Ata de Registro de Preços Geral, a qual fica recepcionada como neste extrato transcrita;
- A liberação e consequente Contrato Administrativo ou instrumento congênera (AC) ficarão adstritos a indicação de dotação orçamentária para a consequente despesa em conformidade com o planejamento realizado pelo órgão requisitante, depois de ouvido o órgão gerenciador para efeito de controle das quantidades licitadas e emissão das respectivas liberações, conforme seja cada caso;
- A unidade requisitante fará a requisição (pedido) do objeto conforme a sua necessidade pontual, observando sempre as condições do Extrato Parcial, os itens e respectivas especificações, levando-se em consideração as quantidades definidas no Termo de Referência (TR) e demais disposições da Ata de Registro Geral;
- Os preços registrados são os **máximos** admitidos, devendo a contratação ser precedida de **pesquisa de preços** no mercado, na forma prevista no art. 15, & 4º, da Lei n. 8.666/1993 e art. 12 do Decreto Estadual n. 11.319/2004.
- O detalhamento dos órgãos no pedido total (liberação) terá que respeitar os **5% do pedido total prioritário dos itens das cotas reservadas** e 95% do pedido total das cotas principais (conforme art. 48, LC 147/2014, e Decreto Estadual 16.212/15).



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

| EXTRATO DO VII TERMO ADITIVO Nº 220/19 AO CONTRATO Nº 93/16. |   |
|--|---|
| <b>Processo</b>  | AA.900.1.146176/17.   |
| <b>Contratante</b>   | Secretaria de Estado da Saúde.  |
| <b>CNPJ do Contratante</b>                                   | 06.206.659/0001-85.   |
| <b>Contratado</b>  | MUTUAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.   |
| <b>CNPJ do Contratado</b>                                    | 10.659.927/0001-91.   |
| <b>Objeto</b>  | O presente instrumento tem a finalidade de introduzir alterações no tocante a repactuação do contrato nº 93/2016, cujo objeto é a prestação de serviços terceirizados – locação de mão de obra. O valor mensal do contrato é de R\$ 595.375,90 (Quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa centavos), com a presente repactuação passará a ser de R\$ 638.875,83 (Seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos). |
| <b>Ação Orçamentária</b>                                     | 2000 / 2000   |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                   | 33.90.37 / 33.90.92   |
| <b>Fonte de Recurso</b>                                      | 100 / 100.  |
| <b>Data da Assinatura</b>                                    | 07.11.2019.   |
| <b>Signatários</b>   | Pela contratante: FLORENTINO ALVES VERAS NETO - Secretário de Estado da Saúde do Piauí;<br>Pela contratada: HERCÍLIA DE JESUS MARTINS RODRIGUES.  |

| EXTRATO DO I TERMO ADITIVO Nº 223/19 AO CONTRATO Nº 57/19. |  |
|--|--|
| <b>Processo</b>  | AA.900.1.010290/19.  |
| <b>Contratante</b>   | Secretaria de Estado da Saúde.   |
| <b>CNPJ do Contratante</b>                                 | 06.206.659/0001-85.  |
| <b>Contratado</b>  | MAZUAD AUTO-LOCADORA E LOGÍSTICA LTDA.   |
| <b>CNPJ do Contratado</b>                                  | 09.192.288/0001-18.  |
| <b>Objeto</b>  | O presente instrumento tem a finalidade de introduzir alterações no tocante ao aditivo de valor ao contrato nº 57/2019, cujo objeto é a locação de veículo, incluindo serviços de manutenção e seguro total dos veículos por conta da contratada, da categoria Pick-Up 4x4. O valor mensal do contrato com o presente termo aditivo passa a ser de R\$ 100.050,00 (Cem mil e cinquenta reais). |
| <b>Ação Orçamentária</b>                                   | 2000 / 1743 / 2425   |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                 | 33.90.39 / 33.90.39 / 33.90.39   |
| <b>Fonte de Recurso</b>                                    | 100 / 113 / 113.   |
| <b>Data da Assinatura</b>                                  | 02.12.2019.  |
| <b>Signatários</b>   | Pela contratante: FLORENTINO ALVES VERAS NETO - Secretário de Estado da Saúde do Piauí;<br>Pela contratada: HAGEM MAZUAD NETO.   |

| EXTRATO DO II TERMO ADITIVO Nº 230/19 AO CONTRATO Nº 20/18. |   |
|---|---|
| <b>Processo</b>   | AA.900.1.022979/19.   |
| <b>Contratante</b>  | Secretaria de Estado da Saúde.  |
| <b>CNPJ do Contratante</b>                                  | 06.553.564/0001-38.   |
| <b>Contratado</b>   | SID – SERVIÇOS DE IMAGEM E DIAGNÓSTICOS LTDA – ME.  |
| <b>CNPJ do Contratado</b>                                   | 09.294.123/0001-57.   |
| <b>Objeto</b>   | Tem a finalidade de introduzir alterações no contrato nº 20/2018, cujo objeto é Integrar o SID – Serviços de Imagem e Diagnósticos LTDA – ME no Sistema Único de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde na qual está inserida e previamente definido entre as partes, para prestação de serviços ambulatoriais, como sejam: Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar do término da vigência do contrato em 10.11.2019. |
| <b>Vigência</b>   | 10.11.2020.   |
| <b>Ação Orçamentária</b>                                    | 2394.   |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                  | 33.90.39.   |
| <b>Fonte de Recurso</b>                                     | 113.  |
| <b>Data da Assinatura</b>                                   | 10.11.2019.   |
| <b>Signatários</b>  | Pela contratante: FLORENTINO ALVES VERAS NETO - Secretário de Estado da Saúde do Piauí;<br>Pela contratada: RAIMUNDO NOGUEIRA DE SÁ FILHO.  |

| EXTRATO DO I TERMO ADITIVO Nº 222/19 AO CONTRATO Nº 273/18. |  |
|---|--|
| <b>Processo</b>   | AA.900.1.013204/19.  |
| <b>Contratante</b>  | Secretaria de Estado da Saúde.   |
| <b>CNPJ do Contratante</b>                                  | 06.553.564/0001-38.  |
| <b>Contratado</b>   | NARAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  |
| <b>CNPJ do Contratado</b>                                   | 41.257.114/0001-07.  |
| <b>Objeto</b>   | O presente instrumento tem por objeto a contratação de uma empresa especializada, com exclusividade, na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e acessórios de ventiladores pulmonares da marca Narmed, modelos Flexmsg 15 e Oxymag, no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, como sejam: Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar do término da vigência do contrato em 23.11.2019. |
| <b>Vigência</b>   | 23.11.2020.  |
| <b>Ação Orçamentária</b>                                    | 2394.  |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                  | 33.90.39.  |
| <b>Fonte de Recurso</b>                                     | 100.   |
| <b>Data da Assinatura</b>                                   | 22.11.2019.  |
| <b>Signatários</b>  | Pela contratante: FLORENTINO ALVES VERAS NETO - Secretário de Estado da Saúde do Piauí;<br>Pela contratada: DORGIVAL FERREIRA DE SOUSA.  |



| EXTRATO DO V TERMO ADITIVO Nº 227/19 AO CONTRATO Nº 332/14. |  |
|---|--|
| <b>Processo</b>   | AA.900.1.023245/19.  |
| <b>Contratante</b>  | Secretaria de Estado da Saúde.   |
| <b>CNPJ do Contratante</b>                                  | 06.553.564/0001-38.  |
| <b>Contratado</b>   | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE GUADALUPE LTDA - ME.   |
| <b>CNPJ do Contratado</b>                                   | 10.599.640/0001-13.  |
| <b>Objeto</b>   | Tem a finalidade de introduzir alterações no contrato nº 354/2014, cujo objeto é Integrar o Laboratório de Análises Clínicas de Guadalupe LTDA - ME no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde na qual está inserida e previamente definido entre as partes, para prestação de serviços ambulatoriais, como sejam: Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar do término da vigência do contrato em 11.11.2019. |
| <b>Vigência</b>   | 11.11.2020.  |
| <b>Ação Orçamentária</b>                                    | 2394.  |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                  | 33.90.39.  |
| <b>Fonte de Recurso</b>                                     | 113.   |
| <b>Data da Assinatura</b>                                   | 11.11.2019.  |
| <b>Signatários</b>  | Pela contratante: FLORENTINO ALVES VERAS NETO - Secretário de Estado da Saúde do Piauí;<br>Pela contratada: LUPERCIA MARIA CRUZ SÁ.  |

| EXTRATO DO V TERMO ADITIVO Nº 228/19 AO CONTRATO Nº 364/14. |   |
|---|---|
| <b>Processo</b>   | AA.900.1.022741/19.   |
| <b>Contratante</b>  | Secretaria de Estado da Saúde.  |
| <b>CNPJ do Contratante</b>                                  | 06.553.564/0001-38.   |
| <b>Contratado</b>   | CLINICA KFISIO LTDA - ME.   |
| <b>CNPJ do Contratado</b>                                   | 09.400.205/0001-39.   |
| <b>Objeto</b>   | Tem a finalidade de introduzir alterações no contrato nº 364/2014, cujo objeto é Integrar a Clínica KFISIO no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde na qual está inserida e previamente definido entre as partes, para prestação de serviços ambulatoriais, como sejam: Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar do término da vigência do contrato em 07.11.2019. |
| <b>Vigência</b>   | 07.11.2020.   |
| <b>Ação Orçamentária</b>                                    | 2394.   |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                  | 33.90.39.   |
| <b>Fonte de Recurso</b>                                     | 113.  |
| <b>Data da Assinatura</b>                                   | 07.11.2019.   |
| <b>Signatários</b>  | Pela contratante: FLORENTINO ALVES VERAS NETO - Secretário de Estado da Saúde do Piauí;<br>Pela contratada: FRANCISCO DAS CHAGAS KARAN SOARES LIMA.   |

| EXTRATO DO V TERMO ADITIVO Nº 229/19 AO CONTRATO Nº 314/14. |   |
|---|---|
| <b>Processo</b>   | AA.900.1.023634/19.   |
| <b>Contratante</b>  | Secretaria de Estado da Saúde.  |
| <b>CNPJ do Contratante</b>                                  | 06.553.564/0001-38.   |
| <b>Contratado</b>   | EDILUZ NERES DA SILVA - ME.   |
| <b>CNPJ do Contratado</b>                                   | 18.912.174/0001-96.   |
| <b>Objeto</b>   | Tem a finalidade de introduzir alterações no contrato nº 314/2014, cujo objeto é Integrar a Ediluz Neres da Silva - ME no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde na qual está inserida e previamente definido entre as partes, para prestação de serviços ambulatoriais, como sejam: Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar do término da vigência do contrato em 17.11.2019. |
| <b>Vigência</b>   | 17.11.2020.   |
| <b>Ação Orçamentária</b>                                    | 2394.   |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                  | 33.90.39.   |
| <b>Fonte de Recurso</b>                                     | 113.  |
| <b>Data da Assinatura</b>                                   | 17.11.2019.   |
| <b>Signatários</b>  | Pela contratante: FLORENTINO ALVES VERAS NETO - Secretário de Estado da Saúde do Piauí;<br>Pela contratada: EDILUZ NERES DA SILVA.  |

| EXTRATO DO II TERMO ADITIVO Nº 219/19 AO CONTRATO Nº 16/18. |  |
|---|--|
| <b>Processo</b>   | AA.900.1.023316/19.  |
| <b>Contratante</b>  | Secretaria de Estado da Saúde.   |
| <b>CNPJ do Contratante</b>                                  | 06.553.564/0001-38.  |
| <b>Contratado</b>   | LABMED CLÍNICA E LABORATÓRIO LTDA - ME.  |
| <b>CNPJ do Contratado</b>                                   | 17.417.282/0001-20.  |
| <b>Objeto</b>   | Tem a finalidade de introduzir alterações no contrato nº 16/2018, cujo objeto é Integrar a Labmed Clínica e Laboratório LTDA - ME no Sistema Único de Saúde - SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde na qual está inserida e previamente definido entre as partes, para prestação de serviços ambulatoriais, como sejam: Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar do término da vigência do contrato em 10.11.2019. |
| <b>Vigência</b>   | 10.11.2020.  |
| <b>Ação Orçamentária</b>                                    | 2394.  |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                  | 33.90.39.  |
| <b>Fonte de Recurso</b>                                     | 113.   |
| <b>Data da Assinatura</b>                                   | 08.11.2019.  |
| <b>Signatários</b>  | Pela contratante: FLORENTINO ALVES VERAS NETO - Secretário de Estado da Saúde do Piauí;<br>Pela contratada: RICARDO TEIXEIRA DE SOUSA.   |



| EXTRATO DO VI TERMO ADITIVO Nº 218/19 AO CONTRATO Nº 368/14. |   |
|--|---|
| <b>Processo</b>  | AA.900.1.023247/19.   |
| <b>Contratante</b>   | Secretaria de Estado da Saúde.  |
| <b>CNPJ do Contratante</b>                                   | 06.553.564/0001-38.   |
| <b>Contratado</b>  | LABEN LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – ME.   |
| <b>CNPJ do Contratado</b>                                    | 12.889.222/0001-96.   |
| <b>Objeto</b>  | Tem a finalidade de introduzir alterações no contrato nº 368/2014, cujo objeto é Integrar o Laben Laboratório de Análises Clínicas LTDA – ME no Sistema Único de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde na qual está inserida e previamente definido entre as partes, para prestação de serviços ambulatoriais, como sejam: Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar do término da vigência do contrato em 11.11.2019. |
| <b>Vigência</b>  | 11.11.2020.   |
| <b>Ação Orçamentária</b>                                     | 2394.   |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                   | 33.90.39.   |
| <b>Fonte de Recurso</b>                                      | 113.  |
| <b>Data da Assinatura</b>                                    | 08.11.2019.   |
| <b>Signatários</b>   | Pela contratante: FLORENTINO ALVES VERAS NETO - Secretário de Estado da Saúde do Piauí;<br>Pela contratada: BENJAMYN BORGES LEAL NETO.  |

| EXTRATO DO V TERMO ADITIVO Nº 216/19 AO CONTRATO Nº 334/14. |  |
|---|--|
| <b>Processo</b>   | AA.900.1.021967/19.  |
| <b>Contratante</b>  | Secretaria de Estado da Saúde.   |
| <b>CNPJ do Contratante</b>                                  | 06.553.564/0001-38.  |
| <b>Contratado</b>   | EDUARDO LEAL & IRMÃOS LTDA – ME.   |
| <b>CNPJ do Contratado</b>                                   | 10.756.386/0001-10.  |
| <b>Objeto</b>   | Tem a finalidade de introduzir alterações no contrato nº 334/2014, cujo objeto é Integrar a Eduardo Leal & Irmãos LTDA – ME no Sistema Único de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde na qual está inserida e previamente definido entre as partes, para prestação de serviços ambulatoriais, como sejam: Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar do término da vigência do contrato em 07.11.2019. |
| <b>Vigência</b>   | 07.11.2020.  |
| <b>Ação Orçamentária</b>                                    | 2394.  |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                  | 33.90.39.  |
| <b>Fonte de Recurso</b>                                     | 113.   |
| <b>Data da Assinatura</b>                                   | 06.11.2019.  |
| <b>Signatários</b>  | Pela contratante: FLORENTINO ALVES VERAS NETO - Secretário de Estado da Saúde do Piauí;<br>Pela contratada: EDUARDO LEAL SOUZA.  |

| EXTRATO DO V TERMO ADITIVO Nº 217/19 AO CONTRATO Nº 346/14. |   |
|---|---|
| <b>Processo</b>   | AA.900.1.022250/19.   |
| <b>Contratante</b>  | Secretaria de Estado da Saúde.  |
| <b>CNPJ do Contratante</b>                                  | 06.553.564/0001-38.   |
| <b>Contratado</b>   | ANÁLISES CLÍNICAS EVANDRO CARVALHO LTDA – ME.   |
| <b>CNPJ do Contratado</b>                                   | 03.199.630/0001-25.   |
| <b>Objeto</b>   | Tem a finalidade de introduzir alterações no contrato nº 346/2014, cujo objeto é Integrar a Análises Clínicas Evandro Carvalho LTDA – ME no Sistema Único de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde na qual está inserida e previamente definido entre as partes, para prestação de serviços ambulatoriais, como sejam: Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar do término da vigência do contrato em 07.11.2019. |
| <b>Vigência</b>   | 07.11.2020.   |
| <b>Ação Orçamentária</b>                                    | 2394.   |
| <b>Natureza da Despesa</b>                                  | 33.90.39.   |
| <b>Fonte de Recurso</b>                                     | 113.  |
| <b>Data da Assinatura</b>                                   | 06.11.2019.   |
| <b>Signatários</b>  | Pela contratante: FLORENTINO ALVES VERAS NETO - Secretário de Estado da Saúde do Piauí;<br>Pela contratada: EVANDRO SOUSA CARVALHO.   |

| EXTRATO DE CONTRATO Nº 224/19 |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Processo</b>               | AA.900.1.002097/18-08   |
| <b>Contratante</b>            | Secretaria de Estado da Saúde.  |
| <b>CNPJ do Contratante</b>    | 06.553.564/0001-38.   |
| <b>Contratado</b>             | EZEQUIEL OLIVEIRA MENESES (CLÍNICA FISIOCENTER)   |
| <b>CNPJ do Contratado</b>     | 18.919.732/0001-54.   |
| <b>Objeto</b>                 | O presente contrato tem por objeto Integrar Ezequiel Oliveira Meneses (Clínica Fisiocenter) no Sistema Único de Saúde – SUS e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde na qual está inserida e previamente definido entre as partes, para prestação de serviços ambulatoriais. |
| <b>Vigência</b>               | 10.12.2020.   |
| <b>Ação Orçamentária</b>      | 2394  |
| <b>Natureza da Despesa</b>    | 33.90.39.   |
| <b>Fonte de Recurso</b>       | 113   |
| <b>Data da Assinatura</b>     | 10.12.2019  |
| <b>Valor Total</b>            | R\$ 138.000,00 (Cento e trinta e oito mil reais).   |
| <b>Signatários</b>            | Pela contratante: FLORENTINO ALVES VERAS NETO - Secretário de Estado da Saúde do Piauí;<br>Pela contratada: EZEQUIEL OLIVEIRA MENESES.  |



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI  
HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES

**Processo nº536/2019 –Dispensa de licitação nº524/2019**  
**Empresa:** R. R. S. Eventos **Objeto:** Transporte alimentação  
**Valor:** 1.000,00 Fundamentação: Art.24 inc. IV da Lei 8.666/93.

**Processo nº609/2019 –Dispensa de licitação nº594/2019**  
**Empresa:** R. R. S. Eventos **Objeto:** Transporte alimentação  
**Valor:** 800,00 Fundamentação: Art.24 inc. IV da Lei 8.666/93.

**Processo nº628/2019 –Dispensa de licitação nº613/2019**  
**Empresa:** Dist. Saúde e Vida **Objeto:** Mat. Medic. Hospitalar  
**Valor:** 63.985,60 Fundamentação: Art.24 inc. IV da Lei 8.666/93

**Processo nº632/2019 –Dispensa de licitação nº617/2019**  
**Empresa:** Amaury Mendes **Objeto:** Aplicação de adesivos.  
**Valor:** 1.179,00 Fundamentação: Art.24 inc. IV da Lei 8.666/93

**Processo nº634/2019 –Dispensa de licitação nº619/2019**  
**Empresa:** Ótima distribuidora **Objeto:** Medic. hospitalar  
**Valor:** 23.170,34 Fundamentação: Art.24 inc. IV da Lei 8.666/93

**Processo nº635/2019 –Dispensa de licitação nº620/2019**  
**Empresa:** Ótima distribuidora **Objeto:** Mat. hospitalar  
**Valor:** 77.816,00 Fundamentação: Art.24 inc. IV da Lei 8.666/93

Of. 238

O Hospital Regional Tibério Nunes vem ratificar as publicações abaixo:

#### EXTRATO TERMO CONTRATO

**CONTRATO Nº 089/2019**  
CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES  
CNPJ: 06.553.564/0103-62  
CONTRATADO (A): LUCYVALDO A PIAUILINO ME  
CNPJ: 22.879.212/0001-23  
OBJETO: MATERIAL DESCARTAVEIS  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses  
DATA DE ASSINATURA: 08/11/2019  
VALOR GLOBAL ESTIMADO: 127.000,00  
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2077  
NATUREZA DE DESPESA: 339030  
FONTE DE RECURSOS: 113  
SIGNATÁRIOS: Pela contratada: Davyd Teles Basilio  
Pela contratante: Andressa Eleutério Alves Piauilino

#### EXTRATO TERMO CONTRATO

**CONTRATO Nº 094/2019**  
CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES  
CNPJ: 06.553.564/0103-62  
CONTRATADO (A): LUCYVALDO A PIAUILINO ME  
CNPJ: 22.879.212/0001-23  
OBJETO: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses  
DATA DE ASSINATURA: 08/11/2019  
VALOR GLOBAL ESTIMADO: 136.213,71  
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2077  
NATUREZA DE DESPESA: 339030  
FONTE DE RECURSOS: 113  
SIGNATÁRIOS: Pela contratada: Davyd Teles Basilio  
Pela contratante: Andressa Eleutério Alves Piauilino

Of. 239

#### AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COIVARAS, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, ainda, com base nas disposições contidas na Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal tem o seguinte enunciado: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” Decide: REVOGAR o EDITAL PREGÃO PRESENCIAL nº 017/2019, cujo objeto é: Aquisição de 01 (um) veículo, tipo van, 4x2, para utilização no sistema de saúde do município de Coivaras – PI, pela seguinte motivação: 1º – CONSIDERANDO que o ato administrativo revogatório é resultante do poder discricionário no qual permite a Administração rever suas atividades para que se destinem ao seu fim específico; 2º – CONSIDERANDO que o interesse público nada mais é do que o interesse da coletividade e que cada ato da Administração Pública deve ter por escopo a satisfação e o interesse de todos os cidadãos; REVOGA-SE o Pregão Presencial nº 017/2019.

Coivaras - PI, 10 de Dezembro de 2019.

**Marcelino Almeida de Araújo**  
Prefeito Municipal

P. P. 2491



#### EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PJU/ 024/2016.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 1180/19  
**OBJETO:** A prorrogação da vigência contratual até 31 de dezembro de 2020, de conformidade com o artigo 73, inciso I, “b” e parágrafo 3º da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa CGE Nº 01/2013, pertinente à Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Simples – TSS, do Perímetro Urbano do Povoado Gameleira, no Município de Picos-PI, com 1,089 Km de extensão.  
**VIGÊNCIA:** 31 de dezembro de 2020.  
**DATA DO ADITIVO:** 11 de dezembro de 2019.  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fonte: Cód. 00 – Recursos Ordinários, 16 – Op. de Crédito Interna e 17 – Op. de Crédito Externa; Projeto/Atividade: Cód. 46201.26782201.066 – Restauração, pavimentação, implantação de rodovias e mobilidade urbana; Natureza da Despesa: Cód. 4.4.90.51 – Obras e Instalações.  
**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS/DER/PI. CNPJ: 07.801.284/0001-64.  
**CONTRATADA:** PAULO LOPES SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO EIRELLI. CNPJ: 03.337.426/0001-23.  
**ASSINATURAS:** Engº José Dias de Castro Neto (Diretor Geral do DER/PI) e Paulo Sérgio Santos Lopes (Representante Legal/Paulo Lopes Serviços da Construção Eirelli).

Engº. José Dias de Castro Neto  
Diretor Geral do DER/PI

Of. 139

## EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PJU/015/2017.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 1179/19

**OBJETO:** A prorrogação da vigência contratual até 31 de dezembro de 2020, de conformidade com o artigo 73, inciso I, “b” e parágrafo 3º da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa CGE Nº 01/2013, pertinente à Execução dos Serviços de Aterros e de Acesso com Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) da Ponte sobre o Rio Guaribas localizada na PI – 407, no Município de São Luís do Piauí, com extensão de 240,00m.

**VIGÊNCIA:** 31 de dezembro de 2020.

**DATA DO ADITIVO:** 11 de dezembro de 2019.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fonte: Cód. 100 – Recursos Ordinários; 116 – Operação de Crédito Interna; Projeto/Atividade: Cód. 46201.26.782.0020.1066 – Restauração, Pavimentação, Implantação de Rodovias e Mobilidade Urbana; Natureza da Despesa: Cód. 4.4.90.51 – Obras e Instalações.

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS/DER/PI. CNPJ: 07.801.284/0001-64.

**CONTRATADA:** PAULO LOPES SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO EIRELLI. CNPJ: 03.337.426/0001-23.

**ASSINATURAS:** Engº José Dias de Castro Neto (Diretor Geral do DER/PI) e Paulo Paulo Sérgio Santos Lopes (Representante Legal/ Paulo Lopes Serviços da Construção Eirelli).

Engº. José Dias de Castro Neto  
Diretor Geral do DER/PI  
Of. 140

## EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PJU/045/2016.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 1181/19

**OBJETO:** A prorrogação da vigência contratual até 31 de dezembro de 2020, de conformidade com o artigo 73, inciso I, “b” e parágrafo 3º da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa CGE Nº 01/2013, pertinente à Execução dos Serviços de Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo – TSD, do Contorno Rodoviário da cidade de Conceição do Canindé – Piauí, **trecho:** Entr. PI-143 (Simplício Mendes)/Entr. PI-143 (Jacobina do Piauí), com 895,24m de extensão.

**VIGÊNCIA:** 31 de dezembro de 2020.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fonte: Cód. 00 – Recursos Ordinários e 16 – Op. de Crédito Interna; Projeto/Atividade: Cód. 46201.26782201.066 – Restauração, pavimentação, implantação de rodovias e mobilidade urbana; Natureza da Despesa: Cód. 4.4.90.51 – Obras e Instalações.

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS/DER/PI. CNPJ: 07.801.284/0001-64.

**CONTRATADA:** CONSTRUTORA PAULO LOPES SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO EIRELLI. CNPJ: 03.337.426/0001-23.

**ASSINATURAS:** Engº José Dias de Castro Neto (Diretor Geral do DER/PI) e Paulo Lopes Serviços da Construção Eirelli Ltda (Paulo Lopes Serviços da Construção Eirelli).

Engº. José Dias de Castro Neto  
Diretor Geral do DER/PI  
Of. 138

## EXTRATO DO NONO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PJU/078/2014

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** nº 1192/19

**OBJETO:** A prorrogação da vigência contratual até 31 de dezembro de 2020, pertinente à Execução das Obras de Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD), com banho diluído, Rodovia PI – 258 trecho: Entr. BR – 222/Domingos Mourão/Divisa PI – CE Sub trecho: I: Entr. BR – 222/ Domingos Mourão, com extensão de 48,700 Km, de conformidade com o artigo 73, inciso I, “b” e parágrafo 3º da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa CGE Nº 01/2013.

**VIGÊNCIA:** 31 de dezembro de 2020.

**DATA DO ADITIVO:** 11 de dezembro de 2019.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fonte: Cód. 00 – Recursos Ordinários, 16 – Op. de Crédito Interna e 17 – Op. de Crédito Externa; Projeto/Atividade: Cód. 46201.26782201.066 – Restauração, pavimentação, implantação de rodovias e mobilidade urbana; Natureza da Despesa: Cód. 4.4.90.51 – Obras e Instalações.

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS/DER/PI. CNPJ: 06.535.751/0001-99.

**CONTRATADA:** PAC ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 09.020.353/0001-28.

**ASSINATURAS:** Engº José Dias de Castro Neto (Diretor Geral do DER/PI) e Francisco Leonardo Carvalho Mendes (Representante Legal /Pac Engenharia Ltda).

Engº. José Dias de Castro Neto  
Diretor Geral do DER/PI  
Of. 144

## EXTRATO DO OITAVO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PJU/045/2014.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 1193/19

**OBJETO:** A prorrogação da vigência contratual até 31 de dezembro de 2020, de conformidade com o artigo 73, inciso I, “b” e parágrafo 3º da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa CGE Nº 01/2013, pertinente à Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica em CBUQ de diversas ruas no Município de Parnaíba, Piauí, com uma extensão de 47.387,00m.

**VIGÊNCIA:** 31 de dezembro de 2020.

**DATA DO ADITIVO:** 11 de dezembro de 2019.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fonte de Recurso - Código 00 – Recursos Ordinários, 16 – Op. De Crédito Interna e 17 – Operação de Crédito Externa; Projeto / Atividade – 46201.26782201.066 – Restauração, Pavimentação, Implantação de Rodovias e Mobilidade Urbana; Natureza da Despesa - 44.90.51 - Obras e Instalações e 44.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores.

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS/DER/PI. CNPJ: 06.535.751/0001-99.

**CONTRATADA:** PAC ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 09.020.353/0001-28.

**ASSINATURAS:** Engº José Dias de Castro Neto (Diretor Geral do DER/PI) e Francisco Leonardo de Carvalho Mendes (Representante Legal/Pac Engenharia Ltda).

Engº. José Dias de Castro Neto  
Diretor Geral do DER/PI  
Of. 143



## EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PJU/020/2017.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 1185/19

**OBJETO:** A prorrogação da vigência contratual até 31 de dezembro de 2020, pertinente à Execução dos Serviços Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de diversas ruas no município de Barras-PI, numa extensão de 3.863m e área de 38.562,00m<sup>2</sup>, de conformidade com o artigo 73, inciso I, “b” e parágrafo 3º da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa CGE Nº 01/2013.

**VIGÊNCIA:** 31 de dezembro de 2020.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os recursos para execução das obras objeto deste termo aditivo serão custeados pela Fonte 116 – Operação de Crédito Interna – FINISA, na seguinte dotação orçamentária: Projeto / Atividade: Cod. 46.201.26782201.063 – Construção, Recuperação, Conservação e Ampliação de Obras Artes Especiais e Mobilidade Urbana; Natureza da Despesa: Cod. 4.3.90.51 – Obras e Instalações.

**DATA DO ADITIVO:** 25 de setembro de 2019.

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS/DER/PI. CNPJ: 07.801.284/0001-64.

**CONTRATADA:** PAC ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 09.020.353/0001-28.

**ASSINATURAS:** Eng.º José Dias de Castro Neto (Diretor Geral do DER/PI) e Francisco Leonardo Carvalho Mendes (Representante Legal /Pac Engenharia Ltda).

Eng.º José Dias de Castro Neto  
Diretor Geral do DER/PI

Of. 147

## EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PJU/025/2016

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** nº 1191/19

**OBJETO:** A prorrogação da vigência contratual até 31 de dezembro de 2020, pertinente à Execução dos Serviços de Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de diversas ruas e avenidas no Município de Esperantina - PI, com área de 122.979,00 m<sup>2</sup>, de conformidade com o artigo 73, inciso I, “b” e parágrafo 3º da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa CGE Nº 01/2013.

**VIGÊNCIA:** 31 de dezembro de 2020.

**DATA DO ADITIVO:** 11 de dezembro de 2019.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fonte: Cód. 00 - Recursos Ordinários, 16 - Op. de Crédito Interna e 17 - Op. de Crédito Externa; Projeto/Atividade: Cód. 46201.26782201.066 - Restauração, pavimentação, implantação de rodovias e mobilidade urbana; Natureza da Despesa: Cód. 4.4.90.51 - Obras e Instalações e 4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores.

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS/DER/PI. CNPJ: 06.535.751/0001-99.

**CONTRATADA:** PAC ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 09.020.353/0001-28.

**ASSINATURAS:** Eng.º José Dias de Castro Neto (Diretor Geral do DER/PI) e Francisco Leonardo Carvalho Mendes (Representante Legal /Pac Engenharia Ltda).

Eng.º José Dias de Castro Neto  
Diretor Geral do DER/PI

Of. 142

## EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PJU/038/2016.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 1189/19

**OBJETO:** A prorrogação da vigência contratual até 31 de dezembro de 2020, pertinente à Execução dos Serviços de Melhoramento da Implantação e Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo-TSD, na Rodovia de Ligação, trecho: Entr. PI-117 (Batalha)/Parque Nacional Cachoeira do Urubu, com 8,918 km de extensão, de diversas ruas e avenidas no Município de Esperantina - PI, com área de 122.979,00 m<sup>2</sup>, de conformidade com o artigo 73, inciso I, “b” e parágrafo 3º da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa CGE Nº 01/2013.

**VIGÊNCIA:** 31 de dezembro de 2020.

**DATA DO ADITIVO:** 11 de dezembro de 2019.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fonte de Recurso - Código 00 – Recursos Ordinários; 16 – OP. de Crédito Interna e 17 - Operação de Crédito Externa; Projeto / Atividade – 46201.26782201.066 – Restauração, Pavimentação, Implantação de Rodovias e Mobilidade Urbana; Natureza da Despesa – 4.4.90.51 - Obras e Instalações e 4.4.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores.

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS/DER/PI. CNPJ: 06.535.751/0001-99.

**CONTRATADA:** PAC ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 09.020.353/0001-28.

**ASSINATURAS:** Eng.º José Dias de Castro Neto (Diretor Geral do DER/PI) e Francisco Leonardo de Carvalho Mendes (Representante Legal/Pac Engenharia Ltda).

Eng.º José Dias de Castro Neto  
Diretor Geral do DER/PI

Of. 141

## EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PJU/046/2016.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** nº 1188/19

**OBJETO:** A prorrogação da vigência contratual até 31 de dezembro de 2020, pertinente à Execução dos Serviços de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, de Ruas e Avenidas no centro urbano do Município de Milton Brandão, com extensão de 4,240 km e área de 26.150,00m<sup>2</sup>, de conformidade com o artigo 73, inciso I, “b” e parágrafo 3º da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa CGE Nº 01/2013.

**VIGÊNCIA:** 31 de dezembro de 2020.

**DATA DO ADITIVO:** 11 de dezembro de 2019.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fonte de Recurso - Código 00 - Recursos Ordinários, 16 - OP. de Crédito Interna e Fonte de Recursos 17 - Operação de Crédito Externa; Projeto / Atividade - 46201.26782201.066 - Restauração, Pavimentação, Implantação de Rodovias e Mobilidade Urbana; Natureza da Despesa - 4.4.90.51 - Obras e Instalações e 4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores.

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS/DER/PI. CNPJ: 06.535.751/0001-99.

**CONTRATADA:** PAC ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 09.020.353/0001-28.

**ASSINATURAS:** Eng.º José Dias de Castro Neto (Diretor Geral do DER/PI) e Francisco Leonardo de Carvalho Mendes (Representante Legal/Pac Engenharia Ltda).

Eng.º José Dias de Castro Neto  
Diretor Geral/DER/PI

Of. 146

## EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PJU/044/2018

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 1184/19

**OBJETO:** A prorrogação da vigência contratual até 31 de dezembro de 2020, pertinente à Execução dos Serviços Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de ruas no município de São José do Divino, com extensão de 10.895,15m<sup>2</sup>, de conformidade com o artigo 73, inciso I, “b” e parágrafo 3º da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa CGE Nº 01/2013.

**VIGÊNCIA:** 31 de dezembro de 2020.

**DATA DO ADITIVO:** 11 de dezembro de 2019.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fonte de Recurso - Código 00 – Recursos Ordinários, 11 – Cota Parte da CIDE; Projeto / Atividade – 46201.26782201.036 – Conservação de Rodovias; Natureza da Despesa – 4.4.90.51 - Obras e Instalações.

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS/DER/PI. CNPJ: 06.535.751/0001-99.

**CONTRATADA:** PAC ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 09.020.353/0001-28.

**ASSINATURAS:** Eng.º José Dias de Castro Neto (Diretor Geral do DER/PI) e Francisco Leonardo de Carvalho Mendes (Representante Legal/Pac Engenharia Ltda).

Eng.º José Dias de Castro Neto  
Diretor Geral/DER/PI

Of. 148



## EXTRATO DO SEXTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PJU/035/2016.

### PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1190/19

**OBJETO:** A prorrogação da vigência contratual até 31 de dezembro de 2020, de conformidade com o artigo 73, inciso I, “b” e parágrafo 3º da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa CGE Nº 01/2013, pertinente à Execução dos Serviços Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de ruas e avenidas no centro urbano do município de Porto - Piauí, numa extensão de 3,0 km e área de 27.262,00m.

**VIGÊNCIA:** 31 de dezembro de 2020.

**DATADO ADITIVO:** 11 de dezembro de 2019.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fonte de Recurso - Código 00 - Recursos Ordinários; 16 - OP. de Crédito Interna e 17 - Operação de Crédito Externa; Projeto / Atividade - 46201.26782201.066 - Restauração, Pavimentação, Implantação de Rodovias e Mobilidade Urbana; Natureza da Despesa - 4.4.90.51 - Obras e Instalações e 44.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores..

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS/DER/PI. CNPJ: 06.535.751/0001-99.

**CONTRATADA:** PAC ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 09.020.353/0001-28.

**ASSINATURAS:** Engº José Dias de Castro Neto (Diretor Geral do DER/PI) e Francisco Leonardo Carvalho Mendes (Representante Legal/Pac Engenharia Ltda).

Engº José Dias de Castro Neto  
Diretor Geral/DER/PI

Of. 145

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PJU/028/2018.

### PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0867/19

**OBJETO:** A prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, pertinente à Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo, em diversas Ruas nos Municípios: **Lote I:** Vias na Zona Urbana do Município de São José do Piauí, com área de 679,00m.

**VIGÊNCIA:** 36 (trinta e seis) meses.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fonte de Recurso - Código 100 – Recursos Ordinários, 116 – Op. de Crédito Interna; Projeto / Atividade – 46.201.26.782.0020.1066 – Restauração, Pavimentação, Implantação de Rodovias e Mobilidade Urbana; Natureza da Despesa – 4.4.90.51 - Obras e Instalações.

**DATADO ADITIVO:** 11 de dezembro de 2019.

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS/DER/PI. CNPJ: 07.801.284/0001-64.

**CONTRATADA:** VIA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 12.045.758/0001-25.

**ASSINATURAS:** Engº José Dias de Castro Neto (Diretor Geral do DER/PI) e Pedro Henrique Nunes Carvalho (Representante Legal / Via Construtora Ltda).

Engº José Dias de Castro Neto  
Diretor Geral do DER/PI

Of. 152

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PJU/030/2018.

### PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0866/19

**OBJETO:** A prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, pertinente à Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo, em diversas Ruas nos Municípios: **Lote III:** Vias na Zona Urbana de Pimenteiras, com área de 800,00m.

**VIGÊNCIA:** 36 (trinta e seis) meses.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fonte de Recurso - Código 100 – Recursos Ordinários, 116 – Op. de Crédito Interna; Projeto / Atividade – 46.201.26.782.0020.1066 – Restauração, Pavimentação, Implantação de Rodovias e Mobilidade Urbana; Natureza da Despesa – 4.4.90.51 - Obras e Instalações.

**DATADO ADITIVO:** 11 de dezembro de 2019.

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS/DER/PI. CNPJ: 07.801.284/0001-64.

**CONTRATADA:** VIA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 12.045.758/0001-25.

**ASSINATURAS:** Engº José Dias de Castro Neto (Diretor Geral do DER/PI) e Pedro Henrique Nunes Carvalho (Representante Legal / Via Construtora Ltda).

Engº José Dias de Castro Neto  
Diretor Geral do DER/PI

Of. 153

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PJU/031/2018.

### PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0865/19

**OBJETO:** A prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, pertinente à Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo, em diversas Ruas nos Municípios: **Lote IV:** Vias na Zona Urbana do Município de Avelino Lopes, com área de 1.070,00m.

**VIGÊNCIA:** 36 (trinta e seis) meses.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fonte de Recurso - Código 100 – Recursos Ordinários, 116 – Op. de Crédito Interna; Projeto / Atividade – 46.201.26.782.0020.1066 – Restauração, Pavimentação, Implantação de Rodovias e Mobilidade Urbana; Natureza da Despesa – 4.4.90.51 - Obras e Instalações.

**DATADO ADITIVO:** 11 de dezembro de 2019.

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS/DER/PI. CNPJ: 07.801.284/0001-64.

**CONTRATADA:** VIA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 12.045.758/0001-25.

**ASSINATURAS:** Engº José Dias de Castro Neto (Diretor Geral do DER/PI) e Pedro Henrique Nunes Carvalho (Representante Legal / Via Construtora Ltda).

Engº José Dias de Castro Neto  
Diretor Geral do DER/PI

Of. 154

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PJU/033/2018.

### PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0863/19

**OBJETO:** A prorrogação do prazo de execução por mais 60 (sessenta) dias, pertinente à Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo, em diversas Ruas nos Municípios: **Lote VI:** Vias na Zona Urbana do Município de Geminiano, com área de 606,00m.

**VIGÊNCIA:** 36 (trinta e seis) meses.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fonte de Recurso - Código 100 – Recursos Ordinários, 116 – Op. de Crédito Interna; Projeto / Atividade – 46.201.26.782.0020.1066 – Restauração, Pavimentação, Implantação de Rodovias e Mobilidade Urbana; Natureza da Despesa – 4.4.90.51 - Obras e Instalações.

**DATADO ADITIVO:** 11 de dezembro de 2019.

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS/DER/PI. CNPJ: 07.801.284/0001-64.

**CONTRATADA:** VIA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 12.045.758/0001-25.

**ASSINATURAS:** Engº José Dias de Castro Neto (Diretor Geral do DER/PI) e Pedro Henrique Nunes Carvalho (Representante Legal / Via Construtora Ltda).

Engº José Dias de Castro Neto  
Diretor Geral do DER/PI

Of. 149

## EXTRATO DO QUARTO TERMO DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO PJU/042/2014

### PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1141/19

**OBJETO:** A vigência contratual até 31 de dezembro de 2020, de conformidade com o artigo 73, inciso I, “b” e parágrafo 3º da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa CGE Nº 01/2013, pertinente à Execução das Obras de Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo – TSD com banho diluído, na Rodovia PI – 376, trecho: Entr. BR – 316 (Picos)/Pov. Lagoa do Félix/Pov. Chapada do Mocambo, com extensão de 21,960Km.

**VIGÊNCIA:** 31 de dezembro de 2020.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Fonte de Recurso - Código 00 –



Recursos Ordinários, 16 – OP. de Crédito Interna; Projeto / Atividade – 46201.26782201.057 – Restauração, Pavimentação, Implantação de Rodovias e Mobilidade Urbana; Natureza da Despesa – 4.4.90.51 - Obras e Instalações.

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS/DER/PI. CNPJ: 06.535.751/0001-99.

**CONTRATADA:** VIA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 12.045.758/0001-25.

**ASSINATURAS:** Eng.º José Dias de Castro Neto (Diretor Geral do DER/PI) e Pedro Henrique Nunes Carvalho (Sócio Administrador/ Via Construtora Ltda).

Eng.º José Dias de Castro Neto  
Diretor Geral do DER/PI

Of. 150

## EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PJU/016/2018

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 1139/19

**OBJETO:** A prorrogação da vigência contratual até 31 de dezembro de 2020, de conformidade com o artigo 73, inciso I, “b” e parágrafo 3º da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa CGE Nº 01/2013, pertinente à Execução dos Serviços de Melhoramento de Estrada Vicinal, na Rodovia PI – 394, Trecho: Pov. Lagoa da Cercada/Entr. PI – 141/Pov. Angico Branco, no Município de Colônia do Gurgueia, com 11,073 km de extensão.

**VIGÊNCIA:** 31 de dezembro de 2020.

**DATA DO ADITIVO:** 11 de dezembro de 2019.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** Fonte: Cód. 100 – Recursos Ordinários; 111 – Cota Parte da CIDE; Projeto/Atividade: Cód. 46201.26.782.0020.1036 – Conservação de Rodovias. Natureza da Despesa: Cód. 4.4.90.51 – Obras e Instalações.

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS/DER/PI. CNPJ: 06.535.751/0001-99.

**CONTRATADA:** VIA CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 12.045.758/0001-25.

**ASSINATURAS:** Eng.º José Dias de Castro Neto (Diretor Geral do DER/PI) e Pedro Henrique Nunes Carvalho (Representante Legal/ Via Construtora Ltda).

Eng.º José Dias de Castro Neto  
Diretor Geral do DER/PI

Of. 151

**DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO**  
Secretaria de Estado do  
Desenvolvimento Econômico / SDE



## EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação da Secretária do Desenvolvimento Econômico, em cumprimento da ratificação procedida pelo Secretário desta SDE faz publicar o extrato resumido do processo de Dispensa de licitação a seguir: Processo Administrativo Nº **AA.152.1.000466/19-89, DISPENSA DE Nº 003/2019:**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para construção de uma coberta para instalação de casa de farinha no município de Piripiri – PI.

**FAVORECIDO:**

**EMPRESA:** OSIEL B DA SILVA ME

**CNPJ:** 27.259.687/0001-30

**VALOR TOTAL:** R\$ 28.045,28 (Vinte e oito mil, quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

**FUNDAMENTO LEGAL:** Inciso II do Art. 24 da Lei Nº 8.666/93

**DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO:** emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação, Pedro Henrique Viana Pires e ratificada pela Secretário Igor Leonam Pinheiro Néri.

Pedro Henrique Viana Pires  
Presidente da CPL – SDE

Of. 730



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

## EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2016

**NOME DO CONTRATANTE:** SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO PIAUÍ

**CNPJ DO CONTRATANTE:** 08.783.132/0001-49

**NOME DO CONTRATADO:** COESA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ DO CONTRATADO:** 03.169.637/0001-02

**RESUMO DO OBJETO DO ADITIVO:** por força deste Termo Aditivo, será alterado o prazo de vigência do contrato 011/2016, vigorando o novo prazo até 31/12/2020.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** até 31/12/2020

**DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO:** 13/12/2019

**AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 23695161.328

**NATUREZA DA DESPESA:** 4.490.51

**FONTE DO RECURSO:** 00/17

**SIGNATÁRIOS DO CONTRATO:** Flávio Rodrigues Nogueira Junior pela SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DO PIAUÍ – SETUR e Mauro Antônio Ribeiro de Sousa Almeida, pela Coesa Construções e Serviços LTDA.

**FLÁVIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR**  
Secretário de Estado de Turismo

## EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2016

**NOME DO CONTRATANTE:** SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO PIAUÍ

**CNPJ DO CONTRATANTE:** 08.783.132/0001-49

**NOME DO CONTRATADO:** SERRA E SILVA MELÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME

**CNPJ DO CONTRATADO:** 18.861.015/0001-00

**RESUMO DO OBJETO DO ADITIVO:** alterar o prazo de vigência do contrato 103/2016, que passa a ter o seus efeitos até 31/12/2020.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** até 31/12/2020.

**DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO:** 13/12/2019

**AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 236950016.2324

**NATUREZA DA DESPESA:** 33.90.39

**FONTE DO RECURSO:** 100

**SIGNATÁRIOS DO CONTRATO:** Flávio Rodrigues Nogueira Junior, pela SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO DO PIAUÍ – SETUR e Igor Mota Melão, pela SERRA E SILVA MELÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME.

**FLÁVIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR**  
Secretário de Estado de Turismo

Of. 1000

## EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 009/2019

**CONCEDENTE:** Estado do Piauí por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo.

**CNPJ DA CONCEDENTE:** 08.783.132/0001-49

**CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Curralinhos – PI.

**CNPJ DA CONVENIENTE:** 01.612.579/0001-06

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente em diversas Ruas: Rua Jesus Vieira, Rua Marcolino Lago, Rua Maria Jose dos Santos, Rua Santa Luzia, Rua São Raimundo, Rua Manoel Florencio, Rua Maria Severo, Rua Adão Lopes e Raimundo Cícero de Oliveira no município de Curralinhos-PI.

**DATA DE ASSINATURA DO TERMO:** 11/12/2019.

**SIGNATÁRIOS:** Flávio Rodrigues Nogueira Júnior, pela SETUR-PI e Francisco Alcides Machado Oliveira pela prefeitura municipal de Curralinhos-PI.

## EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 10/2019

**CONCEDENTE:** Estado do Piauí por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo.

**CNPJ DA CONCEDENTE:** 08.783.132/0001-49

**CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Curalinhos-PI.

**CNPJ DA CONVENIENTE:** 01.612.579/0001-06

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para Construção de estrada vicinal no trecho que liga o assentamento Lagoa Nova ao assentamento Tição 3,25 km e trecho que liga assentamento tição ao povoado Baixão Grande no município de Curalinhos-PI.

**DATA DE ASSINATURA DO TERMO:** 11/12/2019.

**SIGNATÁRIOS:** Flávio Rodrigues Nogueira Júnior, pela SETUR-PI e Francisco Alcides Machado Oliveira pela prefeitura municipal de Curalinhos-PI.

Of. 1001



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



## EXTRATO DO REGISTRO DE PREÇOS SETORIAL Nº. 01/2019 – HPMPI

**MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº. 01/2019 – CPL/HPMPI

**Processo Administrativo nº.** AA.906.1.000071/19-93 – HPMPI

**Objeto:** Registro de Preços Setorial para eventual e futura contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de Material de Consumo (Material Hospitalar), visando atender às necessidades do Hospital Dirceu Arcoverde da Polícia Militar do Piauí,

**Pregoeiro:** Francisco Cláudio da Silva Costa – 3º Sgt. PM.

**Data de Adjudicação:** 28.11.2019

**Data de Homologação:** 29.11.2019

**Autoridade Superior:** Cel. PM José Denilson do Rêgo Marques – Dir. Geral

## ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

| Item | Especificação do Objeto  | Unidade | Marca   | Quantidade | Valor Unit. |
|------|--|---------|---------|------------|-------------|
| 01   | <b>Abaixador de Língua</b> (espátula em madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças. Embalagem constando os dados de identificação, procedência, nº. do lote, data de fabricação e Registro no MS.<br><b>Vencedora:</b> Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67  | Pacote  | Theoto  | 630        | 3,14        |
| 02   | <b>Abaixador de Língua</b> (espátula em madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 peças. Embalagem constando os dados de identificação, procedência, nº. do lote, data de fabricação e Registro no MS.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora:</b> Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67   | Pacote  | Theoto  | 70         | 3,14        |
| 03   | <b>Acessório para infusão simultânea, polifixo</b> , descartável, estéril, com sistema de conexão com duas vias em PVC transparente e flexível, conectores luer-fêmea, adaptador em Y e intermediário luer lock com tampa protetora com filtro de ar hidrófobo que permita a retirada do ar do sistema sem a abertura do mesmo. Pontas de encaixe universal aos dispositivos de infusão endovenosa, equipos de soro e seringas. Com tampas de ajuste universal e tampa extra. Com uma pinça plástica em cada via, com ausência de rebarbas. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. O artigo embalado deve estar acondicionado em caixa ou embalagem impermeável | Unid.   | Infusão | 20.700     | 0,55        |



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|    |  |       |            |       |        |
|----|--|-------|------------|-------|--------|
|    | que mantenha condições de uso.<br><b>Vencedora:</b> Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.  |       |            |       |        |
| 04 | <b>Acessório para infusão simultânea, polifixo</b> , descartável, estéril, com sistema de conexão com duas vias em PVC transparente e flexível, conectores luer-fêmea, adaptador em Y e intermediário luer lock com tampa protetora com filtro de ar hidrófobo que permita a retirada do ar do sistema sem a abertura do mesmo. Pontas de encaixe universal aos dispositivos de infusão endovenosa, equipos de soro e seringas. Com tampas de ajuste universal e tampa extra. Com uma pinça plástica em cada via, com ausência de rebarbas. Embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, a selagem deve ser eficiente com 7 mm (mínimo), resistente que garanta a esterilidade do produto e permita abertura asséptica, contendo dados de identificação do material, marca, fabricante, lote, método e data de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Quando houver carimbo ou etiqueta de identificação, estes deverão estar na borda da embalagem. O artigo embalado deve estar acondicionado em caixa ou embalagem impermeável que mantenha condições de uso.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b><br><b>Vencedora:</b> Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.   | Unid. | Infusão    | 2.300 | 0,55   |
| 05 | <b>Ácido Peracético 0,2%</b> - Solução para desinfecção química de alto nível em artigos semicríticos com concentração de 0,2%, para pronto uso, biodegradável, validade da solução após o preparo de no mínimo 30 dias, tempo de imersão para realização de desinfecção de alto nível de 10 minutos. O produto deverá possuir o inibidor de corrosão na fórmula ou para ser adicionado durante o preparo. A embalagem e a tampa do produto deve ser resistente a fim de manter as propriedades do objeto e impedir rupturas e perdas durante o transporte e manipulação. Apresentação em galões de 5L. O produto deve possuir os seguintes documentos: Registro no Ministério da Saúde ou da cópia do DOU, Cópia Autenticada dos resultados dos laudos técnicos (microbiológico, toxicológico e químico); Laudo de irritabilidade dérmica e ocular; Laudo de eficácia contra micobactérias (M. massiliense, M. abscessus e M. fortuitum), de laboratório oficial credenciado pelo Ministério da Saúde, conforme legislação que define laboratório oficial (Decreto nº 79.094 de 05/01/77, Lei Sanitária 6.360 de 23/09/96) e Registro de "Boas Práticas Farmacêuticas". A empresa vencedora deverá proporcionar treinamento da equipe quanto à utilização do produto durante a vigência da licitação. Apresentação do produto: Galão de 5 litros.<br><b>Vencedora:</b> Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03 | Unid. | Rioquímica | 72    | 126,00 |
| 06 | <b>Ácido Peracético 0,2%</b> - Solução para desinfecção química de alto nível em artigos semicríticos com concentração de 0,2%, para pronto uso, biodegradável, validade da solução após o preparo de no mínimo 30 dias, tempo de imersão para realização de desinfecção de alto nível de 10 minutos. O produto deverá possuir o inibidor de corrosão na fórmula ou para ser adicionado durante o preparo. A embalagem e a tampa do produto deve ser resistente a fim de manter as propriedades do   | Unid. | Rioquímica | 8     | 126,00 |

# Diário Oficial

36



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|    |   |        |            |     |       |  |
|----|---|--------|------------|-----|-------|--|
|    | objeto e impedir rupturas e perdas durante o transporte e manipulação. Apresentação em galões de 5L. O produto deve possuir os seguintes documentos: Registro no Ministério da Saúde ou da cópia do DOU, Cópia Autenticada dos resultados dos laudos técnicos (microbiológico, toxicológico e químico); Laudo de irritabilidade dérmica e ocular; Laudo de eficácia contra micobactérias (M. massiliense, M. abscessus e M. fortuitum), de laboratório oficial credenciado pelo Ministério da Saúde, conforme legislação que define laboratório oficial (Decreto nº 79.094 de 05/01/77, Lei Sanitária 6.360 de 23/09/96) e Registro de "Boas Práticas Farmacêuticas". A empresa vencedora deverá proporcionar treinamento da equipe quanto à utilização do produto durante a vigência da licitação. Apresentação do produto: Galão de 5 litros.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b> |        |            |     |       |  |
|    | <b>Vencedora:</b> Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03  |        |            |     |       |  |
| 07 | <b>Fita teste para avaliação diária da Solução de ácido Peracético 0,2%</b> - Fita reagente que possibilite avaliação da concentração de eficácia da solução de ácido peracético 0,2% (com metodologia comprovada de reação de forma a garantir que a mudança de coloração da tira traduza a concentração preconizada para a solução ter ação desinfetante). A embalagem e a tampa do produto deve ser resistente a fim de manter as propriedades do objeto e impedir rupturas e perdas durante o transporte e manipulação. Apresentação: Frasco com 30 fitas.  | Frasco | Rioquímica | 72  | 79,90 |  |
|    | <b>Vencedora:</b> D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.  |        |            |     |       |  |
| 08 | <b>Fita teste para avaliação diária da Solução de ácido Peracético 0,2%</b> - Fita reagente que possibilite avaliação da concentração de eficácia da solução de ácido peracético 0,2% (com metodologia comprovada de reação de forma a garantir que a mudança de coloração da tira traduza a concentração preconizada para a solução ter ação desinfetante). A embalagem e a tampa do produto deve ser resistente a fim de manter as propriedades do objeto e impedir rupturas e perdas durante o transporte e manipulação. Apresentação: Frasco com 30 fitas.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b>  | Frasco | Rioquímica | 8   | 79,90 |  |
|    | <b>Vencedora:</b> D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.  |        |            |     |       |  |
| 09 | <b>Agulha hipodérmica</b> , descartável, estéril, siliconizada, 13x4,5mm, haste em aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringa e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Caixa c/ 100 unidades.  | Caixa  | Descarpack | 108 | 5,89  |  |
|    | <b>Vencedora:</b> RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93  |        |            |     |       |  |
| 10 | <b>Agulha hipodérmica</b> , descartável, estéril, siliconizada, 13x4,5mm, haste em aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringa e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Caixa c/ 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   | Caixa  | Descarpack | 12  | 5,89  |  |
|    | <b>Vencedora:</b> RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93  |        |            |     |       |  |



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|    |  |       |            |     |      |  |
|----|--|-------|------------|-----|------|--|
| 11 | <b>Agulha hipodérmica</b> , descartável, estéril, siliconizada, 25x7mm, haste em aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringa e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Caixa com 100 unidades.  | Caixa | SR         | 495 | 6,00 |  |
|    | <b>Vencedora:</b> Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.  |       |            |     |      |  |
| 12 | <b>Agulha hipodérmica</b> , descartável, estéril, siliconizada, 25x7mm, haste em aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringa e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Caixa com 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Caixa | SR         | 55  | 6,00 |  |
|    | <b>Vencedora:</b> D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.   |       |            |     |      |  |
| 13 | <b>Agulha hipodérmica</b> , descartável, estéril, siliconizada, 25x8mm, haste em aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringa e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Cx. c/100 unid.  | Caixa | SR         | 540 | 5,95 |  |
|    | <b>Vencedora:</b> D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.   |       |            |     |      |  |
| 14 | <b>Agulha hipodérmica</b> , descartável, estéril, siliconizada, 25x8mm, haste em aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringa e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Cx. c/100 unid.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>         | Caixa | SR         | 60  | 5,95 |  |
|    | <b>Vencedora:</b> D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.   |       |            |     |      |  |
| 15 | <b>Agulha hipodérmica</b> , descartável, estéril, siliconizada, 30x7mm, haste em aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringa e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Caixa c/100 unid.  | Caixa | SR         | 270 | 5,93 |  |
|    | <b>Vencedora:</b> D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.   |       |            |     |      |  |
| 16 | <b>Agulha hipodérmica</b> , descartável, estéril, siliconizada, 30x7mm, haste em aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringa e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Caixa c/100 unid.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b>      | Caixa | Descarpack | 30  | 5,93 |  |
|    | <b>Vencedora:</b> RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93   |       |            |     |      |  |
| 17 | <b>Agulha hipodérmica</b> , descartável, estéril, siliconizada, 30x8mm, haste em aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringa e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Caixa c/100 unid.  | Caixa | Descarpack | 315 | 5,93 |  |
|    | <b>Vencedora:</b> RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93   |       |            |     |      |  |
| 18 | <b>Agulha hipodérmica</b> , descartável, estéril, siliconizada, 30x8mm, haste em aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringa e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura   | Caixa | Descarpack | 35  | 5,93 |  |

# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

37



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|    |  |       |         |       |      |
|----|--|-------|---------|-------|------|
|    | asséptica. Caixa c/100 unid.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).<br>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93   |       |         |       |      |
| 19 | Agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizado, 40x12mm, haste em aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringa e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Cx. c/100 unid.<br>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.   | Caixa | Wiltex  | 765   | 6,68 |
| 20 | Agulha hipodérmica, descartável, estéril, siliconizado, 40x12mm, haste em aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringa e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica. Cx. c/100 unid.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).<br>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.  | Caixa | Wiltex  | 85    | 6,68 |
| 21 | Agulha para anestesia Plexo esp. 226g x2.<br>Vencedora: Nort Med Com. e Serv. de Prod. Hosp. LTDA, CNPJ nº 12.396.450/0001-24.   | Unid. | B.Braun | 180   | 120  |
| 22 | Agulha para anestesia Plexo esp. 226g x2.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).<br>Vencedora: Nort Med Com. e Serv. de Prod. Hosp. LTDA, CNPJ nº 12.396.450/0001-24.  | Unid. | B.Braun | 20    | 120  |
| 23 | Agulha para anestesia raquidiana 25g, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em aço inoxidável devidamente siliconada, com empunhadura anatômica, ponta tipo QUINCKE, calibre 25G x 3 1/2 polegadas, canhão tipo LUERLOOK confeccionado em plástico transparente ou translúcido, isento de ângulos internos ou qualquer irregularidade que dificulte a inserção do mandril. Mandril confeccionado em aço inoxidável com ponta introdutória biselada capaz de favorecer o perfeito alinhamento com o bisel da agulha, com canhão de alerta codificado por cores de acordo com normas da ABNT. Apresentar catálogo das tiras e do glicosímetro. Deverá ser apresentado Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA, sendo material importado deverá apresentar o Certificado do país de origem com tradução juramentada para o idioma português. Em caso de o item cotado ser isento do Certificado e/ou Registro, a licitante deverá apresentar documentação (ões) comprobatória (s) da (s) isenção (ões).<br>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17. | Unid. | Procare | 3.375 | 4,16 |
| 24 | Agulha para anestesia raquidiana 25g, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em aço inoxidável devidamente siliconada, com empunhadura anatômica, ponta tipo QUINCKE, calibre 25G x 3 1/2 polegadas, canhão tipo LUERLOOK confeccionado em plástico transparente ou translúcido, isento de ângulos internos ou qualquer irregularidade que dificulte a inserção do mandril. Mandril confeccionado em aço inoxidável com ponta introdutória biselada capaz de favorecer o perfeito alinhamento com o bisel da agulha, com canhão de alerta codificado por cores de acordo com normas da ABNT. Apresentar catálogo das tiras e do glicosímetro.  | Unid. | Procare | 375   | 4,16 |

5/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|    |   |       |         |        |      |
|----|---|-------|---------|--------|------|
|    | Deverá ser apresentado Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA, sendo material importado deverá apresentar o Certificado do país de origem com tradução juramentada para o idioma português. Em caso de o item cotado ser isento do Certificado e/ou Registro, a licitante deverá apresentar documentação (ões) comprobatória (s) da (s) isenção (ões).<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).<br>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.   |       |         |        |      |
| 25 | Agulha para anestesia raquidiana 26 G, descartável, estéril, atóxica, epirogênica, confeccionada em aço inoxidável devidamente siliconada, com empunhadura anatômica, ponta tipo QUINCKE, calibre 25G x 3 1/2 polegadas, canhão tipo LUERLOOK confeccionado em plástico transparente ou translúcido, isento de ângulos internos ou qualquer irregularidade que dificulte a inserção do mandril. Mandril confeccionado em aço inoxidável com ponta introdutória biselada capaz de favorecer o perfeito alinhamento com o bisel da agulha, com canhão de alerta codificado por cores de acordo com normas da ABNT. Apresentar catálogo das tiras e do glicosímetro. Deverá ser apresentado Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.<br>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.  | Unid. | Procare | 20.250 | 4,02 |
| 26 | Agulha para anestesia raquidiana 26 G, descartável, estéril, atóxica, epirogênica, confeccionada em aço inoxidável devidamente siliconada, com empunhadura anatômica, ponta tipo QUINCKE, calibre 25G x 3 1/2 polegadas, canhão tipo LUERLOOK confeccionado em plástico transparente ou translúcido, isento de ângulos internos ou qualquer irregularidade que dificulte a inserção do mandril. Mandril confeccionado em aço inoxidável com ponta introdutória biselada capaz de favorecer o perfeito alinhamento com o bisel da agulha, com canhão de alerta codificado por cores de acordo com normas da ABNT. Apresentar catálogo das tiras e do glicosímetro. Deverá ser apresentado Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).<br>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05. | Unid. | Procare | 2.250  | 4,02 |
| 27 | Agulha para anestesia raquidiana 27g descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em aço inoxidável devidamente siliconada, com empunhadura anatômica, ponta tipo QUINCKE, calibre 27G x 3 1/2 polegadas, canhão tipo LUERLOOK confeccionado em plástico transparente ou translúcido, isento de ângulos internos ou qualquer irregularidade que dificulte a inserção do mandril. Mandril confeccionado em aço inoxidável com ponta introdutória biselada capaz de favorecer o perfeito alinhamento com o bisel da agulha, com canhão de alerta codificado por cores de acordo com normas da ABNT. Apresentar catálogo das tiras e do glicosímetro. Deverá ser apresentado Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.  | Unid. | Procare | 2.250  | 3,92 |

6/11

# Diário Oficial

38



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|    |  |       |            |     |        |
|----|--|-------|------------|-----|--------|
| 28 | sendo material importado deverá apresentar o Certificado do país de origem com tradução juramentada para o idioma português. Em caso de o item cotado ser isento do Certificado e/ou Registro, a licitante deverá apresentar documentação (ões) comprobatória (s) da (s) isenção (ões).  |       |            |     |        |
|    | <b>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.</b>  |       |            |     |        |
| 29 | Agulha para anestesia raquidiana 27g descartável, estéril, atóxica, apirogênica, confeccionada em aço inoxidável devidamente siliconada, com empunhadura anatômica, ponta tipo QUINCKE, calibre 27G x 3 1/2 polegadas, canhão tipo LUERLOOK confeccionado em plástico transparente ou translúcido, isento de ângulos internos ou qualquer irregularidade que dificulte a inserção do mandril. Mandril confeccionado em aço inoxidável com ponta introdutória biselada capaz de favorecer o perfeito alinhamento com o bisel da agulha, com canhão de alerta codificado por cores de acordo com normas da ABNT. Apresentar catálogo das tiras e do glicosímetro. Deverá ser apresentado Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA, sendo material importado deverá apresentar o Certificado do país de origem com tradução juramentada para o idioma português. Em caso de o item cotado ser isento do Certificado e/ou Registro, a licitante deverá apresentar documentação (ões) comprobatória (s) da (s) isenção (ões). | Unid. | Procare    | 250 | 3,92   |
|    | <b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.</b>   |       |            |     |        |
| 30 | Alça de roller ball 3mm.   | Unid. | Karl Storz | 108 | 282,87 |
|    | <b>Vencedora: H Strattnner &amp; Cia LTDA, CNPJ nº 33.250.713/0002-43.</b>   |       |            |     |        |
| 31 | Alça de roller ball 3mm.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).  | Unid. | Karl Storz | 12  | 282,87 |
|    | <b>Vencedora: H Strattnner &amp; Cia LTDA, CNPJ nº 33.250.713/0002-43.</b>   |       |            |     |        |
| 32 | Alça de roller ball 5mm.   | Unid. | Karl Storz | 108 | 282,87 |
|    | <b>Vencedora: H Strattnner &amp; Cia LTDA, CNPJ nº 33.250.713/0002-43.</b>   |       |            |     |        |
| 33 | Alça de Rtu, Os eletrodos de RTU (resseção transuretral) são planejados para serem utilizados em endoscópios com elemento de trabalho apropriado e geradores eletro cirúrgicos monopolares de uso geral. A alça de ressecção: ressectar o tecido prostático nos casos de HPB ou câncer de próstata. Uso único, descartável produto estéril.  | Unid. | Karl Storz | 108 | 238,85 |
|    | <b>Vencedora: H Strattnner &amp; Cia LTDA, CNPJ nº 33.250.713/0002-43.</b>   |       |            |     |        |
| 34 | Alça de Rtu, Os eletrodos de RTU (resseção transuretral) são planejados para serem utilizados em endoscópios com elemento de trabalho apropriado e geradores eletro cirúrgicos monopolares de uso geral. A alça de ressecção: ressectar o tecido prostático nos casos de HPB ou câncer de próstata. Uso único, descartável produto estéril.  | Unid. | Karl Storz | 12  | 238,85 |
|    | <b>Vencedora: H Strattnner &amp; Cia LTDA, CNPJ nº 33.250.713/0002-43.</b>   |       |            |     |        |



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|    |   |       |           |       |      |
|----|---|-------|-----------|-------|------|
| 35 | (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).   |       |           |       |      |
|    | <b>Vencedora: H Strattnner &amp; Cia LTDA, CNPJ nº 33.250.713/0002-43.</b>  |       |           |       |      |
| 36 | Algodão hidrófilo, branco, puro, macio, absorvente; Rolo com 250g.  | Rolo  | Nevoa     | 3.150 | 4,72 |
|    | <b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b>  |       |           |       |      |
| 37 | Algodão hidrófilo, branco, puro, macio, absorvente; Rolo com 500g.  | Rolo  | Nevoa     | 2.070 | 8,90 |
|    | <b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b>  |       |           |       |      |
| 38 | Algodão hidrófilo, branco, puro, macio, absorvente; Rolo com 500g.  | Rolo  | Nevoa     | 230   | 8,90 |
|    | <b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b><br><b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b>  |       |           |       |      |
| 39 | Algodão Ortopédico, medindo aproximadamente 20 cm de largura, confeccionado em fibra de algodão, uniforme, cor natural, com relativa impermeabilidade em toda sua extensão. Rolo de 420 g.  | Rolo  | Cremer    | 540   | 8,30 |
|    | <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>   |       |           |       |      |
| 40 | Algodão Ortopédico, medindo aproximadamente 20 cm de largura, confeccionado em fibra de algodão, uniforme, cor natural, com relativa impermeabilidade em toda sua extensão. Rolo de 420 g.  | Rolo  | Cremer    | 60    | 8,30 |
|    | <b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b><br><b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>   |       |           |       |      |
| 41 | Almotolia de Plástico Transparente, bico reto, capacidade para 500 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteira, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga. | Unid. | J Prolab  | 1.035 | 3,08 |
|    | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |           |       |      |
| 42 | Almotolia de Plástico Transparente, bico reto, capacidade para 500 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteira, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga. | Unid. | J Prolab  | 115   | 3,08 |
|    | <b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b><br><b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b>  |       |           |       |      |
| 43 | Almotolia de Plástico Âmbar, bico reto, capacidade para 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteira, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro   | Unid. | J. Prolab | 1.035 | 2,35 |
|    | <b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b>  |       |           |       |      |

# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

39



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|    |   |       |          |       |      |
|----|---|-------|----------|-------|------|
|    | regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga.  |       |          |       |      |
|    | <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>   |       |          |       |      |
| 44 | <b>Almotolia de Plástico Âmbar</b> , bico reto, capacidade para 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteira, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga. <b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b> | Unid. | J.Prolab | 115   | 2,35 |
|    | <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>   |       |          |       |      |
| 45 | <b>Almotolia de Plástico Âmbar</b> , bico reto, capacidade para 500 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteira, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga.  | Unid. | J.Prolab | 1.035 | 3,05 |
|    | <b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b>  |       |          |       |      |
| 46 | <b>Almotolia de Plástico Âmbar</b> , bico reto, capacidade para 500 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteira, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga. <b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b> | Unid. | J.Prolab | 115   | 3,05 |
|    | <b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b>  |       |          |       |      |
| 47 | <b>Almotolia de Plástico Transparente</b> , bico reto, capacidade para 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteira, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga.   | Unid. | J.Prolab | 1.035 | 2,35 |
|    | <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>   |       |          |       |      |
| 48 | <b>Almotolia de Plástico Transparente</b> , bico reto, capacidade para 250 ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteira, com paredes uniformes em sua espessura e diâmetro regular em toda extensão: bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em   | Unid. | J.Prolab | 115   | 2,35 |

9/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|    |   |       |         |    |        |
|----|---|-------|---------|----|--------|
|    | plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga. <b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b>  |       |         |    |        |
|    | <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>   |       |         |    |        |
| 49 | <b>Ambu Adulto</b> , reanimador ventilatório manual adulto reutilizável; Resistente a desinfecção química, de fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza e de fácil manuseio; Bolsa com capacidade para até 1.000 ml, construída em material transparente, resistente, de parede única que permita reexpansão rápida e automática; Válvula unidirecional, conexão perfeita com a bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão conforme as normas técnicas para reanimação, devendo possibilitar a adaptação a qualquer válvula PEEP, fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza; Máscara em silicone ou material compatível, transparente para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado evitando traumatizar a face do paciente e proporcionando conforto, desenho anatômico. Embalagem individual com dados de identificação do produto.  | Unid. | Foyomed | 32 | 134,37 |
|    | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   |       |         |    |        |
| 50 | <b>Ambu Adulto</b> , reanimador ventilatório manual adulto reutilizável; Resistente a desinfecção química, de fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza e de fácil manuseio; Bolsa com capacidade para até 1.000 ml, construída em material transparente, resistente, de parede única que permita reexpansão rápida e automática; Válvula unidirecional, conexão perfeita com a bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão conforme as normas técnicas para reanimação, devendo possibilitar a adaptação a qualquer válvula PEEP, fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza; Máscara em silicone ou material compatível, transparente para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado evitando traumatizar a face do paciente e proporcionando conforto, desenho anatômico. Embalagem individual com dados de identificação do produto. <b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b> | Unid. | Foyomed | 3  | 134,37 |
|    | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   |       |         |    |        |
| 51 | <b>Ambu Infantil</b> , reanimador ventilatório manual infantil reutilizável; Resistente a desinfecção química, de fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza e de fácil manuseio; Bolsa com capacidade para até 1.000 ml, construída em material transparente, resistente, de parede única que permita reexpansão rápida e automática; Válvula unidirecional, conexão perfeita com a bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão conforme as normas técnicas para reanimação, devendo possibilitar a adaptação a qualquer válvula PEEP, fácil   | Unid. | Foyomed | 18 | 114,49 |

10/11

# Diário Oficial

40

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|    |   |       |        |     |        |
|----|---|-------|--------|-----|--------|
| 52 | montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza; Máscara em silicone ou material compatível, transparente para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado evitando traumatizar a face do paciente e proporcionando conforto, desenho anatômico. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, data de fabricação, prazo de validade.<br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  |       |        |     |        |
| 52 | <b>Ambu Infantil</b> , reanimador ventilatório manual infantil reutilizável; Resistente a desinfecção química, de fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza e de fácil manuseio; Bolsa com capacidade para até 1.000 ml, construída em material transparente, resistente, de parede única que permita reexpansão rápida e automática; Válvula unidirecional, conexão perfeita com a bolsa e com a máscara, de fácil manuseio e sem qualquer escape, provido de limitador de pressão conforme as normas técnicas para reanimação, devendo possibilitar a adaptação a qualquer válvula PEEP, fácil montagem e desmontagem das diversas partes para possibilitar correto procedimento de limpeza; Máscara em silicone ou material compatível, transparente para visualização do nariz e boca do paciente, bocal acolchoado evitando traumatizar a face do paciente e proporcionando conforto, desenho anatômico. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, data de fabricação, prazo de validade.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b><br><b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b> | Unid. | Lumiar | 2   | 114,49 |
| 53 | <b>Anuscópio fechado</b> , composto por três partes: corpo, êmpolo e ponteira do êmbolo. Constituído por material transparente, em poliestireno cristal. Dimensões: Diâmetro proximal: 35 (+/- 5 MM), Diâmetro distal 18 (+/- 2 MM), comprimento do corpo 90 (+/- 2MM), comprimento do êmbolo: 130 (+/- 5MM). Não estéril, descartável.<br><b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>   | Unid. | Adlin  | 522 | 1,60   |
| 54 | <b>Anuscópio fechado</b> , composto por três partes: corpo, êmpolo e ponteira do êmbolo. Constituído por material transparente, em poliestireno cristal. Dimensões: Diâmetro proximal: 35 (+/- 5 MM), Diâmetro distal 18 (+/- 2 MM), comprimento do corpo 90 (+/- 2MM), comprimento do êmbolo: 130 (+/- 5MM). Não estéril, descartável.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b><br><b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>   | Unid. | Adlin  | 58  | 1,60   |
| 55 | <b>Aparelho de Glicemia</b> , fácil, rápido simples de precisão e exatidão, para amostra de sangue pequena, de um microlitro, resultado em 10 segundos, visor grande e fácil de ler, fácil processo de codificação (chip código), memória para 300 testes, início automático, acompanhado de uma bateria, com registro na ANVISA e com garantia de 05 anos.<br><b>Vencedora: D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.</b>   | Unid. | Acon   | 45  | 33,33  |
| 56 | <b>Aparelho de Glicemia</b> , fácil, rápido simples de precisão e exatidão, para amostra de sangue pequena, de um microlitro, resultado em 10 segundos, visor grande e  | Unid. | Acon   | 5   | 33,33  |



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|    |   |       |         |       |        |
|----|---|-------|---------|-------|--------|
|    | fácil de ler, fácil processo de codificação (chip código), memória para 300 testes, início automático, acompanhado de uma bateria, com registro na ANVISA e com garantia de 05 anos.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b><br><b>Vencedora: D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.</b>  |       |         |       |        |
| 57 | <b>Aparelho Para Barbear Descartável</b> : Apresentando 2 ou 3 lâminas paralelas, composto por resina termoplástica; lâmina de aço inoxidável; fita lubrificante e cabo com ranhuras antideslizantes que permitam melhor fixação à mão e fácil manuseio. Uso único, não estéril. Embalagem individual, com proteção nas lâminas, que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS de 23/01/96.<br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  | Unid. | Bic     | 1.575 | 0,50   |
| 58 | <b>Aparelho Para Barbear Descartável</b> : Apresentando 2 ou 3 lâminas paralelas, composto por resina termoplástica; lâmina de aço inoxidável; fita lubrificante e cabo com ranhuras antideslizantes que permitam melhor fixação à mão e fácil manuseio. Uso único, não estéril. Embalagem individual, com proteção nas lâminas, que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS de 23/01/96.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b><br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  | Unid. | Bic     | 175   | 0,50   |
| 59 | <b>Aparelho pressão arterial, (esfigmomanômetro)</b> , tipo aneroide, componentes braçadeira nylon tamanho aproximado 15 x 68 cm com fecho presilha, capacidade medida de 0 a 300 mm/hg, material tubo manguito e pera látex, características adicionais, manômetro fixo, fecho e válvula metal cromado, aplicação medição pressão arterial, tipo uso <b>adulto obeso</b> , acessórios bolsa com zíper, sistema de proteção antiquesada deve apresentar registro no ministério da saúde, certificado do inmetro, garantia contra defeitos de fabricação.<br><b>Vencedora: Dinâmica Distrib. de Medicamentos EIRELI, CNPJ nº 28.868.821/0001-63.</b>   | Unid. | Solidor | 5     | 67,00  |
| 60 | <b>Aparelho pressão arterial, (esfigmomanômetro)</b> , tipo aneroide, componentes braçadeira nylon tamanho aproximado 15 x 68 cm com fecho presilha, capacidade medida de 0 a 300 mm/hg, material tubo manguito e pera látex, características adicionais, manômetro fixo, fecho e válvula metal cromado, aplicação medição pressão arterial, tipo uso <b>adulto obeso</b> , acessórios bolsa com zíper, sistema de proteção antiquesada deve apresentar registro no ministério da saúde, certificado do inmetro, garantia contra defeitos de fabricação.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b><br><b>Vencedora: Dinâmica Distrib. de Medicamentos EIRELI, CNPJ nº 28.868.821/0001-63.</b> | Unid. | Solidor | 1     | 67,00  |
| 61 | <b>Aspirador de Líquido e Secreção Portátil</b> , fácil limpeza e higienização, para uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico, recipiente com capacidade para 1,3 litro. Tensão de operação: 110/220 (VCA), Frequência: 60Hz, Consumo: 70W, Sistema: Diafragma, Vácuo: de 0 a 23" Hg (regulável), Válvula automática de nível, Dimensões da embalagem: C = 35,0cm; L = 17,0cm; A = 22,0cm. Caixa c/ 01 unidade.<br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  | Caixa | NS      | 36    | 319,90 |



# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

41



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|  |  |        |          |       |        |  |  |  |  |
|--|--|--------|----------|-------|--------|--|--|--|--|
| 62   | Aspirador de Líquido e Secreção Portátil, fácil limpeza e higienização, para uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico, recipiente com capacidade para 1,3 litro. Tensão de operação: 110/220 (VCA), Frequência: 60Hz, Consumo: 70W, Sistema: Diafragma, Vácuo: de 0 a 23" Hg (regulável), Válvula automática de nível, Dimensões da embalagem: C = 35,0cm; L = 17,0cm; A = 22,0cm. Caixa c/ 01 unidade.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b>  | Caixa  | Gnatus   | 4     | 319,90 |  |  |  |  |
| Vencedora: D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.      |  |        |          |       |        |  |  |  |  |
| 63   | Atadura Crepom tipo I medindo 15 cm de largura por 1,80m de comprimento (em repouso), com densidade de 13 fios por centímetro quadrado, confeccionada em algodão cru ou tecido tipo misto composto por no mínimo 90% algodão e 10% material sintético, isenta de fios soltos, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, não estéril, gramatura mínima de 42,8 gramas, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Enrolada uniformemente em toda sua extensão, embalagem individual e íntegra, em material que garanta a integridade do produto, com especificação do produto (identificação do fabricante/distribuidor, nome e marca do produto, lote, data de fabricação, prazo de validade, dimensões, composição, responsável técnico, SAC). Certificado de isenção de registro no MS. O produto deverá atender a NBR 14056. Sob pena de desclassificação. Rolo de 15 cm x 180 cm. Pacote com 12 unidades.   | Pacote | Polarfix | 3.600 | 6,50   |  |  |  |  |
| Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93          |  |        |          |       |        |  |  |  |  |
| 66   | Atadura Crepom tipo I medindo 20 cm de largura por 1,80m de comprimento (em repouso), com densidade de 13 fios por centímetro quadrado, confeccionada em algodão cru ou tecido tipo misto composto por no mínimo 90% algodão e 10% material sintético, isenta de fios soltos, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, não estéril, gramatura mínima de 42,8 gramas, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Enrolada uniformemente em toda sua extensão, embalagem individual e íntegra, em material que garanta a integridade do produto, com especificação do produto (identificação do fabricante/distribuidor, nome e marca do produto, lote, data de fabricação, prazo de validade, dimensões, composição, responsável técnico, SAC). Certificado de isenção de registro no MS. O produto deverá atender a NBR 14056. Sob pena de desclassificação. Rolo de 20cm x 180cm, Pacote com 12 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b>   | Pacote | Polarfix | 720   | 9,37   |  |  |  |  |
| Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93          |  |        |          |       |        |  |  |  |  |
| 64   | Atadura Crepom tipo I medindo 15 cm de largura por 1,80m de comprimento (em repouso), com densidade de 13 fios por centímetro quadrado, confeccionada em algodão cru ou tecido tipo misto composto por no mínimo 90% algodão e 10% material sintético, isenta de fios soltos, fios de alta torção, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, não estéril, gramatura mínima de 42,8 gramas, bordas devidamente acabadas, isenta de rasgos, impurezas, fiapos e quaisquer outros tipos de defeitos que possam afetar seu desempenho durante o uso. Enrolada uniformemente em toda sua extensão, embalagem individual e íntegra, em material que garanta a integridade do produto, com especificação do produto (identificação do fabricante/distribuidor, nome e marca do produto, lote, data de fabricação, prazo de validade, dimensões, composição, responsável técnico, SAC). Certificado de isenção de registro no MS. O produto deverá atender a NBR 14056. Sob pena de desclassificação. Rolo de 15 cm x 180 cm. Pacote com 12 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b> | Pacote | Polarfix | 400   | 6,50   |  |  |  |  |
| Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93          |  |        |          |       |        |  |  |  |  |
| 67   | Atadura Gessada de 10 cm de largura por 3.0m de comprimento, com 15fios/m2 com gesso impregnado em tela de gaze 100% algodão, acabamento em zig-zag, secagem em 5 a 6 minutos, embalagem impermeável, enrolada uniformemente em formato cilíndrico, não estéril. Embalagem com no máximo 20 rolos e com dados de identificação, procedência, data de validade, número de lote e Registro no MS.  | Caixa  | Ortofen  | 135   | 26,99  |  |  |  |  |
| Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07. |  |        |          |       |        |  |  |  |  |
| 68   | Atadura Gessada de 10 cm de largura por 3.0m de comprimento, com 15fios/m2 com gesso impregnado em tela de gaze 100% algodão, acabamento em zig-zag, secagem em 5 a 6 minutos, embalagem impermeável, enrolada uniformemente em formato cilíndrico, não estéril. Embalagem com no máximo 20 rolos e com dados de identificação, procedência, data de validade, número de lote e Registro no MS.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b>  | Caixa  | Ortofen  | 15    | 26,99  |  |  |  |  |
| 65   | Atadura Crepom tipo I medindo 20 cm de largura por 1,80m de comprimento (em repouso), com densidade de 13 fios por centímetro quadrado, confeccionada em algodão cru ou tecido tipo misto composto por no  | Pacote | Polarfix | 6.480 | 9,37   |  |  |  |  |

# Diário Oficial

42



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|  |  |       |           |     |       |
|--|--|-------|-----------|-----|-------|
| Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07. |  |       |           |     |       |
| 69   | Atadura Gessada de 12 cm de largura por 3,0m de comprimento, com 15fios/m2 com gesso impregnado em tela de gaze 100% algodão, acabamento em zig-zag, secagem em 5 a 6 minutos, embalagem impermeável, enrolada uniformemente em formato cilíndrico, não estéril. Embalagem com no máximo 20 rolos e com dados de identificação, procedência, data de validade, número de lote e Registro no MS.  | Caixa | Polar fix | 135 | 32,22 |
| Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.        |  |       |           |     |       |
| 70   | Atadura Gessada de 12 cm de largura por 3,0m de comprimento, com 15fios/m2 com gesso impregnado em tela de gaze 100% algodão, acabamento em zig-zag, secagem em 5 a 6 minutos, embalagem impermeável, enrolada uniformemente em formato cilíndrico, não estéril. Embalagem com no máximo 20 rolos e com dados de identificação, procedência, data de validade, número de lote e Registro no MS.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Caixa | Polar fix | 15  | 32,22 |
| Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.        |  |       |           |     |       |
| 71   | Atadura Gessada de 15 cm de largura por 3,0m de comprimento, com 15fios/m2 com gesso impregnado em tela de gaze 100% algodão, acabamento em zig-zag, secagem em 5 a 6 minutos, embalagem impermeável, enrolada uniformemente em formato cilíndrico, não estéril. Embalagem com no máximo 20 rolos e com dados de identificação, procedência, data de validade, número de lote e Registro no MS.  | Caixa | Ortofen   | 360 | 38,60 |
| Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07. |  |       |           |     |       |
| 72   | Atadura Gessada de 15 cm de largura por 3,0m de comprimento, com 15fios/m2 com gesso impregnado em tela de gaze 100% algodão, acabamento em zig-zag, secagem em 5 a 6 minutos, embalagem impermeável, enrolada uniformemente em formato cilíndrico, não estéril. Embalagem com no máximo 20 rolos e com dados de identificação, procedência, data de validade, número de lote e Registro no MS.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Caixa | Ortofen   | 40  | 38,60 |
| Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07. |  |       |           |     |       |
| 73   | Atadura Gessada de 20 cm de largura por 3,0m de comprimento, com 15fios/m2 com gesso impregnado em tela de gaze 100% algodão, acabamento em zig-zag, secagem em 5 a 6 minutos, embalagem impermeável, enrolada uniformemente em formato cilíndrico, não estéril. Embalagem com no máximo 20 rolos e com dados de identificação, procedência, data de validade, número de lote e Registro no MS.  | Caixa | Ortofen   | 360 | 66,66 |
| Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07. |  |       |           |     |       |
| 74   | Atadura Gessada de 20 cm de largura por 3,0m de comprimento, com 15fios/m2 com gesso impregnado em tela de gaze 100% algodão, acabamento em zig-zag, secagem em 5 a 6 minutos, embalagem impermeável, enrolada uniformemente em formato cilíndrico, não estéril. Embalagem com no máximo 20 rolos e com dados de identificação, procedência, data de validade, número de lote e Registro no MS.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Caixa | Ortofen   | 40  | 66,66 |

15/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|  |  |        |           |       |       |
|--|--|--------|-----------|-------|-------|
| Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.                         |  |        |           |       |       |
| 75   | Atadura Ortopédica de Algodão 15cm, de largura por 1,0m de comprimento, com dados de identificação, procedência, data de validade, nº. de lote e Registro no MS. Pacote com 12 unidades.   | Pacote | Ortofen   | 126   | 7,14  |
| Vencedora: Dinâmica Distrib. de Medicamentos EIRELI, CNPJ nº 28.868.821/0001-63.         |  |        |           |       |       |
| 76   | Atadura Ortopédica de Algodão 15cm, de largura por 1,0m de comprimento, com dados de identificação, procedência, data de validade, nº. de lote e Registro no MS. Pacote com 12 unidades.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).  | Pacote | Ortofen   | 14    | 7,14  |
| Vencedora: Dinâmica Distrib. de Medicamentos EIRELI, CNPJ nº 28.868.821/0001-63.         |  |        |           |       |       |
| 77   | Atadura Ortopédica de Algodão 20 cm, de largura por 1,0m de comprimento, com dados de identificação, procedência, data de validade, nº. de lote e Registro no MS. Pacote com 12 unidades.  | Pacote | Ortofen   | 126   | 9,52  |
| Vencedora: Dinâmica Distrib. de Medicamentos EIRELI, CNPJ nº 28.868.821/0001-63.         |  |        |           |       |       |
| 78   | Atadura Ortopédica de Algodão 20 cm, de largura por 1,0m de comprimento, com dados de identificação, procedência, data de validade, nº. de lote e Registro no MS. Pacote com 12 unidades.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).   | Pacote | Ortofen   | 14    | 9,52  |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03                            |  |        |           |       |       |
| 79   | Avental Descartável Manga Longa, não estéril, manga longa, com forração em não tecido, semi-impermeável, com gramatura de 30 g/m2, com punho elástico em polipropileno, com amarelo nas costas, de cor verde ou branca com altura aproximada de 1,20m. Embalagem contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente. Pacote com 10 unidades.   | Pacote | Talge     | 3.150 | 12,40 |
| Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17. |  |        |           |       |       |
| 80   | Avental Descartável Manga Longa, não estéril, manga longa, com forração em não tecido, semi-impermeável, com gramatura de 30 g/m2, com punho elástico em polipropileno, com amarelo nas costas, de cor verde ou branca com altura aproximada de 1,20m. Embalagem contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente. Pacote com 10 unidades.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).  | Pacote | Anadona   | 350   | 12,40 |
| Vencedora: Dinâmica Distrib. de Medicamentos EIRELI, CNPJ nº 28.868.821/0001-63.         |  |        |           |       |       |
| 81   | Bolsa Para Colostomia, Fechada transparente; com orifício no terço inicial que pode ser ampliado para acomodar estomas de vários tamanhos e formatos, recortável até um diâmetro mínimo de 19mm e máximo de 64 mm; com plástico antiodor com filtro de carvão ativado; com barreira de resina sintética ou mista (karaya) com adesivo microporoso hipoalergênico; com tela protetora de pele de não tecido na face posterior. Embalagem em pacotes ou caixas contendo 10 bolsas e 01 clamp de fechamento para cada bolsa, contendo externamente as informações exigidas pela legislação sanitária vigente. | Pacote | Medson da | 630   | 4,87  |
| Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.                         |  |        |           |       |       |
| 82   | Bolsa Para Colostomia, Fechada transparente; com orifício no terço inicial que pode ser ampliado para acomodar estomas de vários tamanhos e formatos, recortável até um diâmetro mínimo de 19mm e máximo   | Pacote | Medson da | 70    | 4,87  |

16/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|    |   |       |              |       |       |  |
|----|---|-------|--------------|-------|-------|--|
|    | de 64 mm; com plástico antidor com filtro de carvão ativado; com barreira de resina sintética ou mista (karaya) com adesivo microporoso hipoalergênico; com tela protetora de pele de não tecido na face posterior. Embalagem em pacotes ou caixas contendo 10 bolsas e 01 clamp de fechamento para cada bolsa, contendo externamente as informações exigidas pela legislação sanitária vigente.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b><br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   |       |              |       |       |  |
| 83 | <b>Bolsa Térmica em Gel</b> , usada com terapia quente/fria, não congelável, flexível, reutilizável, com gel não atóxica, com dimensões 25x15 cm.<br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  | Unid. | Termoge<br>I | 45    | 8,18  |  |
| 84 | <b>Bolsa Térmica em Gel</b> , usada com terapia quente/fria, não congelável, flexível, reutilizável, com gel não atóxica, com dimensões 25x15 cm.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b><br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  | Unid. | Termoge<br>I | 5     | 8,18  |  |
| 85 | <b>Bowie e Dick</b> , indicador químico interno classe II, descartável utilizado para monitorar diariamente, autoclaves com bomba de vácuo e ciclos de pré-vácuo em esterilizadores a vapor. Indicado para descobrir vazamentos de ar, penetração inadequada de vapor e falhas da bomba de vácuo. A folha teste com tamanho (12,5 cm x 12,5 cm) mudará da cor amarelo para azul quando exposta a um ciclo de esterilização durante 3,5 min a temperatura de 134°C. Bloco com 192 folhas.<br><b>Vencedora: Devant Care Comercial LTDA, CNPJ nº 27.401.513/0001-60.</b>   | Bloco | Steristar    | 3.600 | 8,19  |  |
| 86 | <b>Bowie e Dick</b> , indicador químico interno classe II, descartável utilizado para monitorar diariamente, autoclaves com bomba de vácuo e ciclos de pré-vácuo em esterilizadores a vapor. Indicado para descobrir vazamentos de ar, penetração inadequada de vapor e falhas da bomba de vácuo. A folha teste com tamanho (12,5 cm x 12,5 cm) mudará da cor amarelo para azul quando exposta a um ciclo de esterilização durante 3,5 min a temperatura de 134°C. Bloco com 192 folhas.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b><br><b>Vencedora: Devant Care Comercial LTDA, CNPJ nº 27.401.513/0001-60.</b> | Bloco | Steristar    | 400   | 8,19  |  |
| 87 | <b>Caixa organizadora c/ tampa 10L</b> , material em polipropileno dimensões comprimento 41 cm x largura 29,5 x altura 10 cm aproximadamente.<br><b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>   | Unid. | Sanremo      | 23    | 31,33 |  |
| 88 | <b>Caixa organizadora c/ tampa 10L</b> , material em polipropileno dimensões comprimento 41 cm x largura 29,5 x altura 10 cm aproximadamente.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b><br><b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>   | Unid. | Sanremo      | 2     | 31,33 |  |
| 89 | <b>Caixa organizadora c/ tampa 15L</b> , material em polipropileno, comprimento 41 cm, largura 34 cm e altura 15 cm aproximadamente.<br><b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  | Unid. | Sanremo      | 54    | 42,40 |  |
| 90 | <b>Caixa organizadora c/ tampa 15L</b> , material em polipropileno, comprimento 41 cm, largura 34 cm e altura 15 cm aproximadamente.  | Unid. | Sanremo      | 6     | 42,40 |  |



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|    |  |       |          |       |       |  |
|----|--|-------|----------|-------|-------|--|
|    | <b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b><br><b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>   |       |          |       |       |  |
| 91 | <b>Caixa organizadora c/ tampa 30L</b> , material em polipropileno, dimensões Comprimento 44 cm x Largura 35 cm x Altura 27 cm aproximadamente.<br><b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  | Unid. | Sanremo  | 45    | 55,36 |  |
| 92 | <b>Caixa organizadora c/ tampa 30L</b> , material em polipropileno, dimensões Comprimento 44 cm x Largura 35 cm x Altura 27 cm aproximadamente.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b><br><b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  | Unid. | Sanremo  | 5     | 55,36 |  |
| 93 | <b>Caneta de demarcação de Sítio Cirúrgica</b> , utilização marcação de pele, tinta atóxica, secagem rápida, impermeável a água, resistente a álcool povidine e sangue.<br><b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03.</b>   | Unid. | Pilot    | 8.100 | 8,19  |  |
| 94 | <b>Caneta de demarcação de Sítio Cirúrgica</b> , utilização marcação de pele, tinta atóxica, secagem rápida, impermeável a água, resistente a álcool povidine e sangue.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b><br><b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03.</b>   | Unid. | Pilot    | 900   | 8,19  |  |
| 95 | <b>Cânula de Guedel Nº 0</b> , estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.<br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   | Unid. | Bivimed  | 54    | 2,99  |  |
| 96 | <b>Cânula de Guedel Nº 0</b> , estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b><br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b> | Unid. | Bivimed  | 6     | 2,99  |  |
| 97 | <b>Cânula de Guedel Nº 1</b> , estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.<br><b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>  | Unid. | Foyomed  | 54    | 2,77  |  |
| 98 | <b>Cânula de Guedel Nº 1</b> , estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo  | Unid. | Goodcome | 6     | 2,77  |  |

# Diário Oficial

44



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|  |  |       |              |    |      |
|--|--|-------|--------------|----|------|
|  | externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).   |       |              |    |      |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03  |  |       |              |    |      |
| 99   | Cânula de Guedel Nº 2, estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.  | Unid. | Foyome<br>d  | 54 | 2,77 |
| Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.      |  |       |              |    |      |
| 100  | Cânula de Guedel Nº 2, estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).  | Unid. | Goodco<br>me | 6  | 2,77 |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03. |  |       |              |    |      |
| 101  | Cânula de Guedel Nº 3, estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.  | Unid. | Goodco<br>me | 54 | 2,76 |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03. |  |       |              |    |      |
| 102  | Cânula de Guedel Nº 3, estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Unid. | Goodco<br>me | 6  | 2,76 |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03  |  |       |              |    |      |
| 103  | Cânula de Guedel Nº 4, estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.  | Unid. | Goodco<br>me | 54 | 2,76 |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03  |  |       |              |    |      |
| 104  | Cânula de Guedel Nº 4, estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo  | Unid. | Goodco<br>me | 6  | 2,76 |



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|  |  |       |              |    |      |
|--|--|-------|--------------|----|------|
|  | externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).   |       |              |    |      |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03    |  |       |              |    |      |
| 105  | Cânula de Guedel Nº 5, estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.  | Unid. | Goodco<br>me | 54 | 2,76 |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03    |  |       |              |    |      |
| 106  | Cânula de Guedel Nº 5, estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Unid. | Goodco<br>me | 6  | 2,76 |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03    |  |       |              |    |      |
| 107  | Cânula de Guedel Nº 7, estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.  | Unid. | Bivimed      | 54 | 2,96 |
| Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07. |  |       |              |    |      |
| 108  | Cânula de Guedel Nº 7, estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Unid. | Bivimed      | 6  | 2,96 |
| Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07. |  |       |              |    |      |
| 109  | Cânula de Guedel Nº 7,5, estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.  | Unid. | Bivimed      | 54 | 3,25 |
| Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07. |  |       |              |    |      |
| 110  | Cânula de Guedel Nº 7,5, estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo  | Unid. | Goodco<br>me | 6  | 3,25 |

# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

45



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|  |  |       |          |    |      |  |
|--|--|-------|----------|----|------|--|
|  | externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).   |       |          |    |      |  |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03    |  |       |          |    |      |  |
| 111  | Cânula de Guedel Nº 8, estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.  | Unid. | Bivimed  | 54 | 3,33 |  |
| Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07. |  |       |          |    |      |  |
| 112  | Cânula de Guedel Nº 8, estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).   | Unid. | Bivimed  | 6  | 3,33 |  |
| Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07. |  |       |          |    |      |  |
| 113  | Cânula de Guedel Nº 8,5, estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.  | Unid. | Bivimed  | 54 | 3,33 |  |
| Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07. |  |       |          |    |      |  |
| 114  | Cânula de Guedel Nº 8,5, estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Unid. | Bivimed  | 6  | 3,33 |  |
| Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07. |  |       |          |    |      |  |
| 115  | Cânula de Guedel Nº 9, estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.  | Unid. | Bivimed  | 54 | 3,33 |  |
| Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07. |  |       |          |    |      |  |
| 116  | Cânula de Guedel Nº 9, estéril, descartável, confeccionada em nylon/PVC, siliconizada. Indicada em procedimentos onde seja necessária uma passagem orofaríngea não obstruída, durante ou após anestesia geral e em pacientes que estejam inconscientes pelos mais diversos motivos. Embalagem individual contendo  | Unid. | Goodcome | 6  | 3,33 |  |

21/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|  |  |       |                        |       |        |  |
|--|--|-------|------------------------|-------|--------|--|
|  | externamente os dados exigidos pela legislação sanitária vigente.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).   |       |                        |       |        |  |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03                            |  |       |                        |       |        |  |
| 117  | Capa para Videolaparoscopia, envelopada (12,5 cm x 2,5 m): Confeccionada em polietileno transparente, medindo 12,5 cm de largura x 2,5 m de comprimento. Produto atóxico, esterilizado em óxido de etileno, embalado em Papel Grau Cirúrgico, em invólucro que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.  | Unid. | America                | 3.600 | 2,15   |  |
| Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17. |  |       |                        |       |        |  |
| 118  | Capa para Videolaparoscopia, envelopada (12,5 cm x 2,5 m): Confeccionada em polietileno transparente, medindo 12,5 cm de largura x 2,5 m de comprimento. Produto atóxico, esterilizado em óxido de etileno, embalado em Papel Grau Cirúrgico, em invólucro que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).   | Unid. | América n Instrum ents | 400   | 2,15   |  |
| Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.           |  |       |                        |       |        |  |
| 119  | Cateter (JELCO) - CALIBRE 16G: cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança (NR 32), indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: dispositivo de proteção da agulha com sistema autor retrátil, que oferece segurança após a punção, tanto para o paciente quanto para o profissional; agulha em aço inoxidável siliconizada com bisel biangulado e trifacetado que facilite a punção e reduza o traumatismo dos tecidos, não permitindo a reutilização da agulha; cateter (ou cânula) em poliuretano que ofereça menor risco de complicações durante a punção e a permanência na veia; protetor do conjunto agulha/cateter que garanta a integridade da agulha até o momento do uso; formato anatômico que permita a remoção com apenas uma das mãos. Dimensões: calibre 16G, comprimento aprox. 45 mm e diâmetro interno 1,7 mm; canhão translúcido na cor cinza, com ranhuras para fixação, permitindo conexão segura ao equipo/extensor, facilitando a identificação do calibre. Câmara de refluxo translúcida que permita rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno ETO, embalado individualmente, uso único, atóxico e aprotogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades | Caixa | Descarp ack            | 23    | 155,00 |  |
| Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17. |  |       |                        |       |        |  |
| 120  | Cateter (JELCO) - CALIBRE 16G: cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança (NR 32), indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: dispositivo de proteção da agulha com sistema autor retrátil, que oferece segurança após a punção, tanto para o paciente   | Caixa | Descarp ack            | 2     | 155,00 |  |

22/11

# Diário Oficial

46



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |                |    |        |
|-----|---|-------|----------------|----|--------|
|     | quanto para o profissional; agulha em aço inoxidável siliconizada com bisel biangulado e trifacetado que facilite a punção e reduza o traumatismo dos tecidos, não permitindo a reutilização da agulha; cateter (ou cânula) em poliuretano que ofereça menor risco de complicações durante a punção e a permanência na veia; protetor do conjunto agulha/cateter que garanta a integridade da agulha até o momento do uso; formato anatômico que permita a remoção com apenas uma das mãos. Dimensões: calibre 16G, comprimento aprox. 45 mm e diâmetro interno 1,7 mm; canhão translúcido na cor cinza, com ranhuras para fixação, permitindo conexão segura ao equipo/extensor, facilitando a identificação do calibre. Câmara de refluxo translúcida que permita rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno ETO, embalado individualmente, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b>  |       |                |    |        |
|     | <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>   |       |                |    |        |
| 121 | <b>Cateter (JELCO) - Calibre 18G:</b> cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança (NR 32), indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: dispositivo de proteção da agulha com sistema autor retrátil, que oferece segurança após a punção, tanto para o paciente quanto para o profissional; agulha em aço inoxidável siliconizada com bisel biangulado e trifacetado que facilite a punção e reduza o traumatismo dos tecidos, não permitindo a reutilização da agulha; cateter (ou cânula) em poliuretano que ofereça menor risco de complicações durante a punção e a permanência na veia; protetor do conjunto agulha/cateter que garanta a integridade da agulha até o momento do uso; formato anatômico que permita a remoção com apenas uma das mãos. Dimensões: calibre 18G, comprimento aprox. 30 mm e diâmetro interno de 1,3mm; canhão translúcido na cor verde, com ranhuras para fixação, permitindo conexão segura ao equipo/extensor, facilitando a identificação do calibre. Câmara de refluxo translúcida que permita rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno ETO, embalado individualmente, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades. | Caixa | Descarp<br>ack | 32 | 148,00 |
|     | <b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03</b>  |       |                |    |        |
| 122 | <b>Cateter (JELCO) - Calibre 18G:</b> cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança (NR 32), indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: dispositivo de proteção da agulha com sistema autor retrátil, que oferece segurança após a punção, tanto para o paciente quanto para o profissional; agulha em aço inoxidável siliconizada com bisel biangulado e trifacetado que facilite a punção e reduza o traumatismo dos tecidos,  | Caixa | Descarp<br>ack | 3  | 148,00 |

|     |   |       |               |     |        |
|-----|---|-------|---------------|-----|--------|
|     | não permitindo a reutilização da agulha; cateter (ou cânula) em poliuretano que ofereça menor risco de complicações durante a punção e a permanência na veia; protetor do conjunto agulha/cateter que garanta a integridade da agulha até o momento do uso; formato anatômico que permita a remoção com apenas uma das mãos. Dimensões: calibre 18G, comprimento aprox. 30 mm e diâmetro interno de 1,3mm; canhão translúcido na cor verde, com ranhuras para fixação, permitindo conexão segura ao equipo/extensor, facilitando a identificação do calibre. Câmara de refluxo translúcida que permita rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno ETO, embalado individualmente, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b>  |       |               |     |        |
|     | <b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03</b>  |       |               |     |        |
| 123 | <b>Cateter (JELCO) - Calibre 20G:</b> cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança (NR 32), indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: dispositivo de proteção da agulha com sistema autor retrátil, que oferece segurança após a punção, tanto para o paciente quanto para o profissional; agulha em aço inoxidável siliconizada com bisel biangulado e trifacetado que facilite a punção e reduza o traumatismo dos tecidos, não permitindo a reutilização da agulha; cateter (ou cânula) em poliuretano que ofereça menor risco de complicações durante a punção e a permanência na veia; protetor do conjunto agulha/cateter que garanta a integridade da agulha até o momento do uso; formato anatômico que permita a remoção com apenas uma das mãos. Dimensões: calibre 20G, comprimento aprox. 30mm e diâmetro interno de 1,1mm; canhão translúcido na cor rosa, com ranhuras para fixação, permitindo conexão segura ao equipo/extensor, facilitando a identificação do calibre. Câmara de refluxo translúcida que permita rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno ETO, embalado individualmente, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades. | Caixa | Descapa<br>ck | 228 | 149,10 |
|     | <b>Vencedora: Solução Distrib. e Com. de Produtos para a Saúde LTDA, CNPJ nº 26.342.615/0001-90</b>   |       |               |     |        |
| 124 | <b>Cateter (JELCO) - Calibre 20G:</b> cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança (NR 32), indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: dispositivo de proteção da agulha com sistema autor retrátil, que oferece segurança após a punção, tanto para o paciente quanto para o profissional; agulha em aço inoxidável siliconizada com bisel biangulado e trifacetado que facilite a punção e reduza o traumatismo dos tecidos, não permitindo a reutilização da agulha; cateter (ou cânula) em poliuretano que ofereça menor risco de   | Caixa | Descapa<br>ck | 22  | 149,10 |

# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

47



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |       |              |     |        |  |
|-----|--|-------|--------------|-----|--------|--|
|     | complicações durante a punção e a permanência na veia; protetor do conjunto agulha/cateter que garanta a integridade da agulha até o momento do uso; formato anatômico que permita a remoção com apenas uma das mãos. Dimensões: calibre 20G, comprimento aprox. 30mm e diâmetro interno de 1,1mm; canhão translúcido na cor rosa, com ranhuras para fixação, permitindo conexão segura ao equipo/extensor, facilitando a identificação do calibre. Câmara de refluxo translúcida que permita rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno ETO, embalado individualmente, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   |       |              |     |        |  |
|     | <b>Vencedora: Solução Distrib. e Com. de Produtos para a Saúde LTDA, CNPJ nº 26.342.615/0001-90</b>  |       |              |     |        |  |
| 125 | <b>Cateter (JELCO) - Calibre 22G:</b> cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança (NR 32), indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: dispositivo de proteção da agulha com sistema autor retrátil, que oferece segurança após a punção, tanto para o paciente quanto para o profissional; agulha em aço inoxidável siliconizada com bisel biangulado e trifacetado que facilite a punção e reduza o traumatismo dos tecidos, não permitindo a reutilização da agulha; cateter (ou cânula) em poliuretano que ofereça menor risco de complicações durante a punção e a permanência na veia; protetor do conjunto agulha/cateter que garanta a integridade da agulha até o momento do uso; formato anatômico que permita a remoção com apenas uma das mãos. Dimensões: calibre 22G, comprimento aprox. 25 mm e diâmetro interno de 0,9mm; canhão translúcido na cor azul, com ranhuras para fixação, permitindo conexão segura ao equipo/extensor, facilitando a identificação do calibre. Câmara de refluxo translúcida que permita rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno ETO, embalado individualmente, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades. | Caixa | Labor Import | 270 | 154,98 |  |
|     | <b>Vencedora: Solução Distrib. e Com. de Produtos para a Saúde LTDA, CNPJ nº 26.342.615/0001-90</b>  |       |              |     |        |  |
| 126 | <b>Cateter (JELCO) - Calibre 22G:</b> cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança (NR 32), indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: dispositivo de proteção da agulha com sistema autor retrátil, que oferece segurança após a punção, tanto para o paciente quanto para o profissional; agulha em aço inoxidável siliconizada com bisel biangulado e trifacetado que facilite a punção e reduza o traumatismo dos tecidos, não permitindo a reutilização da agulha; cateter (ou cânula) em poliuretano que ofereça menor risco de complicações durante a punção e a permanência na veia;   | Caixa | Labor Import | 30  | 154,98 |  |

25/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |       |              |     |        |  |
|-----|--|-------|--------------|-----|--------|--|
|     | protetor do conjunto agulha/cateter que garanta a integridade da agulha até o momento do uso; formato anatômico que permita a remoção com apenas uma das mãos. Dimensões: calibre 22G, comprimento aprox. 25 mm e diâmetro interno de 0,9mm; canhão translúcido na cor azul, com ranhuras para fixação, permitindo conexão segura ao equipo/extensor, facilitando a identificação do calibre. Câmara de refluxo translúcida que permita rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno ETO, embalado individualmente, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   |       |              |     |        |  |
|     | <b>Vencedora: Solução Distrib. e Com. de Produtos para a Saúde LTDA, CNPJ nº 26.342.615/0001-90</b>  |       |              |     |        |  |
| 127 | <b>Cateter (JELCO) - Calibre 24G:</b> cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança (NR 32), indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: dispositivo de proteção da agulha com sistema autor retrátil, que oferece segurança após a punção, tanto para o paciente quanto para o profissional; agulha em aço inoxidável siliconizada com bisel biangulado e trifacetado que facilite a punção e reduza o traumatismo dos tecidos, não permitindo a reutilização da agulha; cateter (ou cânula) em poliuretano que ofereça menor risco de complicações durante a punção e a permanência na veia; protetor do conjunto agulha/cateter que garanta a integridade da agulha até o momento do uso; formato anatômico que permita a remoção com apenas uma das mãos. Dimensões: calibre 24G, comprimento aprox. 19 mm e diâmetro interno de 0,7mm; canhão translúcido na cor azul, com ranhuras para fixação, permitindo conexão segura ao equipo/extensor, facilitando a identificação do calibre. Câmara de refluxo translúcida que permita rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno ETO, embalado individualmente, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades. | Caixa | Labor Import | 180 | 158,39 |  |
|     | <b>Vencedora: Solução Distrib. e Com. de Produtos para a Saúde LTDA, CNPJ nº 26.342.615/0001-90</b>  |       |              |     |        |  |
| 128 | <b>Cateter (JELCO) - Calibre 24G:</b> cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança (NR 32), indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: dispositivo de proteção da agulha com sistema autor retrátil, que oferece segurança após a punção, tanto para o paciente quanto para o profissional; agulha em aço inoxidável siliconizada com bisel biangulado e trifacetado que facilite a punção e reduza o traumatismo dos tecidos, não permitindo a reutilização da agulha; cateter (ou cânula) em poliuretano que ofereça menor risco de complicações durante a punção e a permanência na veia; protetor do conjunto agulha/cateter que garanta a   | Caixa | Labor Import | 20  | 158,39 |  |

26/11

# Diário Oficial

48



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |       |                |    |       |
|-----|--|-------|----------------|----|-------|
|     | integridade da agulha até o momento do uso; formato anatômico que permita a remoção com apenas uma das mãos. Dimensões: calibre 24G, comprimento aprox. 19 mm e diâmetro interno de 0,7mm; canhão translúcido na cor azul, com ranhuras para fixação, permitindo conexão segura ao equipo/extensor, facilitando a identificação do calibre. Câmara de refluxo translúcida que permita rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno ETO, embalado individualmente, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   |       |                |    |       |
|     | <b>Vencedora: Solução Distrib. e Com. de Produtos para a Saúde LTDA, CNPJ nº 26.342.615/0001-90</b>  |       |                |    |       |
| 129 | <b>Cateter (JELCO) Calibre 14G:</b> cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança (NR 32), indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: dispositivo de proteção da agulha com sistema autor retrátil, que oferece segurança após a punção, tanto para o paciente quanto para o profissional; agulha em aço inoxidável siliconizada com bisel biangulado e trifacetado que facilite a punção e reduza o traumatismo dos tecidos, não permitindo a reutilização da agulha; cateter (ou cânula) em poliuretano que ofereça menor risco de complicações durante a punção e a permanência na veia; protetor do conjunto agulha/cateter que garanta a integridade da agulha até o momento do uso; formato anatômico que permita a remoção com apenas uma das mãos. Dimensões: calibre 14G, comprimento aprox. 45 mm e diâmetro interno de 2,1 mm; canhão translúcido na cor laranja, com ranhuras para fixação, permitindo conexão segura ao equipo/extensor, facilitando a identificação do calibre. Câmara de refluxo translúcida que permita rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno ETO, embalado individualmente, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades. | Caixa | Descarp<br>ack | 23 | 81,87 |
|     | <b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b>   |       |                |    |       |
| 130 | <b>Cateter (JELCO) Calibre 14G:</b> cateter intravenoso periférico, com dispositivo de segurança (NR 32), indicado na terapia intravenosa periférica, para infusões de média duração, constituído por: dispositivo de proteção da agulha com sistema autor retrátil, que oferece segurança após a punção, tanto para o paciente quanto para o profissional; agulha em aço inoxidável siliconizada com bisel biangulado e trifacetado que facilite a punção e reduza o traumatismo dos tecidos, não permitindo a reutilização da agulha; cateter (ou cânula) em poliuretano que ofereça menor risco de complicações durante a punção e a permanência na veia; protetor do conjunto agulha/cateter que garanta a integridade da agulha até o momento do uso; formato anatômico que permita a remoção com apenas uma das  | Caixa | Descarp<br>ack | 2  | 81,87 |

27/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |       |        |     |       |
|-----|--|-------|--------|-----|-------|
|     | mãos. Dimensões: calibre 14G, comprimento aprox. 45 mm e diâmetro interno de 2,1 mm; canhão translúcido na cor laranja, com ranhuras para fixação, permitindo conexão segura ao equipo/extensor, facilitando a identificação do calibre. Câmara de refluxo translúcida que permita rápida visualização do refluxo sanguíneo. Esterilizado a Gás Óxido de Etileno ETO, embalado individualmente, uso único, atóxico e apirogênico. Embalagem que permita abertura asséptica e barreira microbiana na qual constem impressos os dados de identificação, código, lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  |       |        |     |       |
|     | <b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b>   |       |        |     |       |
| 131 | <b>Cateter Intravenoso Periférico tipo Scalp, tamanho 19G,</b> descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, siliconizada, parede fina, com bisel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa e na embalagem, protetor da agulha rígido, tubo de extensão em PVC transparente e flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal, com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, oferecendo total segurança ao profissional quanto ao risco de acidente mecânico e biológico, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e Reg. no MS. Caixa com 100 unidades.  | Caixa | Wiltex | 54  | 22,40 |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  |       |        |     |       |
| 132 | <b>Cateter Intravenoso Periférico tipo Scalp, tamanho 19G,</b> descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, siliconizada, parede fina, com bisel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa e na embalagem, protetor da agulha rígido, tubo de extensão em PVC transparente e flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal, com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, oferecendo total segurança ao profissional quanto ao risco de acidente mecânico e biológico, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e Reg. no MS. Caixa com 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Caixa | Wiltex | 6   | 22,40 |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  |       |        |     |       |
| 133 | <b>Cateter Intravenoso periférico tipo Scalp, tamanho 21G,</b> descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, siliconizada, parede fina, com bisel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa e na embalagem, protetor da agulha rígido, tubo de extensão em PVC transparente e flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal, com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, oferecendo total segurança ao profissional quanto ao risco de acidente mecânico e   | Caixa | Wiltex | 108 | 22,40 |

27/11



# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

49



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |        |     |       |
|-----|---|-------|--------|-----|-------|
|     | biológico, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e Reg. no MS. Caixa com 100 unidades.  |       |        |     |       |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   |       |        |     |       |
| 134 | <b>Cateter Intravenoso periférico tipo Scalp, tamanho 21G</b> , descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, siliconizada, parede fina, com bisel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa e na embalagem, protetor da agulha rígido, tubo de extensão em PVC transparente e flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal, com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, oferecendo total segurança ao profissional quanto ao risco de acidente mecânico e biológico, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e Reg. no MS. Caixa com 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Caixa | Wiltex | 12  | 22,40 |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   |       |        |     |       |
| 135 | <b>Cateter intravenoso Periférico tipo scalp, tamanho 23G</b> , descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, siliconizada, parede fina, com bisel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa e na embalagem, protetor da agulha rígido, tubo de extensão em PVC transparente e flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal, com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, oferecendo total segurança ao profissional quanto ao risco de acidente mecânico e biológico, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e Reg. no MS. Caixa com 100 unidades.  | Caixa | Wiltex | 225 | 22,40 |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   |       |        |     |       |
| 136 | <b>Cateter intravenoso Periférico tipo scalp, tamanho 23G</b> , descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, siliconizada, parede fina, com bisel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa e na embalagem, protetor da agulha rígido, tubo de extensão em PVC transparente e flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal, com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, oferecendo total segurança ao profissional quanto ao risco de acidente mecânico e biológico, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e Reg. no MS. Caixa com 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Caixa | Wiltex | 25  | 22,40 |

29/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |       |        |     |       |
|-----|--|-------|--------|-----|-------|
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  |       |        |     |       |
| 137 | <b>Cateter Intravenoso Periférico tipo Scalp, tamanho 25G</b> , descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, siliconizada, parede fina, com bisel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa e na embalagem, protetor da agulha rígido, tubo de extensão em PVC transparente e flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal, com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, oferecendo total segurança ao profissional quanto ao risco de acidente mecânico e biológico, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e Reg. no MS. Caixa com 100 unidades.  | Caixa | Wiltex | 207 | 22,40 |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  |       |        |     |       |
| 138 | <b>Cateter Intravenoso Periférico tipo Scalp, tamanho 25G</b> , descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, siliconizada, parede fina, com bisel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa e na embalagem, protetor da agulha rígido, tubo de extensão em PVC transparente e flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal, com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, oferecendo total segurança ao profissional quanto ao risco de acidente mecânico e biológico, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e Reg. no MS. Caixa com 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Caixa | Wiltex | 23  | 22,40 |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  |       |        |     |       |
| 139 | <b>Cateter intravenoso periférico tipo scalp, tamanho 27G</b> , descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, siliconizada, parede fina, com bisel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa e na embalagem, protetor da agulha rígido, tubo de extensão em PVC transparente e flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão universal, com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, oferecendo total segurança ao profissional quanto ao risco de acidente mecânico e biológico, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e Reg. no MS. Caixa com 100 unidades.   | Caixa | Wiltex | 54  | 22,40 |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  |       |        |     |       |
| 140 | <b>Cateter intravenoso periférico tipo scalp, tamanho 27G</b> , descartável, estéril, siliconizado, com cânula de aço inoxidável, siliconizada, parede fina, com bisel trifacetado, asa plástica flexível ou similar, com identificação do calibre na asa e na embalagem, protetor da agulha rígido, tubo de extensão em PVC transparente e flexível, conector luer e tampa protetora, cor padrão  | Caixa | Wiltex | 6   | 22,40 |

30/11

# Diário Oficial

50

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |              |        |        |
|-----|---|-------|--------------|--------|--------|
|     | universal, com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, oferecendo total segurança ao profissional quanto ao risco de acidente mecânico e biológico, sem alteração da técnica convencional de punção. Embalagem em papel grau cirúrgico, com abertura asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e Reg. no MS. Caixa com 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  |       |              |        |        |
| 141 | <b>Cateter Nasal tipo óculos para oxigênio, tamanho ADULTO;</b> descartável; confeccionado em PVC atóxico; com dispositivo para adaptação na narina do paciente em silicone (tipo dois "dentes de garfo"), macio, transparente, flexível, com sistema de fixação sobre a orelha. Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de validade e de fabricação, número do lote e Reg. no MS.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>               | Unid. | medson da    | 15.750 | 0,83   |
| 142 | <b>Cateter Nasal tipo óculos para oxigênio, tamanho ADULTO;</b> descartável; confeccionado em PVC atóxico; com dispositivo para adaptação na narina do paciente em silicone (tipo dois "dentes de garfo"), macio, transparente, flexível, com sistema de fixação sobre a orelha. Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de validade e de fabricação, número do lote e Reg. no MS.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b> | Unid. | Biosani      | 1.750  | 0,83   |
| 143 | <b>Cateter Nasal tipo óculos para oxigênio, tamanho: INFANTIL;</b> descartável; confeccionado em PVC atóxico; com dispositivo para adaptação na narina do paciente em silicone (tipo dois "dentes de garfo"), macio, transparente, flexível, com sistema de fixação sobre a orelha. Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de validade e de fabricação, número do lote e Reg. no MS.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b>                     | Unid. | Techline Com | 104    | 1,34   |
| 144 | <b>Cateter Nasal tipo óculos para oxigênio, tamanho: INFANTIL;</b> descartável; confeccionado em PVC atóxico; com dispositivo para adaptação na narina do paciente em silicone (tipo dois "dentes de garfo"), macio, transparente, flexível, com sistema de fixação sobre a orelha. Embalagem individual estéril em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de validade e de fabricação, número do lote e Reg. no MS.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b>                     | Unid. | Techline Com | 11     | 1,34   |
| 145 | <b>Cateter Ureteral Duplo "J"</b> com guia calibre (Fr) 06, diâmetro (mm) 2,05x1,05 comprimento(cm)30. Todo o conjunto deverá ser protegido por plástico rígido. Embalado individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deve  | Unid. | Biosat       | 315    | 147,59 |

31/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |        |             |       |        |
|-----|--|--------|-------------|-------|--------|
|     | estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade, nº de lote e reg. MS.<br><b>Vencedora: BML Hospitalar LTDA, CNPJ nº 27.187.758/0001-37.</b>   |        |             |       |        |
| 146 | <b>Cateter Ureteral Duplo "J"</b> com guia calibre (Fr) 06, diâmetro (mm) 2,05x1,05 comprimento(cm)30. Todo o conjunto deverá ser protegido por plástico rígido. Embalado individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deve estar impresso dados de identificação, procedência data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade, nº de lote e reg. MS.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: BML Hospitalar LTDA, CNPJ nº 27.187.758/0001-37.</b> | Unid.  | Biosat      | 35    | 147,59 |
| 147 | <b>Cera para osso sólido,</b> envelope com 2,5 g, descartável, estéril, caixa com 12 envelopes.<br><b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>   | Caixa  | Atramat     | 3     | 52,00  |
| 148 | <b>Cera para osso sólido,</b> envelope com 2,5 g, descartável, estéril, caixa com 12 envelopes.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>  | Caixa  | Atramat     | 1     | 52,00  |
| 149 | <b>Cesto plástico expositor empalhável grande,</b> dimensões aproximadas: altura 71 cm, largura 49 cm, Profundidade 27 cm.<br><b>Deserto</b>   | Unid.  | -----       | 90    | ---    |
| 150 | <b>Cesto plástico expositor empalhável grande,</b> dimensões aproximadas: altura 71 cm, largura 49 cm, Profundidade 27 cm.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Deserto</b>  | Unid.  | -----       | 10    | ---    |
| 151 | <b>Clip Hemostático Titânico puro Medium - Large,</b> estéril, cirúrgico, atraumático, atóxico, apirogênico, uso único, apresentação em blister de cor: Verde, não permeáveis aos raios x, apropriados para aplicação em tomografia por ressonância magnética nuclear, com registro na ANVISA, Blister com 6 unidades no pacote.<br><b>Vencedora: Bhio Supply Ind. e Com. de Equip. Médicos LTDA, CNPJ nº 73.297.509/0001-11</b>   | Pacote | Aeromedical | 621   | 48,00  |
| 152 | <b>Clip Hemostático Titânico puro Medium - Large,</b> estéril, cirúrgico, atraumático, atóxico, apirogênico, uso único, apresentação em blister de cor: Verde, não permeáveis aos raios x, apropriados para aplicação em tomografia por ressonância magnética nuclear, com registro na ANVISA, Blister com 6 unidades no pacote.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Bhio Supply Ind. e Com. de Equip. Médicos LTDA, CNPJ nº 73.297.509/0001-11</b>  | Pacote | Aeromedical | 69    | 48,00  |
| 153 | <b>Coletor de Urina Sistema Aberto</b> (tipo garrafa), graduação a partir de 100 ml, com tubo de drenagem, mínimo de 1,20 m, conector p/dispositivo de incontinência, reservatório com capacidade de 1200 ml, alça p/fixação, apresentação em conformidade com a legislação atual vigente.<br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  | Unid.  | Biobase     | 2.250 | 3,29   |
| 154 | <b>Coletor de Urina Sistema Aberto</b> (tipo garrafa), graduação a partir de 100 ml, com tubo de drenagem, mínimo de 1,20 m, conector p/dispositivo de incontinência, reservatório com capacidade de 1200 ml,  | Unid.  | Biobase     | 250   | 3,29   |

31/11

# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

51



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |            |        |      |
|-----|---|-------|------------|--------|------|
|     | alça p/fixação, apresentação em conformidade com a legislação atual vigente.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  |       |            |        |      |
| 155 | <b>Coletor de Urina Sistema Fechado</b> , com válvula anti-refluxo, pinça clampeadora, estéril, descartável, capacidade 2000 ml, escala de leitura de pequenos e grandes volumes, tubo transparente, com sítio para coleta de amostra, conector cônico com protetor, tampa protetora da ponteira do tubo para drenagem do material na porção inferior da bolsa e alça para fixação no leito. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dado externos de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e Reg. no MS.<br><b>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.</b>  | Unid. | Advantiv e | 6.300  | 2,70 |
| 156 | <b>Coletor de Urina Sistema Fechado</b> , com válvula anti-refluxo, pinça clampeadora, estéril, descartável, capacidade 2000 ml, escala de leitura de pequenos e grandes volumes, tubo transparente, com sítio para coleta de amostra, conector cônico com protetor, tampa protetora da ponteira do tubo para drenagem do material na porção inferior da bolsa e alça para fixação no leito. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dado externos de identificação, procedência, tipo e data de esterilização, validade, nº de lote e Reg. no MS.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.</b> | Unid. | Advantiv e | 700    | 2,70 |
| 157 | <b>Coletor para lixo contaminado de material perfurocortante 7 litros</b> (capacidade útil 5,3 litros), confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com ou sem saco plástico e com revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem constando os dados de identificação e procedência.<br><b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b>  | Unid. | Polarfix   | 3.690  | 2,80 |
| 158 | <b>Coletor para lixo contaminado de material perfurocortante 7 litros</b> (capacidade útil 5,3 litros), confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com ou sem saco plástico e com revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem constando os dados de identificação e procedência.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b>   | Unid. | descarpack | 410    | 2,80 |
| 159 | <b>Coletor para lixo contaminado de material perfurocortante com capacidade para 13 litros (capacidade útil 10 litros)</b> , confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com ou sem saco plástico e com  | Unid. | descarpack | 13.500 | 4,03 |

33/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |        |                 |       |       |
|-----|--|--------|-----------------|-------|-------|
|     | revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem constando os dados de identificação e procedência.<br><b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b>   |        |                 |       |       |
| 160 | <b>Coletor para lixo contaminado de material perfurocortante com capacidade para 13 litros (capacidade útil 10 litros)</b> , confeccionado em papelão ondulado resistente a perfuração, com ou sem saco plástico e com revestimento interno para descarte de objetos, alças externas, tampa de segurança, com sistema de abertura e fechamento prático e segurança ao manuseio, com instruções de uso e montagem impressas externamente. Fabricado de acordo com a norma IPT NEA 55 e as normas ABNT NBR 7500. Embalagem constando os dados de identificação e procedência.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Solução Distrib. e Com. de Produtos para a Saúde LTDA, CNPJ nº 26.342.615/0001-90</b>  | Unid.  | GrandeS C       | 1.500 | 4,03  |
| 161 | <b>Coletor Universal Estéril</b> , 80 ml, confeccionado em polipropileno, azul, vermelho opaco, azul semitransparente ou transparente (cristal), com tampa rosqueável, sem pá. Indicado para acondicionamento de fezes, urina, escarro, esperma, secreções, medicamentos e produtos manipulados.<br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  | Unid.  | Cral            | 4.500 | 0,38  |
| 162 | <b>Coletor Universal Estéril</b> , 80 ml, confeccionado em polipropileno, azul, vermelho opaco, azul semitransparente ou transparente (cristal), com tampa rosqueável, sem pá. Indicado para acondicionamento de fezes, urina, escarro, esperma, secreções, medicamentos e produtos manipulados.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03</b>  | Unid.  | Cral            | 500   | 0,38  |
| 163 | <b>Compressa Cirúrgica de Campo Operatório, comprimento 45 x 50 cm</b> , pesando no mínimo 35 g, não estéril, com fio radiopaco, confeccionado com fio 100% algodão em tecido quádruplo tipo tela, trama uniforme com 13 fios/cm <sup>2</sup> , material acabamento com ponto overlock, cor branca, absorvente, com cadarço de reparo bem fixo, com acabamento nas bordas e sem fios soltos, sem amido, sem corantes, sem alvejantes ópticos, dupla face com 04 camadas, pacote com 50 unidades, embalagem com especificações do produto ( identificação do fabricantes, nome e marca do produtor, lote, data de fabricação e validade, dimensões, composição, responsável técnico, sac.) registro no MS. Produto deverá atender NBR 14767.<br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b> | Pacote | America Medbras | 6.480 | 45,52 |
| 164 | <b>Compressa Cirúrgica de Campo Operatório, comprimento 45 x 50 cm</b> , pesando no mínimo 35 g, não estéril, com fio radiopaco, confeccionado com fio 100% algodão em tecido quádruplo tipo tela, trama uniforme com 13 fios/cm <sup>2</sup> , material acabamento com ponto overlock, cor branca, absorvente, com cadarço de reparo bem fixo, com acabamento nas bordas e sem fios   | Pacote | Texcare         | 720   | 45,52 |

34/11

# Diário Oficial

52



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|  |   |        |           |       |       |
|--|---|--------|-----------|-------|-------|
|  | soltos, sem amido, sem corantes, sem alvejantes ópticos, dupla face com 04 camadas, pacote com 50 unidades, embalagem com especificações do produto (identificação do fabricantes, nome e marca do produtor, lote, data de fabricação e validade, dimensões, composição, responsável técnico, sac.) registro no MS. Produto deverá atender NBR 14767.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  |        |           |       |       |
| <b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03</b> |   |        |           |       |       |
| 165  | <b>Compressa de Gaze hidrófila</b> 7,5 x 7,5cm confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm, quando fechadas e 15 x 30 cm quando aberta, densidade 13 fios/cm2, alvejadas, pesando no mínimo 500gramas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, Alvejantes ópticos dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar desfiamento. Macia e absorvente. Embalagem com especificações do produto (identificação do fabricante/distribuidor, nome e marca do produto, lote, data de fabricação, prazo de validade, dimensões, composição, responsável técnico, SAC). Certificado de isenção de registro no MS. O produto deverá atender a NBR 13843. Pacote com 500 unidades.  | Pacote | Ultamed   | 9.640 | 12,24 |
| <b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03</b> |   |        |           |       |       |
| 166  | <b>Compressa de Gaze hidrófila</b> 7,5 x 7,5cm confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com oito camadas e cinco dobras, com dimensão de 7,5 x 7,5cm, quando fechadas e 15 x 30 cm quando aberta, densidade 13 fios/cm2, alvejadas, pesando no mínimo 500gramas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, Alvejantes ópticos dobradas para dentro em toda a sua extensão para evitar desfiamento. Macia e absorvente. Embalagem com especificações do produto (identificação do fabricante/distribuidor, nome e marca do produto, lote, data de fabricação, prazo de validade, dimensões, composição, responsável técnico, SAC). Certificado de isenção de registro no MS. O produto deverá atender a NBR 13843. Pacote com 500 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Pacote | Polarfix  | 1070  | 12,24 |
| <b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b>           |   |        |           |       |       |
| 167  | <b>Contonete</b> com 28g, feito com algodão 100% puro e possui hastes plásticas flexíveis, com suavidade, conforto e absorção. Caixa c/ 75 unidades   | Unid.  | Polar Fix | 45    | 1,33  |
| <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  |   |        |           |       |       |
| 168  | <b>Contonete</b> com 28g, feito com algodão 100% puro e possui hastes plásticas flexíveis, com suavidade, conforto e absorção. Caixa c/ 75 unidades<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  | Unid.  | Polar Fix | 5     | 1,33  |
| <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  |   |        |           |       |       |
| 169  | <b>Detergente enzimático</b> contendo no mínimo 4 enzimas sendo uma Subtilinase, uma amilase, uma celulase e uma lipase. Tensoativo não iônico, estabilizante, e veículo, com PH neutro quando concentrado e levemente alcalino após diluído, biodegradável. Não corrosivo para aço, alumínio, borrachas, polímeros de alta densidade e não irritante para a pele e mucosas. Ação destinada a   | Galão  | Prolink   | 261   | 74,32 |

35/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |   |       |         |    |       |
|---|---|-------|---------|----|-------|
|   | dissolver e degradar matéria orgânica de materiais médicos e Hospitalares, não espumante, embalado em material que garanta a integridade do produto, trazendo externamente informações inerentes à Legislação e instruções de uso. Apresentar fichas técnicas de informação de cada enzima separadamente, fornecida pelo fabricante das enzimas, para comprovação da quantidade de enzimas contidas na formulação do produto. Apresentar laudo de estabilidade enzimática. Deverá atender a RDC55 de 14 de novembro de 2012 e apresentar documento de registro sanitário na ANVISA - Produto risco 2. Fornecimento em Galão de 5 litros.  |       |         |    |       |
| <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b> |   |       |         |    |       |
| 170   | <b>Detergente enzimático</b> contendo no mínimo 4 enzimas sendo uma Subtilinase, uma amilase, uma celulase e uma lipase. Tensoativo não iônico, estabilizante, e veículo, com PH neutro quando concentrado e levemente alcalino após diluído, biodegradável. Não corrosivo para aço, alumínio, borrachas, polímeros de alta densidade e não irritante para a pele e mucosas. Ação destinada a dissolver e degradar matéria orgânica de materiais médicos e Hospitalares, não espumante, embalado em material que garanta a integridade do produto, trazendo externamente informações inerentes à Legislação e instruções de uso. Apresentar fichas técnicas de informação de cada enzima separadamente, fornecida pelo fabricante das enzimas, para comprovação da quantidade de enzimas contidas na formulação do produto. Apresentar laudo de estabilidade enzimática. Deverá atender a RDC55 de 14 de novembro de 2012 e apresentar documento de registro sanitário na ANVISA - Produto risco 2. Fornecimento em Galão de 5 litros.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Galão |         | 29 | 74,32 |
| <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b> |   |       |         |    |       |
| 171   | <b>Dreno de KHER (sonda em T) nº. 12, estéril.</b> Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de estéril. validade e tamanho.  | Unid. | Foyomed | 54 | 12,11 |
| <b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>              |   |       |         |    |       |
| 172   | <b>Dreno de KHER (sonda em T) nº. 12, estéril.</b> Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de estéril. validade e tamanho.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   | Unid. | Taylor  | 6  | 12,11 |
| <b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03</b>      |   |       |         |    |       |
| 173   | <b>Dreno de KHER (sonda em T) nº. 14, estéril.</b> Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de estéril. validade e tamanho.  | Unid. | Foyomed | 54 | 12,11 |
| <b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>              |   |       |         |    |       |
| 174   | <b>Dreno de KHER (sonda em T) nº. 14, estéril.</b> Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de estéril. validade e tamanho.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   | Unid. | Taylor  | 6  | 12,11 |
| <b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03</b>      |   |       |         |    |       |
| 175   | <b>Dreno de KHER (sonda em T) nº. 16, estéril.</b>  | Unid. | Foyomed | 54 | 12,11 |

36/11

# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

53



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |       |           |     |  |       |
|-----|--|-------|-----------|-----|--|-------|
|     | Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de estéril, validade e tamanho.<br><b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>  |       | d         |     |  |       |
| 176 | <b>Dreno de KHER (sonda em T) nº. 16, estéril.</b> Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de estéril, validade e tamanho.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03</b>  | Unid. | Taylor    | 6   |  | 12,11 |
| 177 | <b>Dreno de KHER (sonda em T) nº. 18, estéril.</b> Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de estéril, validade e tamanho.<br><b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>   | Unid. | Foyome d  | 54  |  | 12,11 |
| 178 | <b>Dreno de KHER (sonda em T) nº. 18, estéril.</b> Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de estéril, validade e tamanho.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>  | Unid. | Foyome d  | 6   |  | 12,11 |
| 179 | <b>Dreno de KHER (sonda em T) nº. 20, estéril.</b> Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de estéril, validade e tamanho.<br><b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>   | Unid. | Foyome d  | 54  |  | 12,11 |
| 180 | <b>Dreno de KHER (sonda em T) nº. 20, estéril.</b> Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de estéril, validade e tamanho.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>  | Unid. | Foyome d  | 6   |  | 12,11 |
| 181 | <b>Dreno de Penrose nº 1 (20 mm), sem gaze estéril, descartável, confeccionado em látex natural, em formato tubular reto, de parede fina uniforme e maleável, com diâmetro uniforme em toda sua extensão, medindo no mínimo 300mm de comprimento e 12mm de diâmetro, lubrificado por pó bioabsorvente, antialérgico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico</b> Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de estéril, validade e tamanho.<br><b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>  | Unid. | Waltex    | 225 |  | 1,29  |
| 182 | <b>Dreno de Penrose nº 1 (20 mm), sem gaze estéril, descartável, confeccionado em látex natural, em formato tubular reto, de parede fina uniforme e maleável, com diâmetro uniforme em toda sua extensão, medindo no mínimo 300mm de comprimento e 12mm de diâmetro, lubrificado por pó bioabsorvente, antialérgico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico</b> Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de estéril, validade e tamanho.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b><br><b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b> | Unid. | Madeite x | 25  |  | 1,29  |
| 183 | <b>Dreno de Penrose nº 2, sem gaze, estéril, de pronto</b>   | Unid. | Madeite   | 450 |  | 1,48  |

37/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |       |           |     |  |      |
|-----|--|-------|-----------|-----|--|------|
|     | uso, para drenagem de cavidades, descartável, confeccionado em látex natural, em formato tubular reto, de parede fina uniforme e maleável, com diâmetro uniforme em toda sua extensão, medindo no mínimo 300 mm de comprimento e 12 mm de diâmetro, lubrificado por pó bioabsorvente, antialérgico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de esterilização, validade e tamanho.<br><b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>   |       | x         |     |  |      |
| 184 | <b>Dreno de Penrose nº 2, sem gaze, estéril, de pronto</b> uso, para drenagem de cavidades, descartável, confeccionado em látex natural, em formato tubular reto, de parede fina uniforme e maleável, com diâmetro uniforme em toda sua extensão, medindo no mínimo 300 mm de comprimento e 12 mm de diâmetro, lubrificado por pó bioabsorvente, antialérgico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de esterilização, validade e tamanho.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b> | Unid. | Madeite x | 50  |  | 1,48 |
| 185 | <b>Dreno de Penrose nº 3, sem gaze, estéril, descartável, de pronto</b> uso, para drenagem de cavidades, confeccionado em látex natural, em formato tubular, de parede fina e maleável, com diâmetro uniforme em toda a sua extensão, comprimento mínimo 300 mm, diâmetro médio 19 mm, lubrificado por pó bioabsorvente, antialérgico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de esterilização, validade e tamanho.<br><b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>   | Unid. | Madeite x | 315 |  | 1,68 |
| 186 | <b>Dreno de Penrose nº 3, sem gaze, estéril, descartável, de pronto</b> uso, para drenagem de cavidades, confeccionado em látex natural, em formato tubular, de parede fina e maleável, com diâmetro uniforme em toda a sua extensão, comprimento mínimo 300 mm, diâmetro médio 19 mm, lubrificado por pó bioabsorvente, antialérgico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico. Embalagem contendo dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de esterilização, validade e tamanho.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>                                      | Unid. | Madeite x | 35  |  | 1,68 |
| 187 | <b>Dreno de Penrose nº 4, sem gaze, estéril, descartável, de pronto</b> uso, para drenagem de cavidades, confeccionado em látex natural, em formato tubular, de parede fina e maleável, com diâmetro uniforme em toda a sua extensão, comprimento mínimo de 300 mm, diâmetro médio de 25 mm, lubrificado por pó bioabsorvente, antialérgico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, pronto p/uso. Embalagem contendo dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de esterilização, validade e tamanho.<br><b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>   | Unid. | Madeite x | 315 |  | 1,92 |
| 188 | <b>Dreno de Penrose nº 4, sem gaze, estéril, descartável,</b>  | Unid. | Madeite   | 35  |  | 1,92 |

38/11

# Diário Oficial

54



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |  |       |         |        |       |
|---|--|-------|---------|--------|-------|
|   | de pronto uso, para drenagem de cavidades, confeccionado em látex natural, em formato tubular, de parede fina e maleável, com diâmetro uniforme em toda a sua extensão, comprimento mínimo de 300 mm, diâmetro médio de 25 mm, lubrificado por pó bioabsorvível, antialérgico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, pronto p/uso. Embalagem contendo dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de esterilização, validade e tamanho.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> |       | x       |        |       |
| <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b> |  |       |         |        |       |
| 189   | <b>Dreno de sucção pós-operatório de 3.2 mm.</b> Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de esterilização, validade e tamanho.   | Unid. | Wiltex  | 3.420  | 15,25 |
| <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>               |  |       |         |        |       |
| 190   | <b>Dreno de sucção pós-operatório de 3.2 mm.</b> Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de esterilização, validade e tamanho.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  | Unid. | Wiltex  | 380    | 15,25 |
| <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>               |  |       |         |        |       |
| 191   | <b>Dreno de sucção pós-operatório de 4.8 mm.</b> Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de esterilização, validade e tamanho.   | Unid. | Wiltex  | 3.600  | 15,86 |
| <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>               |  |       |         |        |       |
| 192   | <b>Dreno de sucção pós-operatório de 4.8 mm.</b> Embalagem contendo externamente dados de procedência, identificação, nº. de lote, data e tipo de esterilização, validade e tamanho.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  | Unid. | Wiltex  | 400    | 15,86 |
| <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>               |  |       |         |        |       |
| 193   | <b>Eléttrodo Descartável para Monitorização de ECG,</b> com pino de aço inox, contra-pino de prata, adesivo hipoalérgico, capa protetora do adesivo, gel condutor, não estéril, tamanho adulto. Embalagem contendo externamente dados de identificação, data de fabricação, validade, nº de lote e Reg. no MS.   | Unid. | Maxicor | 54.000 | 0,24  |
| <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>               |  |       |         |        |       |
| 194   | <b>Eléttrodo Descartável para Monitorização de ECG,</b> com pino de aço inox, contra-pino de prata, adesivo hipoalérgico, capa protetora do adesivo, gel condutor, não estéril, tamanho adulto. Embalagem contendo externamente dados de identificação, data de fabricação, validade, nº de lote e Reg. no MS.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  | Unid. | Maxicor | 6000   | 0,24  |
| <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>               |  |       |         |        |       |
| 195   | <b>Embalagem Descartável</b> - Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m <sup>2</sup> , combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura  | Rolo  | Zermatt | 104    | 13,94 |

39/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |  |      |           |     |       |
|---|--|------|-----------|-----|-------|
|   | mínima 54g/m <sup>2</sup> , íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm <sup>2</sup> de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos. Deve conter dados de identificação, procedência, validade e atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.<br><b>Tamanho 05 cm x 100 m.</b>  |      |           |     |       |
| <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b> |  |      |           |     |       |
| 196   | <b>Embalagem Descartável</b> - Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m <sup>2</sup> , combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m <sup>2</sup> , íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm <sup>2</sup> de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos. Deve conter dados de identificação, procedência, validade e atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.<br><b>Tamanho 05 cm x 100 m.</b><br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Rolo | Zermatt   | 11  | 13,94 |
| <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b> |  |      |           |     |       |
| 197   | <b>Embalagem Descartável</b> - Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m <sup>2</sup> , combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m <sup>2</sup> , íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm <sup>2</sup> de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras   | Rolo | Polar Fix | 414 | 27,17 |

40/11

# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

55



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |      |         |       |       |
|-----|---|------|---------|-------|-------|
|     | de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos. Deve conter dados de identificação, procedência, validade e atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.<br><b>Tamanho 08 cm x 100 m.</b>  |      |         |       |       |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   |      |         |       |       |
| 198 | <b>Embalagem Descartável</b> - Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos. Deve conter dados de identificação, procedência, validade e atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.<br><b>Tamanho 08 cm x 100 m.</b><br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b> | Rolo | Zermatt | 46    | 27,17 |
|     | <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b>   |      |         |       |       |
| 199 | <b>Embalagem Descartável</b> - Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos. Deve conter dados de identificação, procedência, validade e atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.<br><b>Tamanho 10 cm x 100 m.</b>   | Rolo | Zermatt | 1.080 | 34,25 |
|     | <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b>   |      |         |       |       |
| 200 | <b>Embalagem Descartável</b> - Para acondicionamento de   | Rolo | Zermatt | 120   | 34,25 |

41/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |      |         |       |       |
|-----|---|------|---------|-------|-------|
|     | artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos. Deve conter dados de identificação, procedência, validade e atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.<br><b>Tamanho 10 cm x 100 m.</b><br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b> |      |         |       |       |
|     | <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b>   |      |         |       |       |
| 201 | <b>Embalagem Descartável</b> - Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos. Deve conter dados de identificação, procedência, validade e atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.<br><b>Tamanho 12 cm x 100 m.</b>                       | Rolo | Zermatt | 1.800 | 43,61 |
|     | <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b>   |      |         |       |       |
| 202 | <b>Embalagem Descartável</b> - Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura,  | Rolo | Zermatt | 200   | 43,61 |

42/11

# Diário Oficial

56



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |      |         |       |       |
|-----|---|------|---------|-------|-------|
|     | contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos. Deve conter dados de identificação, procedência, validade e atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.<br><b>Tamanho 12 cm x 100 m.</b><br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b>  |      |         |       |       |
|     | <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b>   |      |         |       |       |
| 203 | <b>Embalagem Descartável</b> - Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos. Deve conter dados de identificação, procedência, validade e atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.<br><b>Tamanho 15 cm x 100 m.</b> | Rolo | Zermatt | 1.800 | 53,88 |
|     | <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b>   |      |         |       |       |
| 204 | <b>Embalagem Descartável</b> - Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com   | Rolo | Zermatt | 200   | 53,88 |



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |      |           |       |       |
|-----|--|------|-----------|-------|-------|
|     | a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos. Deve conter dados de identificação, procedência, validade e atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.<br><b>Tamanho 15 cm x 100 m.</b><br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b>  |      |           |       |       |
|     | <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b>  |      |           |       |       |
| 205 | <b>Embalagem Descartável</b> - Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos. Deve conter dados de identificação, procedência, validade e atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.<br><b>Tamanho 20 cm x 100 m.</b>  | Rolo | Zermatt   | 1.080 | 70,18 |
|     | <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b>  |      |           |       |       |
| 206 | <b>Embalagem Descartável</b> - Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos. Deve conter dados de identificação, procedência, validade e atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.<br><b>Tamanho 20 cm x 100 m.</b><br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Rolo | Zermatt   | 120   | 70,18 |
|     | <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b>  |      |           |       |       |
| 207 | <b>Embalagem Descartável</b> - Para acondicionamento de  | Rolo | Polar Fix | 1.080 | 89,58 |



# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

57



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |      |         |     |        |  |
|-----|--|------|---------|-----|--------|--|
|     | artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos. Deve conter dados de identificação, procedência, validade e atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.<br><b>Tamanho 25 cm x 100 m.</b>  |      |         |     |        |  |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  |      |         |     |        |  |
| 208 | <b>Embalagem Descartável</b> - Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos. Deve conter dados de identificação, procedência, validade e atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.<br><b>Tamanho 25 cm x 100 m.</b><br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Rolo | Zermatt | 120 | 89,58  |  |
|     | <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b>  |      |         |     |        |  |
| 209 | <b>Embalagem Descartável</b> - Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura,   | Rolo | Zermatt | 675 | 137,77 |  |

45/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |      |         |     |        |  |
|-----|---|------|---------|-----|--------|--|
|     | contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos. Deve conter dados de identificação, procedência, validade e atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.<br><b>Tamanho 40 cm x 100 m.</b>  |      |         |     |        |  |
|     | <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b>   |      |         |     |        |  |
| 210 | <b>Embalagem Descartável</b> - Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos. Deve conter dados de identificação, procedência, validade e atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.<br><b>Tamanho 40 cm x 100 m.</b><br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b> | Rolo | Zermatt | 75  | 137,77 |  |
|     | <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b>   |      |         |     |        |  |
| 211 | <b>Embalagem Descartável</b> - Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com   | Rolo | Zermatt | 311 | 99,17  |  |

46/11

# Diário Oficial

58



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |                        |     |       |  |
|-----|---|-------|------------------------|-----|-------|--|
|     | a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos. Deve conter dados de identificação, procedência, validade e atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.<br><b>Tamanho 30 cm x 100 m.</b>   |       |                        |     |       |  |
|     | <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b>   |       |                        |     |       |  |
| 212 | <b>Embalagem Descartável</b> - Para acondicionamento de artigos para esterilização a vapor saturado sob pressão, constituída de uma face de papel grau cirúrgico composto de celulose 100%, tratada, alvejada, de cor branca, isenta de furos, nutrientes tóxicos (amido e alvejante óptico) e manchas, gramatura mínima 60g/m2, combinado com o filme termoplástico laminado (poliéster/polipropileno), transparente, gramatura mínima 54g/m2, íntegro, colado ao papel termicamente nas laterais, em barras com no mínimo 6 mm de largura, contendo indicador químico de processo de classe 1 (impressão de tinta atóxica) medindo 1cm2 de área, inserido alternadamente nas barras laterais de selagem do papel com o filme, contendo também as orientações da abertura do pacote, de mudança de cor após processado, constando os dados referentes ao fabricante, medidas, composição impressos nas barras de selagem laterais, adequada para receber impressão termo selagem, apresentada em bobinas enroladas com a face do filme para o lado de fora, podendo variar na largura, 2cm para mais ou para menos. Deve conter dados de identificação, procedência, validade e atender à legislação sanitária vigente a pertinente ao produto.<br><b>Tamanho 30 cm x 100 m.</b><br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b> | Rolo  | Zermatt                | 34  | 99,17 |  |
|     | <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b>   |       |                        |     |       |  |
| 213 | <b>Embalagem Plástica estéril</b> , para proteção, acondicionamento e segurança do sítio cirúrgico. Confeccionada em plástico transparente atóxico, acondicionada em invólucro plástico. Embalada em papel grau cirúrgico e filme plástico em 3 camadas de polietileno e PVC, com selagem uniforme que proporciona barreira microbiana, a manutenção da esterilidade e a técnica de abertura asséptica. <b>Medindo 80 cm x 120 cm x 0,08mm.</b>   | Unid. | America n Instrum ents | 270 | 7,66  |  |
|     | <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b>   |       |                        |     |       |  |
| 214 | <b>Embalagem Plástica estéril</b> , para proteção, acondicionamento e segurança do sítio cirúrgico. Confeccionada em plástico transparente atóxico, acondicionada em invólucro plástico. Embalada em papel grau cirúrgico e filme plástico em 3 camadas de polietileno e PVC, com selagem uniforme que proporciona barreira microbiana, a manutenção da esterilidade e a técnica de abertura asséptica. <b>Medindo 80 cm x 120 cm x 0,08mm.</b><br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b>   | Unid  | America n Instrum ents | 30  | 7,66  |  |
|     | <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b>   |       |                        |     |       |  |
| 215 | <b>Equipo Irrigoplas fluxor para artroscopia descartável estéril com 4 vias.</b> Conjunto de irrigação utilizada em artroscopia, videolaparoscopia ou qualquer outro tipo de procedimento cirúrgico que necessite de irrigação contínua. Tabulação em PVC atóxica, siliconizada em todos os níveis, para controle do fluxo.   | Unid. | Artroza mm/Za mmi      | 648 | 15,32 |  |

47/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |                   |        |       |  |
|-----|---|-------|-------------------|--------|-------|--|
|     | Próprio para uso com bomba de infusão. Embalagem que assegure a esterilidade do produto e contenha externamente os dados exigidos pela legislação vigente.  |       |                   |        |       |  |
|     | <b>Vencedora: Zammi Instrumental EIRELI, CNPJ nº 30.450.803/0001-09</b>   |       |                   |        |       |  |
| 216 | <b>Equipo Irrigoplas fluxor para artroscopia descartável estéril com 4 vias.</b> Conjunto de irrigação utilizada em artroscopia, videolaparoscopia ou qualquer outro tipo de procedimento cirúrgico que necessite de irrigação contínua. Tabulação em PVC atóxica, siliconizada em todos os níveis, para controle do fluxo. Próprio para uso com bomba de infusão. Embalagem que assegure a esterilidade do produto e contenha externamente os dados exigidos pela legislação vigente.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   | Unid. | Artroza mm/Za mmi | 72     | 15,32 |  |
|     | <b>Vencedora: Zammi Instrumental EIRELI, CNPJ nº 30.450.803/0001-09</b>   |       |                   |        |       |  |
| 217 | <b>Equipo Irrigoplas fluxor para artroscopia descartável estéril com 2 vias.</b> Conjunto de irrigação utilizada em artroscopia, videolaparoscopia ou qualquer outro tipo de procedimento cirúrgico que necessite de irrigação contínua. Tabulação em PVC atóxica, siliconizada em todos os níveis, para controle do fluxo. Próprio para uso com bomba de infusão. Embalagem que assegure a esterilidade do produto e contenha externamente os dados exigidos pela legislação vigente.  | Unid. | Artroza mm/Za mmi | 450    | 11,55 |  |
|     | <b>Vencedora: Zammi Instrumental EIRELI, CNPJ nº 30.450.803/0001-09</b>   |       |                   |        |       |  |
| 218 | <b>Equipo Irrigoplas fluxor para artroscopia descartável estéril com 2 vias.</b> Conjunto de irrigação utilizada em artroscopia, videolaparoscopia ou qualquer outro tipo de procedimento cirúrgico que necessite de irrigação contínua. Tabulação em PVC atóxica, siliconizada em todos os níveis, para controle do fluxo. Próprio para uso com bomba de infusão. Embalagem que assegure a esterilidade do produto e contenha externamente os dados exigidos pela legislação vigente.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   | Unid. | Artroza mm/Za mmi | 50     | 11,55 |  |
|     | <b>Vencedora: Zammi Instrumental EIRELI, CNPJ nº 30.450.803/0001-09</b>   |       |                   |        |       |  |
| 219 | <b>Equipo Macro Gotas para Solução Parenteral</b> , equipo macrogotas para infusão por gravidade de soluções parenterais, estéril, apirogênico, com tampa protetora na entrada e saída, ponta perfurante tri facetada, adaptável a qualquer tipo de frasco de solução parenteral, câmara de gotejamento transparente e flexível, 20 gotas / 1ml, com filtro de 15 micras. Entrada de ar com filtro hidrofóbico bacteriológico de no máximo 0,22 micras, com tampa reversível. Tubo flexível âmbar de, no mínimo, 150 cm de comprimento (conforme RDC nº 4, de 04/02/11), pinça rolete c/bom deslize e que permita contro-le preciso do fluxo de infusão, injetor lateral autocicatrizante mesmo após ser perfurado diversas vezes com agulha calibre 40 x 12, livre de látex e adaptável a qualquer tipo cateter, co-nectoer luer slip (encaixe por pressão). Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Reg. no MS. | Unid. | Descapack         | 27.000 | 0,95  |  |
|     | <b>Vencedora: Solução Distrib. e Com. de Produtos para a Saúde LTDA, CNPJ nº 26.342.615/0001-90</b>   |       |                   |        |       |  |
| 220 | <b>Equipo Macro Gotas para Solução Parenteral</b> , equipo  | Unid. | Descapack         | 3.000  | 0,95  |  |

48/11



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ**  
**HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



|   |  |       |        |       |      |  |  |
|---|--|-------|--------|-------|------|--|--|
| 221   | <p>macrogotas para infusão por gravidade de soluções parenterais, estéril, apirogênico, com tampa protetora na entrada e saída, ponta perfurante tri facetada, adaptável a qualquer tipo de frasco de solução parenteral, câmara de gotejamento transparente e flexível, 20 gotas / 1ml, com filtro de 15 micras. Entrada de ar com filtro hidrofóbico bacteriológico de no máximo 0,22 micras, com tampa reversível. Tubo flexível âmbar de, no mínimo, 150 cm de comprimento (conforme RDC nº 4, de 04/02/11), pinça rolete c/bom deslize e que permita contro-le preciso do fluxo de infusão, injetor lateral autocicatrizante mesmo após ser perfurado diversas vezes com agulha calibre 40 x 12, livre de látex e adaptável a qualquer tipo cateter, co-nectoer luer slip (encaixe por pressão). Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Reg. no MS.<br/><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b></p>        |       | ck     |       |      |  |  |
| <b>Vencedora: Solução Distrib. e Com. de Produtos para a Saúde LTDA, CNPJ nº 26.342.615/0001-90</b> |  |       |        |       |      |  |  |
| 221   | <p><b>Equipo Macro Gotas para Solução Parenteral Fotossensível;</b> equipo macro-gotas para infusão por gravidade de soluções parenterais fotossensíveis, estéril, apirogênico, com tampa protetora na entrada e saída, ponta perfurante tri facetada, adaptável a qualquer tipo de frasco de solução parenteral, câmara de gotejamento transparente e flexível, 20 gotas / 1ml, com filtro de 15 micras. Entrada de ar com filtro hidrofóbico bacteriológico de no máximo 0,22 micras, com tampa reversível. Tubo flexível âmbar de, no mínimo, 150 cm de comprimento (conforme RDC nº 4, de 04/02/11), pinça rolete c/bom deslize e que permita controle preciso do fluxo de infusão, injetor lateral autocicatrizante mesmo após ser perfurado diversas vezes com agulha calibre 40 x 12, livre de látex e adaptável a qualquer tipo cateter, conector luer slip (encaixe por pressão). Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Reg. no MS.</p> | Unid. | Wiltex | 9.000 | 1,70 |  |  |
| <b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>                                    |  |       |        |       |      |  |  |
| 222   | <p><b>Equipo Macro Gotas para Solução Parenteral Fotossensível;</b> equipo macro-gotas para infusão por gravidade de soluções parenterais fotossensíveis, estéril, apirogênico, com tampa protetora na entrada e saída, ponta perfurante tri facetada, adaptável a qualquer tipo de frasco de solução parenteral, câmara de gotejamento transparente e flexível, 20 gotas / 1ml, com filtro de 15 micras. Entrada de ar com filtro hidrofóbico bacteriológico de no máximo 0,22 micras, com tampa reversível. Tubo flexível âmbar de, no mínimo, 150 cm de comprimento (conforme RDC nº 4, de 04/02/11), pinça rolete c/bom deslize e que permita controle preciso do fluxo de infusão, injetor lateral autocicatrizante mesmo após ser perfurado diversas vezes com agulha calibre 40 x 12, livre de látex e adaptável a qualquer tipo cateter, conector luer slip</p>  | Unid. | Wiltex | 1.000 | 1,70 |  |  |



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ**  
**HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



|  |  |       |         |     |       |  |
|--|--|-------|---------|-----|-------|--|
|  | <p>(encaixe por pressão). Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Reg. no MS.<br/><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b></p>  |       |         |     |       |  |
| <b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>                             |  |       |         |     |       |  |
| 223  | <p><b>Equipo macrogotas para infusão parenteral em bomba de infusão, FOTOSSENSÍVEL</b> confeccionado em pvc, câmara gotejadora fotossensível, flexível, com filtro de ar bacteriológico de no mínimo 0,2 micra e filtro para retenção de partículas de no mínimo 15 micra. Ponta perfurante com tampa protetora, pinça rolete para controle do fluxo de infusão, tubo extensor de poliuretano com no mínimo 2,0 m, conector luer lock rotativo com tampa protetora contendo membrana hidrofóbica. Deverá acompanhar saco plástico protetor para soluções fotossensíveis para frasco de 1.000 ml, estéril, atóxico, apirogênico, descartável. Embalagem individual, asséptica que permita abertura em pétala, adequado.<br/><b>OBS: Compatível com a Bomba de infusão peristáltica rotativa ST550 T2, Marca Samtronic, já existente neste hospital.</b></p>   | Unid. | B.Braun | 540 | 38,00 |  |
| <b>Vencedora: Nort Med Com. e Serv. de Prod. Hosp. LTDA, CNPJ nº 12.396.450/0001-24.</b>     |  |       |         |     |       |  |
| 224  | <p><b>Equipo macrogotas para infusão parenteral em bomba de infusão, FOTOSSENSÍVEL</b> confeccionado em pvc, câmara gotejadora fotossensível, flexível, com filtro de ar bacteriológico de no mínimo 0,2 micra e filtro para retenção de partículas de no mínimo 15 micra. Ponta perfurante com tampa protetora, pinça rolete para controle do fluxo de infusão, tubo extensor de poliuretano com no mínimo 2,0 m, conector luer lock rotativo com tampa protetora contendo membrana hidrofóbica. Deverá acompanhar saco plástico protetor para soluções fotossensíveis para frasco de 1.000 ml, estéril, atóxico, apirogênico, descartável. Embalagem individual, asséptica que permita abertura em pétala, adequado.<br/><b>OBS: Compatível com a Bomba de infusão peristáltica rotativa ST550 T2, Marca Samtronic, já existente neste hospital.</b><br/><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b></p> | Unid. | B.Braun | 60  | 38,00 |  |
| <b>Vencedora: Nort Med Com. e Serv. de Prod. Hosp. LTDA, CNPJ nº 12.396.450/0001-24.</b>     |  |       |         |     |       |  |
| 225  | <p><b>Equipo para Bomba de Infusão,</b> para infusão de soluções parenterais, possui câmara macrogotas com filtro e entrada de ar, trecho de silicone dedicado, tubo PVC âmbar, pinça rolete, injetor lateral e conector spin luer lock com filtro hidrofóbico contra bactérias.<br/><b>OBS: Compatível com a Bomba de infusão peristáltica rotativa ST550 T2, Marca Samtronic, já existente neste hospital.</b></p>   | Unid. | Solidor | 540 | 4,12  |  |
| <b>Vencedora: Distrib. Intensiva. Mat. Méd. Hospitalar LTDA, CNPJ nº 13.496.848/0001-03.</b> |  |       |         |     |       |  |
| 226  | <p><b>Equipo para Bomba de Infusão,</b> para infusão de soluções parenterais, possui câmara macrogotas com filtro e entrada de ar, trecho de silicone dedicado, tubo PVC âmbar, pinça rolete, injetor lateral e conector spin luer lock com filtro hidrofóbico contra bactérias.<br/><b>OBS: Compatível com a Bomba de infusão peristáltica</b></p>  | Unid. | Solidor | 60  | 4,12  |  |

# Diário Oficial

60



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • N° 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |       |           |        |       |  |
|-----|--|-------|-----------|--------|-------|--|
|     | rotativa ST550 T2, Marca Samtronic, já existente neste hospital.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)   |       |           |        |       |  |
|     | Vencedora: Distrib. Intensiva. Mat. Méd. Hospitalar LTDA, CNPJ nº 13.496.848/0001-03.  |       |           |        |       |  |
| 227 | Equipo para Transfusão de Sangue, sem agulha, com filtro de 200 micras, com câmara dupla de gotejamento flexível ou rígida, transparente, ponta perfurante (penetrador) de acordo com as normas internacionais. Protetor da ponta perfurante (penetrador), pinça cortaflexo. Tubo de infusão transparente de no mínimo 150 cm de comprimento (conforme RDC nº 4, de 04/02/11), pinça rolete, conector luer lock (encaixe por pressão) protetor de conector, estéril, descartável e embalado individual com Reg. no MS.   | Unid. | Embramed  | 2.250  | 2,80  |  |
|     | Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.   |       |           |        |       |  |
| 228 | Equipo para Transfusão de Sangue, sem agulha, com filtro de 200 micras, com câmara dupla de gotejamento flexível ou rígida, transparente, ponta perfurante (penetrador) de acordo com as normas internacionais. Protetor da ponta perfurante (penetrador), pinça cortaflexo. Tubo de infusão transparente de no mínimo 150 cm de comprimento (conforme RDC nº 4, de 04/02/11), pinça rolete, conector luer lock (encaixe por pressão) protetor de conector, estéril, descartável e embalado individual com Reg. no MS.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Unid. | Embramed  | 250    | 2,80  |  |
|     | Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.   |       |           |        |       |  |
| 229 | Escova Cirúrgica para lavagem pré-operatória das mãos. Composta de esponja embebida em solução anti-séptica degermante, contendo PVPi a 10% (1% de iodo livre), com cerdas macias e limpador de unhas. Embalagem individual com dados de identificação, procedência a atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Caixa com 80 unidades.   | Unid. | Cristalia | 59.400 | 1,91  |  |
|     | Vencedora: Cristália Prod. Químicos Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51.  |       |           |        |       |  |
| 230 | Escova Cirúrgica para lavagem pré-operatória das mãos. Composta de esponja embebida em solução anti-séptica degermante, contendo PVPi a 10% (1% de iodo livre), com cerdas macias e limpador de unhas. Embalagem individual com dados de identificação, procedência a atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. Caixa com 80 unidades.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)   | Unid. | Cristalia | 6.600  | 1,91  |  |
|     | Vencedora: Cristália Prod. Químicos Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51.  |       |           |        |       |  |
| 231 | Esfigmomanômetro Adulto aneróide. Mecanismo com manômetro resistente, tipo aneróide com mostrador graduado de escala de 0 a 300 mmHg, com manguito e válvula de controle tipo péra em PVC, braçadeira tamanho adulto (circunferência do braço de 22 a 28 cm) em nylon e fecho em velcro ou fecho em metal. Deve acompanhar estojo.   | Unid. | Premium   | 27     | 56,67 |  |
|     | Vencedora: Cirúrgica São Felipe Prod. para Saúde EIRELI, CNPJ nº 07.626.776/0001-60.   |       |           |        |       |  |
| 232 | Esfigmomanômetro Adulto aneróide. Mecanismo com manômetro resistente, tipo aneróide com mostrador graduado de escala de 0 a 300 mmHg, com manguito e válvula de controle tipo péra em PVC, braçadeira tamanho adulto (circunferência do braço de 22 a 28 cm)   | Unid. | Premium   | 3      | 56,67 |  |



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |           |        |       |  |
|-----|---|-------|-----------|--------|-------|--|
|     | em nylon e fecho em velcro ou fecho em metal. Deve acompanhar estojo.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)   |       |           |        |       |  |
|     | Vencedora: Cirúrgica São Felipe Prod. para Saúde EIRELI, CNPJ nº 07.626.776/0001-60.  |       |           |        |       |  |
| 233 | Esparadrapo, medindo 10 cm de largura por 4,5 m de comprimento, confeccionado em tecido 100% algodão, impermeável, massa adesiva de borracha natural, óxido de zinco e resinas, hipoaerogênico, boa aderência, bordas em picote, enrolado em carretel com capa protetora, com dados de esterilização, validade, nº de lote e registro no MS.  | Rolo  | Missner   | 16.560 | 5,09  |  |
|     | Vencedora: Medplus EIRELI, CNPJ nº 11.401.085/0001-36.  |       |           |        |       |  |
| 234 | Esparadrapo, medindo 10 cm de largura por 4,5 m de comprimento, confeccionado em tecido 100% algodão, impermeável, massa adesiva de borracha natural, óxido de zinco e resinas, hipoaerogênico, boa aderência, bordas em picote, enrolado em carretel com capa protetora, com dados de esterilização, validade, nº de lote e registro no MS.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Rolo  | Missner   | 1.840  | 5,09  |  |
|     | Vencedora: Medplus EIRELI, CNPJ nº 11.401.085/0001-36.  |       |           |        |       |  |
| 235 | Espéculo Ginecológico Descartável, estéril, tamanho M. embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno (pe). Na embalagem deve conter número de lote, registro no MS e data de validade.   | Unid. | Adlin     | 1.035  | 0,85  |  |
|     | Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.   |       |           |        |       |  |
| 236 | Espéculo Ginecológico Descartável, estéril, tamanho M. embalagem primária em envelope de papel grau cirúrgico com filme de poliéster e em envelope de polietileno (pe). Na embalagem deve conter número de lote, registro no MS e data de validade.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).  | Unid. | Adlin     | 115    | 0,85  |  |
|     | Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.   |       |           |        |       |  |
| 237 | Esponja de Gelatina, absorvível no tamanho 100 (125 x 80x10 mm) indicada para procedimentos cirúrgicos, como auxiliar na obtenção de hemostasia.  | Unid. | Hemosp on | 135    | 64,81 |  |
|     | Vencedora: Maquira Ind. De Prod. Odontológicos S.A, CNPJ nº 05.823.205/0001-90.   |       |           |        |       |  |
| 238 | Esponja de Gelatina, absorvível no tamanho 100 (125 x 80x10 mm) indicada para procedimentos cirúrgicos, como auxiliar na obtenção de hemostasia.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).   | Unid. | Hemosp on | 15     | 64,81 |  |
|     | Vencedora: Maquira Ind. De Prod. Odontológicos S.A, CNPJ nº 05.823.205/0001-90.   |       |           |        |       |  |
| 239 | Estetoscópio Adulto, biauricular, curvatura do tubo "Y", auscultador duplo com diafragma de alta sensibilidade, tamanho adulto, conjunto biauricular em metal cromado resistente e flexível, com olivas de silicone. Cor preta.   | Unid. | Witex     | 45     | 12,87 |  |
|     | Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.  |       |           |        |       |  |
| 240 | Estetoscópio Adulto, biauricular, curvatura do tubo "Y", auscultador duplo com diafragma de alta sensibilidade, tamanho adulto, conjunto biauricular em metal cromado resistente e flexível, com olivas de silicone. Cor preta.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).  | Unid. | Witex     | 5      | 12,87 |  |
|     | Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.  |       |           |        |       |  |
| 241 | Faixa de smarch 10 cm x 2m.   | Unid. | Med       | 1.350  | 9,66  |  |

# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

61



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   | Unid. | Med<br>bem |       |       |
|-----|---|-------|------------|-------|-------|
|     | Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELLI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67   |       |            |       |       |
| 242 | Faixa de smarch 10 cm x 2m.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).  | Unid. | Med<br>bem | 150   | 9,66  |
|     | Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELLI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67   |       |            |       |       |
| 243 | Faixa de smarch 12 cm x 2m.   | Unid. | Med<br>bem | 1.980 | 11,86 |
|     | Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELLI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67   |       |            |       |       |
| 244 | Faixa de smarch 12 cm x 2m.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).  | Unid. | Med<br>bem | 220   | 11,86 |
|     | Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELLI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67   |       |            |       |       |
| 245 | Faixa de smarch 15 cm x 2m.   | Unid. | Med<br>bem | 1.980 | 14,89 |
|     | Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELLI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67   |       |            |       |       |
| 246 | Faixa de smarch 15 cm x 2m.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).  | Unid. | Induflex   | 220   | 14,90 |
|     | Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.  |       |            |       |       |
| 247 | Faixa de smarch 20 cm x 2m.   | Unid. | Induflex   | 1.350 | 20,00 |
|     | Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.  |       |            |       |       |
| 248 | Faixa de smarch 20 cm x 2m.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).  | Unid. | Induflex   | 150   | 20,00 |
|     | Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.  |       |            |       |       |
| 249 | Faixa de smarch 6 cm x 2m.  | Unid. | Induflex   | 225   | 6,00  |
|     | Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.  |       |            |       |       |
| 250 | Faixa de smarch 6 cm x 2m.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)  | Unid. | Induflex   | 25    | 6,00  |
|     | Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.  |       |            |       |       |
| 251 | Faixa de smarch 8 cm x 2m.  | Unid. | Induflex   | 1.350 | 8,00  |
|     | Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.  |       |            |       |       |
| 252 | Faixa de smarch 8 cm x 2m.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).   | Unid. | Induflex   | 150   | 8,00  |
|     | Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.  |       |            |       |       |
| 253 | Filme Para Ultrassom UPP 110S 110 mm X 20m.   | Rolo  | Medpex     | 315   | 49,75 |
|     | Vencedora: Cirúrgica São Felipe Prod. para Saúde EIRELLI, CNPJ nº 07.626.776/0001-60.   |       |            |       |       |
| 254 | Filme Para Ultrassom UPP 110S 110 mm X 20m.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)   | Rolo  | Medpex     | 35    | 49,76 |
|     | Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.   |       |            |       |       |
| 255 | Fio Steinman de 3.0 mm, com aproximadamente 30 cm, em aço inox, possuir em uma das extremidades um, dois ou três vértices, embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde, Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.  | Unid. | IOL        | 450   | 10,88 |
|     | Vencedora: BML Hospitalar LTDA, CNPJ nº 27.187.758/0001-37.   |       |            |       |       |
| 256 | Fio Steinman de 3.0 mm, com aproximadamente 30 cm, em aço inox, possuir em uma das extremidades um, dois ou três vértices, embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde, Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto | Unid. | IOL        | 50    | 10,88 |



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   | Unid.    | Med<br>bem |       |      |
|-----|---|----------|------------|-------|------|
|     | Estadual nº 16.212/15)  |          |            |       |      |
|     | Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.   |          |            |       |      |
| 257 | Fio cirúrgico catgut simples. Diâmetro 0. Multifilar, traçado absorvível, natural, comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 Agulha, com comprimento de 3,5 (+/- 0,1) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promovam barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.  | Envelope | Bioline    | 1.296 | 2,93 |
|     | Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.  |          |            |       |      |
| 258 | Fio cirúrgico catgut simples. Diâmetro 0. Multifilar, traçado absorvível, natural, comprimento 70 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 Agulha, com comprimento de 3,5 (+/- 0,1) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promovam barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)             | Envelope | Bioline    | 144   | 2,93 |
|     | Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.  |          |            |       |      |
| 259 | Fio Cirúrgico catgut simples. Diâmetro 2-0. Multifilar, traçado absorvível, natural, comprimento 75 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 Agulha estriada, com comprimento de 2,0 (+/- 0,1) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promovam barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.   | Envelope | Bioline    | 2.160 | 2,79 |
|     | Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.  |          |            |       |      |
| 260 | Fio Cirúrgico catgut simples. Diâmetro 2-0. Multifilar, traçado absorvível, natural, comprimento 75 cm (+/- 5) cm. Contendo 01 Agulha estriada, com comprimento de 2,0 (+/- 0,1) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promovam barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Envelope | Bioline    | 240   | 2,79 |
|     | Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.  |          |            |       |      |
| 261 | Fio cirúrgico catgut simples. Diâmetro 3-0. Multifilar, traçado absorvível, natural, comprimento 75 (+/- 5) cm. Contendo 01 Agulha estriada, com comprimento de 3,0 (+/- 0,1) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promovam barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.  | Envelope | Bioline    | 2.064 | 2,43 |
|     | Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.  |          |            |       |      |
| 262 | Fio cirúrgico catgut simples. Diâmetro 3-0. Multifilar, traçado absorvível, natural, comprimento 75 (+/- 5) cm. Contendo 01 Agulha estriada, com comprimento de 3,0 (+/- 0,1) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promovam barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Envelope | Bioline    | 216   | 2,43 |

# Diário Oficial

62



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|  |   |          |         |        |      |
|--|---|----------|---------|--------|------|
| Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52. |   |          |         |        |      |
| 263  | Fio cirúrgico de ácido Poliglicólico (PGA). Diâmetro 0. Sintético, absorvível, cor violeta, trançada, comprimento 70 (+/-5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 4,0 cm, 1/2 círculo, cilíndrico, embalagem individual em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.   | Envelope | Bioline | 16.200 | 3,84 |
| Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52. |   |          |         |        |      |
| 264  | Fio cirúrgico de ácido poliglicólico (PGA). Diâmetro 0. Sintético, absorvível, cor violeta, trançada, comprimento 70(+/-5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 4,0 cm, 1/2 círculo, cilíndrico, embalagem individual em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)       | Envelope | Bioline | 1.800  | 3,84 |
| Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52. |   |          |         |        |      |
| 265  | Fio cirúrgico de ácido poliglicólico (PGA). Diâmetro 1-0. Sintético, absorvível, cor violeta, trançada, comprimento 70 (+/-5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 4,0 cm, 1/2 círculo, cilíndrico, embalagem individual em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.   | Envelope | Bioline | 4.860  | 3,99 |
| Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52. |   |          |         |        |      |
| 266  | Fio cirúrgico de ácido poliglicólico (PGA). Diâmetro 1-0. Sintético, absorvível, cor violeta, trançada, comprimento 70 (+/-5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 4,0 cm, 1/2 círculo, cilíndrico, embalagem individual em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)    | Envelope | Bioline | 540    | 3,99 |
| Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52. |   |          |         |        |      |
| 267  | Fio cirúrgico de ácido poliglicólico (PGA). Diâmetro 2-0. Sintético, absorvível, cor violeta, trançada, comprimento 70 cm (+/-5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 3,0 cm, 3/8 círculo, cilíndrico, embalagem individual em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.  | Envelope | Bioline | 4.860  | 4,21 |
| Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52. |   |          |         |        |      |
| 268  | Fio cirúrgico de ácido poliglicólico (PGA). Diâmetro 2-0. Sintético, absorvível, cor violeta, trançada, comprimento 70 cm (+/-5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 3,0 cm, 3/8 círculo, cilíndrico, embalagem individual em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Envelope | Bioline | 540    | 4,21 |
| Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52. |   |          |         |        |      |
| 269  | Fio cirúrgico de ácido poliglicólico (PGA). Diâmetro 3-0. Sintético, absorvível, cor violeta, trançada, comprimento 75 cm (+/-5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 3,5 cm, 1/2 círculo, cilíndrico, embalagem individual em envelope que promova   | Envelope | Bioline | 828    | 3,76 |

55/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|  |   |          |         |       |       |
|--|---|----------|---------|-------|-------|
| barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. |   |          |         |       |       |
| Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.                       |   |          |         |       |       |
| 270  | Fio cirúrgico de ácido poliglicólico (PGA). Diâmetro 3-0. Sintético, absorvível, cor violeta, trançada, comprimento 75 cm (+/-5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 3,5 cm, 1/2 círculo, cilíndrico, embalagem individual em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Envelope | Bioline | 72    | 3,76  |
| Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.                       |   |          |         |       |       |
| 271  | Fio cirúrgico de ácido poliglicólico (PGA). Diâmetro 4-0. Sintético, absorvível, cor violeta, trançada, comprimento 70 cm (+/-5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 1,5 cm, 1/2 círculo, cilíndrico, embalagem individual em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.  | Envelope | Bioline | 828   | 4,84  |
| Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.                       |   |          |         |       |       |
| 272  | Fio cirúrgico de ácido poliglicólico (PGA). Diâmetro 4-0. Sintético, absorvível, cor violeta, trançada, comprimento 70 cm (+/-5) cm. Contendo 01 agulha, com comprimento de 1,5 cm, 1/2 círculo, cilíndrico, embalagem individual em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Envelope | Shalon  | 72    | 4,84  |
| Vencedora: Lizvaldo Teixeira EIRELI, CNPJ nº 23.627.763/0001-62.                           |   |          |         |       |       |
| 273  | Fio cirúrgico de aço. Diâmetro nº 4, aço inoxidável, não absorvível, comprimento 4x45 cm. Contendo 01 agulha tapercut, estriada de ponta cortante, com comprimento de 4,0 cm, 1/2 círculo. Embalagem individual em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.  | Envelope | Bioline | 132   | 20,27 |
| Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.                       |   |          |         |       |       |
| 274  | Fio cirúrgico de aço. Diâmetro nº 4, aço inoxidável, não absorvível, comprimento 4x45 cm. Contendo 01 agulha tapercut, estriada de ponta cortante, com comprimento de 4,0 cm, 1/2 círculo. Embalagem individual em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)                   | Envelope | Bioline | 12    | 20,27 |
| Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.                       |   |          |         |       |       |
| 275  | Fio Cirúrgico de catgut cromado. Diâmetro 0. Multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento mínimo 70 cm. Contendo 01 Agulha, com comprimento de 3,5 (+/- 0,1) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.   | Envelope | Bioline | 2.592 | 2,78  |
| Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.                       |   |          |         |       |       |
| 276  | Fio Cirúrgico de catgut cromado. Diâmetro 0. Multifilamentar, traçado absorvível, natural,  | Envelope | Bioline | 288   | 2,78  |

56/11

# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

63



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |          |          |       |      |
|-----|---|----------|----------|-------|------|
|     | comprimento 75 cm (+/-5) cm. Contendo <b>01 Agulha</b> , com comprimento de 3,5 (+/- 0,1) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, em aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.</b>   |          |          |       |      |
| 277 | Fio Cirúrgico de catgut cromado. Diâmetro 1. Multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento 75 cm (+/-5) cm. Contendo <b>01 Agulha</b> , com comprimento de 3,5 (+/- 0,1) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br><b>Vencedora: Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 12.340.717/0001-61.</b>  | Envelope | Catcromo | 1512  | 3,40 |
| 278 | Fio Cirúrgico de catgut cromado. Diâmetro 1. Multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento 75 cm (+/-5) cm. Contendo <b>01 Agulha</b> , com comprimento de 3,5 (+/- 0,1) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 12.340.717/0001-61.</b> | Envelope | Catcromo | 144   | 3,40 |
| 279 | Fio Cirúrgico de catgut cromado. Diâmetro 2-0. Multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento 75 cm (+/-5) cm. Contendo <b>01 Agulha</b> , corpo cilíndrico robusto ponta cônica, com comprimento de 4,0 (+/- 0,1) cm, 1/2 círculo, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br><b>Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.</b>   | Envelope | Bioline  | 1.296 | 2,83 |
| 280 | Fio Cirúrgico de catgut cromado. Diâmetro 2-0. Multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento 75 cm (+/-5) cm. Contendo <b>01 Agulha</b> , corpo cilíndrico robusto ponta cônica, com comprimento de 4,0 (+/- 0,1) cm, 1/2 círculo, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.</b>            | Envelope | Bioline  | 144   | 2,83 |
| 281 | Fio cirúrgico de catgut cromado. Diâmetro 3-0. Multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento 75 cm (+/-5) cm. Contendo <b>01 Agulha</b> , com comprimento de 3,0 (+/- 0,1) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br><b>Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.</b>   | Envelope | Bioline  | 1.296 | 2,70 |
| 282 | Fio cirúrgico de catgut cromado. Diâmetro 3-0. Multifilamentar, traçado absorvível, natural,  | Envelope | Bioline  | 144   | 2,70 |

57/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |          |           |       |      |
|-----|---|----------|-----------|-------|------|
|     | comprimento 75 cm (+/-5) cm. Contendo <b>01 Agulha</b> , com comprimento de 3,0 (+/- 0,1) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.</b>   |          |           |       |      |
| 283 | Fio cirúrgico de catgut Cromado. Diâmetro 4-0. Multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento 75 cm (+/-5) cm. Contendo <b>01 Agulha</b> , com comprimento de 3,5 (+/-0,5) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br><b>Vencedora: Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 12.340.717/0001-61.</b>   | Envelope | Catcromo  | 648   | 3,50 |
| 284 | Fio cirúrgico de catgut Cromado. Diâmetro 4-0. Multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento 75 cm (+/-5) cm. Contendo <b>01 Agulha</b> , com comprimento de 3,5 (+/-0,5) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03</b>                                | envelope | Shalon    | 72    | 3,50 |
| 285 | Fio Cirúrgico de nylon monofilamento. Diâmetro 2-0. Monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 45 cm (+/-5) cm, cor preta. Contendo <b>01 Agulha</b> , com comprimento de 3,0 (+/-0,1) cm, 3/8 círculo, <b>ponta triangular</b> , aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br><b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>  | Envelope | Technofio | 4.968 | 1,05 |
| 286 | Fio Cirúrgico de nylon monofilamento. Diâmetro 2-0. Monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 45 cm (+/-5) cm, cor preta. Contendo <b>01 Agulha</b> , com comprimento de 3,0 (+/-0,1) cm, 3/8 círculo, <b>ponta triangular</b> , aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b> | Envelope | Technofio | 552   | 1,05 |
| 287 | Fio Cirúrgico de nylon monofilamento. Diâmetro 3-0. Monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 45 cm (+/-5) cm, cor preta. Contendo <b>01 Agulha</b> , com comprimento de 3,0 (+/-0,1) cm, 3/8 círculo, <b>corpo triangular, ponta triangular reversa</b> , aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br><b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>  | Envelope |           | 9.288 | 1,05 |
| 288 | Fio Cirúrgico de nylon monofilamento. Diâmetro 3-0. Monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento  | envelope |           | 1.032 | 1,05 |

58/11

# Diário Oficial

64

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |          |           |        |      |
|-----|--|----------|-----------|--------|------|
|     | 45 cm (+/-5) cm, cor preta. Contendo 01 Agulha, com comprimento de 3,0 (+/-0,1) cm, 3/8 círculo, corpo triangular, ponta triangular reversa, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.   |          |           |        |      |
| 289 | Fio Cirúrgico de nylon monofilamento. Diâmetro 4-0. Monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 45 cm (+/-5) cm, cor preta. Contendo 01 Agulha, 3/8 círculo, corpo triangular ponta triangular reversa, comprimento de 3,0 (+/-0,1) cm, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.   | Envelope | Technofio | 10.800 | 1,05 |
| 290 | Fio Cirúrgico de nylon monofilamento. Diâmetro 4-0. Monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 45 cm (+/-5) cm, cor preta. Contendo 01 Agulha, 3/8 círculo, corpo triangular ponta triangular reversa, comprimento de 3,0 (+/-0,1) cm, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17. | Envelope | Technofio | 1.200  | 1,05 |
| 291 | Fio Cirúrgico de nylon monofilamento. Diâmetro 5-0. Monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 45 cm (+/-5) cm, cor preta. Contendo 01 Agulha, com comprimento de 3,0 (+/-0,1) cm, 3/8 círculo, corpo e ponta cilíndricos, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>Vencedora: Medplus EIRELI, CNPJ nº 11.401.085/0001-36.   | Envelope | Shalon    | 1.512  | 1,60 |
| 292 | Fio Cirúrgico de nylon monofilamento. Diâmetro 5-0. Monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 45 cm (+/-5) cm, cor preta. Contendo 01 Agulha, com comprimento de 3,0 (+/-0,1) cm, 3/8 círculo, corpo e ponta cilíndricos, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.  | Envelope | Shalon    | 168    | 1,61 |
| 293 | Fio cirúrgico de poliéster e algodão sem agulha. Diâmetro 0. Multifilamentar, traçado inabsorvível, natural, comprimento 45 cm (+/-5) cm, cor azul ou preto. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.  | Envelope | Bioline   | 3.240  | 1,09 |
| 294 | Fio cirúrgico de poliéster e algodão sem agulha. Diâmetro 0. Multifilamentar, traçado inabsorvível, natural, comprimento 45 cm (+/-5) cm, cor azul ou preto. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)  | Envelope | Bioline   | 360    | 1,09 |



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |          |           |       |      |
|-----|---|----------|-----------|-------|------|
|     | microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.   |          |           |       |      |
| 295 | Fio cirúrgico de poliéster e algodão. Diâmetro 0. Multifilamentar, traçado inabsorvível, natural, comprimento 75 cm (+/-5) cm, cor azul ou preto. Contendo 01 Agulha, com comprimento de 3,0 (+/- 0,1) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico e, aço inoxidável, para fechamento. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.   | Envelope | Donati    | 5.400 | 1,30 |
| 296 | Fio cirúrgico de poliéster e algodão. Diâmetro 0. Multifilamentar, traçado inabsorvível, natural, comprimento 75 cm (+/-5) cm, cor azul ou preto. Contendo 01 Agulha, com comprimento de 3,0 (+/- 0,1) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico e, aço inoxidável, para fechamento. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05. | Envelope | Technofio | 600   | 1,30 |
| 297 | Fio cirúrgico de poliéster e algodão sem agulha. Diâmetro 2-0. Multifilamentar, traçado inabsorvível, natural, comprimento 45 cm (+/-5) cm, cor azul ou preto. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.   | Envelope | Bioline   | 3.792 | 1,09 |
| 298 | Fio cirúrgico de poliéster e algodão sem agulha. Diâmetro 2-0. Multifilamentar, traçado inabsorvível, natural, comprimento 45 cm (+/-5) cm, cor azul ou preto. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.   | Envelope | Bioline   | 408   | 1,09 |
| 299 | Fio cirúrgico de poliéster e algodão. Diâmetro 2-0. Multifilamentar, traçado inabsorvível, natural, comprimento 45 cm (+/-5) cm, cor azul. Contendo 01 Agulha, com comprimento de 2,0 (+/- 0,1) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril, para fechamento. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.  | Envelope | Shalon    | 4.968 | 1,59 |
| 300 | Fio cirúrgico de poliéster e algodão. Diâmetro 2-0. Multifilamentar, traçado inabsorvível, natural, comprimento 45 cm (+/-5) cm, cor azul. Contendo 01 Agulha, com comprimento de 2,0 (+/- 0,1) cm, 1/2 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril, para fechamento. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)  | Envelope | Shalon    | 552   | 1,59 |



# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

65



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |   |          |           |       |      |
|---|---|----------|-----------|-------|------|
| <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>           |   |          |           |       |      |
| 301   | <b>Fio cirúrgico de poliéster e algodão sem agulha. Diâmetro 3-0.</b> Multifilamentar, traçado inabsorvível, natural, comprimento 45 cm (+/-5) cm, cor azul/preto. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.   | Envelope | Bioline   | 1.296 | 1,10 |
| <b>Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.</b>                     |   |          |           |       |      |
| 302   | <b>Fio cirúrgico de poliéster e algodão sem agulha. Diâmetro 3-0.</b> Multifilamentar, traçado inabsorvível, natural, comprimento 45 cm (+/-5) cm, cor azul/preto. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)   | Envelope | Bioline   | 144   | 1,10 |
| <b>Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.</b>                     |   |          |           |       |      |
| 303   | <b>Fio cirúrgico de poliéster e algodão. Diâmetro 3-0.</b> Multifilamentar, traçado inabsorvível, natural, comprimento 75 cm (+/-5) cm, cor azul ou preta. Contendo <b>01 Agulha</b> , com comprimento de 3,0 (+/-0,1) cm, <b>3/8 círculo</b> , ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril, para aparelho digestivo. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.   | Envelope | Donati    | 2.592 | 1,30 |
| <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b> |   |          |           |       |      |
| 304   | <b>Fio cirúrgico de poliéster e algodão. Diâmetro 3-0.</b> Multifilamentar, traçado inabsorvível, natural, comprimento 75 cm (+/-5) cm, cor azul ou preta. Contendo <b>01 Agulha</b> , com comprimento de 3,0 (+/-0,1) cm, <b>3/8 círculo</b> , ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril, para aparelho digestivo. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Envelope | Donati    | 288   | 1,30 |
| <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>           |   |          |           |       |      |
| 305   | <b>Fio Cirúrgico de polipropileno. Diâmetro 0.</b> Monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 75 cm (+/-5) cm, cor azul. Contendo <b>01 Agulha</b> , com comprimento de 3,5 (+/-0,1) cm, <b>1/2 círculo</b> , corpo cilíndrico robusto, ponta cônica, aço inoxidável, estéril, para fechamento geral. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA  | Envelope | Technofio | 1.848 | 1,68 |
| <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b> |   |          |           |       |      |
| 306   | <b>Fio Cirúrgico de polipropileno. Diâmetro 0.</b> Monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 75 cm (+/-5) cm, cor azul. Contendo <b>01 Agulha</b> , com comprimento de 3,5 (+/-0,1) cm, <b>1/2 círculo</b> , corpo cilíndrico robusto, ponta cônica, aço inoxidável, estéril, para fechamento geral. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)                 | Envelope | Technofio | 192   | 1,68 |
| <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>           |   |          |           |       |      |
| 307   | <b>Fio Cirúrgico de polipropileno. Diâmetro 2-0.</b>  | Envelope | Technofio | 2.592 | 1,68 |

61/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |  |          |           |       |      |
|---|--|----------|-----------|-------|------|
| 308   | <b>Fio Cirúrgico de polipropileno. Diâmetro 2-0.</b> Monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 75 cm (+/-5) cm, cor azul. Contendo <b>01 Agulha</b> , com comprimento de 3,0 (+/-0,1) cm, <b>3/8 círculo</b> , corpo cilíndrico, robusto, aço inoxidável, para aparelho gastrointestinal, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Envelope | Technofio | 288   | 1,68 |
| <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b> |  |          |           |       |      |
| 309   | <b>Fio Cirúrgico de polipropileno. Diâmetro 3-0.</b> Monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 75 cm (+/-5) cm, cor azul. Contendo <b>01 Agulha</b> , com comprimento de 3,0 (+/-0,1) cm, <b>3/8 círculo</b> , cilíndrico, aço inoxidável, para aparelho gastrointestinal, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.  | Envelope | Donati    | 2.592 | 1,63 |
| <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>           |  |          |           |       |      |
| 310   | <b>Fio Cirúrgico de polipropileno. Diâmetro 3-0.</b> Monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 75 cm (+/-5) cm, cor azul. Contendo <b>01 Agulha</b> , com comprimento de 3,0 (+/-0,1) cm, <b>3/8 círculo</b> , cilíndrico, aço inoxidável, para aparelho gastrointestinal, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)                | Envelope | Donati    | 288   | 1,63 |
| <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>           |  |          |           |       |      |
| 311   | <b>Fio Cirúrgico de polipropileno. Diâmetro 4-0.</b> Monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 75 cm (+/-5) cm, cor azul. Contendo <b>01 Agulha</b> , com comprimento de 2,5 (+/-0,1) cm, <b>1/2 círculo</b> , cilíndrico, aço inoxidável, para aparelho gastrointestinal, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.  | Envelope | Donati    | 336   | 1,63 |
| <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b> |  |          |           |       |      |
| 312   | <b>Fio Cirúrgico de polipropileno. Diâmetro 4-0.</b> Monofilamentar, inabsorvível, sintético, comprimento 75 cm (+/-5) cm, cor azul. Contendo <b>01 Agulha</b> , com comprimento de 2,5 (+/-0,1) cm, <b>1/2 círculo</b> , cilíndrico, aço inoxidável, para aparelho gastrointestinal, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)                | Envelope | Donati    | 24    | 1,63 |
| <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>           |  |          |           |       |      |
| 313   | <b>Fio cirúrgico poliéster. Diâmetro 2.</b> Inabsorvível,  | Envelope |           | 432   | 2,39 |

62/11

# Diário Oficial

66



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • N° 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |          |             |       |       |
|-----|---|----------|-------------|-------|-------|
|     | trançado, sintético, comprimento 75 cm (+/-5) cm, cor verde. <b>Contendo 01 Agulha</b> triangular robusta, com comprimento de 4,0 (+/-0,1) cm, 1/2 círculo, corte reverso, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.   |          | Shalon      |       |       |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   |          |             |       |       |
| 314 | <b>Fio cirúrgico poliéster. Diâmetro 2.</b> Inabsorvível, trançado, sintético, comprimento 75 cm (+/-5) cm, cor verde. <b>Contendo 01 Agulha</b> triangular robusta, com comprimento de 4,0 (+/-0,1) cm, 1/2 círculo, corte reverso, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. <b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Envelope | Shalon      | 48    | 2,39  |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   |          |             |       |       |
| 315 | <b>Fio cirúrgico poliéster. Diâmetro 5.</b> Inabsorvível, trançado, sintético, comprimento 75 cm (+/-5) cm, cor verde. <b>Contendo 01 Agulha tapercut</b> , com comprimento de 4,7 (+/-0,1) cm, 1/2 círculo, corpo cilíndrico, robusto, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.   | Envelope | Shalon      | 540   | 2,39  |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   |          |             |       |       |
| 316 | <b>Fio cirúrgico poliéster. Diâmetro 5.</b> Inabsorvível, trançado, sintético, comprimento 75 cm (+/-5) cm, cor verde. <b>Contendo 01 Agulha tapercut</b> , com comprimento de 4,7 (+/-0,1) cm, 1/2 círculo, corpo cilíndrico, robusto, aço inoxidável, estéril. Embalagem em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.   | Envelope | Shalon      | 60    | 2,39  |
|     | <b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   |          |             |       |       |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   |          |             |       |       |
| 317 | <b>Fio cirúrgico de ácido poliglicólico (PGA). Diâmetro 1.</b> Sintético, absorvível, cor violeta, trançada, comprimento 70 cm (+/-5) cm. <b>Contendo 01 agulha cilíndrica estriada</b> , com comprimento de 4 cm, 1/2 círculo, embalagem individual em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Fechamento geral, ginecologia e obstetrícia. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.  | envelope | Bioline     | 9.720 | 4,21  |
|     | <b>Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.</b>   |          |             |       |       |
| 318 | <b>Fio cirúrgico de ácido poliglicólico (PGA). Diâmetro 1.</b> Sintético, absorvível, cor violeta, trançada, comprimento 70 cm (+/-5) cm. <b>Contendo 01 agulha cilíndrica estriada</b> , com comprimento de 4 cm, 1/2 círculo, embalagem individual em envelope que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Fechamento geral, ginecologia e obstetrícia. Estéril. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.  | Envelope | Bioline     | 1.080 | 4,21  |
|     | <b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   |          |             |       |       |
|     | <b>Vencedora: Bioline Fios Cirúrgicos LTDA, CNPJ nº 37.844.479/0001-52.</b>   |          |             |       |       |
| 319 | <b>Fio de kirschner 1,0mm</b> , aço inoxidável, com diâmetro de 1,0 mm e comprimento de aproximadamente 30 cm, implantável e anatômico ao osso, uma extremidade com   | Unid.    | Biomecânica | 6.480 | 10,87 |



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |             |       |       |
|-----|---|-------|-------------|-------|-------|
|     | 1,2 ou 3 vértices afiados, embalagem plástica, não estéril, rotulado com dados de identificação, data de validade, número de lote e procedência   |       |             |       |       |
|     | <b>Vencedora: Cirúrgica São Felipe Prod. para Saúde EIRELI, CNPJ nº 07.626.776/0001-60.</b>   |       |             |       |       |
| 320 | <b>Fio de kirschner 1,0mm</b> , aço inoxidável, com diâmetro de 1,0 mm e comprimento de aproximadamente 30 cm, implantável e anatômico ao osso, uma extremidade com 1,2 ou 3 vértices afiados, embalagem plástica, não estéril, rotulado com dados de identificação, data de validade, número de lote e procedência | Unid. | Biomecânica | 720   | 10,87 |
|     | <b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   |       |             |       |       |
|     | <b>Vencedora: BML Hospitalar LTDA, CNPJ nº 27.187.758/0001-37.</b>  |       |             |       |       |
| 321 | <b>Fio de kirschner 1,5mm</b> , aço inoxidável, com diâmetro de 1,0 mm e comprimento de aproximadamente 30 cm, implantável e anatômico ao osso, uma extremidade com 1,2 ou 3 vértices afiados, embalagem plástica, não estéril, rotulado com dados de identificação, data de validade, número de lote e procedência | Unid. | Biomecânica | 6.480 | 10,87 |
|     | <b>Vencedora: Cirúrgica São Felipe Prod. para Saúde EIRELI, CNPJ nº 07.626.776/0001-60.</b>   |       |             |       |       |
| 322 | <b>Fio de kirschner 1,5mm</b> , aço inoxidável, com diâmetro de 1,0 mm e comprimento de aproximadamente 30 cm, implantável e anatômico ao osso, uma extremidade com 1,2 ou 3 vértices afiados, embalagem plástica, não estéril, rotulado com dados de identificação, data de validade, número de lote e procedência | Unid. | Biomecânica | 720   | 10,87 |
|     | <b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   |       |             |       |       |
|     | <b>Vencedora: BML Hospitalar LTDA, CNPJ nº 27.187.758/0001-37.</b>  |       |             |       |       |
| 323 | <b>Fio guia 0,014"</b> , em aço inoxidável, com haste distal moldável em nitinol com ponta radiopaca. Suporte Standard e Extra Ponta radiopaca no mínimo 3 cm distal. Comprimento 300 (+/-20).  | Unid. | Scitech     | 9     | 78,25 |
|     | <b>Vencedora: D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.</b>  |       |             |       |       |
| 324 | <b>Fio guia 0,014"</b> , em aço inoxidável, com haste distal moldável em nitinol com ponta radiopaca. Suporte Standard e Extra Ponta radiopaca no mínimo 3 cm distal. Comprimento 300 (+/-20).  | Unid. | Scitech     | 1     | 78,25 |
|     | <b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   |       |             |       |       |
|     | <b>Vencedora: D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.</b>  |       |             |       |       |
| 325 | <b>Fio Guia Fio guia 0,018"</b> , Hidrofilico. Suporte Standard e Extra-Suporte; Ponta reta moldável. Comprimento 300 (+/-20) cm.   | Unid. | Scitech     | 9     | 78,25 |
|     | <b>Vencedora: D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.</b>  |       |             |       |       |
| 326 | <b>Fio Guia Fio guia 0,018"</b> , Hidrofilico. Suporte Standard e Extra-Suporte; Ponta reta moldável. Comprimento 300 (+/-20) cm.   | Unid. | Scitech     | 1     | 78,25 |
|     | <b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   |       |             |       |       |
|     | <b>Vencedora: D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.</b>  |       |             |       |       |
| 327 | <b>Fio maleável para cerclagem 0.6mm</b> , aço inoxidável, comprimento de 20 cm, embalagem individual em filme plástico não estéril, com dados de identificação, validade, número de lote e procedência.  | Unid. | IOI         | 180   | 21,09 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |             |       |       |
| 328 | <b>Fio maleável para cerclagem 0.6mm</b> , aço inoxidável, comprimento de 20 cm, embalagem individual em filme  | Unid. | IOI         | 20    | 21,09 |

# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

67



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |             |        |       |
|-----|---|-------|-------------|--------|-------|
|     | plástico não estéril, com dados de identificação, validade, número de lote e procedência.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  |       |             |        |       |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |             |        |       |
| 329 | <b>Fio maleável para cerclagem 0.8mm</b> , aço inoxidável, comprimento de 20 cm, embalagem individual em filme plástico não estéril, com dados de identificação, validade, número de lote e procedência.  | Unid. | IOL         | 180    | 21,09 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |             |        |       |
| 330 | <b>Fio maleável para cerclagem 0.8mm</b> , aço inoxidável, comprimento de 20 cm, embalagem individual em filme plástico não estéril, com dados de identificação, validade, número de lote e procedência.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   | Unid. | IOL         | 20     | 21,09 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |             |        |       |
| 331 | <b>Fio maleável para cerclagem 1.0mm</b> , aço inoxidável, comprimento de 20 cm, embalagem individual em filme plástico não estéril, com dados de identificação, validade, número de lote e procedência.  | Unid. | IOL         | 560    | 21,09 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |             |        |       |
| 332 | <b>Fio maleável para cerclagem 1.0mm</b> , aço inoxidável, comprimento de 20 cm, embalagem individual em filme plástico não estéril, com dados de identificação, validade, número de lote e procedência.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   | Unid. | IOL         | 40     | 21,09 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |             |        |       |
| 333 | <b>Fio maleável para cerclagem 1.2mm</b> , aço inoxidável, comprimento de 20 cm, embalagem individual em filme plástico não estéril, com dados de identificação, validade, número de lote e procedência.  | Unid. | IOL         | 560    | 21,09 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |             |        |       |
| 334 | <b>Fio maleável para cerclagem 1.2mm</b> , aço inoxidável, comprimento de 20 cm, embalagem individual em filme plástico não estéril, com dados de identificação, validade, número de lote e procedência.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   | Unid. | IOL         | 40     | 21,09 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |             |        |       |
| 335 | <b>Fio Steinman de 2.0 mm</b> , com aproximadamente 30 cm, em aço inox, possuir em uma das extremidades um, dois ou três vértices, embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde, Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.  | Unid. | Biomecânica | 26.100 | 10,88 |
|     | <b>Vencedora: BML Hospitalar LTDA, CNPJ nº 27.187.758/0001-37.</b>  |       |             |        |       |
| 336 | <b>Fio Steinman de 2.0 mm</b> , com aproximadamente 30 cm, em aço inox, possuir em uma das extremidades um, dois ou três vértices, embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde, Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Unid. | Biomecânica | 2.900  | 10,88 |
|     | <b>Vencedora: BML Hospitalar LTDA, CNPJ nº 27.187.758/0001-37.</b>  |       |             |        |       |
| 337 | <b>Fio Steinman de 2.5 mm</b> , com aproximadamente 30  | Unid. | IOL         | 6.480  | 10,88 |



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |             |       |       |
|-----|---|-------|-------------|-------|-------|
|     | cm, em aço inox, possuir em uma das extremidades um, dois ou três vértices, embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde, Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.   |       |             |       |       |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |             |       |       |
| 338 | <b>Fio Steinman de 2.5 mm</b> , com aproximadamente 30 cm, em aço inox, possuir em uma das extremidades um, dois ou três vértices, embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde, Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Unid. | Biomecânica | 720   | 10,88 |
|     | <b>Vencedora: BML Hospitalar LTDA, CNPJ nº 27.187.758/0001-37.</b>  |       |             |       |       |
| 339 | <b>Fio Steinman de 3.0 mm</b> , com aproximadamente 30 cm, em aço inox, possuir em uma das extremidades um, dois ou três vértices, embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde, Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.  | Unid. | Biomecânica | 6.480 | 10,87 |
|     | <b>Vencedora: Cirúrgica São Felipe Prod. para Saúde EIRELI, CNPJ nº 07.626.776/0001-60.</b>   |       |             |       |       |
| 340 | <b>Fio Steinman de 3.0 mm</b> , com aproximadamente 30 cm, em aço inox, possuir em uma das extremidades um, dois ou três vértices, embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde, Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  | Unid. | IOL         | 720   | 10,88 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |             |       |       |
| 341 | <b>Fio Steinman de 3.5 mm</b> , com aproximadamente 30 cm, em aço inox, possuir em uma das extremidades um, dois ou três vértices, embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde, Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.  | Unid. | IOL         | 6.480 | 11,60 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |             |       |       |
| 342 | <b>Fio Steinman de 3.5 mm</b> , com aproximadamente 30 cm, em aço inox, possuir em uma das extremidades um, dois ou três vértices, embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde, Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Unid. | IOL         | 720   | 11,60 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |             |       |       |
| 343 | <b>Fio Steinman de 4.0 mm</b> , com aproximadamente 30 cm, em aço inox, possuir em uma das extremidades um, dois ou três vértices, embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde, Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.  | Unid. | IOL         | 3.240 | 11,60 |

# Diário Oficial

68



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • N° 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |         |       |       |
|-----|---|-------|---------|-------|-------|
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |         |       |       |
| 344 | Fio Steinman de 4.0 mm, com aproximadamente 30 cm, em aço inox, possuir em uma das extremidades um, dois ou três vértices, embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e registro no Ministério da Saúde, Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   | Unid. | IOL     | 360   | 11,60 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |         |       |       |
| 345 | Fita Adesiva Hospitalar, confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com letices de estireno butadieno, recebendo em uma de suas faces massa adesiva de borracha natural e resina e na outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas. Utilizada para fixação de ataduras, rótulos de soro, identificação de seringas e mamadeiras, fechamento de pacotes de papel, cor branca, Embalada em rolo com dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Reg. no MS. Dimensões: 19 mm de largura x 50 m de comprimento.   | Unid. | Eurocel | 3.623 | 2,60  |
|     | <b>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.</b>   |       |         |       |       |
| 346 | Fita Adesiva Hospitalar, confeccionada com dorso de papel crepado, tratado com letices de estireno butadieno, recebendo em uma de suas faces massa adesiva de borracha natural e resina e na outra face uma fina camada impermeabilizante de resinas acrílicas. Utilizada para fixação de ataduras, rótulos de soro, identificação de seringas e mamadeiras, fechamento de pacotes de papel, cor branca, Embalada em rolo com dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e Reg. no MS. Dimensões: 19 mm de largura x 50 m de comprimento<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Unid. | Eurocel | 402   | 2,60  |
|     | <b>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.</b>   |       |         |       |       |
| 347 | Fita Adesiva Micropore, em tecido microporoso, hipoalergênica, massa adesiva à base de óxido de zinco e borracha, impermeável, com ótima aderência, isento de substâncias alérgicas. Dimensões 2,5 cm x 10 m. Embalagem tipo carretel com capa protetora, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. do lote e registro no MS.  | Rolo  | Ciex    | 3.150 | 1,85  |
|     | <b>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.</b>   |       |         |       |       |
| 348 | Fita Adesiva Micropore, em tecido microporoso, hipoalergênica, massa adesiva à base de óxido de zinco e borracha, impermeável, com ótima aderência, isento de substâncias alérgicas. Dimensões 2,5 cm x 10 m. Embalagem tipo carretel com capa protetora, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº. do lote e registro no MS.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   | Rolo  | Ciex    | 350   | 1,85  |
|     | <b>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.</b>   |       |         |       |       |
| 349 | Fita teste autoclave, dimensões 19 mm x 30m, indicadora de esterilização a vapor. Indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel, após a autoclavagem apresentar listras negras e bem identificáveis. Embalagem individual contendo externamente dados de procedência,   | Unid. | Ciex    | 4.140 | 3,00  |

67/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |        |            |     |      |
|-----|---|--------|------------|-----|------|
|     | identificação, nº do lote, validade, Reg. no MS.  |        |            |     |      |
|     | <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>   |        |            |     |      |
| 350 | Fita teste autoclave, dimensões 19 mm x 30m, indicadora de esterilização a vapor. Indicada para aderir a uma variedade de pacotes, incluindo tecidos de algodão e papel, após a autoclavagem apresentar listras negras e bem identificáveis. Embalagem individual contendo externamente dados de procedência, identificação, nº do lote, validade, Reg. no MS.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   | Unid.  | Ciex       | 460 | 3,00 |
|     | <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>   |        |            |     |      |
| 351 | Fralda Descartável Uso Adulto TAM. GRANDE, constituída de 3 camadas e 4 fitas adesivas para adultos acima de 70kg. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Embalagem contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente. Pacote com 8 unidades.  | Pacote | Ever Green | 180 | 7,90 |
|     | <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>   |        |            |     |      |
| 352 | Fralda Descartável Uso Adulto TAM. GRANDE, constituída de 3 camadas e 4 fitas adesivas para adultos acima de 70kg. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Embalagem contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente. Pacote com 8 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Pacote | Ever Green | 20  | 7,90 |
|     | <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>   |        |            |     |      |
| 353 | Fralda Descartável Uso Adulto TAM. MEDIO constituída de 3 camadas e 4 fitas adesivas para adultos entre 40 e 70kg. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do  | Pacote | Ever Green | 180 | 7,90 |

68/11

# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

69



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |        |            |     |       |
|-----|--|--------|------------|-----|-------|
|     | contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Embalagem contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente. Pacote com 8 unidades.  |        |            |     |       |
|     | <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>  |        |            |     |       |
| 354 | <b>Fralda Descartável Uso Adulto TAM. MÉDIO</b> constituída de 3 camadas e 4 fitas adesivas para adultos entre 40 e 70kg. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Embalagem contendo externamente dados de rotulagem conforme legislação vigente. Pacote com 8 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Pacote | Ever Green | 20  | 7,90  |
|     | <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>  |        |            |     |       |
| 355 | <b>Gel para Ultrassonografia 5Lts, pH neutro</b> , o que torna o gel inofensivo à pele do paciente; Ótima consistência, facilitando o exame e evitando desperdício; Fabricado com matérias primas de grau farmacêutico; Não danifica os transdutores; Produto Inodoro, hidrossolúvel e por ser à base de água facilita a absorção por guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, favorecendo sua remoção após o exame. Validade: 2 (dois) anos; Produto possui Registro no Ministério da Saúde.   | Galão  | Fortsan    | 108 | 19,44 |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  |        |            |     |       |
| 356 | <b>Gel para Ultrassonografia 5Lts, pH neutro</b> , o que torna o gel inofensivo à pele do paciente; Ótima consistência, facilitando o exame e evitando desperdício; Fabricado com matérias primas de grau farmacêutico; Não danifica os transdutores; Produto Inodoro, hidrossolúvel e por ser à base de água facilita a absorção por guardanapos de papel, algodão ou qualquer outro tecido, favorecendo sua remoção após o exame. Validade: 2 (dois) anos; Produto possui Registro no Ministério da Saúde.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  | Galão  | Fortsan    | 12  | 19,44 |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  |        |            |     |       |
| 357 | <b>Glutaraldeído 2%</b> , tamponado a pH 6,0 com tempo de contato de 10 min. Galão c/ 5Lts.  | Galão  | Cinord     | 90  | 74,21 |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  |        |            |     |       |
| 358 | <b>Glutaraldeído 2%</b> , tamponado a pH 6,0 com tempo de  | Galão  | Cinord     | 10  | 74,21 |

69/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |        |            |     |        |
|-----|---|--------|------------|-----|--------|
|     | contato de 10 min. Galão c/ 5Lts.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  |        |            |     |        |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   |        |            |     |        |
| 359 | <b>Indicador Biológico</b> vapor do tipo auto-contido com tempo de resposta final negativa de no máximo 03 (três) horas por método de fluorescência, para monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sobre pressão em autoclaves assistia a vácuo. Composto por uma câmara contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cem mil) esporos secos e padronizados de geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953) a tira contendo os esporos está acondicionada em uma ampola plástica transparente e termo resistente contendo uma ampola de vidro lacrada com caldo nutriente próprio para crescimento de microorganismo. A ampola plástica é fechada por tampa com aberturas laterais e protegidas por papel de filtro hidrofóbico. Cada ampola possui um rotulo externo que informa o nome do produto lote, prazo de validade (02 anos), campos para informações sobre carga, esterilizador e data e um indicador químico de exposição, que diferencia as ampolas processadas das não processadas. <b>Caixa c/ 50 ampolas.</b>  | Caixa  | Sispack    | 90  | 545,00 |
|     | <b>Vencedora: Sispack Medical LTDA, CNPJ nº 54.565.478/0001-98</b>  |        |            |     |        |
| 360 | <b>Indicador Biológico</b> vapor do tipo auto-contido com tempo de resposta final negativa de no máximo 03 (três) horas por método de fluorescência, para monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sobre pressão em autoclaves assistia a vácuo. Composto por uma câmara contendo uma população microbiana mínima de 100.000(cem mil) esporos secos e padronizados de geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953) a tira contendo os esporos está acondicionada em uma ampola plástica transparente e termo resistente contendo uma ampola de vidro lacrada com caldo nutriente próprio para crescimento de microorganismo. A ampola plástica é fechada por tampa com aberturas laterais e protegidas por papel de filtro hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o nome do produto lote, prazo de validade (02 anos), campos para informações sobre carga, esterilizador e data e um indicador químico de exposição, que diferencia as ampolas processadas das não processadas. <b>Caixa c/ 50 ampolas.</b><br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Caixa  | Click test | 10  | 545,00 |
|     | <b>Vencedora: Ranieri dos Santos Gomes EIRELI, CNPJ nº 14.807.803/0001-67</b>   |        |            |     |        |
| 361 | <b>Indicador Químico do tipo integrador Classe 5</b> , para a monitorização de processos de esterilização a vapor entre 121 °C e 135 °C, para um controle adequado da eficácia dos processos de esterilização (tempo, temperatura, qualidade do vapor), composto de papel com película na face frontal e aluminizado no verso, com reagente químico em forma de pastilha e tiras de papel especial onde ocorre a migração do agente químico através da janela de visualização isento de substâncias tóxicas. acondicionado em embalagem devem conter informações sobre o fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade e registro nos órgãos competentes. Tiras de 1,5 cm x 20 cm Pacote com 200 tiras.   | Pacote | kims       | 135 | 113,20 |

70/11

# Diário Oficial

70



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • N° 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |        |       |    |        |
|-----|--|--------|-------|----|--------|
|     | <b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>   |        |       |    |        |
| 362 | Indicador Químico do tipo integrador Classe 5, para a monitorização de processos de esterilização a vapor entre 121 °C e 135 °C, para um controle adequado da eficácia dos processos de esterilização (tempo, temperatura, qualidade do vapor), composto de papel com película na face frontal e aluminizado no verso, com reagente químico em forma de pastilha e tiras de papel especial onde ocorre a migração do agente químico através da janela de visualização isento de substâncias tóxicas. acondicionado em embalagem devem conter informações sobre o fabricante, data de fabricação, lote, prazo de validade e registro nos órgãos competentes. Tiras de 1,5 cm x 20 cm Pacote com 200 tiras.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Pacote | kims  | 15 | 113,20 |
|     | <b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>   |        |       |    |        |
| 363 | Kit Laringoscópio adulto, corpo em aço ou material de alta resistência compatível com utilização hospitalar; Deve possuir lâmpada de alta luminosidade; Deve possuir alimentação por pilha ou bateria; Deve acompanhar um conjunto de lâminas reta: Lâmina 2; Lâmina 3; Lâmina 4 : Lâmina 5; e um conjunto de lâminas curvas: 4 lâminas 3e 4 lâminas 4; Recartilhado permitindo uma melhor empunhadura; Garantia de 12 meses, sem exceção de peças, componentes ou subconjuntos; Possuir registro na ANVISA.   | Unid.  | Dorja | 9  | 742,00 |
|     | <b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03</b>   |        |       |    |        |
| 364 | Kit Laringoscópio adulto, corpo em aço ou material de alta resistência compatível com utilização hospitalar; Deve possuir lâmpada de alta luminosidade; Deve possuir alimentação por pilha ou bateria; Deve acompanhar um conjunto de lâminas reta: Lâmina 2; Lâmina 3; Lâmina 4 : Lâmina 5; e um conjunto de lâminas curvas: 4 lâminas 3e 4 lâminas 4; Recartilhado permitindo uma melhor empunhadura; Garantia de 12 meses, sem exceção de peças, componentes ou subconjuntos; Possuir registro na ANVISA.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  | Unid.  | Dorja | 1  | 742,00 |
|     | <b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03</b>   |        |       |    |        |
| 365 | Kit laringoscópio infantil, corpo em aço inox ou material de alta resistência compatível com utilização hospitalar; Deve possuir pilha ou bateria; Possuir lâmpada de alta luminosidade; Deve possuir um conjunto de lâmina curvas: Lâmina 00; Lâmina 0; Lâmina 1; Lâmina 2; Encaixe de padrão internacional; Recartilhado permitindo uma melhor empunhadura; Garantia integral de 12 meses, sem exceção de peças, componentes ou subconjuntos; Possuir Registro na ANVISA.  | Unid.  | MD    | 9  | 458,00 |
|     | <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>  |        |       |    |        |
| 366 | Kit laringoscópio infantil, corpo em aço inox ou material de alta resistência compatível com utilização hospitalar; Deve possuir pilha ou bateria; Possuir lâmpada de alta luminosidade; Deve possuir um conjunto de lâmina curvas: Lâmina 00; Lâmina 0; Lâmina 1; Lâmina 2; Encaixe de padrão internacional; Recartilhado permitindo uma melhor empunhadura; Garantia integral de 12 meses, sem exceção de peças, componentes ou subconjuntos; Possuir Registro na ANVISA.  | Unid.  | MD    | 1  | 458,00 |

71/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |         |     |        |
|-----|---|-------|---------|-----|--------|
|     | ANVISA.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  |       |         |     |        |
|     | <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>   |       |         |     |        |
| 367 | Lâmina de shaver de 2.9 mm a 5.5 mm - com várias opções de corte e ressecção para partes ósseas e moles, em aço inox, estéril, embalada individualmente com modelos que permitam o uso em cirurgias de ombro e joelho, realizando eficiente ação nas partes moles trabalhando em sentido horário, anti-horário e oscilante a rotações de até 12.000 RPM. Acondicionada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, obedecendo a legislação atual vigente. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação com número de lote, data de fabricação, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA e etiquetas autocolantes com as informações do produto.<br><b><u>A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) fornecer, em REGIME DE COMODATO, sem nenhum custo para o Hospital, o Aparelho de shaver completo, com todos os equipamentos necessários para utilização das Lâminas de Shaver, de 2.9 mm a 5.5 mm nos diversos procedimentos (novos ou em excelente estado de conservação) com a reposição dos materiais utilizados mediante solicitação dos hospital.</u></b>   | Unid. | Razek   | 198 | 326,00 |
|     | <b>Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.</b>  |       |         |     |        |
| 368 | Lâmina de shaver de 2.9 mm a 5.5 mm - com várias opções de corte e ressecção para partes ósseas e moles, em aço inox, estéril, embalada individualmente com modelos que permitam o uso em cirurgias de ombro e joelho, realizando eficiente ação nas partes moles trabalhando em sentido horário, anti-horário e oscilante a rotações de até 12.000 RPM. Acondicionada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, obedecendo a legislação atual vigente. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação com número de lote, data de fabricação, tipo de esterilização, validade e registro na ANVISA e etiquetas autocolantes com as informações do produto.<br><b><u>A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) fornecer, em REGIME DE COMODATO, sem nenhum custo para o Hospital, o Aparelho de shaver completo, com todos os equipamentos necessários para utilização das Lâminas de Shaver, de 2.9 mm a 5.5 mm nos diversos procedimentos (novos ou em excelente estado de conservação) com a reposição dos materiais utilizados mediante solicitação dos hospital.</u></b><br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b> | Unid. | Razek   | 22  | 326,00 |
|     | <b>Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.</b>  |       |         |     |        |
| 369 | Lâmina Estéril Para Bisturi nº 11, confeccionada em aço carbono, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, estéril, embalagem que permita abertura com muita facilidade, fácil identificação da área de corte, com nº. de lote, validade, data e tipo de esterilização. Reg. no MS. Caixa c/ 100 unidades.   | Caixa | Maxicor | 36  | 22,90  |
|     | <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>   |       |         |     |        |
| 370 | Lâmina Estéril Para Bisturi nº 11, confeccionada em aço carbono, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, estéril, embalagem que  | Caixa | Maxicor | 4   | 22,90  |

72/11

# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

71



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |         |     |       |
|-----|---|-------|---------|-----|-------|
|     | permita abertura com muita facilidade, fácil identificação da área de corte, com nº. de lote, validade, data e tipo de esterilização. Reg. no MS. Caixa c/ 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>  |       |         |     |       |
| 371 | <b>Lâmina Estéril Para Bisturi nº 12</b> , confeccionada em aço carbono, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, estéril, embalagem que permita abertura com muita facilidade, fácil identificação da área de corte, com nº. de lote, validade, data e tipo de esterilização. Reg. no MS. Caixa c/ 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>     | Caixa | Maxicor | 27  | 22,90 |
| 372 | <b>Lâmina Estéril Para Bisturi nº 12</b> , confeccionada em aço carbono, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, estéril, embalagem que permita abertura com muita facilidade, fácil identificação da área de corte, com nº. de lote, validade, data e tipo de esterilização. Reg. no MS. Caixa c/ 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>     | Caixa | Maxicor | 3   | 22,90 |
| 373 | <b>Lâmina Estéril Para Bisturi nº 15</b> , confeccionada em aço carbono, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, estéril, embalagem que permita abertura com muita facilidade, fácil identificação da área de corte, com nº. de lote, validade, data e tipo de esterilização. Reg. no MS. Caixa c/ 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Solução Distrib. e Com. de Produtos para a Saúde LTDA, CNPJ nº 26.342.615/0001-90</b> | Caixa | Uniqmed | 108 | 22,89 |
| 374 | <b>Lâmina Estéril Para Bisturi nº 15</b> , confeccionada em aço carbono, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, estéril, embalagem que permita abertura com muita facilidade, fácil identificação da área de corte, com nº. de lote, validade, data e tipo de esterilização. Reg. no MS. Caixa c/ 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>               | Caixa | Maxicor | 12  | 22,89 |
| 375 | <b>Lâmina Estéril Para Bisturi nº 24</b> , confeccionada em aço carbono, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, estéril, embalagem que permita abertura com muita facilidade, fácil identificação da área de corte, com nº. de lote, validade, data e tipo de esterilização. Reg. no MS. Caixa c/ 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Solução Distrib. e Com. de Produtos para a Saúde LTDA, CNPJ nº 26.342.615/0001-90</b> | Caixa | Uniqmed | 315 | 22,90 |
| 376 | <b>Lâmina Estéril Para Bisturi nº 24</b> , confeccionada em aço carbono, embalada individualmente em forma de sachê com inibidor de corrosão, estéril, embalagem que permita abertura com muita facilidade, fácil identificação da área de corte, com nº. de lote, validade, data e tipo de esterilização. Reg. no MS. Caixa c/ 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Solução Distrib. e Com. de Produtos para a Saúde LTDA, CNPJ nº 26.342.615/0001-90</b> | Caixa | Uniqmed | 35  | 22,90 |

73/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |         |     |       |
|-----|---|-------|---------|-----|-------|
|     | <b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Solução Distrib. e Com. de Produtos para a Saúde LTDA, CNPJ nº 26.342.615/0001-90</b>  |       |         |     |       |
| 377 | <b>Lanceta p/ glicemia</b> , para punção capilar digital, de uso único, descartável. Embalagem: com dados de identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação. Caixa com 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>   | Caixa | Uniqmed | 54  | 5,50  |
| 378 | <b>Lanceta p/ glicemia</b> , para punção capilar digital, de uso único, descartável. Embalagem: com dados de identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação. Caixa com 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>   | Caixa | Maxicor | 6   | 5,50  |
| 379 | <b>Luva de procedimento em Vinil, Tamanho Grande</b> , Confeccionada em resina vinílica, sem pó, antialérgica, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação prazo de validade, registro no Ministério da Saúde. Deverá ser apresentado Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. Embalagem: caixa com 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b> | Caixa | Olimed  | 45  | 11,98 |
| 380 | <b>Luva de procedimento em Vinil, Tamanho Grande</b> , Confeccionada em resina vinílica, sem pó, antialérgica, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação prazo de validade, registro no Ministério da Saúde. Deverá ser apresentado Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. Embalagem: caixa com 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>           | Caixa | Olimed  | 5   | 11,98 |
| 381 | <b>Luva de procedimento em Vinil, Tamanho Média</b> Confeccionada em resina vinílica, sem pó, antialérgica, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação prazo de validade, registro no Ministério da Saúde. Deverá ser apresentado Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA Embalagem: caixa com 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>     | Caixa | Olimed  | 135 | 11,98 |
| 382 | <b>Luva de procedimento em Vinil, Tamanho Média</b> Confeccionada em resina vinílica, sem pó, antialérgica, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação prazo de validade, registro no Ministério da Saúde. Deverá ser apresentado Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA Embalagem: caixa com 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Solução Distrib. e Com. de Produtos para a Saúde LTDA, CNPJ nº 26.342.615/0001-90</b> | Caixa | Olimed  | 15  | 11,98 |

74/11

# Diário Oficial

72



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |                |        |       |
|-----|---|-------|----------------|--------|-------|
|     | unidades.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.   |       |                |        |       |
| 383 | <b>Luva de procedimento em Vinil, Tamanho Pequena</b><br>Confeccionada em resina vinílica, sem pó, antialérgica, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação prazo de validade, registro no Ministério da Saúde. Deverá ser apresentado Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. Embalagem: caixa com 100 unidades.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05. | Caixa | Olimed         | 63     | 11,98 |
| 384 | <b>Luva de procedimento em Vinil, Tamanho Pequena</b><br>Confeccionada em resina vinílica, sem pó, antialérgica, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação prazo de validade, registro no Ministério da Saúde. Deverá ser apresentado Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. Embalagem: caixa com 100 unidades.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03                  | Caixa | Descarp<br>ack | 7      | 11,98 |
| 385 | <b>Luva para Procedimento descartável individual, tamanho Grande,</b> confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente à tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, nº de lote e registro no MS.<br>Vencedora: Medplus EIRELI, CNPJ nº 11.401.085/0001-36.   | Caixa | Medix          | 2.070  | 17,33 |
| 386 | <b>Luva para Procedimento descartável individual, tamanho Grande,</b> confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente à tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, nº de lote e registro no MS.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.                                 | Caixa | Standar<br>d   | 230    | 17,33 |
| 387 | <b>Luva para Procedimento descartável individual, tamanho Média,</b> confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente à tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, nº de lote e registro no MS.<br>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.  | Caixa | Standar<br>d   | 18.000 | 17,05 |
| 388 | <b>Luva para Procedimento descartável individual, tamanho Média,</b> confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente à tração, atóxica, hipoalergênica,   | Caixa | Standar<br>d   | 2.000  | 17,05 |

75/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |                |        |       |
|-----|---|-------|----------------|--------|-------|
|     | não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, nº de lote e registro no MS.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).<br>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.   |       |                |        |       |
| 389 | <b>Luva para Procedimento descartável individual, tamanho Pequena</b> confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente à tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, nº de lote e registro no MS.<br>Vencedora: Medplus EIRELI, CNPJ nº 11.401.085/0001-36.   | Caixa | Medix          | 10.350 | 16,89 |
| 390 | <b>Luva para Procedimento descartável individual, tamanho Pequena</b> confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, ambidestra, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, resistente à tração, atóxica, hipoalergênica, não estéril, embalada em caixas com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, validade, nº de lote e registro no MS.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03  | Caixa | Descarp<br>ack | 1.150  | 16,90 |
| 391 | <b>Luvas Cirúrgicas Estéreis, tamanho 6,5,</b> confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 28 cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva.<br>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.   | Par   | Becare         | 6.210  | 0,99  |
| 392 | <b>Luvas Cirúrgicas Estéreis, tamanho 6,5,</b> confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 28 cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05. | Par   | Becare         | 690    | 0,99  |
| 393 | <b>Luvas Cirúrgicas Estéreis, tamanho 7,0,</b> confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 28 cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva.<br>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.   | Par   | Becare         | 24.840 | 0,99  |
| 394 | <b>Luvas Cirúrgicas Estéreis, tamanho 7,0,</b> confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 28 cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade  | Par   | Lemgrub<br>er  | 2.760  | 0,99  |

76/11



# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

73



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |     |        |        |      |
|-----|--|-----|--------|--------|------|
|     | tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.   |     |        |        |      |
| 395 | Luvas Cirúrgicas Estéreis, tamanho 7,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 28 cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17. | Par | Becare | 26.100 | 0,99 |
| 396 | Luvas Cirúrgicas Estéreis, tamanho 7,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 28 cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.           | Par | Becare | 2.900  | 0,99 |
| 397 | Luvas Cirúrgicas Estéreis, tamanho 8,0 - Confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17. | Par | Becare | 10.350 | 0,99 |
| 398 | Luvas Cirúrgicas Estéreis, tamanho 8,0 - Confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 28cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.                              | Par | Medix  | 1.150  | 0,99 |
| 399 | Luvas Cirúrgicas Estéreis, tamanho 8,5, confeccionada em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 28 cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17. | Par | Becare | 3.150  | 0,99 |
| 400 | Luvas Cirúrgicas Estéreis, tamanho 8,5, confeccionada  | Par | Becare | 350    | 0,99 |

77/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |       |          |        |      |
|-----|--|-------|----------|--------|------|
|     | em látex natural, íntegro e uniforme, formato anatômico, mínimo de 28 cm de comprimento, punho ajustável com bainha ou friso, lubrificada com material bio-absorvível em quantidade adequada, com excelente sensibilidade tátil, resistente a tração, atóxica, hipoalergênica, invólucro interno com identificação de mão direita e esquerda, número visível no invólucro e na luva.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05. |       |          |        |      |
| 401 | Malha tubular ortopédica com 10 cm de largura, constituído de fios de algodão 100 cru, tipo punho simples, a malha devesa apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 15 metros de comprimento. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.   | Rolo  | Ortofen  | 270    | 7,25 |
| 402 | Malha tubular ortopédica com 10 cm de largura, constituído de fios de algodão 100 cru, tipo punho simples, a malha devesa apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 15 metros de comprimento. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.   | Rolo  | Ortofen  | 30     | 7,25 |
| 403 | Malha tubular ortopédica com 4cm de largura, constituído de fios de algodão 100 cru, tipo punho simples, a malha devesa apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 15 metros de comprimento. Apresentar registro do produto na Anvisa e boas práticas de fabricação.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.  | Rolo  | Polarfix | 135    | 4,30 |
| 404 | Malha tubular ortopédica com 4cm de largura, constituído de fios de algodão 100 cru, tipo punho simples, a malha devesa apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 15 metros de comprimento. Apresentar registro do produto na Anvisa e boas práticas de fabricação.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.  | Rolo  | Polarfix | 15     | 4,30 |
| 405 | Malha tubular ortopédica com 8 cm de largura, constituído de fios de algodão 100 cru, tipo punho simples, a malha devesa apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 15 metros de comprimento. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.  | Rolo  | Ortofen  | 180    | 6,71 |
| 406 | Malha tubular ortopédica com 8 cm de largura, constituído de fios de algodão 100 cru, tipo punho simples, a malha devesa apresentar elasticidade adequada, isenta de quaisquer defeitos, em rolo com 15 metros de comprimento. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.  | Rolo  | Ortofen  | 20     | 6,71 |
| 407 | Manta SMS - embalagem para esterilização de não tecidos 100% polipropileno, cor azul, gramatura mínima   | Unid. | Sispack  | 54.000 | 1,40 |

78/11

# Diário Oficial

74



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|  |  |       |         |        |      |
|--|--|-------|---------|--------|------|
|  | de 60g/m <sup>2</sup> tamanho: <b>80 cm X 80 cm</b> , fabricado por processo SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo spunidbond e composta por fibras continua que conferem ao material resistência mecânica e maleabilidade outra camada interna produzida pelo processo meltblown e composta por um denso aglomerado de microfibras agindo como uma excelente barreira contra agentes contaminantes.   |       |         |        |      |
| <b>Vencedora: Sispack Medical LTDA, CNPJ nº 54.565.478/0001-98</b>                           |  |       |         |        |      |
| 408  | <b>Manta SMS</b> - embalagem para esterilização de não tecidos 100% polipropileno, cor azul, gramatura mínima de 60g/m <sup>2</sup> tamanho: <b>80 cm X 80 cm</b> , fabricado por processo SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo spunidbond e composta por fibras continua que conferem ao material resistência mecânica e maleabilidade outra camada interna produzida pelo processo meltblown e composta por um denso aglomerado de microfibras agindo como uma excelente barreira contra agentes contaminantes.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b>   | Unid. | Venkuri | 6.000  | 0,89 |
| <b>Vencedora: Distrib. Intensiva. Mat. Méd. Hospitalar LTDA, CNPJ nº 13.496.848/0001-03.</b> |  |       |         |        |      |
| 409  | <b>Manta SMS</b> - embalagem para esterilização de não tecidos 100% polipropileno, cor azul, gramatura mínima de 60g/m <sup>2</sup> tamanho: <b>100 cm X 100 cm</b> , fabricado por processo SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo spunidbond e composta por fibras continua que conferem ao material resistência mecânica e maleabilidade outra camada interna produzida pelo processo meltblown e composta por um denso aglomerado de microfibras agindo como uma excelente barreira contra agentes contaminantes.   | Unid. | Sispack | 64.260 | 1,83 |
| <b>Vencedora: Sispack Medical LTDA, CNPJ nº 54.565.478/0001-98</b>                           |  |       |         |        |      |
| 410  | <b>Manta SMS</b> - embalagem para esterilização de não tecidos 100% polipropileno, cor azul, gramatura mínima de 60g/m <sup>2</sup> tamanho: <b>100 cm X 100 cm</b> , fabricado por processo SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo spunidbond e composta por fibras continua que conferem ao material resistência mecânica e maleabilidade outra camada interna produzida pelo processo meltblown e composta por um denso aglomerado de microfibras agindo como uma excelente barreira contra agentes contaminantes.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b> | Unid. | Sispack | 7.140  | 1,84 |
| <b>Biovalic Com. de Equip. Médicos LTDA, CNPJ nº 08.924.875/0001-91.</b>                     |  |       |         |        |      |
| 411  | <b>Manta SMS</b> - embalagem para esterilização de não tecidos 100% polipropileno, cor azul, gramatura mínima de 60g/m <sup>2</sup> tamanho: <b>120 cm X 120 cm</b> , fabricado por processo SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo spunidbond e composta por fibras continua que conferem ao material resistência mecânica e maleabilidade outra camada interna produzida pelo processo meltblown e composta por um denso aglomerado de microfibras agindo como uma excelente barreira contra agentes contaminantes.   | Unid. | Sispack | 54.000 | 2,59 |

79/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|  |   |       |                |        |      |
|--|---|-------|----------------|--------|------|
| <b>Vencedora: Sispack Medical LTDA, CNPJ nº 54.565.478/0001-98</b>       |   |       |                |        |      |
| 412  | <b>Manta SMS</b> - embalagem para esterilização de não tecidos 100% polipropileno, cor azul, gramatura mínima de 60g/m <sup>2</sup> tamanho: <b>120 cm X 120 cm</b> , fabricado por processo SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo spunidbond e composta por fibras continua que conferem ao material resistência mecânica e maleabilidade outra camada interna produzida pelo processo meltblown e composta por um denso aglomerado de microfibras agindo como uma excelente barreira contra agentes contaminantes.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b>  | Unid. | Sispack        | 6.000  | 2,59 |
| <b>Vencedora: Sispack Medical LTDA, CNPJ nº 54.565.478/0001-98</b>       |   |       |                |        |      |
| 413  | <b>Manta SMS</b> - embalagem para esterilização de não tecidos 100% polipropileno, cor azul, gramatura mínima de 60g/m <sup>2</sup> tamanho: <b>150 cm X 150 cm</b> , fabricado por processo SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo spunidbond e composta por fibras continua que conferem ao material resistência mecânica e maleabilidade outra camada interna produzida pelo processo meltblown e composta por um denso aglomerado de microfibras agindo como uma excelente barreira contra agentes contaminantes.  | Unid. | Sispack        | 64.260 | 3,73 |
| <b>Vencedora: Sispack Medical LTDA, CNPJ nº 54.565.478/0001-98</b>       |   |       |                |        |      |
| 414  | <b>Manta SMS</b> - embalagem para esterilização de não tecidos 100% polipropileno, cor azul, gramatura mínima de 60g/m <sup>2</sup> tamanho: <b>150 cm X 150 cm</b> , fabricado por processo SMS, composto de três camadas unidas termicamente, sendo duas camadas externas produzidas no processo spunidbond e composta por fibras continua que conferem ao material resistência mecânica e maleabilidade outra camada interna produzida pelo processo meltblown e composta por um denso aglomerado de microfibras agindo como uma excelente barreira contra agentes contaminantes.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b>  | Unid. | Sispack        | 7.140  | 3,73 |
| <b>Biovalic Com. de Equip. Médicos LTDA, CNPJ nº 08.924.875/0001-91.</b> |   |       |                |        |      |
| 415  | <b>Máscara de Proteção N-95</b> (tipo bico de pato) - Respirador semifacial dobrável, descartável, na cor azul, constituído de filtro mecânico de Não-Tecido (TNT), composto de fibras sintéticas sobrepostas aleatoriamente. Fabricada em peça única com 6 camadas, filtros tratados eletrostaticamente, protegida externamente por feltro de TNT, partes incorporadas por ultrassom; clipe nasal para ajuste mantendo a vedação do respirador. Fixação por duplo elástico. Deve enquadrar-se na categoria PFF2, e obedecer aos requisitos da norma NBR 13698 da ABNT. Embalagem constando externamente os dados exigidos na Lei 8078/90 (Cód. de Defesa do Consumidor). Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego: CA nº 13.211, impresso no corpo da máscara. | Unid. | Descarp<br>ack | 540    | 2,03 |
| <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  |   |       |                |        |      |
| 416  | <b>Máscara de Proteção N-95</b> (tipo bico de pato) - Respirador semifacial dobrável, descartável, na cor azul, constituído de filtro mecânico de Não-Tecido (TNT), composto de fibras sintéticas sobrepostas   | Unid. | Descarp<br>ack | 60     | 2,03 |

80/11

# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

75



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |  |        |           |        |  |      |
|---|--|--------|-----------|--------|--|------|
|   | aleatoriamente. Fabricada em peça única com 6 camadas, filtros tratados eletrostaticamente, protegida externamente por feltro de TNT, partes incorporadas por ultrassom; clipe nasal para ajuste mantendo a vedação do respirador. Fixação por duplo elástico. Deve enquadrar-se na categoria PFF2, e obedecer aos requisitos da norma NBR 13698 da ABNT. Embalagem constando externamente os dados exigidos na Lei 8078/90 (Cód. de Defesa do Consumidor). Certificado de Aprovação no Ministério do Trabalho e Emprego: CA nº 13.211, impresso no corpo da máscara.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> |        |           |        |  |      |
| <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>                             |  |        |           |        |  |      |
| 417   | <b>Máscara de venturi adulto</b> - máscara respiratória, material PVC transparente, tamanho adulto, aplicação tipo venturi, características adicionais 6conectores, sistema pressórico, escala e cores, componentes elásticos fixação. Registro na ANVISA.   | Unid.  | JG Moriya | 9      |  | 8,57 |
| <b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b>                                      |  |        |           |        |  |      |
| 418   | <b>Máscara de venturi adulto</b> - máscara respiratória, material PVC transparente, tamanho adulto, aplicação tipo venturi, características adicionais 6conectores, sistema pressórico, escala e cores, componentes elásticos fixação. Registro na ANVISA.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  | Unid.  | JG Moriya | 1      |  | 8,57 |
| <b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b>                                      |  |        |           |        |  |      |
| 419   | <b>Máscara de venturi infantil</b> - máscara respiratória, material PVC transparente, tamanho adulto, aplicação tipo Venturi, características adicionais 6conectores, sistema pressórico, escala e cores, componentes elásticos fixação. Registro na ANVISA.   | Unid.  | JG Moriya | 9      |  | 6,54 |
| <b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b>                                      |  |        |           |        |  |      |
| 420   | <b>Máscara de venturi infantil</b> - máscara respiratória, material PVC transparente, tamanho adulto, aplicação tipo Venturi, características adicionais 6conectores, sistema pressórico, escala e cores, componentes elásticos fixação. Registro na ANVISA.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  | Unid.  | JG Moriya | 1      |  | 6,54 |
| <b>Vencedora: RG Comercio LTDA, CNPJ nº 04.285.602/0001-93</b>                                      |  |        |           |        |  |      |
| 421   | <b>Máscara Descartável Semi-Facial c/ Elástico</b> , retangular, confeccionada em fibras de polipropileno (não tecido), com prega, antialérgica, com clip nasal, composto por camada interna filtrante e que assegure a absorção eficiente, com elásticos em cada lateral, para fixação (amarrar), embalada em pacotes 100 unidades, constando externamente dados de identificação CF.   | Pacote | Descapack | 12.600 |  | 8,61 |
| <b>Vencedora: Solução Distrib. e Com. de Produtos para a Saúde LTDA, CNPJ nº 26.342.615/0001-90</b> |  |        |           |        |  |      |
| 422   | <b>Máscara Descartável Semi-Facial c/ Elástico</b> , retangular, confeccionada em fibras de polipropileno (não tecido), com prega, antialérgica, com clip nasal, composto por camada interna filtrante e que assegure a absorção eficiente, com elásticos em cada lateral, para fixação (amarrar), embalada em pacotes 100 unidades, constando externamente dados de identificação CF.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  | Pacote | Descapack | 1.400  |  | 8,61 |

81/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |   |        |            |       |  |       |
|---|---|--------|------------|-------|--|-------|
| <b>Vencedora: Solução Distrib. e Com. de Produtos para a Saúde LTDA, CNPJ nº 26.342.615/0001-90</b> |   |        |            |       |  |       |
| 423   | <b>Máscara Descartável Semi-Facial c/ Tiras</b> com 3 camadas de proteção, com filtro bacteriológico, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30g, com pregas horizontais, clip nasal embutido que permita ajuste adequado ao contorno do rosto, produzido em alumínio suave e flexível, hipoalergênico, atóxica, inodora, maleável, resistente, com fixação por tiras. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação, em pacotes 100 unidades.  | Pacote | Descarpack | 6.300 |  | 11,90 |
| <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>                             |   |        |            |       |  |       |
| 424   | <b>Máscara Descartável Semi-Facial c/ Tiras</b> com 3 camadas de proteção, com filtro bacteriológico, confeccionada em não tecido, com gramatura mínima de 30g, com pregas horizontais, clip nasal embutido que permita ajuste adequado ao contorno do rosto, produzido em alumínio suave e flexível, hipoalergênico, atóxica, inodora, maleável, resistente, com fixação por tiras. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação, em pacotes 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Pacote | Descarpack | 700   |  | 11,90 |
| <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>                             |   |        |            |       |  |       |
| 425   | <b>Nebulização Individual</b> , formato cúbico, tipo pneumático, não estéril, Máscaras: PVC médico-hospitalar, Copinho: Polipropileno, Mangueira: PVC, Terminal da Mangueira: PVC, Conector verde para Oxigênio: Poliestireno, Conector amarelo para Ar Comprimido: Poliestireno. Caixa com 01 unidade.   | Caixa  | Foyomed    | 21    |  | 7,43  |
| <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>                             |   |        |            |       |  |       |
| 426   | <b>Nebulização Individual</b> , formato cúbico, tipo pneumático, não estéril, Máscaras: PVC médico-hospitalar, Copinho: Polipropileno, Mangueira: PVC, Terminal da Mangueira: PVC, Conector verde para Oxigênio: Poliestireno, Conector amarelo para Ar Comprimido: Poliestireno. Caixa com 01 unidade.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  | Caixa  |            | 2     |  | 7,43  |
| <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>                             |   |        |            |       |  |       |
| 427   | <b>Óculos de Proteção</b> , com ampla visão, transparente, armação confeccionada em PVC.  | Unid.  | Supermedy  | 540   |  | 2,71  |
| <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>                             |   |        |            |       |  |       |
| 428   | <b>Óculos de Proteção</b> , com ampla visão, transparente, armação confeccionada em PVC.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   | Unid.  | Supermedy  | 60    |  | 2,71  |
| <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>                             |   |        |            |       |  |       |
| 429   | <b>Óleo Esterilizante</b> - Óleo lubrificante para furadeiras pneumáticas em spray.   | Unid.  | Maquira    | 4     |  | 20,65 |
| <b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03</b>                            |   |        |            |       |  |       |
| 430   | <b>Óleo Esterilizante</b> - Óleo lubrificante para furadeiras pneumáticas em spray.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  | Unid.  | Maquira    | 1     |  | 20,65 |
| <b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03</b>                            |   |        |            |       |  |       |
| 431   | <b>Papel Lençol Descartável</b> , rolo medindo 70 cm de largura x 50m de comprimento, fabricado por papel não   | Rolo   | Leflex     | 1.080 |  | 9,44  |

82/11

# Diário Oficial

76



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |        |            |        |        |
|-----|---|--------|------------|--------|--------|
|     | reciclado, composição 100% celulose virgem, branco, macio, de procedência nacional e com registro na ANVISA.  |        |            |        |        |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   |        |            |        |        |
| 432 | <b>Papel Lençol Descartável</b> , rolo medindo 70 cm de largura x 50m de comprimento, fabricado por papel não reciclado, composição 100% celulose virgem, branco, macio, de procedência nacional e com registro na ANVISA.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)                                    | Rolo   | Indpel     | 120    | 9,44   |
|     | <b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03</b>  |        |            |        |        |
| 433 | <b>Preservativo Masculino NÃO LUBRIFICADO</b> , diâmetro de 52 mm, fabricado em puro látex, hipoalergênico, alta sensibilidade, para uso hospitalar. Embalagem aluminizada e com aprovação pelo INMETRO, registro no MS. Caixa com 144 unidades.  | Caixa  | madeite x  | 13     | 43,20  |
|     | <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>   |        |            |        |        |
| 434 | <b>Preservativo Masculino NÃO LUBRIFICADO</b> , diâmetro de 52 mm, fabricado em puro látex, hipoalergênico, alta sensibilidade, para uso hospitalar. Embalagem aluminizada e com aprovação pelo INMETRO, registro no MS. Caixa com 144 unidades.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)              | Caixa  | madeite x  | 1      | 43,20  |
|     | <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>   |        |            |        |        |
| 435 | <b>Propés Descartável</b> , em tecido não tecido (TNT), gramatura mínima de 20 gramas, com elástico para ajuste ao calçado, indicado para cobrir e envolver calçados em ambientes hospitalares. Embalagem pacote com 100 unidades.  | Pacote | Ssplus     | 20.700 | 9,79   |
|     | <b>Vencedora: Solução Distrib. e Com. de Produtos para a Saúde LTDA, CNPJ nº 26.342.615/0001-90</b>   |        |            |        |        |
| 436 | <b>Propés Descartável</b> , em tecido não tecido (TNT), gramatura mínima de 20 gramas, com elástico para ajuste ao calçado, indicado para cobrir e envolver calçados em ambientes hospitalares. Embalagem pacote com 100 unidades.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)                            | Pacote | Ssplus     | 2.300  | 9,79   |
|     | <b>Vencedora: Solução Distrib. e Com. de Produtos para a Saúde LTDA, CNPJ nº 26.342.615/0001-90</b>   |        |            |        |        |
| 437 | <b>Removedor de oxidação</b> , para uso em limpeza de oxidações (ferrugem), placas e sujidades minerais de vidrarias laboratoriais, instrumentais cirúrgicos, odontológicos e outros materiais fabricados em aço inox, alumínio ou vidro. Galão de 5 Litros.  | Galão  | Rioquímica | 31     | 180,00 |
|     | <b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>  |        |            |        |        |
| 438 | <b>Removedor de oxidação</b> , para uso em limpeza de oxidações (ferrugem), placas e sujidades minerais de vidrarias laboratoriais, instrumentais cirúrgicos, odontológicos e outros materiais fabricados em aço inox, alumínio ou vidro. Galão de 5 Litros.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Galão  | Rioquímica | 3      | 180,00 |
|     | <b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>  |        |            |        |        |
| 439 | <b>Seringa descartável de 01 ml com agulha 13 x 0,38mm</b> , para insulina, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada nítida e permanente, bico simples,  | Unid.  | SR         | 11.700 | 0,24   |

83/11

|     |   |       |    |        |      |
|-----|---|-------|----|--------|------|
|     | tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha siliconizada. Com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, que possa ser acionado com uma única mão, sem alteração da técnica convencional de punção Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala. Prazo de esterilização com validade de 5 anos, com data de fabricação, validade e nº do lote impressos na embalagem e Reg. MS e Boas Práticas de Fabricação.   |       |    |        |      |
|     | <b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   |       |    |        |      |
| 440 | <b>Seringa descartável de 01 ml com agulha 13 x 0,38mm</b> , para insulina, confeccionada em polipropileno translúcido transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada nítida e permanente, bico simples, tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha siliconizada. Com dispositivo de segurança ativo que atenda a NR 32, que possa ser acionado com uma única mão, sem alteração da técnica convencional de punção Embalada individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala. Prazo de esterilização com validade de 5 anos, com data de fabricação, validade e nº do lote impressos na embalagem e Reg. MS e Boas Práticas de Fabricação.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Unid. | SR | 1.300  | 0,24 |
|     | <b>Vencedora: D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.</b>  |       |    |        |      |
| 441 | <b>Seringa descartável de 03 ml sem agulha</b> , siliconizada, estéril, graduação nítida e permanente, com ponta conectora tipo luer centralizada, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, êmbolo com pistão (borracha) deslizante. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade de 5 anos para a esterilização, nº lote e Reg. no MS e Boas Práticas de Fabricação.  | Unid. | SR | 13.500 | 0,14 |
|     | <b>Vencedora: D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.</b>  |       |    |        |      |
| 442 | <b>Seringa descartável de 03 ml sem agulha</b> , siliconizada, estéril, graduação nítida e permanente, com ponta conectora tipo luer centralizada, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, êmbolo com pistão (borracha) deslizante. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade de 5 anos para a esterilização, nº lote e Reg. no MS e Boas Práticas de Fabricação.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)  | Unid. | SR | 1.500  | 0,14 |
|     | <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05</b>  |       |    |        |      |
| 443 | <b>Seringa descartável de 05 ml sem agulha</b> , siliconizada, estéril, graduação nítida e permanente, com ponta conectora tipo luer centralizada, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, êmbolo com pistão (borracha) deslizante. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade de 5 anos para a esterilização, nº. lote e Reg. no MS e Boas Práticas  | Unid. | SR | 78.300 | 0,15 |

84/11

# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

77



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |    |         |      |
|-----|---|-------|----|---------|------|
|     | de Fabricação.  |       |    |         |      |
|     | <b>Vencedora: D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01..</b>   |       |    |         |      |
| 444 | Seringa descartável de 05 ml sem agulha, siliconizada, estéril, graduação nítida e permanente, com ponta conectora tipo luer centralizada, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, êmbolo com pistão (borracha) deslizante. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade de 5 anos para a esterilização, nº. lote e Reg. no MS e Boas Práticas de Fabricação.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  | Unid. | SR | 8.700   | 0,15 |
|     | <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05</b>  |       |    |         |      |
| 445 | Seringa descartável de 10 ml, sem agulha, siliconizada, estéril, graduação nítida e permanente, com ponta conectora tipo luer centralizada, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, êmbolo com pistão (borracha) deslizante. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade de 5 anos para a esterilização, nº. lote e Reg. no MS e Boas Práticas de Fabricação.  | Unid. |    | 124.200 | 0,26 |
|     | <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>   |       |    |         |      |
| 446 | Seringa descartável de 10 ml, sem agulha, siliconizada, estéril, graduação nítida e permanente, com ponta conectora tipo luer centralizada, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, êmbolo com pistão (borracha) deslizante. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade de 5 anos para a esterilização, nº. lote e Reg. no MS e Boas Práticas de Fabricação.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Unid. | SR | 13.800  | 0,26 |
|     | <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b>   |       |    |         |      |
| 447 | Seringa descartável de 10 ml, sem agulha, siliconizado, cor azul que permite proteção para medicamentos fotossensíveis com graduação nítida e resistente, assegurando a administração da dosagem prescrita em ml, com tampa de perfeito ajuste, possibilitando o preparo da medicação para o uso posterior evitando vazamentos maior precisão e praticidade para administração de medicamentos via oral.  | Unid. | SR | 1.350   | 0,34 |
|     | <b>Vencedora: D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.</b>  |       |    |         |      |
| 448 | Seringa descartável de 10 ml, sem agulha, siliconizado, cor azul que permite proteção para medicamentos fotossensíveis com graduação nítida e resistente, assegurando a administração da dosagem prescrita em ml, com tampa de perfeito ajuste, possibilitando o preparo da medicação para o uso posterior evitando vazamentos maior precisão e praticidade para administração de medicamentos via oral.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   | Unid. | SR | 150     | 0,34 |
|     | <b>Vencedora: D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.</b>  |       |    |         |      |
| 449 | Seringa descartável de 20 ml sem agulha,  | Unid. | SR | 83.835  | 0,33 |

85/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |       |            |       |        |
|-----|--|-------|------------|-------|--------|
|     | siliconizada, estéril, graduação nítida e permanente, com ponta conectora tipo luer slip (lisa), confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, êmbolo com pistão (borracha) deslizante. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade de 05 anos para a esterilização, nº. lote e Reg. no MS e Boas Práticas de Fabricação.   |       |            |       |        |
|     | <b>Vencedora: D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.</b>   |       |            |       |        |
| 450 | Seringa descartável de 20 ml sem agulha, siliconizada, estéril, graduação nítida e permanente, com ponta conectora tipo luer slip (lisa), confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, êmbolo com pistão (borracha) deslizante. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade de 05 anos para a esterilização, nº. lote e Reg. no MS e Boas Práticas de Fabricação.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Unid. | SR         | 9.315 | 0,33   |
|     | <b>Vencedora: D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.</b>   |       |            |       |        |
| 451 | Seringa descartável de 60 ml sem agulha, estéril, graduação nítida e permanente, com ponta conectora tipo cônico cateter, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, êmbolo com pistão (borracha) deslizante. Uso: Urologia. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade de 05 anos para a esterilização, nº de lote e Reg. MS e Boas Práticas de Fabricação.  | Unid. | SR         | 1.575 | 1,50   |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>   |       |            |       |        |
| 452 | Seringa descartável de 60 ml sem agulha, estéril, graduação nítida e permanente, com ponta conectora tipo cônico cateter, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, êmbolo com pistão (borracha) deslizante. Uso: Urologia. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e data de esterilização, data de fabricação, validade de 05 anos para a esterilização, nº de lote e Reg. MS e Boas Práticas de Fabricação.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   | Unid. | SR         | 175   | 1,50   |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>   |       |            |       |        |
| 453 | Solução Lubrificante Mineral para instrumental e material cirúrgico, atóxico, não oleoso, não pegajoso, não siliconado e resistente a autoclave. Galão 5 Litros.   | Galão | Cisa Libri | 90    | 730,00 |
|     | <b>Vencedora: Cisbrasile LTDA, CNPJ nº 05.120.289/0001-04.</b>   |       |            |       |        |
| 454 | Solução Lubrificante Mineral para instrumental e material cirúrgico, atóxico, não oleoso, não pegajoso, não siliconado e resistente a autoclave. Galão 5 Litros.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  | Galão | Cisa Libri | 10    | 730,00 |
|     | <b>Vencedora: Cisbrasile LTDA, CNPJ nº 05.120.289/0001-04.</b>   |       |            |       |        |
| 455 | Solução para limpeza de autoclave - removedor de oxidação - limpeza profunda e conservação de autoclaves. Embalagem de 500 ml.   | Unid. | ----       | 31    | ---    |

86/11

# Diário Oficial

78



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



| Fracassado |  |       |         |     |      |
|------------|--|-------|---------|-----|------|
| 456        | Solução para limpeza de autoclave - removedor de oxidação - limpeza profunda e conservação de autoclaves. Embalagem de 500 ml.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)   | Unid. | ---     | 3   | ---  |
| Deserto    |  |       |         |     |      |
| 457        | Sonda de Foley 03 Vias, Nº 20, confeccionada em borracha natural, silicizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda deverá apresentar a marca comercial, nº. do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e reg. no MS.<br>Vencedora: D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.  | Unid. | Solidor | 540 | 3,23 |
| 458        | Sonda de Foley 03 Vias, Nº 20, confeccionada em borracha natural, silicizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda deverá apresentar a marca comercial, nº. do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e reg. no MS.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.     | Unid. | Ciruti  | 60  | 3,23 |
| 459        | Sonda de Foley 03 Vias, Nº 22, confeccionada em borracha natural, silicizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda deverá apresentar a marca comercial, nº. do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e registro no MS.<br>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.   | Unid. | Ciruti  | 730 | 2,52 |
| 460        | Sonda de Foley 03 Vias, Nº 22, confeccionada em borracha natural, silicizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda deverá apresentar a marca comercial, nº. do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e registro no MS.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05. | Unid. | Ciruti  | 80  | 2,52 |
| 461        | Sonda de Foley 03 Vias, Nº 24, confeccionada em borracha natural, silicizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda deverá apresentar a marca comercial, nº. do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado   | Unid. | Ciruti  | 360 | 2,52 |

87/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |         |       |      |
|-----|---|-------|---------|-------|------|
|     | individualmente em papel grau cirúrgico e reg. no MS.<br>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.   |       |         |       |      |
| 462 | Sonda de Foley 03 Vias, Nº 24, confeccionada em borracha natural, silicizada, estéril, com duas vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura) cada sonda deverá apresentar a marca comercial, nº. do calibre e capacidade do balão estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico e reg. no MS.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05   | Unid. | Ciruti  | 40    | 2,52 |
| 463 | Sonda Foley 2 Vias Nº 12: sonda em borracha de látex natural, silicizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30ml e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente. A apresentação do produto deverá assegurar a esterilidade do mesmo e obedecer a legislação atual vigente.<br>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.   | Unid. | Solidor | 3.150 | 2,39 |
| 464 | Sonda Foley 2 Vias Nº 12: sonda em borracha de látex natural, silicizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30ml e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente. A apresentação do produto deverá assegurar a esterilidade do mesmo e obedecer a legislação atual vigente.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)<br>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05. | Unid. | Ciruti  | 350   | 2,39 |
| 465 | Sonda Foley 2 Vias Nº 14: sonda em borracha de látex natural, silicizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30ml e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente. A apresentação do produto deverá assegurar a esterilidade do mesmo e obedecer a legislação atual vigente.<br>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.   | Unid. | Solidor | 2.250 | 2,51 |
| 466 | Sonda Foley 2 Vias Nº 14: sonda em borracha de látex natural, silicizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30ml e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente. A apresentação do produto deverá assegurar a  | Unid. | Ciruti  | 250   | 2,52 |

88/11

# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

79



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |           |       |      |
|-----|---|-------|-----------|-------|------|
|     | esterilidade do mesmo e obedecer a legislação atual vigente.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>  |       |           |       |      |
| 467 | <b>Sonda Foley 2 Vias Nº 16:</b> sonda em borracha de látex natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30mL e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente. A apresentação do produto deverá assegurar a esterilidade do mesmo e obedecer a legislação atual vigente.<br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   | Unid. | Well Lead | 2.250 | 2,49 |
| 468 | <b>Sonda Foley 2 Vias Nº 16:</b> sonda em borracha de látex natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30mL e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente. A apresentação do produto deverá assegurar a esterilidade do mesmo e obedecer a legislação atual vigente.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05</b> | Unid. | Ciruti    | 250   | 2,49 |
| 469 | <b>Sonda Foley 2 Vias Nº 18:</b> sonda em borracha de látex natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30mL e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente. A apresentação do produto deverá assegurar a esterilidade do mesmo e obedecer a legislação atual vigente.<br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   | Unid. | Well Lead | 2.250 | 2,50 |
| 470 | <b>Sonda Foley 2 Vias Nº 18:</b> sonda em borracha de látex natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30mL e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente. A apresentação do produto deverá assegurar a esterilidade do mesmo e obedecer a legislação atual vigente.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05</b> | Unid. | Ciruti    | 250   | 2,50 |
| 471 | <b>Sonda Foley 2 Vias Nº 20:</b> sonda em borracha de látex natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30mL e  | Unid. | Well Lead | 2.610 | 2,50 |

89/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |       |           |       |      |
|-----|--|-------|-----------|-------|------|
|     | válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente. A apresentação do produto deverá assegurar a esterilidade do mesmo e obedecer a legislação atual vigente.<br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   |       |           |       |      |
| 472 | <b>Sonda Foley 2 Vias Nº 20:</b> sonda em borracha de látex natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30mL e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente. A apresentação do produto deverá assegurar a esterilidade do mesmo e obedecer a legislação atual vigente.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05</b>  | Unid. | Ciruti    | 290   | 2,50 |
| 473 | <b>Sonda Foley 2 Vias Nº 22:</b> sonda em borracha de látex natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30mL e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente. A apresentação do produto deverá assegurar a esterilidade do mesmo e obedecer a legislação atual vigente.<br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  | Unid. | Well Lead | 2.610 | 2,50 |
| 474 | <b>Sonda Foley 2 Vias Nº 22:</b> sonda em borracha de látex natural, siliconizada, com duas vias, dois orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura, balão de textura reforçada e uniforme com capacidade de 30mL e válvula luer lock. Embalagem estéril individual, com proteção dupla, com identificação do calibre, da capacidade do balão e da marca estampados em local de fácil visualização e de caráter permanente. A apresentação do produto deverá assegurar a esterilidade do mesmo e obedecer a legislação atual vigente.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).</b><br><b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05</b> | Unid. | Ciruti    | 290   | 2,50 |
| 475 | <b>Sonda foley 3 vias nº 20,</b> em silicone, comprimento de 40 (+/-2) cm, com balão resistente e simétrico, atóxica, flexível, atraumática, 3 vias, duas vias fúnil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos ( após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.<br><b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>   | Unid. | Solidor   | 135   | 4,55 |
| 476 | <b>Sonda Foley 3 vias nº 20,</b> em silicone, comprimento de 40 (+/-2) cm, com balão resistente e simétrico, atóxica,  | Unid. | Solidor   | 15    | 4,55 |

90/11

# Diário Oficial

80



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |       |         |     |      |
|-----|--|-------|---------|-----|------|
| 477 | flexível, atraumática, 3 vias, duas vias funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos ( após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>  | Unid. | Solidor | 90  | 4,62 |
| 478 | <b>Sonda Foley 3 vias nº 24</b> , em silicone, comprimento de 40 (+/-2) cm, com balão resistente e simétrico, atóxica, flexível, atraumática, 3 vias, duas vias funil e outra via com válvula com perfeita vedação para enchimento de balão, ponta cilíndrica, macia, de fundo cego, dois orifícios grandes, lisos e arredondados nas laterais em lados opostos ( após o balão). Calibre e capacidade do balão estampados em local visível e permanente estéril e descartável. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b> | Unid. | Solidor | 10  | 4,62 |
| 479 | <b>Sonda nasogástrica nº 10</b> , longa, descartável, estéril, atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumático, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.<br><b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>   | Unid. | Biobase | 225 | 0,69 |
| 480 | <b>Sonda nasogástrica nº 10</b> , longa, descartável, estéril, atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumático, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>      | Unid. | Biobase | 25  | 0,69 |
| 481 | <b>Sonda nasogástrica nº 12</b> , longa, descartável, estéril, atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual   | Unid. | Biobase | 540 | 0,75 |

91/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |         |     |      |
|-----|---|-------|---------|-----|------|
|     | em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.<br><b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>   |       |         |     |      |
| 482 | <b>Sonda nasogástrica nº 12</b> , longa, descartável, estéril, atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b> | Unid. | Biobase | 60  | 0,75 |
| 483 | <b>Sonda nasogástrica nº 14</b> , longa, descartável, estéril, atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.<br><b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  | Unid. | Biobase | 540 | 0,80 |
| 484 | <b>Sonda nasogástrica nº 14</b> , longa, descartável, estéril, atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b> | Unid. | Biobase | 60  | 0,80 |
| 485 | <b>Sonda nasogástrica nº 16</b> , longa, descartável, estéril, atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa e boas práticas de fabricação.<br><b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  | Caixa | Biobase | 540 | 0,83 |
| 486 | <b>Sonda nasogástrica nº 16</b> , longa, descartável, estéril, atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, siliconizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na Anvisa e boas práticas de fabricação.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   | Caixa | Biobase | 60  | 0,83 |

92/11



# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

81



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |         |          |
|-----|---|-------|---------|----------|
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |         |          |
| 487 | Sonda nasogástrica nº 18, longa, descartável, estéril, atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, silicinizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.  | Unid. | Biobase | 540 0,86 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |         |          |
| 488 | Sonda nasogástrica nº 18, longa, descartável, estéril, atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, silicinizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação. (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Unid. | Biobase | 60 0,86  |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |         |          |
| 489 | Sonda nasogástrica nº 20, longa, descartável, estéril, atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, silicinizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.  | Unid. | Biobase | 540 0,93 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |         |          |
| 490 | Sonda nasogástrica nº 20, longa, descartável, estéril, atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, silicinizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação. (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Unid. | Biobase | 60 0,93  |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |         |          |
| 491 | Sonda nasogástrica nº 22, longa, descartável, estéril, atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, silicinizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.  | Unid. | Biobase | 180 0,99 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |         |          |
| 492 | Sonda nasogástrica nº 22, longa, descartável, estéril, atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, silicinizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data   | Unid. | Biobase | 60 0,99  |

93/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |           |     |      |
|-----|---|-------|-----------|-----|------|
|     | de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação. (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)   |       |           |     |      |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |           |     |      |
| 493 | Sonda nasogástrica, nº 06, longa, descartável, estéril, atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, silicinizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.   | Unid. | Biobase   | 108 | 0,64 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |           |     |      |
| 494 | Sonda nasogástrica, nº 06, longa, descartável, estéril, atóxica maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, silicinizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação. (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)  | Unid. | Biobase   | 12  | 0,64 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |           |     |      |
| 495 | Sonda nasogástrica, nº 08, longa, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, silicinizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.  | Unid. | Biobase   | 225 | 0,67 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |           |     |      |
| 496 | Sonda nasogástrica, nº 08, longa, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, branco transparente, atraumática, silicinizada, com orifícios nas laterais e conector universal com tampa. Embalagem individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, com dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação. (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Unid. | Biobase   | 25  | 0,67 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |           |     |      |
| 497 | Sonda para aspiração traqueal, tamanho N° 10, 40 CM (aproximadamente). Confeccionada em material atóxico, PVC, maleável, flexível, transparente, atraumático, silicizado, com orifícios laterais atraumáticos, com válvula de pressão negativa distal intermitente (válvula digital). Estéril, descartável. Embalagem individual que permite a manutenção da sonda em posição estendida. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.   | Unid. | Medson da | 311 | 0,90 |
|     | <b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03</b>  |       |           |     |      |

94/11

# Diário Oficial

82



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |  |       |           |     |      |
|---|--|-------|-----------|-----|------|
| 498   | Sonda para aspiração traqueal, tamanho Nº 10, 40 CM (aproximadamente). Confeccionada em material atóxico, PVC, maleável, flexível, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios laterais atraumáticos, com válvula de pressão negativa distal intermitente (válvula digital). Estéril, descartável. Embalagem individual que permite a manutenção da sonda em posição estendida. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Unid. | Medson da | 34  | 0,90 |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03 |  |       |           |     |      |
| 499   | Sonda para aspiração traqueal, tamanho Nº 14, 40 CM (aproximadamente). Confeccionada em material atóxico, PVC, maleável, flexível, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios laterais atraumáticos, com válvula de pressão negativa distal intermitente (válvula digital). Estéril, descartável. Embalagem individual que permite a manutenção da sonda em posição estendida. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.  | Unid. | Medson da | 311 | 0,88 |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03 |  |       |           |     |      |
| 500   | Sonda para aspiração traqueal, tamanho Nº 14, 40 CM (aproximadamente). Confeccionada em material atóxico, PVC, maleável, flexível, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios laterais atraumáticos, com válvula de pressão negativa distal intermitente (válvula digital). Estéril, descartável. Embalagem individual que permite a manutenção da sonda em posição estendida. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Unid. | Medson da | 34  | 0,88 |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03 |  |       |           |     |      |
| 501   | Sonda para aspiração traqueal, tamanho Nº 16, 40 CM (aproximadamente). Confeccionada em material atóxico, PVC, maleável, flexível, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios laterais atraumáticos, com válvula de pressão negativa distal intermitente (válvula digital). Estéril, descartável. Embalagem individual que permite a manutenção da sonda em posição estendida. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.  | Unid. | Medson da | 311 | 0,97 |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03 |  |       |           |     |      |
| 502   | Sonda para aspiração traqueal, tamanho Nº 16, 40 CM (aproximadamente). Confeccionada em material atóxico, PVC, maleável, flexível, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios laterais atraumáticos, com válvula de pressão negativa distal intermitente (válvula digital). Estéril, descartável. Embalagem individual que permite a manutenção da sonda em posição estendida. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b> | Unid. | Medson da | 34  | 0,97 |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03 |  |       |           |     |      |
| 503   | Sonda para aspiração traqueal, tamanho Nº 6, 40 CM (aproximadamente). Confeccionada em material atóxico, PVC, maleável, flexível, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios laterais atraumáticos, com válvula de pressão negativa distal intermitente (válvula   | Unid. | Biobase   | 311 | 0,83 |

95/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|  |  |       |           |       |      |
|--|--|-------|-----------|-------|------|
|  | digital). Estéril, descartável. Embalagem individual que permite a manutenção da sonda em posição estendida. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.  |       |           |       |      |
| Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.          |  |       |           |       |      |
| 504  | Sonda para aspiração traqueal, tamanho Nº 6, 40 CM (aproximadamente). Confeccionada em material atóxico, PVC, maleável, flexível, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios laterais atraumáticos, com válvula de pressão negativa distal intermitente (válvula digital). Estéril, descartável. Embalagem individual que permite a manutenção da sonda em posição estendida. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>  | Unid. | Medson da | 34    | 0,84 |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03                            |  |       |           |       |      |
| 505  | Sonda para aspiração traqueal, tamanho Nº 12, 40 CM (aproximadamente). Confeccionada em material atóxico, PVC, maleável, flexível, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios laterais atraumáticos, com válvula de pressão negativa distal intermitente (válvula digital). Estéril, descartável. Embalagem individual que permite a manutenção da sonda em posição estendida. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.  | Unid. | Medson da | 311   | 0,85 |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03                            |  |       |           |       |      |
| 506  | Sonda para aspiração traqueal, tamanho Nº 12, 40 CM (aproximadamente). Confeccionada em material atóxico, PVC, maleável, flexível, transparente, atraumático, siliconizado, com orifícios laterais atraumáticos, com válvula de pressão negativa distal intermitente (válvula digital). Estéril, descartável. Embalagem individual que permite a manutenção da sonda em posição estendida. Embalagem individual com abertura em pétala e asséptica.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b>   | Unid. | Medson da | 34    | 0,85 |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03                            |  |       |           |       |      |
| 507  | Sonda uretral nº 12, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.   | Unid. | Biobase   | 3.150 | 0,55 |
| Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17. |  |       |           |       |      |
| 508  | Sonda uretral nº 12, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto</b> | Unid. | Biobase   | 350   | 0,55 |

96/11

# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

83



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



| Estadual nº 16.212/15   |   |       |           |     |      |
|---|---|-------|-----------|-----|------|
| <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05</b>            |   |       |           |     |      |
| 509   | Sonda uretral nº10, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveria estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.  | Unid. | Biobase   | 630 | 0,55 |
| <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b> |   |       |           |     |      |
| 510   | Sonda uretral nº10, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveria estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)  | Unid. | Biobase   | 70  | 0,55 |
| <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05</b>            |   |       |           |     |      |
| 511   | Sonda uretral nº 06, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveria estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.   | Unid. | medson da | 225 | 0,65 |
| <b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>                                |   |       |           |     |      |
| 512   | Sonda uretral nº 06, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveria estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Unid. | medson da | 25  | 0,65 |
| <b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>                                |   |       |           |     |      |
| 513   | Sonda uretral nº 08, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveria estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.   | Unid. | Biobase   | 315 | 0,54 |

97/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



| Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.        |   |       |         |       |      |
|---|---|-------|---------|-------|------|
| 514   | Sonda uretral nº 08, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveria estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Unid. | Biobase | 35    | 0,54 |
| <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b> |   |       |         |       |      |
| 515   | Sonda uretral nº 14, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveria estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.   | Unid. | Biobase | 1.620 | 0,56 |
| <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b> |   |       |         |       |      |
| 516   | Sonda uretral nº 14, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveria estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Unid. | Biobase | 180   | 0,56 |
| <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b> |   |       |         |       |      |
| 517   | Sonda uretral nº 16, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveria estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.   | Unid. | Solidor | 1.035 | 0,70 |
| <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>          |   |       |         |       |      |
| 518   | Sonda uretral nº 16, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveria estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Unid. | Solidor | 115   | 0,70 |

98/11

# Diário Oficial

84



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • N° 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |   |       |         |     |      |
|---|---|-------|---------|-----|------|
| <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>          |   |       |         |     |      |
| 519   | Sonda uretral nº 18, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveria estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.   | Unid. | Biobase | 518 | 0,60 |
| <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b> |   |       |         |     |      |
| 520   | Sonda uretral nº 18, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveria estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Unid. | Biobase | 57  | 0,60 |
| <b>Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.</b> |   |       |         |     |      |
| 521   | Sonda uretral nº 20, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveria estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.   | Unid. | Solidor | 518 | 0,50 |
| <b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>                                |   |       |         |     |      |
| 522   | Sonda uretral nº 20, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveria estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Unid. | Solidor | 57  | 0,50 |
| <b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>                                |   |       |         |     |      |
| 523   | Sonda uretral nº 22, descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deveria estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro do produto na ANVISA e boas práticas de fabricação.   | Unid. | Solidor | 108 | 0,56 |
| <b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>                                |   |       |         |     |      |
| 524   | Sonda uretral nº 22, descartável, estéril, atóxica,   | Unid. | Solidor | 12  | 0,56 |

99/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |   |       |            |       |        |
|---|---|-------|------------|-------|--------|
| <b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>                            |   |       |            |       |        |
| 525   | Tela cirúrgica, monofilamento de polipropileno, medindo 15 x 15 cm, estéril, não absorvível.  | Unid. | Venkuri    | 621   | 55,23  |
| <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>      |   |       |            |       |        |
| 526   | Tela cirúrgica, monofilamento de polipropileno, medindo 15 x 15 cm, estéril, não absorvível.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)  | Unid. | Venkuri    | 69    | 55,23  |
| <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>      |   |       |            |       |        |
| 527   | Tela cirúrgica, monofilamento de polipropileno, medindo 30 x 30 cm, estéril, não absorvível.  | Unid. | Venkuri    | 270   | 102,78 |
| <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>      |   |       |            |       |        |
| 528   | Tela cirúrgica, monofilamento de polipropileno, medindo 30 x 30 cm, estéril, não absorvível.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)  | Unid. | Venkuri    | 30    | 102,78 |
| <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>      |   |       |            |       |        |
| 529   | Tela cirúrgica, monofilamento de polipropileno, medindo 30,5 x 30,5 cm, estéril, não absorvível.  | Unid. | Intracor p | 104   | 92,70  |
| <b>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.</b> |   |       |            |       |        |
| 530   | Tela cirúrgica, monofilamento de polipropileno, medindo 30,5 x 30,5 cm, estéril, não absorvível.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)  | Unid. | Intracor p | 11    | 92,70  |
| <b>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.</b> |   |       |            |       |        |
| 531   | Tela cirúrgica, monofilamento de polipropileno, medindo 7,5 x 7,5 cm, estéril, não absorvível, acompanhando laudos que garantam.  | Unid. | Intracor p | 1.004 | 41,00  |
| <b>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.</b> |   |       |            |       |        |
| 532   | Tela cirúrgica, monofilamento de polipropileno, medindo 7,5 x 7,5 cm, estéril, não absorvível, acompanhando laudos que garantam.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)  | Unid. | Intracor p | 111   | 41,00  |
| <b>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.</b> |   |       |            |       |        |
| 533   | Termômetro clínico, digital, para uso hospitalar, com graduação de 35 a 42 graus centígrados. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, registro no Ministério da Saúde. Deverá ser apresentado Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA. | Unid. | Solidor    | 54    | 10,39  |
| <b>Vencedora: D R C Comércio LTDA, CNPJ nº 04.651.057/0001-01.</b>                          |   |       |            |       |        |
| 534   | Termômetro clínico, digital, para uso hospitalar, com graduação de 35 a 42 graus centígrados. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, registro no Ministério da Saúde. Deverá ser apresentado Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Certificado de  | Unid. | G-tech     | 6     | 10,39  |

100/11

# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

85



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |       |            |     |        |
|-----|--|-------|------------|-----|--------|
|     | Boas Práticas de Fabricação da ANVISA.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>   |       |            |     |        |
| 535 | <b>Termômetro digital para geladeira</b> , de máxima e mínima, com cabo extensor, controle de temperatura interno e externo, escala em graus celsius (°C).<br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  | Unid. | Supermedy  | 45  | 51,00  |
| 536 | <b>Termômetro digital para geladeira</b> , de máxima e mínima, com cabo extensor, controle de temperatura interno e externo, escala em graus celsius (°C).<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   | Unid. | Supermedy  | 5   | 51,00  |
| 537 | <b>Teste de urease</b> , teste colorimétrico qualitativo, destinado a identificação da bactéria <i>Helicobacter pylori</i> em mucosa gástrica colhida através de biópsia (Teste de urease) c/ coloração rósea. Caixa c/ 50 testes.<br><b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>   | Caixa | Renylab    | 18  | 109,00 |
| 538 | <b>Teste de urease</b> , teste colorimétrico qualitativo, destinado a identificação da bactéria <i>Helicobacter pylori</i> em mucosa gástrica colhida através de biópsia (Teste de urease) c/ coloração rósea. Caixa c/ 50 testes.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.</b>  | Caixa | Renylab    | 2   | 109,00 |
| 539 | <b>Tiras de teste para determinação de glicemia capilar</b> , descartável, que aceite amostra de sangue capilar, faixa de medição igual ou superior a 0mg/dl e igual ou inferior a 900mg/dl (a empresa que ganhar se compromete a fazer a doação de 01 glicosímetro a cada compra de 10 caixas de tiras da mesma marca - de acordo com a fita que for adquirida). Caixa com 50 Tiras testes.<br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  | Caixa | Easyfy     | 126 | 34,99  |
| 540 | <b>Tiras de teste para determinação de glicemia capilar</b> , descartável, que aceite amostra de sangue capilar, faixa de medição igual ou superior a 0mg/dl e igual ou inferior a 900mg/dl (a empresa que ganhar se compromete a fazer a doação de 01 glicosímetro a cada compra de 10 caixas de tiras da mesma marca - de acordo com a fita que for adquirida). Caixa com 50 Tiras testes.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05</b>  | Caixa | On Call    | 14  | 34,99  |
| 541 | <b>Torneira de 3 vias</b> , Dispositivos utilizados para infusão de substâncias endovenosas, permitindo o fluxo simultâneo ou a interrupção em qualquer uma das vias; Conexão 6 % luer e 6% luer rotativo (modelo luer lock) que permite o acoplamento seguro; Esterilizado por óxido de etileno; Não pirogênico, embalado em embalagem individualizada em papel de classe médica com filme plástico padrão, selado termicamente (blister); Estéril (se a embalagem não estiver danificada); Modelos: Luer Lock e Luer Slip. Caixa com 50 unidades.<br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b> | Caixa | Descarpack | 990 | 30,99  |
| 542 | <b>Torneira de 3 vias</b> , Dispositivos utilizados para infusão de substâncias endovenosas, permitindo o fluxo  | Caixa | Descarpack | 110 | 30,99  |

101/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |  |        |           |        |        |
|-----|--|--------|-----------|--------|--------|
|     | simultâneo ou a interrupção em qualquer uma das vias; Conexão 6 % luer e 6% luer rotativo (modelo luer lock) que permite o acoplamento seguro; Esterilizado por óxido de etileno; Não pirogênico, embalado em embalagem individualizada em papel de classe médica com filme plástico padrão, selado termicamente (blister); Estéril (se a embalagem não estiver danificada); Modelos: Luer Lock e Luer Slip. Caixa com 50 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  |        |           |        |        |
| 543 | <b>Touca sanfonada</b> , com elástico, descartável, embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. Pacote com 100 unidades.<br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>   | Pacote | Sky       | 20.700 | 5,77   |
| 544 | <b>Touca sanfonada</b> , com elástico, descartável, embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA. Pacote com 100 unidades.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05</b>   | Pacote | Pharmatex | 2.300  | 5,77   |
| 545 | <b>Transofix</b> , dispositivo para transferência de soluções parenterais, uso em sistema fechado, perfeitamente adaptável, de modo universal, a qualquer embalagem, sem contato com o ambiente externo, de uso único descartável, estéril, atóxico, duas pontas perfurantes com tampa protetora, pega ergonômica que evita o contato das mãos e facilita o manuseio pelo profissional, acondicionada individualmente de acordo com normas de embalagem RDC 185/2001, que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, constando externamente dados de identificação do produto, nº. de lote, data, validade e método de esterilização, dados de identificação do fabricante, nº. de registro no Ministério da Saúde.<br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b>  | Unid.  | Wiltex    | 8.280  | 0,72   |
| 546 | <b>Transofix</b> , dispositivo para transferência de soluções parenterais, uso em sistema fechado, perfeitamente adaptável, de modo universal, a qualquer embalagem, sem contato com o ambiente externo, de uso único descartável, estéril, atóxico, duas pontas perfurantes com tampa protetora, pega ergonômica que evita o contato das mãos e facilita o manuseio pelo profissional, acondicionada individualmente de acordo com normas de embalagem RDC 185/2001, que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, constando externamente dados de identificação do produto, nº. de lote, data, validade e método de esterilização, dados de identificação do fabricante, nº. de registro no Ministério da Saúde.<br><b>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)</b><br><b>Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.</b> | Unid.  | Wiltex    | 920    | 0,72   |
| 547 | <b>Traqueia corrugada adulto</b> , em silicone maleável, medindo 1200 mm x 22 mm, superfície interna lisa, adaptável, alta resistência térmica, atóxica, isenta de   | Unid.  | Unitec    | 450    | 161,78 |

102/11

# Diário Oficial

86



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |       |        |     |        |
|-----|---|-------|--------|-----|--------|
|     | látex e hemocompatível.   |       |        |     |        |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |        |     |        |
| 548 | Traqueia corrugada adulto, em silicone maleável, medindo 1200 mm x 22 mm, superfície interna lisa, adaptável, alta resistência térmica, atóxica, isenta de látex e hemocompatível.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)  | Unid. | Unitec | 50  | 161,77 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |        |     |        |
| 549 | Traqueia corrugada infantil, em silicone maleável, medindo 1200 mm x 15 mm, superfície interna lisa, adaptável, alta resistência térmica, atóxica, isenta de látex e hemocompatível.  | Unid. | MJV    | 90  | 154,22 |
|     | <b>Vencedora: Cirúrgica São Felipe Prod. para Saúde EIRELI, CNPJ nº 07.626.776/0001-60.</b>   |       |        |     |        |
| 550 | Traqueia corrugada infantil, em silicone maleável, medindo 1200 mm x 15 mm, superfície interna lisa, adaptável, alta resistência térmica, atóxica, isenta de látex e hemocompatível.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)  | Unid. | Unitec | 10  | 154,23 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |        |     |        |
| 551 | Tubo endotraqueal nº 2,5 com balão (cuff), confeccionado em PVC, siliconado, transparente, termossensível, com linhas radiopacas, com balão de alto volume e baixa pressão, graduado, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau cirúrgico. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote e registro no Ministério da saúde.   | Unid. | Ciruti | 216 | 4,00   |
|     | <b>Vencedora: Lizvaldo Teixeira EIRELI, CNPJ nº 23.627.763/0001-62.</b>   |       |        |     |        |
| 552 | Tubo endotraqueal nº 2,5 com balão (cuff), confeccionado em PVC, siliconado, transparente, termossensível, com linhas radiopacas, com balão de alto volume e baixa pressão, graduado, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau cirúrgico. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote e registro no Ministério da saúde.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Unid. | Ciruti | 24  | 4,00   |
|     | <b>Vencedora: Lizvaldo Teixeira EIRELI, CNPJ nº 23.627.763/0001-62.</b>   |       |        |     |        |
| 553 | Tubo endotraqueal nº 3,0 com balão (cuff), confeccionado em PVC, siliconado, transparente, termossensível, com linhas radiopacas, com balão de alto volume e baixa pressão, graduado, conector de padrão universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau cirúrgico. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote e registro no Ministério da saúde.   | Unid. | Ciruti | 216 | 4,00   |
|     | <b>Vencedora: Lizvaldo Teixeira EIRELI, CNPJ nº 23.627.763/0001-62.</b>   |       |        |     |        |
| 554 | Tubo endotraqueal nº 3,0 com balão (cuff), confeccionado em PVC, siliconado, transparente, termossensível, com linhas radiopacas, com balão de alto volume e baixa pressão, graduado, conector de padrão  | Unid. | Ciruti | 24  | 4,00   |

103/11

|     |   |       |         |    |      |
|-----|---|-------|---------|----|------|
|     | universal, flexível, atóxico, estéril, descartável, embalagem individual tipo Blister, de fácil abertura em Papel grau cirúrgico. A apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente, contendo dados de identificação e procedência, validade, lote e registro no Ministério da saúde.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)  |       |         |    |      |
|     | <b>Vencedora: Lizvaldo Teixeira EIRELI, CNPJ nº 23.627.763/0001-62.</b>   |       |         |    |      |
| 555 | Tubo endotraqueal nº 10 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.   | Unid. | Topmed  | 54 | 4,39 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |         |    |      |
| 556 | Tubo endotraqueal nº 10 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Unid. | Topmed  | 6  | 4,39 |
|     | <b>Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.</b>  |       |         |    |      |
| 557 | Tubo endotraqueal nº 12 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.   | Unid. | Lamedid | 54 | 4,62 |
|     | <b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03</b>  |       |         |    |      |
| 558 | Tubo endotraqueal nº 12 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Unid. | Lamedid | 6  | 4,62 |
|     | <b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03</b>  |       |         |    |      |
| 559 | Tubo endotraqueal nº 14 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.   | Unid. | Lamedid | 54 | 4,66 |
|     | <b>Vencedora: Saraiva &amp; Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03</b>  |       |         |    |      |
| 560 | Tubo endotraqueal nº 14 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico,   | Unid. | Lamedid | 6  | 4,66 |

104/11

# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

87



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |   |       |           |     |      |
|---|---|-------|-----------|-----|------|
|   | descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)   |       |           |     |      |
| Vencedora: Saraiva & Queiroz LTDA, CNPJ nº 33.317.338/0001-03                   |   |       |           |     |      |
| 561   | Tubo endotraqueal nº 16 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.   | Unid. | Goodco me | 54  | 4,72 |
| Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.                |   |       |           |     |      |
| 562   | Tubo endotraqueal nº 16 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Unid. | Goodco me | 6   | 4,72 |
| Vencedora: Nutrimax Hospitalar LTDA, CNPJ nº 26.337.573/0001-07.                |   |       |           |     |      |
| 563   | Tubo endotraqueal nº 4 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.  | Unid. | Well Lead | 207 | 4,00 |
| Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.                       |   |       |           |     |      |
| 564   | Tubo endotraqueal nº 4 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)  | Unid. | Ciruti    | 23  | 4,00 |
| Vencedora: Lizvaldo Teixeira EIRELI, CNPJ nº 23.627.763/0001-62.                |   |       |           |     |      |
| 565   | Tubo endotraqueal nº 4,5 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.  | Unid. | Topmed    | 207 | 4,40 |
| Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93. |   |       |           |     |      |
| 566   | Tubo endotraqueal nº 4,5 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico,  | Unid. | Topmed    | 23  | 4,40 |



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|  |  |       |           |     |      |
|--|--|-------|-----------|-----|------|
|  | descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)  |       |           |     |      |
| Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.          |  |       |           |     |      |
| 567  | Tubo endotraqueal nº 5 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.   | Unid. | Well Lead | 207 | 4,00 |
| Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.                                |  |       |           |     |      |
| 568  | Tubo endotraqueal nº 5 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)   | Unid. | Ciruti    | 23  | 4,00 |
| Vencedora: Lizvaldo Teixeira EIRELI, CNPJ nº 23.627.763/0001-62.                         |  |       |           |     |      |
| 569  | Tubo endotraqueal nº 5,5 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.   | Unid. | Well Lead | 261 | 4,00 |
| Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.                                |  |       |           |     |      |
| 570  | Tubo endotraqueal nº 5,5 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Unid. | Ciruti    | 29  | 4,00 |
| Vencedora: Lizvaldo Teixeira EIRELI, CNPJ nº 23.627.763/0001-62.                         |  |       |           |     |      |
| 571  | Tubo endotraqueal nº 6 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.   | Unid. | Ciruti    | 730 | 3,40 |
| Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17. |  |       |           |     |      |
| 572  | Tubo endotraqueal nº 6 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico,   | Unid. | Ciruti    | 80  | 3,40 |

# Diário Oficial

88



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |  |       |           |       |      |
|---|--|-------|-----------|-------|------|
|   | descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)   |       |           |       |      |
| <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>       |  |       |           |       |      |
| 573   | Tubo endotraqueal nº 6,5 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.   | Unid. | Vitalgold | 1.008 | 3,39 |
| <b>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.</b> |  |       |           |       |      |
| 574   | Tubo endotraqueal nº 6,5 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Unid. | Ciruti    | 112   | 3,40 |
| <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>       |  |       |           |       |      |
| 575   | Tubo endotraqueal nº 7 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.   | Unid. | Vitalgold | 2.070 | 3,39 |
| <b>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.</b> |  |       |           |       |      |
| 576   | Tubo endotraqueal nº 7 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)   | Unid. | Ciruti    | 230   | 3,39 |
| <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>       |  |       |           |       |      |
| 577   | Tubo endotraqueal nº 7,5 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.   | Unid. | Vitalgold | 630   | 3,39 |
| <b>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.</b> |  |       |           |       |      |
| 578   | Tubo endotraqueal nº 7,5 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico,   | Unid. | Ciruti    | 70    | 3,39 |

107/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |  |       |           |     |      |
|---|--|-------|-----------|-----|------|
|   | descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)  |       |           |     |      |
| <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>       |  |       |           |     |      |
| 579   | Tubo endotraqueal nº 8 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.   | Unid. | Vitalgold | 414 | 3,39 |
| <b>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.</b> |  |       |           |     |      |
| 580   | Tubo endotraqueal nº 8 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)   | Unid. | Ciruti    | 46  | 3,39 |
| <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>       |  |       |           |     |      |
| 581   | Tubo endotraqueal nº 8,5 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.   | Unid. | Vitalgold | 414 | 3,39 |
| <b>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.</b> |  |       |           |     |      |
| 582   | Tubo endotraqueal nº 8,5 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15) | Unid. | Ciruti    | 46  | 3,39 |
| <b>Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.</b>       |  |       |           |     |      |
| 583   | Tubo endotraqueal nº 9 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico, descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.   | Unid. | Vitalgold | 621 | 3,79 |
| <b>Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.</b> |  |       |           |     |      |
| 584   | Tubo endotraqueal nº 9 com balão, polivinil, radiopaco, ponta arredondada, conector padrão, atóxico,   | Unid. | Vitalgold | 69  | 3,79 |

108/11



# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

89



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|     |   |      |              |       |        |  |
|-----|---|------|--------------|-------|--------|--|
|     | descartável, livre de pirogenio. Balão piloto com válvula, conector adaptável, superfície lisa, descartável, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação do produto, do fabricante, data de fabricação, registro no ministério da saúde/ANVISA, prazo de validade e que permita abertura asséptica.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15)   |      |              |       |        |  |
|     | Vencedora: De Pauli Com. Repres. Imp. e Exportação LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33.  |      |              |       |        |  |
| 585 | Tubo hospitalar de látex, produto à base de látex natural, liso, não estéril, comprimento de 15m, tamanho número 200 interno (mm) 3 externo (mm) 5,5, amarelo.  | Rolo | Goias Latex  | 108   | 20,00  |  |
|     | Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.   |      |              |       |        |  |
| 586 | Tubo hospitalar de látex, produto à base de látex natural, liso, não estéril, comprimento de 15m, tamanho número 200 interno (mm) 3 externo (mm) 5,5, amarelo.  | Rolo | Goias Latex  | 12    | 20,00  |  |
|     | Vencedora: Médica Hosp. Com. e Representações LTDA, CNPJ nº 05.750.248/0001-93.   |      |              |       |        |  |
| 587 | Tubo hospitalar de silicone, circular de 6x12mm, liso, comprimento de 15m, tamanho número 204, transparente.  | Rolo | Kinner       | 108   | 114,00 |  |
|     | Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.  |      |              |       |        |  |
| 588 | Tubo hospitalar de silicone, circular de 6x12mm, liso, comprimento de 15m, tamanho número 204, transparente.  | Rolo | Kinner       | 12    | 114,00 |  |
|     | Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05   |      |              |       |        |  |
| 589 | Tubo para coleta de sangue a vácuo com gel e ativador de coagulo, confeccionado em plástico ou vidro transparente, incolor e estéril, medindo 13x100 mm, volume de aspiração de 5 a 6 ml, tampa amarela e sem rosca e de fácil remoção e colocação, o prazo de validade para utilização deve ser superior a 6 meses após o recebimento rótulo do tubo deve apresentar identificação, marca, lote validade. A caixa deve conter 100 unidades, constando externamente a identificação, composição, condições de armazenamento, lote, validade, procedência e registro no ministério da saúde. | Tubo | Labor Import | 1.004 | 0,47   |  |
|     | Vencedora: Panorama Com. de Prod. Med. e Farmacêuticos LTDA, CNPJ nº 01.722.296/0001-17.  |      |              |       |        |  |
| 590 | Tubo para coleta de sangue a vácuo com gel e ativador de coagulo, confeccionado em plástico ou vidro transparente, incolor e estéril, medindo 13x100 mm, volume de aspiração de 5 a 6 ml, tampa amarela e sem rosca e de fácil remoção e colocação, o prazo de validade para utilização deve ser superior a 6 meses após o recebimento rótulo do tubo deve apresentar identificação, marca, lote validade. A caixa deve conter 100 unidades, constando externamente a identificação, composição, condições de armazenamento, lote, validade, procedência e registro no ministério da saúde. | Tubo | Labor Import | 111   | 0,47   |  |
|     | Vencedora: Central das Fraudas Distribuidora LTDA, CNPJ nº 26.436.406/0001-05.  |      |              |       |        |  |
| 591 | Tubo para coleta de sangue a vácuo contendo anticoagulante EDTA K2 ou K3, confeccionado em plástico ou vidro transparente, incolor e estéril, medindo 13x75 mm, volume de aspiração de 3 a 4 ml, tampa roxa/lilás e sem rosca e de fácil remoção e colocação, o   | Tubo | Labor Import | 1.004 | 0,42   |  |

109/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|  | prazo de validade para utilização deve ser superior a 6 meses após o recebimento. O rótulo do tubo deve apresentar identificação, marca, lote validade. A caixa deve conter 100 unidades, constando externamente a identificação, composição, condições de armazenamento, lote, validade, procedência e registro no ministério da saúde.   |      |                 |       |                      |             |
|--|--|------|-----------------|-------|----------------------|-------------|
|  | Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.  |      |                 |       |                      |             |
| 592  | Tubo para coleta de sangue a vácuo contendo anticoagulante EDTA K2 ou K3, confeccionado em plástico ou vidro transparente, incolor e estéril, medindo 13x75 mm, volume de aspiração de 3 a 4 ml, tampa roxa/lilás e sem rosca e de fácil remoção e colocação, o prazo de validade para utilização deve ser superior a 6 meses após o recebimento. O rótulo do tubo deve apresentar identificação, marca, lote validade. A caixa deve conter 100 unidades, constando externamente a identificação, composição, condições de armazenamento, lote, validade, procedência e registro no ministério da saúde. | Tubo | Labor Import    | 111   | 0,42                 |             |
|  | Vencedora: J Nerval de Sousa, CNPJ nº 34.973.438/0001-78.  |      |                 |       |                      |             |
| <b>ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS-OPME.</b> |  |      |                 |       |                      |             |
| <b>Pequeno Fragmento 3.5 - Membro Superior</b>     |  |      |                 |       |                      |             |
| Item   | Especificação do Objeto  | Unid | Marca / Fabric. | Quant | Cód. do Procedimento | Valor Unit. |
| 593  | Placa 1/3 tubular 3,5 mm (inclui parafusos) tam. 04, 05, 06 F.   | Unid | Lol implante s  | 108   | 07.02.03.083-0       | 148,40      |
|  | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  |      |                 |       |                      |             |
| 594  | Placa 1/3 tubular 3,5 mm (inclui parafusos) tam. 04, 05, 06 F.   | Unid | Lol implante s  | 12    | 07.02.03.083-0       | 148,40      |
|  | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  |      |                 |       |                      |             |
| 595  | Placa de reconstrução 3,5 mm (inclui parafusos) tam. 6 a 12 F (reta e curva)   | Unid | Lol implante s  | 108   | 07.02.03.092-9       | 299,90      |
|  | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  |      |                 |       |                      |             |
| 596  | Placa de reconstrução 3,5 mm (inclui parafusos) tam. 6 a 12 F (reta e curva)   | Unid | Lol implante s  | 12    | 07.02.03.092-9       | 299,90      |
|  | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  |      |                 |       |                      |             |
| 597  | Placa em T 3,5 mm (inclui parafusos) 04, 03 e oblíqua - furos 03 a 06.   | Unid | Lol implante s  | 72    | 07.02.03.099-6       | 275,48      |
|  | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  |      |                 |       |                      |             |
| 598  | Placa em T 3,5 mm (inclui parafusos) 04, 03 e oblíqua - furos 03 a 06.   | Unid | Lol implante s  | 8     | 07.02.03.099-6       | 275,48      |
|  | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  |      |                 |       |                      |             |
| 599  | Placa p/ calcâneo (3,5x11F).   | Unid |                 | 9     | 07.02.03.104-6       | 320,61      |
|  | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  |      |                 |       |                      |             |
| 600  | Placa p/ calcâneo (3,5x11F).   | Unid | Lol implante s  | 1     | 07.02.03.104-6       | 320,61      |
|  | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  |      |                 |       |                      |             |

110/11

# Diário Oficial

90



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |  |      |                |     |                |        |
|---|--|------|----------------|-----|----------------|--------|
| 601   | Parafuso esponjoso 4,0 mm (4,0x10 a50) 4.0 RT (RT x 14 a 50).  | Unid | Lol implante s | 72  | 07.02.03.072-4 | 27,71  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 602   | Parafuso esponjoso 4,0 mm (4,0x10 a50) 4.0 RT (RT x 14 a 50).<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Unid | Lol implante s | 8   | 07.02.03.072-4 | 27,71  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 603   | Parafuso cortical 3,5 mm (3,5x10 a 50)   | Unid | Lol implante s | 135 | 07.02.03.069-4 | 15,34  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 604   | Parafuso cortical 3,5 mm (3,5x10 a 50)<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                        | Unid | Lol implante s | 15  | 07.02.03.069-4 | 15,34  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 605   | Placa em trevo 3,5 mm (inclui parafusos)   | Unid | Lol implante s | 9   | 07.02.03.101-1 | 275,48 |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 606   | Placa em trevo 3,5 mm (inclui parafusos)<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                      | Unid | Lol implante s | 1   | 07.02.03.101-1 | 275,48 |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 607   | Placa ponte 3,5 mm (inclui parafusos)  | Unid |                | 4   | 07.02.03.105-4 | 527,20 |
| Deserto   |  |      |                |     |                |        |
| 608   | Placa ponte 3,5 mm (inclui parafusos)<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                         | Unid | ----           | 1   | 07.02.03.105-4 | 527,20 |
| Deserto   |  |      |                |     |                |        |
| 609   | Placa semitubular 2,7 mm (inclui parafusos)  | Unid | -----          | 4   | 07.02.03.107-0 | 146,64 |
| Deserto   |  |      |                |     |                |        |
| 610   | Placa semitubular 2,7 mm (inclui parafusos)<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                   | Unid | -----          | 1   | 07.02.03.107-0 | 146,64 |
| Deserto   |  |      |                |     |                |        |
| 611   | Placa em l 3,5 mm (inclui parafusos)   | Unid |                | 54  | 07.02.03.096-1 | 275,48 |
| Deserto   |  |      |                |     |                |        |
| 612   | Placa em l 3,5 mm (inclui parafusos),<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                         | Unid | -----          | 6   | 07.02.03.096-1 | 275,48 |
| Deserto   |  |      |                |     |                |        |
| 613   | Arruela lisa 3,5mm   | Unid | Lol implante s | 72  | 07.02.03.004-0 | 8,05   |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 614   | Arruela lisa 3,5mm,<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).   | Unid | Lol implante s | 8   | 07.02.03.004-0 | 8,05   |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 615   | Ancora   | Unid | iconacy        | 72  | 07.02.03.002-3 | 197,60 |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 616   | Ancora,<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).   | Unid | iconacy        | 8   | 07.02.03.002-3 | 197,60 |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |

111/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



| Grande Fragmento 4.5 - Membro Inferior  |  |      |                |     |                |        |
|---|--|------|----------------|-----|----------------|--------|
| 617   | Parafuso cortical 4,5 mm (4,5x14 a 60 mm)  | Unid | Lol implante s | 180 | 07.02.03.070-8 | 18,06  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 618   | Parafuso cortical 4,5 mm (4,5x14 a 60 mm),<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).  | Unid | Lol implante s | 20  | 07.02.03.070-8 | 18,06  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 619   | Parafuso esponjoso 6,5 mm  | Unid | Lol implante s | 180 | 07.02.03.073-2 | 27,71  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 620   | Parafuso esponjoso 6,5 mm,<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).  | Unid | Lol implante s | 20  | 07.02.03.073-2 | 27,71  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 621   | Parafuso maleolar 4,5 x 25 a 70 mm   | Unid | Lol implante s | 135 | 07.02.03.074-0 | 21,89  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 622   | Parafuso maleolar 4,5 x 25 a 70 mm,<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).   | Unid | Lol implante s | 15  | 07.02.03.074-0 | 21,89  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 623   | Arruela lisa 4,5 a 6,5 mm grande fragmento 4,5 membro inferior   | Unid | Lol implante s | 72  | 07.02.03.004-0 | 8,05   |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 624   | Arruela lisa 4,5 a 6,5 mm grande fragmento 4,5 membro inferior,<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                           | Unid | Lol implante s | 8   | 07.02.03.004-0 | 8,05   |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 625   | Placa de compressão dinâmica 3,5 mm (inclui parafusos) 6 a 22 furos (placa maleolar 4,5)   | Unid | Lol implante s | 90  | 07.02.03.089-9 | 183,81 |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 626   | Placa de compressão dinâmica 3,5 mm (inclui parafusos) 6 a 22 furos (placa maleolar 4,5),<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Unid | Lol implante s | 10  | 07.02.03.089-9 | 183,81 |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 627   | Placa semitubular 4,5 mm (inclui parafusos) (04 a 08 f).   | Unid | Lol implante s | 18  | 07.02.03.109-7 | 177,20 |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 628   | Placa semitubular 4,5 mm (inclui parafusos) (04 a 08 f),<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                                  | Unid | Lol implante s | 2   | 07.02.03.109-7 | 177,20 |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 629   | Placa de compressão dinâmica 4,5 mm estreita (inclui parafusos) 4 a 12 furos   | Unid | Lol implante s | 135 | 07.02.03.090-2 | 235,88 |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |  |      |                |     |                |        |
| 630   | Placa de compressão dinâmica 4,5 mm estreita (inclui parafusos) 4 a 12 furos,  | Unid | Lol implante   | 15  | 07.02.03.090-2 | 235,88 |

112/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |  |      |                |     |                |        |  |
|---|--|------|----------------|-----|----------------|--------|--|
|   | (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).  |      | s              |     |                |        |  |
|   | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  |      |                |     |                |        |  |
| 631   | Placa de compressão dinâmica 4,5 mm larga (inclui parafusos) 6 a 22 furos  | Unid | Lol implante s | 45  | 07.02.03.091-0 | 296,13 |  |
|   | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  |      |                |     |                |        |  |
| 632   | Placa de compressão dinâmica 4,5 mm larga (inclui parafusos) 6 a 22 furos, (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Unid | Lol implante s | 5   | 07.02.03.091-0 | 296,13 |  |
|   | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  |      |                |     |                |        |  |
| 633   | Placa em trevo 4,5 mm (inclui parafusos)   | Unid | Lol implante s | 13  | 07.02.03.102-0 | 288,71 |  |
|   | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  |      |                |     |                |        |  |
| 634   | Placa em trevo 4,5 mm (inclui parafusos), (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                                  | Unid | Lol implante s | 2   | 07.02.03.102-0 | 288,71 |  |
|   | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  |      |                |     |                |        |  |
| 635   | Placa em t 4,5 mm (inclui parafusos)   | Unid | Lol implante s | 135 | 07.02.03.100-3 | 326,00 |  |
|   | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  |      |                |     |                |        |  |
| 636   | Placa em t 4,5 mm (inclui parafusos), (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                                      | Unid | Lol implante s | 15  | 07.02.03.100-3 | 326,00 |  |
|   | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  |      |                |     |                |        |  |
| 637   | Placa em l 4,5 mm (inclui parafusos)   | Unid |                | 108 | 07.02.03.097-0 | 288,71 |  |
|   | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  |      |                |     |                |        |  |
| 638   | Placa em l 4,5 mm (inclui parafusos), (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                                      | Unid | Lol implante s | 12  | 07.02.03.097-0 | 288,71 |  |
|   | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  |      |                |     |                |        |  |
| 639   | Placa de suporte de plateau tibial 4,5 mm (inclui parafusos)   | Unid | ----           | 45  | 07.02.03.094-5 | -----  |  |
|   | Deserto  |      |                |     |                |        |  |
| 640   | Placa de suporte de plateau tibial 4,5 mm (inclui parafusos), (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).              | Unid | -----          | 5   | 07.02.03.094-5 | -----  |  |
|   | Deserto  |      |                |     |                |        |  |
| 641   | Placa 1/3 tubular 4,5 mm (inclui parafusos)  | Unid | Lol implante s | 27  | 07.02.03.084-8 | 177,20 |  |
|   | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  |      |                |     |                |        |  |
| 642   | Placa 1/3 tubular 4,5 mm (inclui parafusos), (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                               | Unid | Lol implante s | 3   | 07.02.03.084-8 | 177,20 |  |
|   | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  |      |                |     |                |        |  |
| 643   | Placa ponte 4,5 mm   | Unid | -----          | 4   | 07.02.03.106-2 | -----  |  |
|   | Deserto  |      |                |     |                |        |  |
| 644   | Placa ponte 4,5 mm, (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).  | Unid | -----          | 1   | 07.02.03.106-2 | -----  |  |
|   | Deserto  |      |                |     |                |        |  |
| <b>DHS (Pino Tubo Deslizante) - Membro Inferior</b> |  |      |                |     |                |        |  |
| 645   | Arruela lisa 4,5 a 6,5 mm DHS pino tubo  | Unid | ----           | 27  | 07.02.03.004-0 | ----   |  |

113/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|  |   |      |               |    |                |        |  |
|--|---|------|---------------|----|----------------|--------|--|
|  | deslizante - membro inferior.   |      |               |    |                |        |  |
|  | Deserto   |      |               |    |                |        |  |
| 646  | Arruela lisa 4,5 a 6,5 mm DHS pino tubo deslizante - membro inferior. (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Unid | ----          | 3  | 07.02.03.004-0 | -----  |  |
|  | Deserto   |      |               |    |                |        |  |
| 647  | Parafuso cortical 4,5 mm (4,5x14 a 60 mm)   | Unid | ----          | 54 | 07.02.03.070-8 | -----  |  |
|  | Deserto   |      |               |    |                |        |  |
| 648  | Parafuso cortical 4,5 mm (4,5x14 a 60 mm), (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                            | Unid | -----         | 6  | 07.02.03.070-8 | -----  |  |
|  | Deserto   |      |               |    |                |        |  |
| 649  | Parafuso esponjoso 6,5 mm (R 16, R 32) 40 a 80 mm.  | Unid | -----         | 36 | 07.02.03.073-2 | -----  |  |
|  | Deserto   |      |               |    |                |        |  |
| 650  | Parafuso esponjoso 6,5 mm (R 16, R 32) 40 a 80 mm. (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                    | Unid | -----         | 4  | 07.02.03.073-2 | -----  |  |
|  | Deserto   |      |               |    |                |        |  |
| <b>Canulado - Membro Superior e Inferior</b> |   |      |               |    |                |        |  |
| 651  | Arruela lisa 4,5 a 6,5 mm cânula do membro superior e inferior  | Unid | Lol implantes | 36 | 07.02.03.004-0 | 8,05   |  |
|  | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.   |      |               |    |                |        |  |
| 652  | Arruela lisa 4,5 a 6,5 mm cânula do membro superior e inferior. (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).       | Unid | Lol implantes | 4  | 07.02.03.004-0 | 8,05   |  |
|  | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.   |      |               |    |                |        |  |
| 653  | Parafuso canulado 3,5 mm  | Unid | Lol implantes | 27 | 07.02.03.062-7 | 116,02 |  |
|  | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.   |      |               |    |                |        |  |
| 654  | Parafuso canulado 3,5 mm, (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).   | Unid | Lol implantes | 3  | 07.02.03.062-7 | 116,02 |  |
|  | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.   |      |               |    |                |        |  |
| 655  | Parafuso canulado 4,5 mm  | Unid | Lol implantes | 27 | 07.02.03.063-5 | 102,92 |  |
|  | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.   |      |               |    |                |        |  |
| 656  | Parafuso canulado 4,5 mm, (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).   | Unid | Lol implantes | 3  | 07.02.03.063-5 | 102,92 |  |
|  | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.   |      |               |    |                |        |  |
| 657  | Parafuso canulado 7,0 mm R.19 e R.32(35 mm a 120 mm)  | Unid | Lol implantes | 18 | 07.02.03.064-3 | 90,29  |  |
|  | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.   |      |               |    |                |        |  |
| 658  | Parafuso canulado 7,0 mm R.19 e R.32(35 mm a 120 mm), (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                 | Unid | Lol implantes | 2  | 07.02.03.064-3 | 90,29  |  |
|  | Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.   |      |               |    |                |        |  |
| <b>Ilizarof - Membro Inferior</b>            |   |      |               |    |                |        |  |
| 659  | Fixador externo híbrido (circular / semicircular).  | Unid | -----         | 8  | 07.02.03.039-2 | -----  |  |
|  | Deserto   |      |               |    |                |        |  |
| 660  | Fixador externo híbrido (circular / semicircular).  | Unid | -----         | 2  | 07.02.03.039-2 | -----  |  |

114/11

# Diário Oficial

92



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |   |      |             |     |                |        |  |
|---|---|------|-------------|-----|----------------|--------|--|
|   | (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).   |      |             |     |                |        |  |
| <b>Deserto</b>  |   |      |             |     |                |        |  |
| <b>Fixador Externo - Membro Inferior e Superior</b>                                 |   |      |             |     |                |        |  |
| 661   | Fixador externo linear.   | Unid | Impol       | 45  | 07.02.03.040-6 | 648,11 |  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |   |      |             |     |                |        |  |
| 662   | Fixador externo linear,<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).  | Unid | Impol       | 5   | 07.02.03.040-6 | 648,11 |  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |   |      |             |     |                |        |  |
| 663   | Fixador externo p/ punho.   | Unid | Sartori     | 9   | 07.02.03.041-4 | 561,66 |  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |   |      |             |     |                |        |  |
| 664   | Fixador externo p/ punho,<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).  | Unid | Sartori     | 1   | 07.02.03.041-4 | 561,66 |  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |   |      |             |     |                |        |  |
| 665   | Fixador externo circular / semi-circular.   | Unid | -----       | 9   | 07.02.03.038-4 | -----  |  |
| <b>Deserto</b>  |   |      |             |     |                |        |  |
| 666   | Fixador externo circular / semi-circular.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                          | Unid | -----       | 1   | 07.02.03.038-4 | -----  |  |
| <b>Deserto</b>  |   |      |             |     |                |        |  |
| 667   | Pino de shantz  | Unid | Traumédica  | 72  | 07.02.03.080-5 | 28,45  |  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |   |      |             |     |                |        |  |
| 668   | Pino de shantz,<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).  | Unid | Traumédica  | 8   | 07.02.03.080-5 | 28,45  |  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |   |      |             |     |                |        |  |
| <b>Buco 2.0 - Face</b>  |   |      |             |     |                |        |  |
| 669   | Placa de titânio sistema mini/micro fragmentos (inclui parafusos)   | Unid | -----       | 18  | 07.02.05.048-2 | -----  |  |
| <b>Deserto</b>  |   |      |             |     |                |        |  |
| 670   | Placa de titânio sistema mini/micro fragmentos (inclui parafusos),<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Unid | -----       | 2   | 07.02.05.048-2 | -----  |  |
| <b>Deserto</b>  |   |      |             |     |                |        |  |
| 671   | Placa de reconstrução em titânio para fratura de mandíbula.   | Unid | -----       | 13  | 07.02.05.047-4 | -----  |  |
| <b>Deserto</b>  |   |      |             |     |                |        |  |
| 672   | Placa de reconstrução em titânio para fratura de mandíbula.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).        | Unid | -----       | 2   | 07.02.05.047-4 | -----  |  |
| <b>Deserto</b>  |   |      |             |     |                |        |  |
| <b>FIOS Membro Superior e Inferior</b>  |   |      |             |     |                |        |  |
| 673   | Fio de Kirchner 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5.  | Unid | Biomecânica | 900 | 07.02.03.134-8 | 10,87  |  |
| Vencedora: BML Hospitalar LTDA, CNPJ nº 27.187.758/0001-37.                         |   |      |             |     |                |        |  |
| 674   | Fio de Kirchner 1,0; 1,5; 2,0 e 2,5.<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                               | Unid | Biomecânica | 100 | 07.02.03.134-8 | 10,87  |  |
| Vencedora: BML Hospitalar LTDA, CNPJ nº 27.187.758/0001-37.                         |   |      |             |     |                |        |  |
| 675   | Fio olivado para fixador externo  | Unid |             | 13  | 07.02.03.032-5 | -----  |  |
| <b>Deserto</b>  |   |      |             |     |                |        |  |
| 676   | Fio olivado para fixador externo,<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                                  | Unid | -----       | 2   | 07.02.03.032-5 | -----  |  |

115/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |   |      |               |     |                |        |  |
|---|---|------|---------------|-----|----------------|--------|--|
| <b>Deserto</b>  |   |      |               |     |                |        |  |
| 677   | Fio tipo steinman rosqueado.  | Unid | -----         | 9   | 07.02.03.033-3 | -----  |  |
| <b>Deserto</b>  |   |      |               |     |                |        |  |
| 678   | Fio tipo steinman rosqueado,<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                     | Unid | -----         | 1   | 07.02.03.033-3 | -----  |  |
| <b>Deserto</b>  |   |      |               |     |                |        |  |
| 679   | Fio tipo steinman liso.   | Unid | Biomecânica   | 540 | 07.02.05.079-2 | 13,44  |  |
| Vencedora: BML Hospitalar LTDA, CNPJ nº 27.187.758/0001-37.                         |   |      |               |     |                |        |  |
| 680   | Fio tipo steinman liso,<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                          | Unid | Biomecânica   | 60  | 07.02.05.079-2 | 13,44  |  |
| Vencedora: BML Hospitalar LTDA, CNPJ nº 27.187.758/0001-37.                         |   |      |               |     |                |        |  |
| <b>Reconstrução</b>   |   |      |               |     |                |        |  |
| 681   | Placa de reconstrução 3,5 mm (inclui parafusos).  | Unid | Lol implantes | 90  | 07.02.03.092-9 | 299,90 |  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |   |      |               |     |                |        |  |
| 682   | Placa de reconstrução 3,5 mm (inclui parafusos),<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Unid | Lol implantes | 10  | 07.02.03.092-9 | 299,90 |  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |   |      |               |     |                |        |  |
| 683   | Placa de reconstrução 4,5 mm (inclui parafusos).  | Unid | Lol implantes | 90  | 07.02.03.093-7 | 325,69 |  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |   |      |               |     |                |        |  |
| 684   | Placa de reconstrução 4,5 mm (inclui parafusos),<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Unid | Lol implantes | 10  | 07.02.03.093-7 | 325,69 |  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |   |      |               |     |                |        |  |
| <b>Ligamento Cruzado</b>  |   |      |               |     |                |        |  |
| 685   | Parafuso de interferência de titânio.   | Unid | Sartori       | 198 | 07.02.03.071-6 | 486,29 |  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |   |      |               |     |                |        |  |
| 686   | Parafuso de interferência de titânio,<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).            | Unid | Sartori       | 22  | 07.02.03.071-6 | 486,29 |  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |   |      |               |     |                |        |  |
| 687   | Fita para reconstrução ligamentar.  | Unid |               | 9   | 07.02.03.034-1 | -----  |  |
| <b>Deserto</b>  |   |      |               |     |                |        |  |
| 688   | Fita para reconstrução ligamentar,<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).               | Unid |               | 1   | 07.02.03.034-1 | -----  |  |
| <b>Deserto</b>  |   |      |               |     |                |        |  |
| 689   | Arruela denteada.   | Unid |               | 13  | 07.02.03.003-1 | -----  |  |
| <b>Deserto</b>  |   |      |               |     |                |        |  |
| 690   | Arruela denteada,<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                                | Unid |               | 2   | 07.02.03.003-1 | -----  |  |
| <b>Deserto</b>  |   |      |               |     |                |        |  |
| 691   | Grampos de blount.  | Unid |               | 108 | 07.03.02.044-9 | -----  |  |
| <b>Deserto</b>  |   |      |               |     |                |        |  |
| 692   | Grampos de blount,<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).                               | Unid |               | 12  | 07.03.02.044-9 | -----  |  |
| <b>Deserto</b>  |   |      |               |     |                |        |  |
| <b>Prótese de Membro Superior</b>   |   |      |               |     |                |        |  |
| 693   | Prótese de cabeça de rádio.   | Unid | Vincula       | 54  | 02.02.03.112-7 | 778,37 |  |
| Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21. |   |      |               |     |                |        |  |

116/11

# Diário Oficial

Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238

93



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|  |   |      |         |         |  |          |
|--|---|------|---------|---------|--|----------|
| 694  | Prótese de cabeça de rádio,<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP,<br>Decreto Estadual nº 16.212/15).<br>Vencedora: Pimmes Piauí Mat. Médico Especializado LTDA, CNPJ nº 07.475.148/0001-21.  | Unid | Vincula | 6       | 02.02.03.112-7                         | 778,37   |
| <b>Placas Membros Superior</b>                               |   |      |         |         |  |          |
| 695  | Placa em l 2,7mm (inclui parafusos).<br>Deserto   | Unid |         | 9       | 07.02.03.095-3                         | ----     |
| 696  | Placa em l 2,7mm (inclui parafusos),<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP,<br>Decreto Estadual nº 16.212/15).<br>Deserto   | Unid |         | 1       | 07.02.03.095-3                         | ----     |
| 697  | Placa em t 2,0mm (inclui parafusos).<br>Deserto   | Unid |         | 9       | 07.02.03.133-0                         | ----     |
| 698  | Placa em t 2,0mm (inclui parafusos),<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP,<br>Decreto Estadual nº 16.212/15).<br>Deserto   | Unid |         | 1       | 07.02.03.133-0                         | ----     |
| 699  | Placa em t 2,7mm (inclui parafusos).<br>Deserto   | Unid |         | 9       | 07.02.03.098-8                         | ----     |
| 700  | Placa em t 2,7mm (inclui parafusos),<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP,<br>Decreto Estadual nº 16.212/15).<br>Deserto   | Unid |         | 1       | 07.02.03.098-8                         | ----     |
| 701  | Placa semitubular 2,7 mm (inclui<br>parafusos).<br>Deserto  | Unid |         | 9       | 07.02.03.107-0                         | ----     |
| 702  | Placa semitubular 2,7 mm (inclui<br>parafusos),<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP,<br>Decreto Estadual nº 16.212/15).<br>Deserto  | Unid |         | 1       | 07.02.03.107-0                         | ----     |
| 703  | Mini placa em T ou L.<br>Deserto  | Unid |         | 9       | 07.02.03.136-4                         | ----     |
| 704  | Mini placa em T ou L,<br>(Cota Reservada para ME, MEI E EPP,<br>Decreto Estadual nº 16.212/15).<br>Deserto  | Unid |         | 1       | 07.02.03.136-4                         | ----     |
| <b>Material Hospitalar (Grampeador Linear)</b>               |   |      |         |         |  |          |
| <b>LOTE DE PARA AMPLA CONCORRÊNCIA (Grampeador e Cargas)</b> |   |      |         |         |  |          |
| 1  | Grampeador linear cortante 75 ou<br>80mm, formato articulado, cortante,<br>modelo 01 haste longa, característica<br>adicional pino aço, trava segurança,<br>adicionais recarregável, estéril,<br>descartável.<br>Dada a necessidade de haver<br>compatibilidade entre o Grampeador e a<br>respectiva Carga, O Grampeador, Lote<br>705, Item 1 e a Carga, itens 2 e 3 devem<br>ser da mesma marca. | Unid | B.Braun | 45      | 07.02.05.028-8<br>ou<br>07.02.05.027-0 | 1.033,11 |
| 2  | Carga grampeador linear cortante 75<br>ou 80 mm, compatibilidade linear<br>cortante, com fechamento aproximado de<br>1,5 mm material grampo titânio,<br>aplicação* p/ tecido espesso, modelo c/ 2<br>linhas triplas de grampo, largura cerca 75<br>ou 80 mm, estéril, uso único.<br>Dada a necessidade de haver<br>compatibilidade entre o Grampeador e a<br>respectiva Carga, O Grampeador, Lote | Unid | B.Braun | 18<br>0 | 07.02.05.003-2                         | 252,90   |

117/11



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |  |      |         |         |  |          |
|---|--|------|---------|---------|--|----------|
| 705, Item 1 e a Carga, itens 2 e 3 devem<br>ser da mesma marca.                   |  |      |         |         |  |          |
| 3   | Carga grampeador linear cortante 75<br>ou 80 mm, compatibilidade linear<br>cortante, com fechamento aproximado de<br>2,0 mm material grampo titânio,<br>aplicação* p/ tecido espesso, modelo c/ 2<br>linhas triplas de grampo, largura cerca 75<br>ou 80 mm, estéril, uso único.<br>Dada a necessidade de haver<br>compatibilidade entre o Grampeador e a<br>respectiva Carga, O Grampeador, Lote<br>705, Item 1 e a Carga, itens 2 e 3 devem<br>ser da mesma marca. | Unid | B.Braun | 18<br>0 | 07.02.05.004-0                         | 252,90   |
| Vencedora: Nort Med Com. e Serv. de Prod. Hosp. LTDA, CNPJ nº 12.396.450/0001-24. |  |      |         |         |  |          |
| <b>LOTE DE PARA COTA RESERVADA (Grampeador e Cargas)</b>                          |  |      |         |         |  |          |
| 1   | Grampeador linear cortante 75 ou<br>80mm, formato articulado, cortante,<br>modelo 01 haste longa, característica<br>adicional pino aço, trava segurança,<br>adicionais recarregável, estéril,<br>descartável.<br>Dada a necessidade de haver<br>compatibilidade entre o Grampeador e a<br>respectiva Carga, O Grampeador, Lote<br>706, Item 1 e a Carga, itens 2 e 3 devem<br>ser da mesma marca.  | Unid | B.Braun | 5       | 07.02.05.028-8<br>ou<br>07.02.05.027-0 | 1.033,11 |
| 2   | Carga grampeador linear cortante 75<br>ou 80 mm, compatibilidade linear<br>cortante, com fechamento aproximado de<br>1,5 mm material grampo titânio,<br>aplicação* p/ tecido espesso, modelo c/ 2<br>linhas triplas de grampo, largura cerca 75<br>ou 80 mm, estéril, uso único.<br>Dada a necessidade de haver<br>compatibilidade entre o Grampeador e a<br>respectiva Carga, O Grampeador, Lote<br>706, Item 1 e a Carga, itens 2 e 3 devem<br>ser da mesma marca. | Unid | B.Braun | 20      | 07.02.05.003-2                         | 252,90   |
| 3   | Carga grampeador linear cortante 75<br>ou 80 mm, compatibilidade linear<br>cortante, com fechamento aproximado de<br>2,0 mm material grampo titânio,<br>aplicação* p/ tecido espesso, modelo c/ 2<br>linhas triplas de grampo, largura cerca 75<br>ou 80 mm, estéril, uso único.<br>Dada a necessidade de haver<br>compatibilidade entre o Grampeador e a<br>respectiva Carga, O Grampeador, Lote<br>706, Item 1 e a Carga, itens 2 e 3 devem<br>ser da mesma marca. | Unid | B.Braun | 20      | 07.02.05.004-0                         | 252,90   |
| Vencedora: Nort Med Com. e Serv. de Prod. Hosp. LTDA, CNPJ nº 12.396.450/0001-24. |  |      |         |         |  |          |
| <b>Material Hospitalar (Circular)</b>   |  |      |         |         |  |          |
| 707   | Grampeador circular intraluminal,<br>curvo 24 a 25 mm, descartável, diâmetro   | Unid | B.Braun | 27      | 07.02.05.026-1                         | 956,85   |

118/11

# Diário Oficial

94



Teresina(PI) - Segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 • Nº 238



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |   |      |         |    |                |        |
|---|---|------|---------|----|----------------|--------|
|   | da cabeça de 25mm, cabeça descartável, fechamento de grampo entre 1,0mm a 1,5mm, visor de disparo, trava de segurança, botão de ajuste de fechamento.   |      |         |    |                |        |
| Vencedora: Nort Med Com. e Serv. de Prod. Hosp. LTDA, CNPJ nº 12.396.450/0001-24. |   |      |         |    |                |        |
| 708   | Grampeador circular intraluminal, curvo 24 a 25 mm, descartável, diâmetro da cabeça de 25mm, cabeça descartável, fechamento de grampo entre 1,0mm a 1,5mm, visor de disparo, trava de segurança, botão de ajuste de fechamento. (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).       | Unid | B.Braun | 3  | 07.02.05.026-1 | 956,85 |
| Vencedora: Nort Med Com. e Serv. de Prod. Hosp. LTDA, CNPJ nº 12.396.450/0001-24. |   |      |         |    |                |        |
| 709   | Grampeador circular intraluminal, curvo 28 a 29 mm, descartável, diâmetro da cabeça de 28 mm, cabeça descartável, fechamento de grampo entre 1,0mm a 1,5mm, visor de disparo, trava de segurança, botão de ajuste de fechamento.  | Unid | B.Braun | 27 | 07.02.05.026-1 | 956,85 |
| Vencedora: Nort Med Com. e Serv. de Prod. Hosp. LTDA, CNPJ nº 12.396.450/0001-24. |   |      |         |    |                |        |
| 710   | Grampeador circular intraluminal, curvo 28 a 29 mm, descartável, diâmetro da cabeça de 28 mm, cabeça descartável, fechamento de grampo entre 1,0mm a 1,5mm, visor de disparo, trava de segurança, botão de ajuste de fechamento. (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15).      | Unid | B.Braun | 3  | 07.02.05.026-1 | 956,85 |
| Vencedora: Nort Med Com. e Serv. de Prod. Hosp. LTDA, CNPJ nº 12.396.450/0001-24. |   |      |         |    |                |        |
| 711   | Grampeador circular intraluminal, curvo 31 a 33 mm, descartável, diâmetro da cabeça de 31 ou 33mm, cabeça descartável, fechamento de grampo entre 1,0mm a 2,5mm, visor de disparo, trava de segurança, botão de ajuste de fechamento.   | Unid | B.Braun | 27 | 07.02.05.026-1 | 956,85 |
| Vencedora: Nort Med Com. e Serv. de Prod. Hosp. LTDA, CNPJ nº 12.396.450/0001-24. |   |      |         |    |                |        |
| 712   | Grampeador circular intraluminal, curvo 31 a 33 mm, descartável, diâmetro da cabeça de 31 ou 33mm, cabeça descartável, fechamento de grampo entre 1,0mm a 2,5mm, visor de disparo, trava de segurança, botão de ajuste de fechamento, (Cota Reservada para ME, MEI E EPP, Decreto Estadual nº 16.212/15). | Unid | B.Braun | 3  | 07.02.05.026-1 | 956,85 |
| Vencedora: Nort Med Com. e Serv. de Prod. Hosp. LTDA, CNPJ nº 12.396.450/0001-24. |   |      |         |    |                |        |
| 713   | Grampeador circular intraluminal, curvo 33 a 34 mm, descartável, diâmetro da cabeça de 33 ou 34mm, cabeça descartável, fechamento de grampo entre 1,0mm e 2,5mm, visor de disparo, trava de segurança, botão de ajuste de fechamento.   | Unid | B.Braun | 27 | 07.02.05.026-1 | 956,85 |
| Vencedora: Nort Med Com. e Serv. de Prod. Hosp. LTDA, CNPJ nº 12.396.450/0001-24. |   |      |         |    |                |        |
| 714   | Grampeador circular intraluminal, curvo 33 a 34 mm, descartável, diâmetro da cabeça de 33 ou 34mm, cabeça descartável, fechamento de grampo entre 1,0mm e 2,5mm, visor de disparo, trava de segurança, botão de ajuste de fechamento, (Cota Reservada para ME, MEI E EPP,                                 | Unid | B.Braun | 3  | 07.02.05.026-1 | 956,85 |



ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|   |
|---|
| Decreto Estadual nº 16.212/15).   |
| Vencedora: Nort Med Com. e Serv. de Prod. Hosp. LTDA, CNPJ nº 12.396.450/0001-24. |

O Órgão executante responsável pela condução do conjunto de procedimentos deste Pregão Eletrônico nº 01/2019-HPMPI, oriundo do Processo Administrativo acima citado é o Hospital Dirceu Arcoverde da Polícia Militar do Piauí e, o Gerenciador da Ata de Registro de Preços Setorial, conforme o Decreto Estadual nº 11.319/2004, é a Secretária da Administração e Previdência-SEADPREV/PI através da Superintendência de Licitações e Contratos-SLC, a quem caberá a competência de praticar de todos os atos de controle e administração do Registro de Preços;

A empresa detentora da expectativa do direito de contratar com o Hospital Dirceu Arcoverde da Polícia Militar do Piauí poderá ser convocada de acordo com a necessidade, observada a demanda exigida e o prazo para atendimento, conforme exigências do Edital e da Ata de Registro de Preços, a qual fica recepcionada como neste extrato transcrita;

Os preços registrados são os máximos admitidos, devendo a contratação ser precedida de pesquisa de preços no mercado, na forma prevista no Art. 15, § 1º, da Lei n. 8.666/1993 e no Decreto Estadual nº 11.319/2004.

A Ata de Registro de Preços Setorial nº 01/2019 - HPMPI integra este Extrato como se nele estivesse transcrita para todos os efeitos, conforme o teor contido no Processo Administrativo nº AA.906.1.000071/19-93 - HPMPI

## OBS: INFORMAÇÕES DAS LICITANTES:

| LICITANTE VENCEDORA DO CERTAME                                 | LICITANTE VENCEDORA DO CERTAME   |
|--|--|
| Empresa: BML HOSPITALAR LTDA                                   | Empresa: LIZVALDO TEIXEIRA EIRELI  |
| CNPJ nº 27.187.758/0001-37                                     | CNPJ nº 23.627.763/0001-62   |
| Insc. Estadual 002920738.00-05                                 | Insc. Estadual 19.411.480-5  |
| Endereço: R. Major Lage, 390, Ouro Preto, Belo Horizonte - MG. | Endereço: Av. São Raimundo, 511, Sala A, Piçarra, Teresina - PI.                   |
| Fone: (34) 3418-8517   | Fone: (86) 9987-1505   |
| E-mail: Virtual.contabil@hotmail.com                           | E-mail:  |
| LICITANTE VENCEDORA DO CERTAME                                 | LICITANTE VENCEDORA DO CERTAME   |
| Empresa: BIOLINE FIOS GIRURGICOS LTDA                          | Empresa: MAQUIRA INDUST. DE PROD. ODONTOLOGICOS SA                                 |
| CNPJ nº 37.844.479/0001-52                                     | CNPJ nº 05.823.205/0001-90   |
| Insc. Estadual   | Insc. Estadual 90286644-24   |
| Endereço: Av. Maranhão, 500, Jundiá, Anápolis - GO.            | Endereço: Av. Melvim Jones, 773, A/B, Parque Industrial Bandeirantes, Maringá - PR |
| Fone: (62) 3703-2208/3703-2210                                 | Fone: (44) 4009-5800   |
| E-mail: fiscal@biolinefosinterno.com.br                        | E-mail: Licitacao.hospitalar@maquira.com.br  |
| LICITANTE VENCEDORA DO CERTAME                                 | LICITANTE VENCEDORA DO CERTAME   |
| Empresa: BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS                     |  |
| CNPJ nº 08.924.875/0001-91                                     |  |
| Insc.  |  |





ESTADO DO PIAUÍ  
POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ  
HOSPITAL DIRCEU ARCOVERDE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



|          |  |
|----------|--|
| Estadual |  |
| Endereço | Rua Bernardo Vasconcelos, 992,<br>Parque Santa Lucia, Duque de Caxias<br>- RJ. |
| Fone:    | (21) 2672-0100   |
| E-mail:  | zammi@zammi.com.br   |

123/11

Of. 170

## OUTROS



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

### EDITAL

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, CNPJ Nº. 12.176.046/0001-45, com sede na Rua 13 de Maio, 307, – Centro, nesta cidade de Teresina, torna público o recebimento do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA de **OMEGA DESENVOLVIMENTO DE ENERGIA I S/A referente a uma Linha de Transmissão 500kv no Complexo Delta 10 à SE Parnaíba III e SE Tabuleiros II, localizado nos municípios de Parnaíba e Bom Princípio - PI**, ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de publicação deste Edital, durante o qual a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos receberá requerimentos para a realização de Audiência Pública.

Teresina, 10 de dezembro de 2019.

### SÁDIAGONÇALVES DE CASTRO

Secretária de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí

### EDITAL

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, CNPJ Nº. 12.176.046/0001-45, com sede na Rua 13 de Maio, 307, – Centro, nesta cidade de Teresina, torna público o recebimento do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA de **CTR TERESINA LTDA referente a uma Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos, na localidade Salobro no município de Teresina - PI**, ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de publicação deste Edital, durante o qual a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos receberá requerimentos para a realização de Audiência Pública.

Teresina, 10 de dezembro de 2019.

### SÁDIAGONÇALVES DE CASTRO

Secretária de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí

Of. 1017

LBC FILHO

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí (Semar – PI), a adequação para a Licença de Operação, para o Abatedouro Frigorífico de codornas, localizado no município de Hugo Napoleão, Piauí.

P. P. 2490

## ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TERESINA

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente da Associação Pestalozzi de Teresina, de acordo com as atribuições que lhe confere o Estatuto da Instituição, convoca seus associados, em dias com suas obrigações legais, para uma Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 14 (quatorze) de janeiro do ano de 2020 às 9:00 horas, na sua sede localizada na Rua Jonatas Batista nº 1159 centro-norte, nesta capital com a seguinte pauta:

1- Prestação de contas

2 - Eleição da nova Diretoria Executiva, Conselho Administrativo e Conselho Fiscal da Instituição para o triênio 2020-2023.

Teresina, 09 de dezembro de 2019

Edianne Arcangelo da Silva  
Presidente da Associação Pestalozzi de Teresina

PP. 2498

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAIBA-CODEVASF-CNPJ 00.399.857/0025-01/ 7ª Superintendência Regional** torna publico que requereu junto à SEMAR- Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, os pedidos de Autorização para perfuração e Outorga Preventiva de 01 (um) poço tubular a ser perfurado na localidade: Boa Cica cordenadas geográficas 08°12'55,63"S e 42°08'52,41"W; município de Pedro Laurentino-PI para reservar 6.570m³/ano Bacia Parnaíba, Sub-Bacia Canindé; para consumo humano e animal.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ CNPJ 06.612.591/0001-10**, torna público que requereu junto à SEMAR- Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, os pedidos de Autorização e Outorga Uso de 01(um) poço tubular perfurado na localidade: Chapada do Jaburu 07°30'59,1"S e 41°11'30,48"W, município de Massapê do Piauí-PI, Bacia Parnaíba, Sub-Bacia Canindé, para reservar 5.475 m³/ano para consumo humano/animal.

**PREFEITURAMUNICIPALDEAMARANTE CNPJ 06.554.802/0001-20**, torna público que requereu junto à SEMAR- Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, os pedidos de Autorização e Outorga Uso de 01 (um) poço tubular perfurado na localidade: Malhada 06°37'58,8"S e 42°51'37,72"W, município de Amarante-PI, Bacia Parnaíba, Sub-Bacia Dif Médio Parnaíba, para reservar 6.570m³/ano para consumo humano/animal.

P. P. 2492

Airton Gorgen, inscrito no CPF nº 467.265.009-04 torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMAR, a Licença Ambiental, para um silo agrícola na Fazenda Pequim, localizada em Barreiras do Piauí – PI.

P. P. 2488

UBIRATAN FRANCISCO FRANCIOSI, CPF: 463.630.680-53, REQUEREU da SEMAR, a Declaração de Baixo Impacto Ambiental – DBIA, para regularização dos Silos (armazenagens de grãos), na Fazenda Confiança, Baixa Grande do Ribeiro-PI.


P. P. 2489





**FEPISERH**  
Fundação Estatal Piauiense  
de Serviços Hospitalares

## ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



Efetivo a partir de 02/12/2019



## FICHA TÉCNICA

GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ  
*José Wellington Barroso de Araújo Dias*

VICE-GOVERNADORA  
*Maria Regina Sousa*

SECRETARIA DE GOVERNO  
*Osmar Ribeiro de Almeida Júnior*

SECRETARIA DA FAZENDA  
*Rafael Tajra Fonteles*

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
*Ellen Gera de Brito Moura*

SECRETARIA DA SAÚDE  
*Florentino Alves Veras Neto*

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
*Fábio Abreu Costa*

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA  
*Merlong Solano Nogueira*

SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR  
*Herbert Buenos Aires de Carvalho*

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO  
*Antonio Rodrigues de Sousa Neto*

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  
*Sádia Gonçalves de Castro*

SECRETARIA DAS CIDADES  
*Gustavo Henrique Mendonça Xavier de Oliveira*

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO  
*Igor Leonam Oinheiro Neri*

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS  
*José de Ribamar Noleto de Santana*

SECRETARIA DE JUSTIÇA  
*Carlos Edilson Rodrigues Barbosa de Sousa*

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA  
*Janainna Pinto Marques*

SECRETARIA DOS TRANSPORTES  
*Manoel Gustavo de Aquino*

SECRETARIA DO TURISMO  
*Flávio Rodrigues Nogueira Júnior*

SECRETARIA DE DEFESA CIVIL  
*Geraldo Magela Barros Aguiar*

SECRETARIA PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
*Mauro Eduardo Cardoso e Silva*

SECRETARIA DE MINERAÇÃO, PETRÓLEO E ENERGIAS RENOVÁVEIS  
*Wilson Nunes Brandão*

SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA  
*Fábio Núñez Novo*

SECRETARIA DO AGRONEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL  
*Simone Pereira de Farias Araújo*

PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ  
*Plínio Clerton Filho*

CONTROLADOR GERAL DO ESTADO  
*Márcio Rodrigo de Araújo Souza*

DIRETOR DO DIÁRIO OFICIAL  
*Raimundo Mendes da Rocha*



## DIÁRIO OFICIAL Diário Oficial do Estado do Piauí

Rua Gabriel Ferreira, 155/Centro  
Telefone: (86) 3215-9985

**HORÁRIO DE RECEBIMENTO DE MATÉRIAS  
PARA PUBLICAÇÃO:**

**DE SEGUNDA ÀS SEXTAS-FEIRAS  
DE 7:30 às 13:30h**

**e-mail • [doe.pi@hotmail.com](mailto:doe.pi@hotmail.com)**

**DIÁRIO OFICIAL ON-LINE  
Compromisso com a Ética e a Transparência**

**[www.diariooficial.pi.gov.br](http://www.diariooficial.pi.gov.br)**

## TABELA DE PREÇOS

Preço da Linha - R\$ 3,50: para linhas de 10 cm de largura, fonte 10 63 (sessenta e três) caracteres

### ASSINATURA SEMESTRAL DO DIÁRIO OFICIAL

Sem remessa postal - R\$ 178,00

Com remessa postal - R\$ 261,00

### ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL

Sem remessa postal - R\$ 306,00

Com remessa postal - R\$ 499,00

### PREÇO DO DIÁRIO OFICIAL

Número Avulso até 30 dias - R\$ 2,50

Exemplar Superior a 30 dias (busca) - R\$ 3,50

Exemplar Superior a 30 dias (busca) e xerox autenticada - R\$ 7,00

### PAGAMENTO NA ENTREGA DA MATÉRIA

**IMPORTANTE:** Os originais não serão aceitos com rasuras ou palavras ilegíveis e devem ser entregues digitados em papel formato ofício e em meio magnético (CD ou Pen Drive), sem espaço, de um só lado.